

— o —

Num. 22037

Acord de la CIOTUPH referent al Catàleg de Protecció del municipi de sa Pobla i protecció del traçat del casc antic, i de modificació puntual de determinats articles de les ordenances urbanístiques de les normes subsidiàries de planejament del municipi.

La Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, en sessió celebrada el dia 9 de novembre de 2007, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

‘Atès l'expedient relatiu al Catàleg de Protecció del municipi de Sa Pobla i protecció del traçat del casc antic, i de modificació puntual de determinats articles de les ordenances urbanístiques de les normes subsidiàries de planejament del municipi de sa Pobla motivades per la redacció del referit catàleg, en el tràmit previst a l'article 132 del Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, Reglament de Planejament Urbanístic, aquesta Comissió acordava APROVAR DEFINITIVAMENT l'expressat catàleg i modificació puntual associada, tot subjectant-se l'esmentada aprovació a les següents prescripcions:

a) Respecte de les modificacions en l'articulat de les normes urbanístiques, i per tal de donar compliment a la legislació vigent sobre protecció del patrimoni històric així com per tal de completar/millorar puntualment alguns aspectes:

- Art. 3.4.3. En els immobles catalogats dels quals no s'aporten dades dels seus interiors, o que durant les obres es poden conèixer elements d'interès que no estaven documentats o recollits a la fitxa corresponent, queda inclòs un paràgraf general segons el qual «En la tramitació d'una llicència d'obres en un immoble catalogat caldrà la presentació de la documentació fotogràfica dels interiors de l'immoble. Abans de la concessió de la llicència s'haurà de valorar la possible existència d'elements a protegir, a més dels ja descrits a la fitxa de catàleg, podent-se haver d'efectuar els estudis necessaris al respecte, i podent derivar en la necessitat de salvaguardar els elements d'interès que resultessin.»

- Art. 3.4.4 Patrimoni arqueològic i paleontològic. En general, en tot aquest article referent al patrimoni arqueològic i paleontològic, i atenent a la declaració com a BIC dels elements integrants d'aquest tipus de patrimoni, cal remetre's directament a la legislació vigent sobre patrimoni històric (Llei 12/98, del patrimoni històric de les Illes Balears i normativa que la desenvolupi o substitueixi). Serà així en la definició del patrimoni arqueològic i paleontològic (on cal atènyer-se a l'article 49 de la Llei), en la regulació de les intervencions possibles en els àmbits declarats BIC i els seus entorns de protecció i en la regulació de la tramitació administrativa de les sol·licituds de llicències d'obres en aquests indrets (títol II i III de la LPHIB).

L'únic aspecte que no està regulat per llei i que, de forma transitòria, fins que no s'hagi procedit a la delimitació d'aquests BIC per part de l'administració competent, és l'afecció a tota la parcel·la on se situa el BIC.

- Art. 3.4.5 regulació dels molins: Queda redactat en els termes següents: «Condicions d'estètica i composició: Les intervencions que es realitzin en els edificis hauran de conservar el tractament original dels paraments de façana i s'hauran de mantenir els buits que, tant a la torre com a la base del molí fossin tipològicament els adients.»

En l'apartat de 'condicions de ruïna', aquests tipus d'immobles queden sotmesos a les mateixes condicions que tota la resta dels elements del catàleg, ja que no resta justificat el perquè del tractament diferenciat d'aquesta tipologia d'elements en aquest aspecte.

b) Respecte de les fitxes del catàleg, per tal de completar i millorar puntualment alguns aspectes:

1. S'han d'incorporar fitxes dels molins de vent, que tot i incloure'n el llistat, assenyalant sobre plànol i establint unes normes de protecció genèrica, queden pendents les fitxes individualitzades.

2. De les mancances assenyalades al primer informe històric-artístic, de data 20.11.06, caldrà revisar i si és el cas afegir elements de caire etnològic tals com murs de pedra seca, fonts de mina, pous o rellotges de sòl que per la seva singularitat hagin d'ésser protegits.

3. Respecte de les cases urbanes, de les que segons l'informe històric-artístic, de data 05.12.06, es troben a faltar elements que per les seves característiques, tipologia i cronologia mereixerien ser objecte d'inclusió en el catàleg.

Els immobles a haver de considerar la seva incorporació al catàleg amb la corresponent fitxa individualitzada, tret que es presenti i s'accepti justificació en contra, són com a mínim els situats a:

- carrer Lluna, 77
- carrer Lluna, 90-92
- carrer Comerç, 46
- carrer Francesc Cladera Vidal, 10
- portassa just davant l'Església, al carrer Crestatx
- carrer Goleta, 29
- carrer Goleta, 28
- carrer Gran, 46
- carrer Gran, 80
- carrer Lluna, 17-17A
- carrer Muntanya, 6-8
- carrer Muntanya, 56
- carrer de Santa Catalina Tomàs, 15
- carrer Crestatx-cantonada carrer Nostra Senyora de Lourdes
- carrer Mercat-cantonada carrer Capità Pere
- carrer Major, 35
- alineació carrer Major 7, 9, 11, 13, 17
- carrer Goleta, 2 (inclouent també la portassa del carrer Lluna 43)
- carrer Goleta, 10
- carrer Capità Pere, 27
- carrer Molí, 6-8-10
- carrer Ramon Llull, 3-5
- carrer Muntanya, 24
- carrer Escola, 47
- carrer Mercat, 13-14
- carrer Goleta, 4
- carrer Goleta, 8
- carrer Església, 1 i 3-5
- Plaça Major, 13
- carrer Gran, 69
- carrer Gran-cantonada carrer Lluna
- carrer Rosari davant Congregació
- carrer Crestatx, 40
- carrer Rosari cantonada Lluc
- carrer mercat, 51 cantonada Sant Jaume
- carrer Gran, 26

Mentre no es duguin a terme les tasques de valoració d'inclusió o exclusió en el catàleg dels referits immobles, donant compliment a aquesta prescripció i siguin valorades oportunament per part d'aquesta comissió, no es podran concedir llicències urbanístiques que comprometin els potencials valors patrimonials. En qualsevol cas, l'atorgament de llicències urbanístiques en aquests immobles, durant la vigència del present règim transitori que es fixa, requerirà informe favorable o autorització de l'òrgan del consell insular competent en matèria de Patrimoni Històric.

4. En relació a algunes fitxes concretes del catàleg:

- La rectoria resta incorporada com a element protegit. Per tant a la fitxa R-01 'església parroquial' s'ha d'incloure la rectoria.

- Fitxa V-15 'Ca s'apotecari Comas': atès que no té cap sentit atribuir un grau de protecció A en un immoble on s'han reformat bona part dels interiors recentment i s'ha reconstruït, degut al seu mal estat, part dels elements singulars de la façana, queda fixat un grau de protecció B.

- Fitxa F-11 'Es Molinàs': per ser un element d'alt interès etnològic i ser l'únic d'aquesta tipologia catalogat en el municipi i atenent al seu estat, li resta assignat un grau de protecció A.

- Fitxa H-3 'Síquies reals de la Marjal': caldrà aportar la documentació completa i llegible corresponent al plànol d'emplaçament on s'assenyalen els elements protegits. Mentre no sigui aportada l'esmentada documentació, donant compliment a aquesta prescripció, no es podran concedir llicències urbanístiques que comprometin els potencials valors patrimonials d'aquests elements. En qualsevol cas, l'atorgament de llicències urbanístiques en aquests elements, durant la vigència del present règim transitori que es fixa, requerirà informe favorable o autorització de l'òrgan del consell insular competent en matèria de Patrimoni Històric.

c) Aquest acord d'aprovació definitiva amb prescripcions s'entén com una aprovació definitiva parcial del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric, per la qual cosa no s'entén en cap cas complimentat el deure que fixa la disposició

transitòria tercera de la Llei 12/1998, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, en la redacció conferida per la Llei 2/2006, de 10 de març i, en conseqüència, no es podrà procedir a l'aprovació de cap modificació, revisió o adaptació de l'instrument de planejament general del municipi de sa Pobla sense que abans no s'hagi dut a terme la complimentació de les prescripcions que s'assenyalen en els apartats precedents i se li hagi donat per part d'aquesta comissió l'oportuna conformitat.

Es fan públiques les ordenances urbanístiques.

TÍTOL 3 – NORMES GENERALS D'URBANITZACIÓ I EDIFICACIÓ

CAPÍTOL 4 – PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC.

Art. 3.4.1.- Definició de PATRIMONI CATALOGAT:

S'entén per patrimoni catalogat el conjunt d'immobles, espais no edificats o elements singulars, sotmesos a una protecció individualitzada, pels seus valors objectius i singulars.

El patrimoni catalogat es regula mitjançant la protecció establerta en les fitxes individualitzades del document CATÀLEG DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE SA POBLA i la protecció genèrica, regulada segons l'article següent, que depèn dels nivells de protecció A, B o C, assenyalats a les mateixes fitxes.

Constitueixen aquest catàleg els següents documents:

La memòria.

Les fitxes individualitzades dels béns objectes de protecció.

L'inventari de jaciments arqueològics del Consell Insular de Mallorca.

L'inventari de Molins d'Extracció d'aigua realitzat per Fodesma per al Consell

Els plànols de ordenació del patrimoni rústic.

Els plànols de ordenació del patrimoni urbà.

Les fitxes individualitzades estableixen quins són, específicament, els elements, característiques o aspectes objecte de catalogació, que deuen ser conservats, i per tant objecte d'aquest catàleg, així com aquells elements que, per la seva ubicació, volumetria

inadequada o característiques tipològiques impròpies deuen ser eliminats o substituïts, a l'hora de realitzar alguna intervenció sobre l'element catalogat.

En les fitxes i en el plànol de delimitació, es fixen també, quan és necessari, les zones de protecció, al voltant del bé catalogat, en les quals es defineixen les actuacions permeses en aquesta zona o els espais que deuen quedar lliures d'elements construïts que impedeixin la percepció de l'objecte del catàleg.

El compliment de les especificacions tant sobre l'element catalogat com sobre les zones de protecció serà condició necessària per a l'obtenció de la llicència d'obres.

Art 3.4.2.— GRAUS DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CATALOGAT.

S'estableixen tres graus o nivells de protecció:

PROTECCIÓ INTEGRAL A. Implica un preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat. Inclou els edificis, elements o espais, declarats o incoats com Bé d'Interès Cultural (BIC) així com aquells que tenen una valoració anàloga o aquells que, pels seus valors, requereixen d'una protecció total, ja que la desaparició d'alguna dels seus parts desvirtua o minva la comprensió de la globalitat del conjunt.

Obres permeses en els béns catalogats de grau –A

En els edificis amb protecció integral només s'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'algunes dels seus característiques originals, excepte les intervencions puntuals que específicament estiguin assenyalades en la fitxa individualitzada. Les obres de restauració no podran desmerèixer els valors del bé catalogat.

Les obres de CONSERVACIÓ són obres per al manteniment de les condicions estructurals i elements de l'edifici en perfecte estat de salubritat i ornat, tant exterior com interior. Es consideren dintre d'aquest apartat les eventuales reparacions de tots aquells elements i instal·lacions que es considerin en mal estat i les obres de manteniment, com reparacions de paviments, referits o pintures.

Les obres de RESTAURACIÓ, són obres, la finalitat de les quals és la de reposar o retornar a l'edifici o a una part del mateix les seves característiques originals, científicament conegudes, tant en les seves estructures com en els seus elements, acabats i decoracions, de tal manera que el procés sigui reconeixible.

Usos permesos

S'haurà de mantenir l'ús original o un altre que sigui compatible amb l'adequat manteniment i protecció del bé.

PROTECCIÓ PARCIAL B Per a aquells casos diferents dels anteriors que amb el límit de la conservació íntegra dels seus parts essencials i la seva volumetria, permeten l'execució d'obres majors.

Les obres permeses en els béns catalogats de grau –B

Seràn de conservació i restauració en aquelles parts de l'edificació específicament protegides en les fitxes individualitzades i es permeten les obres de reforma i adequació en la resta de l'edificació, tenint especial cura que l'edificació resultant constitueixi una edificació unitària, que s'integri i no distorsioni la composició original de la façana o dels elements que es protegeixen, respectant els seus tractaments, quant a la utilització de materials compatibles, a la unitarietat del sistema de cobertes, a la gamma cromàtica i a la tipologia de buits.

Usos permesos

Els edificis qualificats B deuran conservar usos compatibles amb els de la zonificació en la qual estan inclosos. Queden prohibits aquells usos que per al seu desenvolupament facin necessària la modificació dels elements protegits, modificant significativament la grandària o la tipologia de buits, l'ample de cruïlla o el tractament unitari de la coberta.

PROTECCIÓ AMBIENTAL C. S'englobin en aquest nivell de protecció els remodelacions que puguin afectar la totalitat de l'espai interior dels edificacions, mantenint els proteccions de façana, que obliguin a mantenir la volumetria existent a l'aiguavés corresponent a aquesta, a fi que la seva protecció sigui realment efectiva.

També s'inclouen en aquest nivell de protecció edificacions o elements que tenen objectes puntuals que deuen ser protegits, tals com escuts, pous, ràfecs o altres elements de caràcter puntual, en aquest cas l'edificació assumeix un caràcter d'entorn de protecció.

Les obres permeses en els béns catalogats de grau –C

Seràn de consolidació, conservació i restauració dels elements objecte de protecció, i les pròpies de la zonificació a la qual pertany en la resta de l'edificació, amb les excepcions que s'estableixen en les fitxes individualitzades i en les zones de protecció definides en les mateixes.

Quan la catalogació de grau –C- es realitza amb la finalitat de conservar la façana de l'edifici, es podran realitzar obres d'ampliació en les cruïlles segona i posteriors fins a completar el volum permès per l'ordenança de la zona que se situï, sent obligatori conservar, en la primera cruïlla, l'altura del ràfec i les cobertes de teula, quan les hagués. El volum així creat deurà constituir una edificació unitària, que s'integri i no distorsioni la composició original de la façana i dels altres elements que es conserven, respectant els seus tractaments, quant a la utilització de materials compatibles, a la unitarietat del sistema de cobertes, a la gamma cromàtica i a la tipologia de buits.

No es permetran elements volats sobre els de l'edificació original, amb excepció de les fioles i el ràfec, que deuran ser de forma, dimensions i materials compatibles amb els quals es conserven.

Usos permesos

Els edificis qualificats –C- deuran conservar usos compatibles amb els de la zonificació en la qual estan inclosos. Queden prohibits aquells usos que per al seu desenvolupament facin necessària la modificació dels elements protegits, modificant significativament la grandària o la tipologia de buits, l'ample de cruïlla o el tractament unitari de la coberta.

Art 3.4.3. REGULACIÓ GENÈRICA DEL PATRIMONI CATALOGAT
CONDICIONS DE VOLUM I APROFITAMENT: Queden definides en les fitxes individualitzades. En qualsevol cas no s'admetran volums afegits, ni ampliacions en els cossos o elements catalogats.

CONDICIONS D'ESTÈTICA I COMPOSICIÓ: S'utilitzaran, en general, els materials d'acabat i solucions constructives característiques de l'època que van ser creats els elements més representatius del bé catalogat. En les zones de protecció, definides en les fitxes individualitzades i en els edificis adjacents als catalogats, no es permetrà la utilització de materials i elements que puguin distorsionar de la imatge de l'element protegit.

Les edificacions deuran conservar el tractament original amb el qual van ser concebudes: No es permetrà revocar les façanes construïdes de 'paredat', que deuen deixar vists els aparells de maçoneria de pedra. Tampoc es deuran deixar vistes aquelles parets que originalment estaven recobertes amb morters de calç, que la seva mamposteria no té la cura necessària per a ser vista.

CONDICIONS DE RUÏNA: Si per qualsevol causa aquests immobles fossin objecte de destrucció o demolició, l'aprofitament urbanístic de la parcel·la subjacent, consistirà en la facultat de reconstruir l'immoble originari.

NORMES D'ENTORN DELS EDIFICIS CATALOGATS Constitueixen les zones d'entorn (entorn pròxim i zones de protecció de visuals) les quals apareixen definides com a tal és en la fitxa normativa específica i/o delimitada en els corresponents plànols d'emplaçament.

En les zones d'entorn d'un bé catalogat la concessió de llicència municipal d'obres o ordre d'execució estarà condicionada, per a cadascuna de les propietats afectades, al compliment de les prescripcions que s'especifica en aquestes fitxes.

La sol·licitud per a obres majors a efectuar en les zones d'entorn d'un bé

catalogat inclourà, a més de l'especificat en les normes urbanístiques, una descripció gràfica suficient (fotomuntatge, perspectiva, alçats comparatius, etc.) amb especificació dels materials a utilitzar (colors i textures) demostrativa de les obres a realitzar i la seva relació amb el bé catalogat.

L'Ajuntament podrà denegar la llicència d'obres a les edificacions colindants o incorporades a l'entorn de respecte del bé catalogat, quan les condicions d'estètica de les obres previstes, distorsionin l'entorn del bé patrimonial.

Art.3.4.4. PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC:

S'entén per patrimoni Arqueològic i Paleontològic els llocs en els quals s'han trobat indicis de restes arqueològiques o paleontològiques que es pretenen salvaguardar i l'entorn que es considera suficient per a assegurar la protecció del jaciment i de les seves condicions estètiques i naturals.

Seràn objecte de protecció tots els jaciments que s'inclou l'Inventari de Jaciments Arqueològics del Terme Municipal de Sa Pobla. Les fitxes individualitzades d'aquest inventari, realitzades pel Servei de Patrimoni de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, queden integrades en el Catàleg.

En les actuacions que es realitzin dintre de l'entorn de protecció del Bé Catalogat: el volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme, no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de l'àrea, ni pertorbar la visualització del bé. Deurà entendre's com entorn de protecció la totalitat de la parcel·la cadastral especificada en les fitxes, excepte una definició més precisa establerta pel Servei de Patrimoni.

La inclusió en les fitxes de l'inventari implica la necessitat, per a l'obtenció de la llicència municipal d'obres, d'un informe del Servei de Patrimoni, que fixarà, si escau, les dimensions del Jaciment i de l'entorn de protecció del mateix, així com les mesures necessàries per a garantir la conservació del Bé Catalogat i les condicions específiques que deuen complir les actuacions que es realitzin dintre de l'entorn de protecció.

Art 3.4.5. REGULACIÓ DELS MOLINS -M-:

S'incorporen al catàleg tots els molins de vent per a l'extracció d'aigua, assenyalats en els plànols d'ordenació amb la lletra M i amb el nombre de referència del catàleg de FODESMA que queden sotmesos a una protecció genèrica, arquitectònica i ambiental, mitjançant aquestes normes de conservació i intervenció, donat el seu interès des del punt de vista tipològic

TIPUS D'OBRES: Es podran realitzar obres de restauració, conservació i rehabilitació, tant de la base com de la maquinària i el 'safareig'.

CONDICIONS DE VOLUM I APROFITAMENT: No es permetrà cap augment de volum sobre els edificis existents ni la construcció d'edificacions annexes o altres edificacions a una distància menor de 5 m. de les actuals.

CONDICIONS D'ESTÈTICA I COMPOSICIÓ: Les intervencions que es realitzin en els edificis deuran conservar el tractament original dels draps de façana, no s'admetran modificacions dels buits existents ni la creació de noves obertures sobre la base.

CONDICIONS DE RUÏNA: En un edifici qualificat 'M' solament podrà sol·licitar-se a l'Ajuntament la 'Declaració de Ruïna', que deurà ser acceptada expressament pel mateix, com pas previ a l'inici de la demolició, quan les condicions de l'edifici estiguin en un procés irreversible que impedeixi manifestament la seva conservació. En aquest cas podrà optar-se per la seva reconstrucció o eliminació, depenent de les condicions de l'ús agrícola de la parcel·la.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'USOS: Els edificis qualificats 'M' deuran conservar un ús compatible amb els originals per als quals van ser creats, per a la ubicació de maquinàries annexes a l'ús agrícola i magatzem, es prohibeix expressament el canvi per a un ús residencial.

TÍTOL 4 - NORMES PARTICULARS DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE

CAPÍTOL 2 – CASC ANTIC.

Art. 4.2.1.- Definició i àmbit.

Correspon al nucli antic i originari dels edificacions, delimitat als plànols sèrie 4, que conserva les traces de la quadrícula original de l'ordenació de 1300. Es defineix aquesta zonificació amb l'objectiu de la conservació de l'estructura urbana i dels tipologies arquitectòniques.

Per a aquesta fi s'estableixen dos elements a protegir:

VIALS. Serà obligatòria la conservació del traçat i l'ample dels vials de la quadrícula original. Mantenint estrictament les alineacions sobre els mateixos. Solament s'admetran modificacions de les alineacions amb la finalitat de restituir aquells immobles que per qualsevol circumstància no aquest alineats sobre el traçat original.

PARCEL·LACIÓ. No s'admetrà l'agregació de parcel·les el conjunt de les quals constitueixi més de la meitat de la longitud de façana d'una illeta. Les segregacions de les parcel·les quan estén permeses per complir la parcel·la mínima establerta per al nucli antic, deuran realitzar-se mitjançant separacions perpendiculars a la façana.

Contra aquest acord que no posa fi a la via administrativa es pot interposar, recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la recepció de la present publicació.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs contenciós-administratiu davant la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs. Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El secretari delegat de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric
Jaume Munar Fullana

— o —

Sección II - Consejos Insulares

Mallorca

Num. 21759

Resolución de la convocatoria del Circuito de Música 2007 (Música joven y Música tradicional)

La Hble. Sra. consejera ejecutiva del Departamento de Cultura y Patrimonio ha dictado, entre otras, la siguiente resolución que transcribo, literalmente, a continuación:

1. Excluir las solicitudes de las entidades de administración local y de las entidades sin ánimo de lucro expresadas en la hoja anexa 5 por los motivos que se exponen.

2. Entender que han desistido de su solicitud:

- De acuerdo con la base novena de la convocatoria, por no haberse cumplimentado el requerimiento administrativo efectuado:

La Asociación de vecinos Poble d'es Capdellà en relación a su solicitud del grupo Al -Mayurqa.

- L'Associació Escola de Ball de Bot Calabruix, titular del CIF G 57280984, en relación a su solicitud del grupo Sa Torre, de acuerdo con el desistimiento comunicado.

3. Aumentar, en virtud del punto primero de la base quinta de la convocatoria, la partida presupuestaria 20.45130.46200 (nº. ordenado 2007/2567), con un importe de 122,50 € a cargo de la partida presupuestaria 20.45130.48900 (nº. ordenado 2007/2571).

4. Adjudicar a las entidades de administración local expresadas en la hoja anexa 1 con cargo en la partida presupuestaria 20.45130.46200 (nº. ordenado 2007/2567), la cantidad de 16.122,50 €, y a las entidades sin ánimo de lucro expresadas en la hoja anexa 2 y con cargo en la partida presupuestaria 20.45130.48900 (nº. ordenado 2007/2571), la cantidad de 8.045,00 €, para subvencionar la realización de los conciertos llevados a cabo de acuerdo con las bases de la convocatoria del Circuito de Música 2007 (Música tradicional).

5. Adjudicar a las entidades de administración local expresadas en la hoja anexa 3 con cargo en la partida presupuestaria 20.45130.46200 (nº. ordenado 2007/2566), la cantidad de 13.998,50 €, y a las entidades sin ánimo de lucro expresadas en la hoja anexa 4 y con cargo en la partida presupuestaria 20.45130.48900 (nº. ordenado 2007/2570), la cantidad de 20.969,99 €, para subvencionar la realización de los conciertos llevados a cabo de acuerdo con las bases de la convocatoria del Circuito de Música 2007 (Música Joven).⁴

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer el recurso de alzada ante la Presidencia del Consell de Mallorca, dentro del plazo de un mes, contador a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución.

Contra la desestimación expresa del recurso de alzada, se puede interponer el recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, contadores a partir del día siguiente de la notificación de la desestimación del recurso de