

## Secció II - Consells Insulars

### Mallorca

Num. 17720

*Acord de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, referent a l'adaptació del PGOU de Calvià al Pla Territorial Insular de Mallorca.*

La Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, en sessió celebrada el 26 de juny de 2009, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

‘Atès l'expedient d'adaptació del Pla General d'Ordenació d'Urbana del municipi de Calvià al Pla Territorial Insular de Mallorca, així com diverses modificacions, i d'acord amb el dictamen de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme, en el tràmit previst a l'article 132.3 del Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, Reglament de Planejament Urbanístic, aquesta Comissió Insular acorda:

Primer.- Aprovar definitivament l'adaptació del Pla General d'Ordenació Urbana del municipi de Calvià al Pla Territorial Insular de Mallorca, amb les següents prescripcions:

1a) Queden incorporades les dues condicions de l'Acord del Ple de la Comissió d'Emergències de data 19-03-2009:

a) Dins l'àmbit de la zona d'intervenció definida (330 metres de radi el centre de la qual es localitza a les coordenades UTM X=464.365 Y=4.376.560) i mentre es mantinguin les condicions de la instal·lació de GESA GAS SA Calvià-Bendinat, no es podran autoritzar usos ni atorgar llicències que incrementin els riscos de les persones (Part posterior de l'antiga instal·lació militar d'Illetes plànol CASU-13 Qualificacions i Alineacions en Sòl Urbà Escala-1/2000.).

b) L'Ajuntament de Calvià remetrà als Comitès les sol·licituds d'autoritzacions d'usos o atorgament de llicències dins de la zona d'intervenció per poder avaluar si s'incrementa o no el risc per a les persones.

2a) Queden incorporades les condicions imposades a l'informe de la Direcció General d'Aviació Civil del 19-11-2008, i concretament el plànol de l'Annex I que acompanya l'informe, on es representen les línies de nivell de les superfícies limitadores de les servituds aeronàutiques dels aeroports de Palma i Son Bonet que afecten a l'esmentat àmbit, les quals determinen les altures (respecte al nivell de la mar) que no haurà de sobrepassar cap construcció (inclosos tots els seus elements com antenes, para llamps, xemeneies, equips d'aire condicionat, caixes d'ascensors, cartells, remats decoratius, etc), modificacions del terreny o objecte fix (postes, antenes, cartells etc.), així com el gàlib dels vehicles.

3a) Amb relació a la valoració del document d'adaptació efectuada des del vessant de Patrimoni Històric:

a) Queden inclosos en el catàleg els forns de calç següents: Benàtiga Vell, Son Morei i Son Camps.

b) Queda eliminada, de l'índex d'elements catalogats, la referència a la fitxa 160 (molins d'aigua del Galatzó), ja que s'ha unificat tot a la fitxa 83.

c) Queda fixada, a la fitxa 183, corresponent al molí d'Es Capdellà, l'àrea de protecció atorgada als altres molins, que són de 50 o 100 m.

d) Queda inclòs al Catàleg l'element que surt a l'índex amb el codi 371 Ca Ses Monges Franciscanes d'Es Capdellà, havent-se d'aportar la seva fitxa i quedant subjecte, mentre tant, qualsevol intervenció sobre els dits elements patrimonials a l'informe previ de l'administració competent en matèria de patrimoni històric.

e) S'han d'aportar els plànols i les fitxes 3 i 159 d'arqueologia, ambdós documents amb idèntica delimitació.

f) S'ha d'aportar fitxa individualitzada per a cadascun dels diferents elements incorporats conjuntament a la fitxa 159 del catàleg d'elements arqueològics.

g) Resten inclosos en el catàleg el camí vell de Palma a Calvià, el camí de ses Planes de Galatzó i els camins de metro de na Burguesa.

4a) A la propera revisió del Pla General d'Ordenació de Calvià, s'hauran de tenir en compte les següents consideracions, quedant subjecta mentrestant qualsevol intervenció sobre els següents elements patrimonials afectats a l'informe previ de l'aquesta comissió en matèria de patrimoni històric:

a) A banda del pont de Galatzó (460), cal justificar la inexistència de cap altre pont d'interès patrimonial en el terme municipal.

b) S'hauran d'incloure dins del catàleg els murs que limitin camins o carreteres, amb valor paisatgístic ambiental.

c) S'hauran de catalogar els següents elements hidràulics: la sínia de s'Hort de Son Estades; el pou amb capella a Son Camps; la mina a la canaleta de Bendinat, canaleta de Bendinat, arc de la canaletat de Beninat; Font de

s'Ermita i aljub de sa Font de s'Ermita; Font des Comellar de sa Mina; Canaleta de sa Vall Negra, arc de la canaletat de la Vall Negra.

d) A les fitxes d'heràldica s'han d'emplenar les dades de grau de conservació i criteris d'intervenció.

e) S'ha d'ampliar la informació de les fitxes dels camins, així com incloure els diferents camins empedrats.

Segon.- Suspènre l'aprovació definitiva de les següents modificacions del pla general:

1. Adaptació de la qualificació urbanística de solars municipals per destinar-los a la construcció d'habitatges de protecció pública - àmbit Costa de la Calma / Ses Rotes Velles (CC-SRV/2003) -, per tal que es torni realitzar l'anunci públic de la modificació indicant que implica una modificació de les zones verdes.

2. Modificació puntual núm. 15 - 09/2006 - Classificació de nou sòl urbanitzable per a ús industrial i de serveis a Son Bugadelles, atès que manca justificar que el sistema viari existent és suficient per donar cobertura a l'ampliació proposada i, en concret, atès que s'han d'esmenar les deficiències següents:

1a) La zona de protecció del sistema general viari, a l'àmbit dels sectors urbanitzables de Son Bugadelles, dels plànols CASU-25 i CASU-26, no són coincidents amb els dels plànols EGT-A6 i EGT-A7.

2a) A les fitxes PP-SB-01 i PP-SB-02, s'ha de substituir la cessió del 10% per allò que s'indica a l'article 7 de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, en què s'augmenta la cessió al 15% de l'edificabilitat mitjana de l'actuació i lliure de càrregues d'urbanització.

3a) S'han d'incorporar propostes de modificació del sistema viari existent per garantir l'accessibilitat al polígon proposat i sense que impliqui una connexió viària amb la zona residencial existent.

Tercer.- Aprovar definitivament les següents modificacions puntuals del pla general:

1. Modificació puntual núm. 2, relativa a la nova unitat d'actuació UA/PG 07 Peguera (Hotels Baney i La Cartuja).

2. Modificació puntual núm. 5: 03.PG/2004 - Unitat d'actuació UA/PG-08 Peguera; amb la següent prescripció: El nombre màxim de places que es podrà computar com ús turístic del conjunt de parcel·les qualificades com 'espai lliure privat' no podrà sobrepassar les 21 places, coincident amb el nombre d'habitants prevists a les qualificacions residencials modificades.

3. Modificació puntual núm. 6: 01PT/2004 - Unitat d'actuació UA/PT-06 Portals Nous, amb la següent prescripció: La planta subterrània destinada a aparcament no podrà veure augmentat l'actual nivell de paviment exterior en relació a les parcel·les RU-2 amb què fa mitgera.

4. Modificació puntual núm. 7: Requalificació per a dotació d'equipament (EQ-R).

5. Modificació puntual núm. 9: 2/2006 - Modificació qualificació urbanística solars 34 a 35 - Badia de Palma.

6. Modificació puntual núm. 11 - Modificació 4/2006 - Sistema General Ses Barraques.

7. Modificació puntual núm. 12 - 05/2006 - Modificació usos i condicions d'ordenació EL-P amb aparcament subterrani (Portals Nous - Magalluf).

8. Modificació puntual núm. 13 - 07/2006 - Modificació puntual Catàleg de patrimoni, consistent en la descatalogació edifici element 129 del Catàleg d'edificis.

9. Modificació puntual núm. 14 - 08/2006 - Modificació de Catàleg de patrimoni per modificació del grau de protecció d'edifici.

10. Modificació puntual núm. 16 - 11/2006 - Nous sòls de reserva d'adscripció a sistemes generals en sòl rústic.

11. Modificació puntual relativa a l'eliminació de la UA/PT-01, amb la prescripció següent: Es manté el vial de connexió entre la carretera d'Andratx (C-719) i el carrer de Benito Jerónimo Feijoo, atès que l'eliminació de la UA/PT-01 per part del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears no va implicar eliminar el vial de connexió.

12. Modificació puntual N.4.01.CB - Modificació parcel·les RU-3 i delimitació unitats d'actuació UA/CB-02, UA/CB-03 i UA/CB-04 Costa d'en Blanes; amb les prescripcions següents:

1a) Queden incorporats en els plànols CASU-7 i CASU-12 els codis UA/CB-02, UA/CB-03 i UA/CB-04, així com a la Normativa Volum II, les fitxes UA/CB-02, UA/CB-03 i UA/CB-04, que consten en el document suspès pel Consell Insular de Mallorca dia 25-07-2008, per considerar l'absència dels esmentats documents en el document d'esmena de deficiències.

2a) El nombre global d'habitatges no superarà els 23 prevists en el PGOU de Calvià aprovat definitivament dia 11-07-2000.

13. Aprovar definitivament la modificació de l'article 10.21 de les normes urbanístiques, entenent que possibilita la millora de la qualitat turística i que s'integra conjuntament amb el procediment d'adaptació al pla territorial, tot subjectant-se a les següents prescripcions:

a) Es manté l'obligatorietat d'una plaça d'aparcament per a cada 50 m<sup>2</sup> construïts destinats a allotjaments turístics, a l'art. 10.21.5.

b) Queda eliminada de l'apartat 6.c de l'art. 10.21 l'obligatorietat de que les places hagin de provenir d'establiments turístics donats de baixa a l'àmbit de l'ART corresponent.

c) Es manté a l'apartat 9.a de l'art. 10.21, l'amortització d'una plaça antiga per a cada nova que es projecti.

d) Es manté dins l'apartat 10 de l'art 10.21 el següent apartat: 'Al manco un 80% de les places turístiques que es transfereixin hauran de radicar necessàriament en immobles situats en el terme municipal de Calvià, admetent-se en general la transferència o importació de places turístiques des de fora del terme municipal, la qual cosa es limita a un màxim del 20% del total de places que es transfereixin.'

e) Es manté dins l'apartat 11 de l'art. 10.21 el següent apartat: 'L'edifici preexistent que es pretengui aprofitar, podrà mantenir-se i remodelar-se per a destinar-se a qualsevol ús dels permessos a la zona, sempre que compleixi amb tots els anteriors paràmetres, ja que del contrari haurà d'ésser enderrocat parcialment fins que la seva configuració les respecti totalment.'

Quart.- Denegar l'aprovació definitiva de la modificació puntual relativa a la modificació de la UA/PT-02, la qual s'ha de mantenir amb els mateixos termes que l'acord d'aprovació definitiva del PGOU de Calvià de dia 11-07-2000, atès que no ha estat degudament tramitada ni s'ha justificat la reducció dels seus límits'.

Es publica la normativa.

### Normativa volum i.

#### Pla general d'ordenació urbana de calvià (adaptació al PTMA)

Desembre 2008

#### Índex

Títol I. Naturalesa, vigència i efectes del pla general
Títol II. Sobre les llicències
Títol III. Regulació dels usos
Capítol 1. Classificació general dels usos
Capítol 2. Graus i compatibilitat d'usos
Títol IV. Criteris bàsics i condicions d'aplicació general
Capítol 1. Sobre l'aplicació general de les normes
Capítol 2. Sobre la forma i la posició dels edificis.
Capítol 3. Sobre les parcel·les
Capítol 4. Sobre l'habitabilitat i l'accessibilitat
Capítol 5. Sobre la qualitat i seguretat dels edificis
Capítol 6. Sobre la dotació de serveis
Capítol 7. Sobre l'ornament
Títol V. Sobre el respecte mediambiental i l'adequació a l'entorn
Títol VI. Règim dels edificis existents
Títol VII. Règim dels sistemes
Títol VIII. Règim del sòl urbanitzable
Capítol 1. Règim del sòl urbanitzable
Capítol 2. Sobre els plans parcials
Títol IX. Disposicions específiques sobre el sòl rústic
Capítol 0. Categories de sòl rústic
Capítol 1. Disposicions comunes a tot el sòl rústic
Capítol 2. Regulació específica de les àrees de sòl rústic
Títol X. Disposicions específiques sobre el sòl urbà
Capítol 1. Règim i gestió del sòl urbà
Capítol 3. Sobre la urbanització de l'espai públic
Capítol 4. Ordenances d'edificació en sòl urbà
Capítol 5. Àrees de reconversió territorial i nou sòl de creixement vinculat
Títol XI. Disposicions transitòries
Títol XII. Disposicions addicionals.
Quadre resum
Volum II
Quarta part: definicions, índexs i annexos
Definicions
Annex I: Fitxes d'unitats i polígons d'actuació en sòl urbà
Annex II: Fitxes de característiques de planejament parcial
Annex III: Fitxes de característiques d'àrees de reconversió territorial
Annex IV :matriu d'ordenació del sòl rústic
Índex Analític

#### Títol I. Naturalesa, vigència i efectes del pla general

##### Art. 1.01. Naturalesa, àmbit i antecedents del Pla General

1..El Pla General Municipal de Calvià és l'instrument d'ordenació integral del territori del municipi i, a aquest efecte i de conformitat amb la legislació urbanística vigent, defineix els elements bàsics de l'estructura general del territori i classifica el sòl, establint els règims jurídics corresponents a cada classe i

categoria del mateix. A més, ja sigui directament o per mitjà dels instruments de planejament previstos per al seu desenvolupament, el Pla delimita les facultats urbanístiques pròpies del dret de propietat del sòl i especifica els deures que condicionen l'efectivitat i exercici legítim de les dites facultats.

2..La documentació que integra el Pla General és resultat de la revisió, tant de l'anterior de 1971, com de la seva posterior adaptació de 1982 i de les seves modificacions i desenvolupaments per mitjà de les oportunes figures de planejament, així com de la revisió de 1991.

3..El Pla General i la documentació que ho integra substitueixen plenament, en la qual cosa es refereix al terme municipal de Calvià, a les figures esmentades en l'apartat precedent i a la documentació corresponent, excepte en els supòsits de transitorietat expressament previstos en aquestes Normes, o que resultaren procedents a l'empara de la Llei del Sòl.

4..El Pla General ha estat redactat de conformitat amb al REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Sòl ( d'ara en endavant, RD 2/2008), la part vigent del Reial decret 1346/1976, de 9 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana (d'ara en endavant, també LS/76), la Llei 12/1998 de 21 de desembre de Patrimoni Històric de les Illes Balears i amb la restant normativa estatal o autonòmica d'aplicació.

5..El text refós d'aquestes Normes és, a la seva vegada, el resultat de l'adaptació del Pla General d'Ordenació Urbana de Calvià, aprovat definitivament l'11 de juliol del 2000, als requeriments del Pla Territorial Insular de l'Illa de Mallorca, publicat en el B.O.I.B. núm. 188, de data 31 de desembre del 2004, així com al restant planejament i normativa estatal i autonòmica d'aplicació aprovada a partir de la data de publicació del Pla General d'Ordenació Urbana de Calvià.

##### Art. 1.02. Vigència del Pla General.

El Pla General entra en vigor des de la data de publicació de la seva aprovació definitiva. La seva vigència serà indefinida, sense perjudici de les seves eventuals modificacions o revisions.

##### Art. 1.03. Efectes del Pla General.

L'entrada en vigor del Pla General li confereix els efectes següents:

a) Publicitat, la qual cosa suposa el dret de qualsevol ciutadà a consultar-ho per si mateix, o a demanar informació escrita sobre el seu contingut i aplicació en la forma que es regula segons les presents normes.

b) Executorietat, la qual cosa implica, d'una banda, la facultat per a emprendre la realització dels projectes i obres que en el Pla estan previstos, la declaració de la utilitat pública dels mateixos i de la necessitat d'ocupació dels terrenys i edificis corresponents als fins d'expropiació o d'imposició de servitud i, en general, l'habilitació per a l'exercici per l'Ajuntament de les funcions enunciatades per la Llei i pel propi Pla en el que sigui necessari per al compliment com cal de les seves determinacions.

c) Obligatorietat, la qual cosa aparella el deure, legalment exigible, del compliment exacte de totes i cada una de les seves determinacions, tant per a l'Ajuntament i els altres Organismes de l'Administració Pública com per als particulars.

##### Art. 1.04. Revisió del Pla General.

1..Als dotze (12) anys de vigència de la present Revisió del Pla General, l'Ajuntament verificarà l'oportunitat de procedir a la seva revisió, la qual es produirà en qualsevol altre moment, anterior o posterior, si es produeix alguna de les circumstàncies següents:

a) Si s'aprova un Pla d'Ordenació d'àmbit supramunicipal que comprengui el terme municipal de Calvià i que disposi o faci necessària la revisió.

b) Si les previsions dels nivells de dotació urbanística exigeixen una major superfície de sòl destinat a equipaments públics pertanyent a Sistemes Generals, sigui per la pròpia evolució del turisme i/o la població, sigui com a conseqüència de l'entrada en vigor de disposicions de rang suficient que així ho determinen.

c) Quan l'execució del Pla posi de manifest la possibilitat i conveniència d'ampliar els seus objectius per mitjà d'ulteriors desenvolupaments del mateix model d'ordenació no previstos inicialment i que requereixen la reconsideració global de les previsions econòmic-financeres.

d) Si s'han de tramitar modificacions concretes de les determinacions del Pla que donen lloc a alteracions substancials de l'estructura general del territori del municipi o sobre les determinacions substancials que la caracteritzen.

e) Quan altres circumstàncies sobrevingudes d'anàloga naturalesa i importància ho justifiquin, per afectar els criteris determinants de l'estructura general i orgànica del territori o de la classificació del sòl, i així ho acordi motivadament el Ple de l'Ajuntament.

2..El Programa d'Actuació del Pla General serà revisat transcorreguts quatre (4) anys des de la seva entrada en vigor.

##### Art. 1.05. Modificacions del Pla General

1. Qualsevol modificació del Pla General se subjectarà al mateix procediment previst per a la formació d'aquest.

2. Qualsevol modificació es redactarà amb el grau de definició documental corresponent al planejament general. Sigui quina sigui la magnitud i abast

de la modificació, haurà d'estar justificada per mitjà d'un estudi de la seva incidència sobre les previsions i determinacions contingudes en el Pla General, així com sobre la possibilitat de procedir a la mateixa sense necessitat de revisar el Pla.3. No es considerarà modificació del Pla l'alteració que pugui efectuar-se dins dels marges que la Llei i el propi Pla General reserven al planejament de desenvolupament per a la seva concreció i pormenorització, segons allò que s'ha especificat en aquestes Normes per a cada classe de sòl.

#### Art. 1.06. Desenvolupament del Pla General

1. L'ordenació projectada pel Pla General es desenvoluparà, si és el cas, pels corresponents Plans Parcials, Plans Especials i Estudis de Detall, d'acord amb el que preveu l'article 6.3 de la LS/76 i 4 del Reglament de Planejament Urbanístic.

Seràn referents obligats per als instruments d'ordenació que desenvolupen el Pla General les disposicions establertes per a totes les classes de sòl, així com l'extrapolació, si és el cas, de les qualificacions i les condicions particulars de la seva regulació que defineixin aquestes Normes per al sòl urbà. El caràcter de referent obligat serà independent de la classificació del sòl i se subjectarà necessàriament als valors límits, màxims o mínims, fixats per als paràmetres reguladors de l'aprofitament urbanístic, tant per als que directament regulen aquest com per als que ho determinen de mode indirecte.

El creixement residencial, turístic o mixt no superarà les superfícies en hectàrees que vénen definides en la norma 6 del Pla Territorial Insular de Mallorca. No obstant això, la superfície de sòl que no hagi sigut classificada en aquest document, i fins als límits definits en la precitada Norma 6 del Pla Territorial Insular, podrà classificar-se per mitjà d'una modificació puntual del Planejament sempre que la proposta de classificació s'ubiqui en sòl qualificat com de "Transició d'harmonització (AT-H)", d'acord amb les delimitacions de sòl rústic del Pla Territorial Insular.

#### Art. 1.07. Vinculació i efectes del Programa d'Actuació

1. Les actuacions assignades pel Programa d'Actuació a cada quadrienni hauran de començar el seu camí o tramitació administrativa davant de l'Ajuntament durant els primers dos anys del corresponent període quadriennal natural comptat a partir de la data d'entrada en vigor de la Revisió del Pla General. A aquest efecte, comptarà la data d'entrada en el registre municipal del document tècnic corresponent.

2. Els terminis anteriors es computaran en dies o anys naturals i amb independència de la revisió del Programa, en tant esta no es produeixi.

3. L'Ajuntament podrà establir, en cada cas, els terminis màxims raonables per a l'elaboració, per part de la iniciativa privada, de la documentació corresponent als successius passos que s'ha de seguir en el tràmit administratiu.

4. La duració excessiva, imputable als agents responsables d'impulsar cada procés, amb relació a la duració habitual o normal del procediment de què es tracte, facultarà a l'Administració per a executar el mateix per via subsidiària.

#### Art. 1.08. Revisió del Programa d'Actuació

El contingut i les determinacions del Programa d'Actuació seran revisats per l'Ajuntament de Calvià als quatre (4) i als vuit (8) anys de la seva entrada en vigor i, com a conseqüència de la dita revisió, podrà, segons els casos:

a) Excloure del sòl urbanitzable part del mateix per a la seva incorporació al sòl urbà, si en execució del Pla aquests terrenys arribaren a disposar de les condicions previstes en l'article 8.a) de la Llei del Sòl i sempre que els dits terrenys estiguin inclosos dins d'un polígon els propietaris dels quals hagin omplert totes les obligacions derivades del planejament.

b) Excloure del sòl urbanitzable part del mateix per a la seva incorporació al sòl rústic quan no s'haguera dut a terme la seva execució dins del termini establert a aquest efecte i les circumstàncies urbanístiques aconsellen tal mesura segons els criteris i objectius establerts pel Pla.

## Títol II. Sobre les llicències

### Art. 2.01. Explicitud del compliment de la normativa

Totes les sol·licituds de llicència o les Memòries dels Projectes respectius explicitaran el compliment de les condicions o normativa exigibles i, en particular, les relatives al respecte i adequació mediambiental que estableixin les previsions Normes.

### Art. 2.02. Actes sotmesos a llicència

1. Estaran sotmesos a llicència municipal tots els actes d'edificació i ús i, en general, els actes especificats en l'article 2 de la Llei 10/90, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. En tot cas, estan sotmeses a prèvia llicència municipal totes les activitats relacionades amb l'execució d'obres de perforació de pous; les parcel·lacions, agregacions, segregacions o qualssevol altres actes de divisió de finques o predis en Sòl Rústic; la instal·lació de xarxes de servei o la seva modificació; la instal·lació, obertura, modificació o transformació d'establiments comercials, industrials i magatzems i la modificació, substitució o canvi de lloc de màquines i motors així com la instal·lació de grues - torre i la resta d'aparells industrials.

3. La subjecció prèvia a llicència regeix sense excepció per a totes les acti-

vitats relacionades en els apartats anteriors que es realitzen en el terme municipal de Calvià, amb independència de la seva pertinença al domini públic (inclòs la zona marítim terrestre).

4. Els actes relacionats en els apartats anteriors que es promouen per òrgans de les Administracions Públiques, la Comunitat Autònoma o les Entitats de dret públic que administren béns estatals o autonòmics sobre qualsevol classe de sòl comprés dins del terme municipal, estaran igualment subjectes a llicència municipal, sense perjudici del que disposa el règim especial per als supòsits d'urgència o excepcional interès públic establerts en la legislació urbanística vigent.

### Art. 2.03. Petició d'alineacions i rasants. Actes preparatoris

Abans de sol·licitar llicència d'obres, podrà presentar-se en l'Ajuntament una petició oficial per a l'establiment de l'alineació del carrer o carrers a què dona front el solar a edificar, a la que s'acompanyarà un pla de situació de la parcel·la a escala mínima 1/1.000 corresponent a la base cartogràfica municipal, referit a carrers i edificis de fàcil identificació, així com un pla topogràfic del solar, degudament tancat, a escala mínima 1/200, firmat pel propietari que es fa responsable davant de la llei de les dades en ell consignats, així com dues fotografies a color del solar que es pretén edificar i el seu entorn, amb expressió en el pla dels llocs des d'on han sigut preses. L'Ajuntament, si ho considera oportú, efectuarà la corresponent 'tira de cordes' per a procedir a la contestació de la sol·licitud.

La no coincidència de les dades relatives a la forma, grandària i la resta de característiques de la parcel·la, corresponents al pla topogràfic a escala 1/200, amb els mateixos del pla a escala 1/1.000 del topogràfic municipal, suposarà la prevalença del primer per ser d'escala més detallada, sempre que el mateix hagi sigut elaborat per un tècnic competent en la realització de plànols topogràfics que es responsabilitzi de l'alçament, i que les discrepàncies esmentades quant a la forma i límits de la parcel·la compten amb el consentiment, degudament documentat i acceptat, dels limítrofs afectats per l'alteració de la forma de la parcel·la. Els tècnics municipals contrastaran l'exactitud de la informació continguda en l'alçament a escala detallada, prèviament a la concessió de la corresponent llicència.

### Art. 2.04. Documents del Projecte

La petició de llicències haurà de ser acompanyada dels documents següents, sense perjudici del que estableix la llei de disciplina urbanística:

1. En el cas de 'obres majors':

a) Projecte Bàsic o Projecte Bàsic i d'Execució: En ambdós casos, s'inclourà un pla de situació sobre el Pla de qualificació del Pla General; la identificació cadastral del solar, referida a les dades del Cadastre municipal; un pla de situació de la parcel·la a escala mínima 1/200 corresponent a la base cartogràfica i cadastral municipal en què se situi la planta de l'edifici projectat; un pla d'emplaçament de les obres en el solar, a escala 1/200, en el que es fitaran les distàncies de l'obra als eixos o alineació oficial de les vies públiques a què doni front, així com la secció de les mateixes fitant calçades i voreres, les distàncies a la línia de delimitació de la zona marítim - terrestre, si és el cas, i les distàncies des del contorn de l'edificació als eixos de les parets mitgeres i als paraments exteriors de les parets de façana o tancament.

S'assenyalarà també en aquest pla el límit de la profunditat edificable si l'haguera; l'arbrat existent i els que hagin de ser reposats; les seves característiques generals; les cotes del terreny; les característiques de les vies tocant al mateix amb les seves dimensions expressades en centímetres; la situació d'aljubs, cisternes, fosses sèptiques, estacions depuradores, xarxa de clavegueram, línies d'alimentació d'aigua i energia, enllumenat exterior i aparcament en superfície.

Hauran de presentar-se, com a mínim, dues fotografies actuals i en color en què es pugi apreciar les característiques del solar i el seu entorn, situant també els punts des dels que hagin sigut preses. En solars les parcel·les limítrofs del qual estiguin construïdes, hauran d'apreciar-se en les fotografies les façanes dels edificis veïns. Les fotografies estaran firmades pel promotor.

b) A més dels documents anteriors, es presentarà una nota informativa simple o una certificació del Registre de la Propietat, o document acreditatiu de dita propietat.

c) En el cas que s'hagues atorgat llicència a partir del Projecte Bàsic, no podran iniciar-se les obres si prèviament no ha sigut presentat i acceptat per l'Ajuntament, el corresponent Projecte d'Execució de conformitat amb el que disposa l'article 7.3 de la Llei 10/90.

d) Així mateix, es presentarà el corresponent Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, segons R.D. 1.627/1997, sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció.

e) Fitxa informativa.

f) L'autorització turística de l'òrgan competent amb el seu corresponent projecte segellat pel mateix, per als supòsits d'edificacions d'ús turístic de nova planta, ampliació i reforma, d'acord amb el que estableix la Llei general turística de les Illes Balears.

2. En cas de 'Obres menors':

La sol·licitud d'obra menor anirà acompanyada de croquis a escala de les

obres a realitzar, pla de situació i pressupost detallat, firmat pel Mestre Obrer, Empresa Constructora o Tècnic competent.

Si és el cas hauran de presentar-se així mateix, l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, segons R.D. 1.627/1997, sobre Disposicions Mímines de Seguretat i Salut en les obres de construcció i, com a mínim, dues fotografies actuals i en color en què es pugi apreciar les característiques de la construcció que es projecta.

#### Art. 2.05. Fitxa informativa

1. Junt amb el Projecte Tècnic presentat per a la sol·licitud de la llicència d'obres es presentarà una fitxa d'informació estadística que contindrà, com a mínim, les dades següents:

a) Data de la sol·licitud.

b) Promotor: Nom i N.I.F.

c) Parcel·la:

Identificació cadastral completa (número de parcel·la i d'illeta).

Emplaçament (identificació postal, carrer o plaça, número...).

Barri on està ubicada dins dels definits en el Pla General.

Superfície.

d) Normativa:

Classificació del Sòl.

Zonificació segons el Pla General, Pla Especial, Pla Parcial o Estudi de Detall.

e) Tipus d'obra: Reforma, Ampliació, Nova Planta, Demolició, etc.

f) Dades de l'obra:

Superfície construïda total que afecta l'obra.

Superfície construïda de cada ús segons la classificació d'usos detallats del Pla General.

Superfície ajardinada i percentatge resultant de la mateixa.

Nombre de vivendes.

Nombre de vivendes de protecció oficial.

Nombre de locals comercials.

Nombre d'aparcaments en l'edifici.

Nombre d'aparcaments en l'exterior de l'edifici.

Nombre d'ascensors.

Nombre d'arbres inicial i final.

Tipus d'energia emprats.

Nombre de places turístiques.

Tipus i categoria d'establiment turístic.

2. L'Ajuntament podrà dissenyar el format de la fitxa que contingui les dites dades.

#### Art. 2.06. Procediment per a obtenció de llicències.

Les llicències d'obra se sol·licitaran per mitjà d'un escrit dirigit a l'Alcalde, firmat pel sol·licitant o representant legal, adjuntant la documentació preceptiva. El propietari o promotor de l'obra tindrà l'obligació de comunicar per escrit a l'Ajuntament, prèviament a la retirada de la llicència, la designació, si és el cas, dels tècnics de grau superior i mig competents que hagin d'intervenir en les obres, així com el nom de l'Empresa Constructora, tot això amb els seus corresponents dades d'identificació fiscal.

#### Art. 2.07. Reintegrament.

Les peticions i documents que es presenten hauran de ser reintegrats segons el que disposa les respectives ordenances fiscals d'aquest Ajuntament. La falta de reintegrament o de qualsevol altre requisit no podrà justificar la no admissió de l'escrit o document, havent de requerir a qui ho subscriu perquè en el termini de deu dies hàbils solucioni la deficiència o el reintegrament, amb l'advertència que si no ho fa s'arxivarà sense més tràmits la petició.

#### Art. 2.08. Resolució de les peticions. Terminis.

1. Presentada, la sol·licitud haurà de ser sotmesa a informació dels Serveis Tècnics i/o Jurídics de la Corporació, així com d'aquells Organismes les competències de la qual puguin veure's afectades per la mateixa, seguint-se els tràmits previstos en el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals i disposicions complementàries i en la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística de la C.A.I.B.

2. S'atorgaran o denegaran en el termini segons els terminis indicats en la Llei de Disciplina Urbanística a comptar de la data en què la sol·licitud haguera ingressat en el Registre General de la Corporació les llicències relatives a:

- Obres i instal·lacions industrials menors

- Obertura d'activitats excloses del R.A.M.I.N.P.

- Les obres menors

3. Les restants llicències no catalogades com a obres menors s'atorgaran o denegaran en el termini de DOS (2) mesos a comptar de la data en què la sol·licitud haguera ingressat en el Registre General de la Corporació.

#### Art. 2.09. Silenci administratiu.

1. Quan hagin transcorregut els terminis legalment establerts per a resoldre la llicència amb les pròrrogues que, si és el cas, s'hagin concedit, sense que l'Autoritat Municipal hagi adoptat resolució expressa, operarà el silenci administratiu de la manera següent:

a) Si la llicència sol·licitada es refereix a activitats en via pública o en béns

de domini públic o patrimonials s'entendrà denegada.

b) Si la llicència es refereix a qualsevol altre tipus d'actuació, caldrà ajustar-se al que preveu la legislació vigent.

2. Quan per a determinada actuació subjecta a llicència s'exigiren autoritzacions o informes d'un altre organisme de l'Administració, el termini perquè operi el silenci s'entendrà ampliat en el termini legal que el referit organisme tingui per a emetre la seva autorització, si aquesta ha de ser prèvia a la llicència.

3. En cap cas s'entendran adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques en contra de la legislació, del planejament urbanístic o de les Ordenances Municipals d'ús del sòl i edificació.

4. Encara transcorreguts els terminis establerts per a resoldre, l'Autoritat Municipal està obligada a dictar una resolució expressa, en els termes de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

#### Art. 2.10. Obres urgents.

Quan haguereu de realitzar-se obres d'urgència fundades en la necessitat d'evitar danys a persones o coses, i per això no puguin subjectar-se al procediment normal d'obtenció prèvia de llicència, podrà obtenir-se l'autorització necessària per mitjà de compareixença del peticionari al·legant els motius de la urgència i les obres que ha de realitzar. La petició serà informada amb caràcter urgent pels Serveis Tècnics i concedida pel Batlle en els termes i condicions que s'estimen procedents, donant compte en aquest últim cas, immediatament a la Comissió Municipal de Govern. L'autorització provisional, no eximirà de la presentació, en el termini que es determini, de la sol·licitud de documentació reglamentària. Si aquella no indiqués expressament el termini, aquest serà de vuit dies hàbils.

#### Art. 2.11. Exempler per al sol·licitant.

Concedida la llicència d'obres es tornarà al sol·licitant un exemplar de la Memòria i de cada pla presentat amb el segell de l'Ajuntament, i una feaent de l'acord municipal que atorga la llicència i, si és el cas, de les condicions imposades, que expedirà el Secretari Municipal o funcionari en qui aquest delegui. Aquest exemplar romandrà en l'obra fins a la seva finalització. Un altre exemplar quedarà unit a l'expedient. De la mateixa manera es procedirà si es denega la llicència sol·licitada.

#### Art. 2.12. Cartell en l'obra.

Els documents que acrediten la concessió de llicència estaran sempre en el lloc on les obres es duen a terme, i seran exhibits a l'Autoritat municipal o als seus agents delegats, a petició dels mateixos.

Igualment en les obres majors serà obligat col·locar en l'obra, en lloc visible i llegible des de la via pública, un cartell de 60 x 80 centímetres en què consti, en lletres negres sobre fons blanc, la inscripció següent:

1. Ajuntament de Calvià.

2. Nom i cognom o raó social del promotor titular de la llicència.

3. Número de llicència i data de concessió.

4. Termini d'execució.

5. Ordenança que s'aplica.

6. Nombre de plantes, distingint entre plantes baixa, plantes pis i soterrani.

7. Nom i cognoms del tècnic superior i del tècnic de grau mitjà, directors de l'obra.

8. Denominació de l'empresa constructora.

#### Art. 2.13. Modificacions en el curs de les obres.

Si durant el curs de les obres es voldria introduir alguna modificació en les mateixes que afecte, bé sigui a paràmetres urbanístics fonamentals com a superfície edificable, alçada, ocupació o ús, o bé a elements estructurals de l'edifici, el peticionari haurà de sol·licitar de l'Ajuntament, la corresponent autorització de la mateixa manera i amb el mateix procediment establert per a les sol·licituds de llicència, i no es podran realitzar les modificacions sense abans haver obtingut de l'Ajuntament la corresponent autorització, havent d'ajustar al que disposa l'article 5 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística de la C.A.I.B.

#### Art. 2.14. Reparació de danys.

L'obtenció d'una llicència municipal d'obres o instal·lacions porta implícita l'obligació d'abonar quantes despeses per danys o altres s'ocasionen com a conseqüència de les mateixes, en la via pública, en les seves voreres, paviments, passeigs, fanals, instal·lacions d'enllumenat, gas, subministrament d'aigua, xarxes de clavegueram i qualsevol altres béns públics i patrimoni que foren deteriorats.

#### Art. 2.15. Caducitat i pròrroga de la llicència.

1. Les llicències caducaran per les causes següents:

a) Per no haver sigut iniciades les obres en el termini de sis mesos a comptar de la seva notificació, o en el termini màxim establert per a això en la pròpia llicència.

b) Per no haver presentat el certificat d'indivisió, o si és el cas, certificació del Registre de la Propietat d'haver-se sol·licitat la seva inscripció, en el mateix termini de sis mesos, a comptar de la notificació de la mateixa.

c) Per no haver sigut acabada l'obra en el termini establert per a la seva

execució en la pròpia llicència.

2. El procediment per a la declaració de caducitat requerirà:

- a) Acord de l'òrgan que va atorgar la llicència en què s'especifiqui l'inici del dit expedient, amb especificació de les causes del mateix,
- b) Audiència de l'interessat per un termini de deu dies, per a oïda a aquest, dictar una resolució en què es resolgui la procedència o no de la caducitat.

3. Amb anterioritat a la caducitat de la llicència assenyalada en els apartats anteriors, podrà sol·licitar-se pels particulars una pròrroga dels terminis d'inici o de finalització, de conformitat amb el que disposa l'article 8.5 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina urbanística de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Art. 2.16. Final d'obra i llicència d'ocupació.

1. Al terme de qualsevol obra de construcció el titular de la llicència haurà de posar-ho en coneixement de l'Ajuntament per mitjà d'un escrit, sol·licitant la comprovació final i el certificat municipal de primera ocupació, acompanyant els certificats següents:

- a) Certificat de final d'obra expedat per l'Arquitecte o tècnic Director de l'obra; i
- b) Certificat emès pel tècnic responsable o l'instal·lador oficial que hagi executat la doble xarxa de subministrament d'aigües indicant:

Que la instal·lació compleix les necessàries condicions tècniques i higièniques i garantint que sigui impossible contaminar la xarxa general de subministrament d'aigua potable; i

Que la instal·lació d'aigües pluvials no està connectada a la xarxa general de sanejament.

2. Examinada pels tècnics municipals l'obra per mitjà de la corresponent inspecció, emetran un informe indicant si s'adequa a la llicència concedida. El mateix òrgan que va concedir la llicència concedirà, sí procedeix, la llicència de primera ocupació que serà preceptiva per a utilitzar, ocupar, arrendar l'immoble, així com per a obtenir els subministraments d'aigua potable, energia elèctrica i per a la connexió a la xarxa de clavegueram.

3. En el cas que l'obra executada no s'adeqüés a la llicència concedida s'iniciaran els tràmits previstos en la Llei 10/1990, de Disciplina Urbanística de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a les infraccions urbanístiques i les seves sancions.

4. Per a la concessió de llicències de primera ocupació i certificacions municipals de final d'obra o documents equivalents dels edificis construïts en les circumstàncies previstes en els articles 4.13 i 8.04 sobre edificació sense urbanització consolidada, serà necessari que la urbanització estigui completament finalitzada d'acord amb les determinacions del projecte d'urbanització o de dotació de serveis aprovat.

Art. 2.17. Obres menors.

1. Només es conceptuaran com a obres menors aquelles de tècnica senzilla i d'escassa entitat constructora i econòmica que no suposen alteració del volum de les instal·lacions i serveis d'ús comú o del nombre de vivendes i locals, ni afecten el disseny exterior, els fonaments, l'estructura o les condicions d'habitabilitat o de seguretat de totes les classes d'edificis i instal·lacions.

2. En cap cas s'entendran com a obres menors les parcel·lacions urbanístiques i les del Sòl Rústic i les intervencions en àmbits i elements declarats com béns d'interès cultural, catalogats o protegits, els grans moviments de terra i la tala massiva d'arbres. Els tancaments de parcel·les, a realitzar amb murs de fàbrica que no constitueixen mur estructural de contenció, tindran la consideració d'obra menor a l'efecte d'esta normativa.

Art. 2.18 Obligacions dels productors de residus de construcció - demolició.

En compliment del Pla director Sectorial per a la Gestió dels Residus de Construcció - Demolició, els productors de residus de construcció demolició actuaran segons el que disposa el PDS per a la gestió dels Residus de Construcció-Demolició, (BOIB 141 de 23 de novembre de 2002), i en especial el seu article 9, o normativa que ho reguli.

### Títol III. Regulació dels usos

#### Capítol 1. Classificació general dels usos

Art. 3.01. Estructura general dels usos i definicions.

1..Sense perjudici del règim d'usos previstos pel Pla Territorial Insular per a les àrees sotretes al desenvolupament urbà, a l'efecte de la regulació que s'estableix en el present títol, es considerarà com a ús urbanístic del sòl qualsevol de les activitats contingudes en la relació que a continuació es detallarà.

2..Per a la fixació dels usos als sòls, edificacions o instal·lacions, i per a la seva adequada regulació s'estableix la següent classificació i es defineixen els següents conceptes funcionals:

a) Segons la seva assignació urbanística:

- Usos generals
- Usos globals
- Usos detallats

b) Segons la seva utilització, els usos es classifiquen en dos grups:

- Usos públics

- Usos privats

c) Segons el seu grau de compatibilitat:

- Usos permesos
- Usos condicionats
- Usos prohibits

d) Segons la seva possibilitat d'aprofitament econòmic:

- Usos lucratiu
- Usos no lucratiu

e) Segons la forma en què es desenvolupa l'ús:

- Ús sustentat en construcció o instal·lació.
- Ús a l'aire lliure no sustentat en construcció o instal·lació.

3. Definicions

a) Ús General és el que conforma cada un dels grans tipus d'usos que es manegen en el planejament, corresponent al nivell de definició més genèric. Els usos generals considerats en el Pla són el rural, residencial, productiu i dotacional.

b) Ús Global, és el corresponent a l'escaló intermedi de desagregació en la classificació metodològica que utilitza el planejament i que el Pla General estableix per a definir l'estructura general i orgànica del territori i el destí genèric de cada zona en el sòl urbanitzable.

c) Ús Detallat, és el contemplat de forma més detallada pel Pla per a la regulació del règim de compatibilitat de les activitats permeses en cada àrea o zona d'ordenança.

d) L'ús públic ve definit com el conjunt d'activitats que es desenvolupen sobre béns i serveis de domini públic per una entitat pública (municipal, provincial, autonòmica, etc.). També tindran la consideració de públics els usos i serveis desenvolupats per entitats públiques sobre béns de propietat particular (per mitjà d'arrendament o un altre títol d'ocupació).

e) L'ús privat ve definit com el conjunt d'activitats que particulars o entitats de caràcter privat desenvolupen sobre béns i serveis privats.

f) L'ús col·lectiu ve definit com el conjunt d'activitats que es desenvolupa sobre béns i serveis que poden ser de titularitat privada, per la qual cosa per a accedir als mateixos fa falta de la pertinença a una associació, societat, club o organització semblant o bé l'abonament d'una contraprestació o quota econòmica o semblant.

g) L'ús permès ve definit com el conjunt d'activitats que el Pla autoritza en una determinada zona, parcel·la o edificació. Els usos urbanístics del sòl es defineixen en funció de l'activitat o activitats que s'exerceixen en un determinat àmbit, sigui aquest construït o no, podent donar-se de forma individual o simultàniament diverses activitats en una mateixa zona, parcel·la o edificació. Entre totes les activitats que eventualment es desenvolupen simultàniament en un determinat àmbit, podrà existir, o no, vinculació física (trobar-se en la mateixa zona, parcel·la o construcció) i/o funcional (pertànyer al mateix titular). Tot això haurà de ser tingut en compte a l'hora d'establir les intensitats dels usos que a continuació es defineixen. Entre els usos permesos ha de distingir-se, alhora, els següents:

Ús característic, dominant o principal: Ve definit com aquell que, d'entre els usos permesos en una determinada zona, parcel·la o edificació, es desenvolupa o és susceptible de desenvolupar-se amb una major intensitat i extensió superficial que la resta d'usos permesos. Perquè un ús pugui tenir tal consideració, haurà d'esgotar un mínim de l'aprofitament corresponent al seu respectiu àmbit, d'acord amb el que s'estableix en les ordenances particulars d'edificació de cada zona de sòl urbà.

Ús secundari o compatible: Ve definit com aquell que, d'entre els usos permesos en una determinada zona, parcel·la o edificació es desenvolupa amb una menor intensitat i extensió respecte a l'ús característic, principal o dominant, coexistint amb altres usos permesos.

Ús complementari o servidor: Ve definit com aquell ús auxiliar que es troba vinculat i al servei dels dominants i secundaris, sense l'existència del qual no poden aquests desenvolupar-se correctament. No obstant això, en altres casos pot arribar a constituir un ús principal quan se situa de forma aïllada i sense vinculació funcional amb altres usos.

h) Ús condicionat: És l'ús permès que està subjecte a condicions o autoritzacions prèvies sobre la base del compliment de determinats requisits.

i) L'ús prohibit o incompatible ve definit com aquell o aquells conjunts d'activitats que, per les seves característiques (intensitat d'ús, grandària, nivell d'emissions, etc.), pot provocar molèsties, insalubritat, perillositat, etc., a altres usos existents o previstos en una determinada zona, parcel·la o edificació, respecte dels quals tindrà la consideració d'incompatible. Els usos no inclosos com permesos en una determinada zona, parcel·la o edificació es consideraran prohibits.

j) Ús Lucratiu és aquell l'existència del qual dona lloc a rendiments econòmics susceptibles de tràfic jurídic privat

k) Ús No Lucratiu, és aquell el contingut o del qual destí impedeix l'existència de rendiments susceptibles de tràfic jurídic privat, com és el cas dels usos dotacionals públics.

l) Ús sustentat en edificació és aquell que per al desenvolupament de les activitats que comporta, precisa l'existència d'una edificació que ho suporti.

m) Ús no sustentat en edificació, o a l'aire lliure, és aquell que no precisa l'existència d'una edificació que ho suporti.

Art. 3.02. Classificació dels usos globals i detallats.

A l'efecte d'allò que s'ha disposat en aquestes Normes i de les contingudes en els plans que desenvolupen el Pla General, els usos es classifiquen com usos per àrees sotretes del desenvolupament urbà i usos per sòl urbà i urbanitzable, tal segons s'indica en el quadre següent:

a) Usos per àrees en sòl Rústic.

Usos Generals :Rural

Usos Globals:

B. Activitats del sector. Primari

Usos Detallats:

B.1. Activitats de caràcter extensiu

B.2. Activitat de caràcter intensiu

B.3. Activitats complementaries

B.4. Activitats extractives

C. Activitats del sector. Secundari

Usos Detallats:

C.1. Indústria de transformació

C.2. Indústria General

D. Equipaments

Usos Detallats:

D.1. Equipaments sense construcció

D.2. Resta d'equipaments

E. Infraestructures

Usos Detallats:

E.1. Petites Infraestructures

E.2. Vies de transport

E.3. Conduccions i esteses

E.4. Ports i ports esportius

E.5. Grans instal·lacions tècniques de serveis de caràcter no lineal

F. Habitatge unifamiliar aïllat.

b) Usos per sòl urbà i urbanitzable.

Residencial

1. Residencial unifamiliar

1.1. Vivenda unifamiliar

2. Residencial plurifamiliar

2.1. Vivenda plurifamiliar

2.2. Residència comunitària

Productiu

3. Secundari

3.1. Indústries

3.2. Magatzems

4. Terciari

4.1 Comercial

4.2. Serveis

4.3. Turístic

4.4. Establiments públics

Dotacional

5. Equipament comunitari

5.1. Sociocultural

5.2. Docent

5.3. Assistencial

5.4. Administratiu - institucional

5.5. Esportiu

5.6. Seguretat

5.7. Sanitari

5.8. Religió

5.9. Funerari

5.10. Recreatiu

6. Comunicacions i infraestructures

6.1. Xarxa viària

6.2. Instal·lacions urbanes

6.3. Transport

6.4. Telecomunicacions

6.5. Aparcaments

6.6. Ports i ports esportius

7. Espais lliures

7.1. Espais lliures públics

7.2. Espais lliures privats

Art. 3.03. Definició de les activitats regulades a sòl rústic

D'acord amb la matriu d'ordenació de sòl rústic de l'Annex I de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de Mesures Tributàries i com a desenvolupament d'aquesta, la definició dels usos per les activitats globals i detallats a l'annex d'aquesta normativa (Matriu

d'ordenació de sòl rústic) queda com s'estableix a els següents apartats:

1.- Activitats del sector primari.

a).- De caràcter extensiu:

Són les pròpies de les explotacions agràries, ramaderes i forestals i d'altres com l'apicultura, similars, caracteritzades pel seu caràcter extensiu, siguin de secà o de regadiu. Seran destinades a preparar la terra per a l'obtenció dels cultius agrícoles, de les pastures i farratges o dels forestals i l'activitat cinegètica a vedats no intensius.

Inclou les construccions necessàries per desenvolupar les diferents tasques lligades a l'explotació.

b).- De caràcter intensiu:

Aquestes activitats són les mateixes que les de l'apartat anterior, però diferenciades pel seu caràcter intensiu, d'acord amb els criteris establerts per l'organisme corresponent, així com també la piscicultura.

Inclouen les construccions i instal·lacions pròpies d'aquestes activitats, com són els hivernacles, les infraestructures de reg, les granges i magatzems de certes dimensions, les instal·lacions lligades a explotacions piscícoles intensives i altres similars.

c).- Complementàries:

Seràn considerades així l'agroturisme, el turisme rural, les granges cinegètiques, les posades, les cases de colònies, els refugis i altres instal·lacions destinades a l'estada i allotjament de grups i, en general, els oferiments complementaris compatibles amb els objectius de conservació i protecció del sòl rústic.

En qualsevol cas s'entendran compreses en aquest apartat les activitats complementàries a les quals es refereix la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries, que vincularà els instruments de planejament general als efectes de l'aplicació transitòria de la matriu d'ordenació del sòl rústic.

2.- Activitats del sector secundari.

a).- Indústria de transformació agrària:

Són les activitats destinades a emmagatzematge, separació, classificació, manipulació o primer tractament industrial dels productes agraris i al seu envàs per comerciar-los i distribuir-los en el corresponent mercat. S'hi inclouen les construccions i infraestructures que necessàriament s'han d'ubicar en aquest tipus de sòl per al desenvolupament d'aquestes activitats, sempre adequades a les condicions d'integració establertes en el Pla Territorial de Mallorca. S'exclouen les edificacions noves i el tractament de productes que no siguin de la producció de la pròpia explotació a les àrees naturals d'especial interès d'alt nivell de protecció.

b).- Indústria en general:

Són les activitats destinades a l'obtenció, la transformació o el transport de productes a partir de les matèries primes. S'inclouen les construccions i infraestructures que necessàriament s'han d'ubicar en aquest tipus de sòl per al desenvolupament d'aquestes activitats, sempre adequant-se a les condicions estètiques i ambientals de l'article 9.03.

3.- Equipaments.

a).- Equipaments sense construcció:

Es refereix a equipaments situats a terrenys no afectats per explotacions agràries, els quals es defineixen en l'apartat 1.c. Consisteix en l'adaptació d'un espai, sense implicar transformació de les seves característiques inicials, per a activitats d'oci i temps lliure de diferent classe, de caràcter concentrat o no, com són: Àrees recreatives, embarcadors, escars, ancoratges, activitats de temporada lligades a la platja. S'inclouran les instal·lacions de taules, barbacoes, fonts, serveis sanitaris desmuntables i socorrisme, jocs de nens, papereres, aparcaments i la xarxa viària interna destinada a tasques de manteniment, serveis i vigilància, així com les derivades de les concessions de temporada en el litoral.

b).- Resta d'equipaments:

Consisteix en la transformació de les característiques d'un espai per permetre la realització d'una activitat, o per a instal·lacions i construccions de nova planta destinades a les activitats d'oci, recreatives, científiques, culturals, comercials i de emmagatzematge, educacionals, soci-assistencials i al turisme de certes dimensions que, per les seves característiques, necessàriament s'han de situar a sòl rústic. S'inclouen, a manera d'exemple, els camps de golf i el seu oferiment complementari d'acord amb la seva legislació específica, campings, parcs zoològics o circuits esportius.

4.- Altres activitats.

a).- Extractives:

Són activitats encaminades a l'extracció dels recursos minerals en explotacions a cel obert o en el subsòl o les auxiliars destinades a l'extracció i primer tractament dels recursos geològics situats a la mateixa zona.

b).- Infraestructures.

Són un conjunt ampli d'instal·lacions superficials, subterrànies o àrees, de caràcter local o supra municipal amb alternatives de localització restringides, necessàries per a la creació i el funcionament d'una organització qualsevol.

b.1.- Petites infraestructures (E-1):

Torres, antenes i estacions de telecomunicacions, de navegació i altres instal·lacions de comunicació d'impacte semblant, així com també les infraestructures

tures hidràuliques, energètiques i de tractament de residus, de superfície no superior a 200 m<sup>2</sup>.

b.2.- Vies de transport (E-2):

Inclou autopistes, autovies, carreteres, ferrocarrils i les seves instal·lacions complementàries.

b.3.- Conduccions i esteses (E-3):

Són un conjunt de xarxes de transport o distribució d'energia elèctrica, aigua, telecomunicacions, sanejament i similars i altres línies d'estesa aèries o soterrades, juntament amb els suports i les instal·lacions complementàries a la xarxa.

b.4.- Ports i ports esportius (E-4):

S'inclouen les instal·lacions destinades a l'atracament d'embarcacions per al transport de passatgers i mercaderies i les instal·lacions necessàries per a la càrrega i descàrrega, emmagatzematge i tractament de mercaderies, àrees de reparació i moviment i totes les altres superfícies, construccions, emplaçaments i serveis associats a aquest tipus d'infraestructures, així com els ports esportius, d'oci i de pesca i les seves superfícies annexes.

b.5.- Grans instal·lacions tècniques de serveis de caràcter no lineal (E-5):

Grans superfícies d'estacionament de vehicles a l'aire lliure, infraestructures hidràuliques, energètiques i de tractament de residus, de superfície superior a 200 m<sup>2</sup>, aeroports i qualsevol altre instal·lació d'interès general o d'impacte semblant sobre el medi físic.

c).- Habitatge unifamiliar aïllat.

Es tracta de la construcció d'edificis unifamiliars destinats a habitatge de nova planta en el sòl rústic, vinculats o no a l'explotació agrària.

d).- Protecció i educació ambiental.

Són les activitats pròpies de la protecció i l'educació ambiental. Comprèn les instal·lacions necessàries per portar-lo a terme: Habilitació de camins i accessos, instal·lacions d'observació, centres d'interpretació, aules de la natura, granges escola, passos sobre rierons o torrents, miradors i similars.

Incloent en aquesta qualificació les zones especials de conservació i d'especial protecció per a les aules declarades a les Illes Balears que s'integren a la xarxa ecològica europea 'Natura 2000',

Art. 3.03. bis. Definició de les activitats regulades a sòl urbà i urbanitzable.

Les activitats en sòl urbà i urbanitzable resten regulades per els següents usos:

Residencial, en les seves categories:

Unifamiliar

Plurifamiliar.

Productiu, en les categories:

Secundari

Terciari

Dotacional, en les categories:

Equipaments Comunitaris

Comunicacions

Infraestructures

Espais Lliures

Aquests usos es defineixen en els articles (3.04 a 3.10)

Art. 3.04. Ús Global (1) Residencial Unifamiliar

1.L'ús residencial unifamiliar és l'ús global corresponent a l'allotjament d'una sola unitat familiar o convivencial.

L'ús residencial unifamiliar comprèn un sol ús detallat:

1.1.Vivienda Unifamiliar

És l'ús corresponent a l'alberg o residència d'una persona o d'un grup d'elles relacionades per vincles familiars, afectius o d'amistat que constitueixen el que es denomina una família o unitat convivencial, en un edifici que constitueix una sola unitat predial o registral tenint accés a la construcció o a la parcel·la des d'un vial o espai lliure d'ús i domini públic.

Art. 3.05. Ús Global (2) Residencial Plurifamiliar

1..L'ús global residencial plurifamiliar és l'ús corresponent a l'allotjament temporal i/o comunitari de persones de diverses famílies o unitats convivencials.

2..L'ús global residencial plurifamiliar comprèn els següents usos detallats:

2.1. Vivienda Plurifamiliar

És l'ús relatiu a la vivenda familiar que, agrupada amb altres unitats familiars o convivencials juxtaposades lateralment i/o superposades verticalment formen una edificació contínua que constitueix junt amb la parcel·la sobre la qual s'assenta una sola unitat predial o registral, utilitzant per a l'accés a cada unitat de vivenda elements d'edificació privats comuna (caixes d'escala, jardins comunitaris, vies o carrers privats, etc.), i es regeixen pel règim jurídic de propietat horitzontal. Ocasionalment, sobre una parcel·la podran disposar-se una o diverses unitats edificatòries, podent resultar que de la parcel·la inicial s'assignen parts d'ella a diferents unitats familiars o convivencials que, de forma individualitzada, disposaran de l'ús privatiu de les mateixes (vivendes aïllades, vivendes aparellades, adossades o en filera).

2.2. Residència Comunitària

Correspon a l'allotjament de col·lectius humans que sense posseir vincles familiars, viuen en comunitat compartint diferents locals o peces de l'edifici que habiten amb gestió centralitzada, destinats a facilitar serveis complementaris (menjador, sales d'assistència sanitària, etc.) com ara Col·legis Majors, Convents i monestirs, Quarters i Residències militars, albergs de transeünts, etc.

3. Aquest ús urbanístic podrà ser qualificat per mitjà de l'obligació d'adscriure's a algun dels règims de vivenda protegida establerts en la legislació corresponent (Protecció Oficial, Protecció autonòmica, Promoció Pública, etc.)

Art. 3.06. Ús Global (3) Secundari

1..L'ús global industrial és el corresponent a la transformació de productes que provenen de llocs de producció de recursos, d'altres establiments manufacturadors o de dipòsits de productes recuperats que, una vegada elaborats i degudament classificats, es disposaran en condicions de transport per al seu posterior emmagatzematge, consum o reutilització, corresponent en termes econòmics al denominat sector secundari. Dins d'aquest ús es consideren incloses les activitats de la secció D 'Indústria manufacturera' de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques CNAE-93.

2..Dins de l'ús global secundari es defineixen els següents usos detallats:

3.1.Indústries

És l'ús corresponent a la transformació de primeres matèries, i elaboració i manufactura de productes. Inclou les indústries d'alimentació, escorxadors, begudes i tabac; tèxtils i de la confecció; del cuir i del calçat; de la fusta i del suro; del paper, edició i arts gràfiques; del refinament del petroli i les indústries químiques; de transformació del cautxú i matèries plàstiques; de transformació de minerals no metàl·lics; de transformació de metalls i productes metàl·lics; de fabricació de productes metàl·lics; de fabricació de maquinària i equip mecànic; de fabricació de material i equip elèctric, electrònic i òptic; inclouent tallers de conservació de maquinària, ferramentes i útils, de producció artesanal, arts plàstiques, bugaderies i tintorereries de tipus industrial; de fabricació i manteniment de material de transport; d'indústries manufacturadores diverses i d'indústries del reciclatge, ferralleries i desballestament de vehicles; d'acord amb la C.N.A.E. de 1993.

3.2.Magatzems

Correspon a les activitats de guarda, custòdia, classificació, conservació, etc., de qualsevol classe de productes procedents del sector primari (seccions A i C de la C.N.A.E. de 1993), o de l'activitat industrial (secció D de la C.N.A.E. de 1993).

Art. 3.07.Ús Global (4) Terciari

1.Constitueixen l'ús global de terciari les activitats del sector econòmic terciari destinades a la realització de transaccions comercials de mercaderies, serveis personals, administratius, tècnics, monetaris i les integrables en el sector turístic, exceptuant les incloses en l'ús global d'equipaments comunitaris.

2..Dins de l'ús global terciari es defineixen els següents usos detallats:

4.1.Ús comercial

Comprèn les activitats comercials així definides en l'art. 1 del Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials de les Illes Balears (Decret 217/96, de 12 de desembre), com ara venda a l'engròs i al detall de qualsevol tipus de béns, peribles o no, comestibles, manufactures, medicaments, etc., l'activitat del qual es regula en la Llei 11/2001, de 15 de juny, sobre l'Ordenació de l'Activitat Comercial. Dins d'aquest ús es consideren incloses les activitats de la secció G 'Comerç: Reparació de vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors i articles personals i d'ús domèstic' de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques CNAE-93. En aquest ús s'inclou el comercial en la seva modalitat de venda al detall de carburants (gasolineres), la nova implantació de la qual no estarà permesa, d'acord amb els art. 10.07 i 10.29.2, en sòl urbà i urbanitzable, havent de situar-se en els voltants de carreteres i fora de les classes de sòl esmentades.

4.2.Ús serveis

Correspon a les activitats destinades a la realització de tasques administratives, tècniques, creatives o financeres, excepte les incloses en els usos globals d'equipaments comunitaris. S'inclouen en aquest ús, a títol d'exemple, les oficines, gestories, agències, seus socials o tècniques d'empreses, estudis, despatxos i consultes professionals, companyies d'assegurances, serveis d'arrendaments, etc. i altres activitats corresponents a les seccions J 'Intermediació financera' i K 'Activitats immobiliàries i de lloguer: Serveis empresarials' de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques CNAE-93. Així mateix, es consideren incloses dins d'aquest ús les activitats incloses en el capítol 93 'Activitats diverses de serveis personals' corresponents a la secció O 'Altres activitats socials i de serveis prestats a la comunitat: serveis personals' de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques CNAE-93.

4.3.Ús turístic

Sent un ús residencial, no ha sigut inclòs en els apartats corresponents a l'ús de vivenda, per constituir un tipus d'allotjament humà especial amb serveis comuns l'explotació del qual es realitza en conjunt davall un mateix control jurídic i administratiu, regulat per una legislació específica. Als efectes del Pla, tindran la consideració d'ús turístic aquelles activitats turístiques dirigides a la prestació de serveis d'allotjament, desenvolupades per empreses turístiques d'a-

llojament definides i regulades en els articles 14, 15 i següents de la Llei 2/1999, de 24 de març, General Turística de les Illes Balears i la normativa sectorial corresponent. Comprèn les activitats d'ús privat o col·lectiu destinades a la residència o allotjament ocasional i transitori de persones, no incloses per les seves específiques característiques en l'ús global d'equipaments comunitaris. S'inclouen en aquest ús, a títol d'exemple, els hotels, hostals, pensions, etc., així com qualsevol altra dedicada a allotjament temporal de persones que han de pagar una quantitat pel seu allotjament incloent-se les ofertes complementàries.

#### 4.4. Ús d'establiments públics

Inclou les activitats d'ús col·lectiu integrades en el sector de la restauració i destinats a recreació, expansió, relació i diversió del conjunt de la població. S'inclouen en aquest ús els establerts en el Grup IV de l'Annex del Reglament de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives (R.D. 2.186/1982, de 28 d'agost), com ara restaurants, cafeteries, bars, cafè concert, sales de festa, de ball i d'exposicions i conferències etc., així com els que a continuació es relacionen, encara que pertanyen a altres grups del nomenclador del citat annex: Cinematògrafs, pistes de bitlles, gimnasos, sales de joc d'atzar (sales de bingo, de màquines recreatives i d'atzar), sales de festa, discoteques i sales de ball i semblants, regulades com a empreses turístiques de no allotjament, en la seva modalitat d'oferta complementària, en l'article 32 i següents de la Llei 2/1999, de 24 de març, General Turística de les Illes Balears.

#### Art. 3.08. Ús Global (5) Equipament Comunitari

1..L'ús global d'equipament comunitari comprèn les activitats destinades a satisfer distintes necessitats col·lectives o personals per a la societat, com ara, oci, sanitat, assistència social, educació, religió, defensa, administració pública, etc.

2..L'ús d'equipament comunitari es subdivideix, en funció del caràcter de l'activitat i del grup social a què es dirigeix, en els següents usos detallats:

##### 5.1. Sociocultural

Són activitats destinades a la custòdia, transmissió i conservació dels coneixements, exhibició de les arts, la investigació, les activitats socioculturals, de relació o associació, així com aquelles altres activitats complementàries de la principal. S'inclouen, a títol d'exemple, Casos de Cultura, Palaus de Congressos i exposicions, biblioteques, arxius, museus, sales d'exposicions, centres d'associacions veïnals, culturals, agrupacions cíviqües, seus de clubs, etc.

##### 5.2. Docent

Són activitats destinades a la formació humana i intel·lectual de les persones en els seus diferents nivells. S'inclouen, a títol d'exemple, els centres d'ensenyança universitària, educació infantil, primària i secundària, batxillerat, formació professional, educació especial, educació per a adults, acadèmies, tallers ocupacionals, conservatoris, escoles d'arts i oficis, centres d'investigació científica i tècnica vinculats a la docència, etc.

##### 5.3. Assistencial

Correspon a activitats destinades a la informació, orientació i prestació de serveis o ajudes sobre problemes relacionats amb toxicomania, malalties cròniques o minusvalideses, pobresa i desprotecció jurídica de les persones. Inclou, a títol d'exemple, albergs de transeünts, residències, miniresidències, pisos tutelats o protegits, centres de rehabilitació, centres de dia, centres d'informació i orientació, etc. Ocasionalment cohabita amb usos sanitaris, i en aquest cas hauran de complir els preceptes exigibles per a ambdós usos.

##### 5.4. Administratiu Institucional

Comprèn activitats d'ús públic de representació, burocràtiques o tècniques de l'Administració estatal, autonòmica o local. Inclou, a títol d'exemple, les seus de l'Ajuntament, delegacions de l'Administració autonòmica o estatal, etc.

##### 5.5. Esportiu

Són activitats destinades a la pràctica, ensenyança o exhibició d'especialitats esportives o de cultura física. S'inclouen en aquesta situació, a títol d'exemple, les instal·lacions esportives a l'aire lliure i les cobertes, gimnasos, polisportius, així com els usos continguts en els apartats 2 i 3 de l'Annex del vigent Reglament de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives.

##### 5.6. Seguretat

Correspon a activitats de servei públic realitzades per cossos i institucions de l'Administració destinades a la defensa de l'Estat, la preservació de l'ordre públic i la protecció dels individus o dels béns, i les activitats servidores de les anteriors. S'inclouen, a títol d'exemple, els quaters de l'exèrcit o de les forces de seguretat locals i estatals, les comissaries, les instal·lacions militars, protecció civil, presons, etc.

##### 5.7. Sanitari

Constitueixen aquest ús les activitats d'ús públic, o col·lectiu destinades a l'orientació, prevenció, informació, administració i prestació de serveis mèdics o quirúrgics i hospitalaris. No s'inclouen els serveis mèdics que es presten en despatxos professionals, fora dels centres sanitaris, que tenen la mateixa concepció que la resta d'activitats professionals. S'inclouen a títol d'exemple, hospitals, clíniques, residències de malalts, ambulatoris, dispensaris, centres de salut d'atenció primària i preventiva, cases de socors, consultoris psiquiàtrics, laboratoris relacionats amb l'activitat sanitària i, en general, tot tipus de centres

d'assistència sanitària.

##### 5.8. Religios

Són activitats d'ús col·lectiu destinades al culte religiós, així com els lligats a aquest i a les formes de vida associativa religiosa. S'inclouen, a títol d'exemple, temples, ermites, esglésies i centres parroquials, capelles, centres de culte de qualsevol confessió, etc.

##### 5.9. Funerari

Comprèn les activitats destinades a serveis funeraris en general, com a cementiris, tanatoris, etc. Els tanatoris s'admetran exclusivament en aquelles zones d'edificació aïllada no residencial i únicament en planta baixa. Es complirà el que disposa el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, Decret 105/1997, de 24 de juliol, i les seves modificacions reflectides en el Decret 87/2004, de 15 d'octubre.

##### 5.10. Recreatiu

Activitats vinculades amb l'oci, la vida de relació, el temps lliure i l'esbargiment en general, i aquelles semblants no incloses en altres usos, i que figuren en els apartats 1, 4, 5 i 6 Annex del Reglament de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives (espectacles taurins, camps de futbol, pistes de tennis, velòdroms, parcs d'atraccions, aquàtics, zoològics, jardins botànics, aquaris, places de bou, circo, etc.) i que no han sigut expressament mencionats en l'apartat 4.4., corresponent a l'Ús d'Establiments Públics.

#### Art. 3.09. Ús global (6) de Comunicacions i Infraestructures

1..L'ús global de comunicacions i Infraestructures comprèn les activitats destinades a les comunicacions i al transport, així com els espais reservats al trànsit i estada de persones, mercaderies, i vehicles de qualsevol classe, tant de transport públic com a privat. Així mateix, comprèn els espais i activitats destinats a assegurar el desenvolupament i funcionament dels sistemes infraestructurals.

Inclou els modes de transport per carretera, ferrocarril, aeri, marítim i els elements funcionals vinculats a l'execució i servei dels mateixos.

Comprèn així mateix tots aquells usos permesos i complementaris del principal, com ara àrees d'estacionament, aparcaments, etc., destinats a cobrir les necessitats un millor desenvolupament de la circulació, així com les instal·lacions necessàries per a l'aprofitament de subproductes, i igualment aquells necessaris per a facilitar la seguretat i comoditat dels usuaris del transport.

##### 2. Inclou els següents usos detallats:

6.0. Conduccions i esteses: Són el conjunt de xarxes de transport o distribució d'energia elèctrica, aigua, telecomunicacions, sanejament i semblants, i altres línies d'estesa aèria o soterrada, junt amb els suports i les instal·lacions complementàries a la xarxa.

##### 6.1. Xarxa Viària

L'ús de xarxa viària és el trànsit de persones i vehicles, i l'estacionament dels segons en les àrees regulades a aquest efecte. Inclou les autopistes, autopistes, carreteres, ferrocarrils i les seves instal·lacions complementàries.

##### 6.2. Instal·lacions urbanes

Correspon a les activitats destinades a les infraestructures i serveis de la ciutat, com ara grans xarxes i serveis, artèries de reg d'aigua depurada, artèries d'abastament d'aigua, col·lectors de sanejament, col·lectors de pluvials, centres de producció i emmagatzematge d'energia, i feeders de distribució de gas, dipòsits d'abastament d'aigua, estacions de depuració d'aigües residuals, centres de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids, abocadors, xarxes elèctriques, estacions i subestacions elèctriques, xarxes de telecomunicacions, centrals tèrmiques, parcs d'emmagatzematge, poliductes de productes petrolífers i altres de similars a tots els anteriorment citats.

##### 6.3. Transports

Comprèn les activitats que s'exerceixen en les àrees destinades al trànsit i estada de persones, mercaderies i vehicles de qualsevol classe, tant de transport públic, privat o col·lectiu. Està constituït pels terrenys i instal·lacions destinades al transport de mercaderies i viatgers, com a estació d'autobusos, ports, etc.

##### 6.4. Telecomunicacions

Corresponen a aquest ús detallat les instal·lacions dels serveis de correus, telègrafs, telèfons, ràdio, televisió, transmissió de dades, cable, etc.

##### 6.5. Aparcaments de vehicles

És l'ús destinat a l'estacionament de vehicles tipus turisme, motocicletes, autobusos i camions ja siguin subterranis, en superfície o en edificis construïts a aquest efecte o en solars vacants a l'aire lliure mentre no es destinin a l'ús permes per la normativa urbanística.

##### 6.6. Ports i ports esportius.

Resta regulat per l'article 3.03. apartat 4b4)

#### Art. 3.10. Ús Global (7) Espais Lliures

1. Correspon a l'ús i gaudi dels espais lliures d'edificació destinats al pati, esbarjo i repòs de la població, tant de caràcter públic com a privat.

##### 2. Comprèn els següents usos detallats:

##### 7.1. Espais lliures públics

És l'ús públic destinat a l'esplai de la població en sòls no edificables d'ús i domini públic, qualificats com a tals en el Pla General.

## 7.2. Espais Lliures privats

És l'ús destinat a l'esplai de les persones en àrees no edificables de domini privat classificades com a tals pel Pla General o resultants del compliment de les determinacions sobre ocupació del sòl de cada ordenança d'edificació.

### Capítol 2. Graus i compatibilitat d'usos

#### Art. 3.11. Règim de compatibilitat dels usos

1. Règim de compatibilitat d'usos és la concreció per a cada zona de normativa diferenciada de la relació d'usos permesos així com el nivell de permisivitat de cada un d'ells.

2. Les classes o subclasses d'usos estan permeses o prohibides en cada règim, en funció de graus definits segons:

- Grup d'usos (públics, col·lectius o privats).
- Grandària o superfície que afecta de l'activitat.
- Ubicació en la parcel·la i en l'edificació.

3. Els Plans Especials de Reforma Interior, els Plans Especials de Protecció i Conservació i les ordenances específiques d'usos podran regular de forma restrictiva l'assignació d'usos en el sòl urbà, en quant al seu àmbit de localització, els graus permesos i la seva distribució en l'interior de les edificacions.

4. Els Plans Especials de Reforma Interior podran admetre usos no contemplats pel Pla General sempre que siguin compatibles amb els assignats per aquest.

5. En les àrees sotretes al desenvolupament urbà, de conformitat amb la matriu d'ordenació del sòl rústic de l'Annex I de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de Mesures Tributàries, modificada en última instància per la Disposició Addicional 15a de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, i el seu desenvolupament previst en el Pla Territorial de Mallorca, el règim dels usos definits en l'annex del propi Pla Territorial per a les activitats indicades en l'esmentada norma precisarà quan es tracte de "usos condicionats", com a requisit addicional per a ser autoritzats, segons cada cas, la "declaració d'interès general" o la "autorització d'activitats relacionades amb l'ús de la vivenda unifamiliar" prevista en la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del Sòl Rústic de les Illes Balears.

6. Les referències de l'ús dels béns i recursos inclosos en l'àmbit d'un espai integrat dins la Xarxa ecològica europea 'Natura 2000', s'estarà d'acord amb el que resulti compatible amb la conservació dels valors que fonamenten la seva declaració, d'acord amb la Llei 5/2005 per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO).

#### Art. 3.12. Grau segons grandària

1. La grandària es defineix per la superfície de cada unitat de local situat en una parcel·la o edifici, dedicat a cada ús concret. En el cas d'usos que es desenvolupen fonamentalment en espais coberts, la superfície a considerar serà la construïda, excloent totes les superfícies d'usos auxiliars o annexos a l'ús en qüestió, com ara habitació d'instal·lacions, serveis, etc.

2. Es consideren set graus segons la grandària:

- 1) Fins a 150 m<sup>2</sup>.
- 2) Més de 150 fins a 500 m<sup>2</sup>.
- 3) Més de 500 fins a 1000 m<sup>2</sup>.
- 4) Més de 1.000 fins a 2.000 m<sup>2</sup>.
- 5) Més de 2.000 fins a 5.000 m<sup>2</sup>.
- 6) Més de 5.000 fins a 10.000 m<sup>2</sup>.
- 7) Més de 10.000 m<sup>2</sup>.

En les diferents zones que estableix el Pla, al fixar els graus permesos segons grandàries, s'estan regulant les grandàries màximes de cada un dels locals independents dins de cada edifici, però no la superfície total construïda d'un determinat ús permès, que vindrà donat pels aprofitaments de les parcel·les segons la zona en què es localitzen.

No estarà permès agregar locals independents per a obtenir un local únic, si la superfície del resultat supera la grandària màxima permesa.

#### Art. 3.13. Grau segons ubicació

1. La ubicació d'un ús es defineix en funció de la posició física de l'àmbit destinat a dit ús dins del predi o edifici.

2. Es defineixen cinc graus segons la ubicació:

1) En qualsevol planta d'edifici d'ús no exclusiu, excepte les corresponents a planta soterrani o semisoterrani, així com les incloses en la ubicació 2.

2) En planta baixa amb accés directe des de la via pública. Pot estar associada a planta soterrani i/o planta primera sempre que la superfície edificada que se situï en planta baixa sigui semblant en extensió a la de les plantes inferior i/o superior que es vinculen al mateix ús.

3) En edifici d'activitat exclusiva de l'ús, adossat a un altre de diferent ús.

4) En edifici d'activitat exclusiva de l'ús, aïllat d'altres d'usos aliens.

5) En espai lliure de parcel·la.

#### Art. 3.14. Usos en planta soterrani o semisoterrani

1. Independentment dels usos que es permeten en les condicions establertes per a la ubicació 2, en les plantes soterrani o semisoterrani es podran autoritzar sempre - encara que no figuren entre els expressament permesos en la

regulació d'usos específica de la zona de què es tracte - els usos següents:

-Magatzems (3.2)

-Seguretat (5.6)

-Aparcaments de vehicles (6.5)

2. Dels usos d'Establiments públics (4.4), quan estiguin permesos, només s'autoritzaran en semisoterrani o primera planta de soterrani els de discoteques, sales de festa, pistes de bitlles i gimnasos, condicionats que el seu aforament sigui menor de 100 persones i s'ajusten al que estableix el R.D. 2.816/1982, de 27 d'agost, Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives.

3 Els usos residencials (1.1, 2.1 i 2.2), exceptuant els seus locals de servei no habitables (trasters, instal·lacions, escales, etc.), queden prohibits en plantes soterrani o semisoterrani, encara que estiguin associats o vinculats a la planta baixa. En els espais destinats a trasters en les plantes d'aparcaments de vehicles no podran existir emmagatzemada quantitat alguna de GLP o altres gasos inflamables, líquids combustibles o productes tòxics o perillosos.

4. La planta de soterrani o semisoterrani podrà tenir en el front de façana, una obertura destinada a l'accés de persones i vehicles de tres metres (3 m) d'amplària màxima en el cas de vivendes unifamiliars i de cinc metres (5 m) en els altres casos, d'acord amb el que estableix els articles 4.10.10 i 10.10 de les presents Normes.

(vegeu-ne l'ítem a la versió castellana)

Els buits de ventilació de la planta de soterrani o semisoterrani es tractaran amb gelosies i no podran superar els quaranta-cinc centímetres (0,45 m) d'alçada.

#### Art. 3.15. Tallers de vehicles en zones residencials

Fora de les zones d'Indústria i Serveis (IS) estarà prohibit l'ús comercial en les seves modalitats corresponents als capítols 5.01 a 5.04 de la secció G de la CNAE-93 (reparació de vehicles de motor, ciclomotors, vaixells, maquinària, xapa, etc.).

## Títol IV. Criteris bàsics i condicions d'aplicació general

### Capítol I. Sobre l'aplicació general de les normes

#### Art. 4.01. Interpretació del Pla General. Definicions

1. La interpretació del Pla General correspon a l'Ajuntament de Calvià en l'exercici de les seves competències urbanístiques, sense perjudici de les facultats revisores pròpies de la Comunitat Autònoma, d'acord amb les Lleis vigents i de les funcions jurisdiccionals del Poder Judicial.

2. Si en l'aplicació dels criteris interpretatius continguts en l'article anterior subsisteix imprecisió en les determinacions o contradicció entre elles prevaldrà, en tot cas, la interpretació del Pla més favorable al millor equilibri entre aprofitament urbanístic i equipaments urbans, als majors espais lliures, a la millor conservació del medi ambient i de l'entorn natural, al menor deteriorament del paisatge i de la imatge urbana, i al benestar de la població resident i transeünt.

3. La interpretació dels conceptes i paràmetres que s'utilitzen en les presents Normes es farà d'acord amb allò que s'ha especificat en les seves respectives definicions, que s'arreguin com a Annex a aquestes Normes.

4. Les referències i remissions de les presents Normes a altres textos legals o normatius s'entendran substituïdes a favor de les seves adaptacions i/o modificacions quan aquestes es produïxin, sempre que el seu contingut i abast sigui assimilable al de les originals, i en aquest cas contrari prevaldrà el contingut literal de les primeres.

#### Art. 4.02. Jerarquia i valor relatiu dels documents del Pla

1. En cas de discordança o imprecisió de contingut dels diversos documents que integren el Pla, es tindran en compte els criteris següents:

a) Les determinacions de les Normes urbanístiques prevaldran sobre la restant documentació escrita.

b) En els plans, prevaldran les determinacions de menor escala o més precises.

c) La Memòria servirà per a interpretar els dubtes que es pogueren donar de la lectura de tots els altres documents del Pla.

2. Als efectes anteriors, es reputarà incompleta la informació sobre les determinacions urbanístiques que regeixen en qualsevol terreny del municipi de Calvià, que faci cas omís de les precisions que sobre el mateix contingui el conjunt de la documentació referida i descrita en els apartats precedents.

#### Art. 4.03. Data i estat actual de referència

1. Excepte indicació expressa en sentit contrari, l'estat actual que serveix de referència a les determinacions de la Revisió del Pla General és l'existent el dia 11 de juliol de 1998.

2. A l'efecte de la determinació de l'estat actual, només es computaran els aprofitaments urbanístics adquirits a l'empara de les determinacions dels Plans

vigents en el seu moment. En cap cas es podran considerar com a referència ni l'estat actual ni l'aprofitament urbanístic de les construccions o instal·lacions executades en contra de la normativa d'aplicació en el seu moment, mentre no siguin legalitzades.

Art. 4.04. Compliment dels paràmetres edificatoris i cessions d'aprofitament

1. En cada projecte d'obres hauran de complir-se tots i cada un dels paràmetres i límits fixats en les normes generals i en les específiques de la zona. El compliment de cada un d'ells no justifica la transgressió d'un altre o altres, i així condicionarà l'edificació ell o els que més estrictes resulten per a cada cas particular.

2. Quan les xifres resultants dels càlculs establerts en les presents Normes per a la determinació de drets o deures tiren números no sencers de conceptes no divisibles (nòm. de vivendes, places d'aparcament, places turístiques, etc.), hauran d'arrodonir-se, en més si la fracció decimal de les desenes és igual o superior a sis i en menys en cas contrari.

3. Les cessions d'aprofitament lucratiu a favor de l'Ajuntament es calcularan, en cada cas, aplicant els coeficients d'homogeneïtzació aprovats en el corresponent Projecte de Compensació.

Capítol 2. Sobre la forma i la posició dels edificis.

Art. 4.05. Àmbits de regulació i tipus d'ordenació.

En funció de l'ordenació detallada i de la diferent immediatesa d'aplicació de les determinacions del Pla General s'estableixen les següents àrees o àmbits de regulació:

1. Àrees d'Ordenació Finalista. En Sòl Urbà, i a través de les ordenances particulars, el Pla és aplicable directa i executiva immediata sense necessitat d'instrument de desenvolupament, sense perjudici de la necessària concreció de l'aprofitament urbanístic.

2. Àrees de Règim Especial (ARE). Són àrees en què el Pla General estableix que l'ordenació detallada s'efectuï per mitjà de planejament especial. En el Programa d'Actuació del present Pla s'assenyalen els terminis en què ha de ser aprovat el planejament especial de cada una de les Àrees de Règim Especial.

3. Àrees de Planejament Incorporat. Són sòls sotmesos a la regulació de planejament sectorial ja aprovat i el desenvolupament de la qual es troba executat o en via d'execució. Aquestes àrees es regiran per les seves pròpies determinacions i d'acord amb el Pla d'Etapes aprovat, excepte pel que fa al règim de llicències. Supletòriament s'aplicaran els terminis establerts en el Programa d'Actuació del Pla per al compliment dels deures de cessió, equi-distribució i urbanització, així com per a sol·licitar llicència d'edificació. En cas d'incompliment del Pla d'Etapes en els plans corresponents a aquestes àrees, l'Ajuntament procedirà d'acord amb la legislació urbanística aplicable.

4. Àrees de Reversió Territorial (A.R.T.). Són àrees recollides en el Pla Territorial de Mallorca en les que, en compliment del mateix, han de dur-se a terme operacions d'esponjament, implantació o millora d'equipaments, infraestructures i dotacions de serveis, en les àrees de desenvolupament urbà, així com operacions de millora del paisatge urbà i rural.

En el municipi de Calvià aquestes àrees comprenen les següents zones de delimitació gràfica de les quals ve recollida en la documentació gràfica annexa a les presents normes:

- ART 8.2 Palma Nova, Magaluf, Portals Vells
- ART 8.3 El Toro, Sta. Ponça, Costa de la Calma
- ART 8.4 Peguera, Cala Fornells

El desenvolupament urbanístic d'aquestes zones es durà a terme per mitjà de Plans de Reversió Territorial (P.R.T.) i Projectes de Millora Territorial (PMT). Mentre no es produeixi el desplegament reglamentari de les DOT es formularan per mitjà de Plans Especials l'aprovació definitiva del qual correspon al Consell Insular de Mallorca, així com la regulació prevista per a cada zona pel propi P.G.O.U. en les fitxes annexes a les presents normes.

5. De cara a la seva definició volumètrica el Pla General estableix tres tipus d'ordenació diferents per a cada una de les quals s'estableixen paràmetres reguladors diferencials:

- segons alineació de vial o espai lliure públic;
- segons regulació de parcel·la; i
- segons volumetria específica.

Art. 4.06. Separació a límits.

1. Per a mesurar la separació o retranqueix de l'edificació als límits, es prendrà la menor distància que pugui haver-hi entre aquests i qualsevol punt de l'envoltant de l'edifici. En els espais lliures de parcel·la resultants del retranqueix de l'edificació als límits, no podran realitzar-se excavacions ni moviments de terra, amb l'excepció dels moviments de terra i murs que es realitzen per a adaptació a la topografia i condicionament de les dites franges com a espai enjardinat, aparcaments o piscines, que no podran tenir més d'un (1) metre d'alçada mesura des del terreny natural, així com des del terreny o paviments resultants del tractament de l'espai lliure de parcel·la en el punt més desfavorable. En terrenys inclinats de més del 10% de pendent es permetrà que aquesta alçada arribi com a màxim a (1,90) m per damunt del terreny natural.

Les tanques o murs de separació a límits podran disposar d'una alçada màxima en la seva part massissa d'un metre coma vint centímetres (1,20 m) en tots els punts del terreny i es podran completar fins una alçada de dos metres (2 m) amb tancaments diàfans del tipus reixa metàl·lica o tanca vegetal.

En terrenys inclinats amb pendent superior al 10% es permetrà que es pugui incrementar la seva alçada de manera que en cap punt del terreny superin en més de zero coma vuitanta (0,80) metres les alçades assenyalades en el punt anterior.

2. Les piscines, sempre que superin les alçades respecte del terreny natural previstes en l'apartat anterior, tindran la consideració de construcció a fi d'observar les separacions que s'exigeixen en les presents Normes per a la zona corresponent. A l'efecte de la separació de les mateixes a límits o altres construccions, es considerarà com a piscina exclusivament la làmina d'aigua, excepte si la mateixa, constitueix una construcció que sobresurt més d'un metre noranta (1,90) del terreny, i en aquest cas caldrà ajustar-se a allò que s'ha establert amb caràcter general per a altres construccions.

3. Quan algun dels límits coincideixi amb el límit interior de la ribera del mar, la separació mínima de l'edificació serà l'assenyalada per la Llei de Costes. El Pla ha plasmat en la seva documentació gràfica els terrenys afectes al domini públic marítim terrestre d'acord amb el delimitació degudament aprovat, així com les limitacions a què queden sotmesos els terrenys contigus a la ribera del mar concretades en les línies que limiten la servitud de trànsit i la de protecció. Les obres i instal·lacions o actuacions que pretenen realitzar-se en els dits àmbits així com el règim de les ja existents en les dites zones, se sotmetran al compliment del que estableixen els articles 24 i següents del Capítol II Títol II, i de la Disposició Transitòria 4a de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, i deuran a més comptar amb l'autorització preceptiva de l'organisme competent.

4. A l'efecte de guardar les separacions que s'estableixen en les presents Normes, les referides a l'alineació oficial, exterior o pública seran també de compliment obligatori per als límits de la parcel·la amb terrenys de domini públic o amb els vials d'accés a la mateixa, encara que aquests no siguin de domini públic. En els casos en què la construcció o instal·lació es projecti realitzar en finques limítrofes amb carreteres o camins públics, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 31 de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de la CAIB. No obstant això, en el cas que l'edificació es projecte en una parcel·la limítrof amb terrenys qualificats com a espais lliures públics (EL-P), el límit entre ambdós tindrà la consideració de límit a vial, a l'efecte de separació assenyalats en les normes corresponents a les diferents zones.

5. Les Estacions Transformadores podran disposar-se de manera que la separació als límits i a façana sigui d'un (1) metre com a mínim.

6. En casos en què el Pla estableix sobre un solar o finca la qualificació EL-R1, la construcció o instal·lació podrà alinear-se al límit de la mateixa, sense sobrepassar-ho, no havent de respectar per tant una separació a la zona així qualificada.

(vegeu-ne l'imatge a la versió castellana)

7. El local per a poals de fem que hagi de construir-se d'acord amb l'art.4.42 d'aquestes Normes, podrà situar-se en la parcel·la privada alineat a carrer, podent tenir accés des de la via pública, excepte en els casos de noves edificacions hoteleres, per al qual caldrà ajustar-se al que preveu l'apartat 5 de l'article 10.21 de les presents normes.

Art. 4.07. Separació entre edificis de la mateixa parcel·la

1. La separació mínima entre dos edificis de la mateixa parcel·la no podrà ser inferior a la semisuma de les alçades màximes dels mateixos, amb un mínim de quatre metres (4 m). La separació es mesurarà perpendicularment als tancaments exteriors de l'envoltant de l'edifici o construcció.

(vegeu-ne l'imatge a la versió castellana)

2. Als efectes previnguts en aquest article, tindran la consideració d'edificis independents aquells cossos d'edificació units per una planta de soterrani. Els soterranis corresponents als diferents cossos edificatoris, podran connectar-se entre si per mitjà de passos d'ample inferior a cinc (5) metres.

(vegeu-ne l'imatge a la versió castellana)

3. L'incompliment de les separacions mínimes establertes en el present article entre distints edificis de la mateixa parcel·la, implicarà la consideració d'aquells com un sol cos d'edificació als efectes del còmput d'alçada.

Art. 4.08. Construccions permeses per damunt de l'alçada màxima.

1. Per damunt de l'alçada màxima (H) i fins al límit de l'alçada total (h) queden prohibits qualsevol tipus d'espais i dependències habitables, permetent-se no obstant instal·lacions i construccions auxiliars al servei del conjunt de l'edifici, com ara:

a) Un cos de remat per caixa d'escala que podrà comprendre una o diverses de les dependències següents: caixa d'escala, maquinària d'ascensors, dipòsit d'aigua, maquinària d'aire condicionat, recinte de control de telecomunicació, grups de pressió, dipòsits acumuladors d'aigua calenta, etc. El dit cos de remat no podrà tenir més de vint metres quadrats (20 m<sup>2</sup>) de superfície construïda (10 m<sup>2</sup> si només hi ha caixa d'escala i no ascensor), si bé la superfície anterior, podrà incrementar-se justificadament amb armaris o habitacles que acullin les instal·lacions comunitàries descrites, que hagin de realitzar-se sobre la base de la legislació vigent (R.D. Llei 1/1998 relatiu a Infraestructures Comuns).

b) Les baranes i pitets de protecció, sempre que no superin una alçada d'un metre i cinquanta centímetres (1,50 m) sobre l'alçada màxima de l'edifici.

2. Els conductes de xemeneia, antenes, parallamps, etc. no superaran l'alçada estrictament necessària, sense detriment de les condicions d'estètica, seguretat, higiene i habitabilitat exigibles.

3. Per damunt de l'alçada màxima queden prohibides les pèrgoles i la resta d'elements ornamentals fixos, no permetent-se així mateix altres superfícies cobertes (porxos, adossaments a caixa d'escala, etc.), excepte l'assenyalada en l'apartat 1.a), encara que es troben obertes per tota la seva perifèria.

4. Per damunt de l'últim forjat que cobreixi superfícies habitables i com a màxim fins al límit màxim de l'alçada total (h), s'hauran de complir les condicions següents:

a) L'alçada màxima de les dependències permeses en l'apartat 1.a) del present article, no superaran l'alçada lliure interior de dos-cents vint centímetres (2,20 metres), excepte el que estableix el R.D. Llei 1/1998 sobre Infraestructures comuns de Telecomunicació.

b) Els faldons de coberta que es projecten inclinats, tindran un pendent inferior a vint (20) graus, i simultàniament l'alçada interior del cim que els mateixos formen o pogueren formar, haurà de mantenir-se inferior a dos-cents vint centímetres (2,20 metres), mesurats a partir de la cara superior de l'últim forjat.

(vegeu-ne l'ítem a la versió castellana)

Art. 4.09. Forma de computar les superfícies edificades.

1. Superfície edificada per planta és la compresa dins de l'envoltant de cada una de les plantes de l'edificació. Es mesura en m<sup>2</sup> de sostre o construïts.

2. Superfície edificada total d'un edifici és la suma de les superfícies edificades de cada una de les plantes que componen l'edifici.

3. En el còmput de la superfície edificada per planta queden exclosos: les superfícies de les construccions permeses per damunt de l'alçada màxima; la superfície davall la coberta quan les seves possibilitats d'ús estiguin restringides a la ubicació de dipòsits o d'altres instal·lacions generals de l'edifici, amb una alçada lliure interior màxima de 2,20 m (dos metres i vint centímetres) i els patis descoberts, encara que estiguin tancats en tot el seu perímetre, sempre que la seva superfície sigui superior a deu metres quadrats (10 m<sup>2</sup>).

No computaran com a superfície construïda d'una parcel·la:

a.- Les piscines, ni tampoc els aljubs i dipòsits d'obligada construcció d'acord amb el que estableix el capítol 6 d'aquesta normativa 'Sobre la dotació de serveis'. Si les piscines sobrepassen més d'un metre noranta (1,90m) (o un metre segons el pendent del solar) per damunt del terreny natural o acabat, comptabilitzarà com a superfície construïda la totalitat de la mateixa, amb independència de quina sigui la seva disposició en el terreny.

b.- Els locals situats en planta de soterrani destinats a aparcament de vehicles.

c.- Els locals per a poals de fem previst en l'art. 4.42 de les presents Normes la superfície dels quals serà inferior a un (1) metre quadrat per vivenda. En cas contrari comptabilitzarà com construïda l'excés de la superfície destinada amb aquest fi.

d.- Els armaris o habitacles destinats a acollir habitacles de calderes, d'instal·lacions regulats en els articles 4.36, 4.37, 4.38 i altres de similars que hagin de realitzar-se sobre la base de la legislació vigent, sempre que l'alçada lliure interior dels mateixos no superi els dos-cents vint centímetres (2,20 metres), excepte el que estableix el R.D. Llei 1/1998 sobre Infraestructures Comuns de Telecomunicació

e.- En el cas d'edificis hotelers, no computaran els locals o dependències situats a la planta soterrani.

Els recintes regulats en els anteriors apartats c i d, que es construeixin a aquest efecte, així com els aparcaments, podran disposar d'apertures de ventilació exterior de quaranta-cinc centímetres (45 cm) d'alçada màxima.

4. Els porxos coberts computaran com a superfície edificada el cinquanta

per cent (50 %) de la seva superfície construïda, en qualsevol planta en què se situïn. Les terrasses cobertes, sempre que no es trobin limitades per murs o parets en més del 50% del seu perímetre, computaran el 50% de la seva superfície construïda. En cas contrari computaran en la seva totalitat com a superfície construïda. Els balcons superposats, encara que es trobin tancats pels seus laterals, no computaran com a superfície construïda.

5. Per a convertir la superfície construïda d'una edificació en volum, es multiplicarà per tres (3) metres per planta en el cas d'edificacions residencials i per tres i mig (3,5) metres per planta per a la resta d'edificacions, llevat que el projecte defineixi les dites dimensions.

Art. 4.10. Forma de computar les alçades.

1. S'entén per alçada d'un edifici la distància vertical mesura, des de la cara superior del forjat més baix acabat de la planta baixa fins a l'arrancada de la cara inferior del forjat del sostre de la planta més alta, en la seva trobada amb el pla de façana al punt més baix. Es mesurarà en metres i en nombre de plantes.

2. S'entén per alçada màxima (H) o reguladora, la major alçada d'edificació permesa per les presents Normes en cada zona o àrea.

3. S'entén per alçada total (h), la distància vertical entre la cara superior del forjat més baix acabat de la planta baixa i la rematada superior del cos més elevat de l'edifici. La diferència entre l'alçada màxima i la total té com a objecte allotjar els faldons de coberta i la resta de construccions volumètriques que les Normes permeten situar per damunt de l'alçada màxima.

4. El pis de la planta baixa no podrà situar-se a una alçada superior a les quantitats següents:

a) Amb caràcter general, un metre (1 m) si el terreny és pla. Si el terreny és inclinat aquesta diferència de cotes serà com a màxim d'un metre i noranta centímetres (1,90 m). Es considerarà que un terreny és pla quan la línia recta imaginària que uneixi dos punts de qualsevol part del terreny natural situats en la projecció de l'edifici o terrassa, disposi d'un pendent inferior al 10% respecte d'un pla horitzontal. L'alçada màxima respecte al terreny natural de les plataformes de terrasses, tàlvegs i piscines situades sobre l'espai lliure de la parcel·la, regiran pel mateix criteri.

Dita alçada es mesurarà indistintament des del terreny natural, així com des del terreny o paviments resultants del tractament de l'espai lliure de parcel·la en el punt més desfavorable.

La dimensió anterior serà la màxima que podrà sobresortir la planta de soterrani situada davall de la planta baixa, essent així mateix l'alçada màxima que podrà aconseguir l'espai sanitari que es disposi davall el forjat de la planta baixa, mesures ambdós en el punt més desfavorable.

(vegeu-ne l'ítem a la versió castellana)

b) A més de l'anterior limitació, en les zones d'edificació segons alineació a vial no podrà sobrepassar en més d'un metre (100 cm.) la cota de la rasant de la vorera.

5. Es computarà com a planta independent la situada entre l'últim forjat i la coberta quan la referida planta sigui susceptible de ser considerada habitable d'acord amb les definicions de les presents Normes.

(vegeu-ne l'ítem a la versió castellana)

6. L'alçada dels patis es mesurarà des del paviment acabat del mateix fins a la vorera de la cornisa, amplitud o remat massís del parament que ho delimiti. Quan els paraments perimetrals tinguin alçades distintes es prendrà com a alçada del pati la mitjana aritmètica d'aquelles, ponderada per les seves respectives longituds horitzontals.

7. Quan s'estableixi l'alçada en dos unitats de mesurament, nombre de plantes i unitats mètriques, ambdós hauran de respectar-se al mateix temps com a límits aplicables.

8. En edificis amb un sol faldó de coberta (un aiguavés), l'alçada màxima es mesurarà fins a la cara inferior del forjat que cobreix l'últim espai habitable, permetent-se per damunt del mateix que una de les façanes es perllongui fins a aconseguir l'alçada total permesa en cada cas.

9. L'alçada màxima que pot sobresortir el forjat de la planta baixa, regulada en l'anterior apartat 4, només podrà ser superada en el front corresponent estrictament a l'accés de vehicles a la planta de soterrani, de manera que en el dit ample i només en el pla de façana podrà superar-se el desnivell màxim permès d'un metre noranta centímetres (1,9 m) a fi de garantir l'accés a la mateixa regulat en els articles 3.14 i 4.11 de les presents Normes.

(vegeu-ne l'imatge a la versió castellana)

#### Art. 4.11. Forma de computar l'ocupació

1. Computaran com a superfície ocupada la superfície delimitada per l'envoltant dels elements següents:

- a) Tots els edificis i construccions encara que siguin davall rasant o subterrànies destinades o no a espais habitables;
- b) Els porxos;
- c) Els aljubs; piscines ( als efectes del compliment de l'ocupació es considerarà com a tal la làmina d'aigua; encara que si la piscina sobresurt més d'un metre noranta (1,90m) (o un metre segons el pendent del solar) per damunt del terreny natural o acabat, computarà com a superfície ocupada la totalitat de la mateixa, amb independència de qual sigui la seva disposició en el terreny.
- d) Les construccions o instal·lacions complementàries o auxiliars de l'ús principal (places d'aparcament, pistes esportives i semblants), sempre que superen l'alçada superior a l'equivalent en planta baixa d'acord amb punt 4.10.4.

e) Els patis tancats per edificació en almenys tres de les seves cares i que posseeixin una superfície inferior a deu metres quadrats (10 m<sup>2</sup>), així com els patis regulats en l'apartat 4 de l'article 4.26 de les presents normes.

f) No computaran com a superfície ocupada de parcel·la els locals per a poals de fem previst en l'art. 4.42.

g) No computaran així mateix com a superfície ocupada els alerons, que hauran de tendir un vol menor d'un (1) metre.

### Capítol 3. Sobre les parcel·les

#### Art. 4.12. Relació entre edificació i parcel·la

Tota edificació estarà indissolublement vinculada a una parcel·la, circumstància aquesta que haurà de quedar degudament ressenyada en els acords de concessió de les llicències municipals, amb l'assenyalament del seu aprofitament o altres condicions urbanístiques davall les que s'haguera edificat.

#### Art. 4.13. Condicions per a l'edificació d'una parcel·la urbana

1. Tindran la condició de solar les parcel·les de sòl urbà que sent edificables segons el Pla satisfacin les condicions assenyalades en el present article, podent ser edificades una vegada concedida l'oportuna llicència municipal d'obres.

2. Perquè una parcel·la tingui la condició de solar i, conseqüentment, pugui ser edificada ha de complir les condicions que a continuació es determinen:

a) Condicions de planejament: haurà de tendir aprovat definitivament el planejament que el Pla General o instruments posteriors assenyalen per al desenvolupament de l'àrea i estar qualificada amb destinació a un ús edificable.

b) Condicions d'urbanització: haurà de satisfer les següents condicions d'urbanització:

i) Estar emplaçada amb el front a una via d'ús i domini públic recollida com a tal en el planejament, que tingui pavimentada la calçada i encintat de voreres, i disposar d'abastament d'aigua, evacuació d'aigües en connexió amb la xarxa de clavegueram, enllumenat públic i subministrament d'energia elèctrica en les condicions tècniques suficients per a donar un servei adequat a la població prevista en el planejament i amb connexió a les xarxes generals d'infraestructures i serveis. El planejament, no obstant això, pot contemplar condicions d'urbanització diferents i específiques per a zones o espais públics concrets.

ii) Sense perjudici del compliment dels requisits exigibles legal i reglamentàriament, per a poder autoritzar l'edificació d'una parcel·la de sòl urbà o urbanitzable que no tingui encara la condició de solar i que estigui inclosa en un polígon o en una unitat d'actuació, serà necessari que l'interessat acreditat que les obres d'urbanització s'estan executant i que ja han acabat, com a mínim, les següents: moviment de terres; viabilitat rodada, a excepció de la capa de rodament; viabilitat per als transeünts amb solera de formigó, a excepció del paviment final; xarxes de serveis completes, incloses les connexions amb les xarxes generals exteriors a l'actuació i zones verdes, a excepció de la seva plantació.

Així mateix, en el cas de que es tracti de sòl urbanitzable o apte per a la urbanització, de conformitat amb regulat a l'article 16.1.c de la LEY 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. L'interessat haurà de pagar i, si s'escau, executar totes les obres d'urbanització previstes en l'actuació corresponent, així com les infraestructures de connexió amb les xarxes generals de serveis i les d'ampliació i reforçament de les existents fora de l'actuació que aquesta demandi per la seva dimensió i característiques específiques, sense perjudici del dret a reintegrar-se de les despeses d'instal·lació de les xarxes de serveis a càrrec de les seves empreses prestadores, en els termes establerts en la legislació aplicable.

iii) Que encara mancant alguns dels anteriors requisits s'asseguri l'execució simultània de l'edificació i de la urbanització, amb els serveis mínims precedents, conforme a un projecte d'obres aprovat per l'Ajuntament, fins que la parcel·la adquireixi les condicions del paràgraf i).

c) Condicions de gestió: haurà d'haver complit totes les determinacions de

gestió que fixen els instruments que marqui el Pla General o les figures de planejament que ho desenvolupen, així com les determinacions corresponents a la unitat d'actuació en què pugui estar inclosa per a la distribució de les càrregues i beneficis del planejament.

d) Condicions dimensionals: haurà de satisfer les condicions dimensionals corresponents a cada zona o les establertes en les fitxes i en el planejament que posteriorment es redacti.

e) Condicions de forma: les parcel·les urbanes hauran de tenir una forma raonable, considerant-se que incompleix tal condició quan es dona alguna de les circumstàncies següents:

-els límits laterals tenen una inclinació respecte de la perpendicular a la línia de façana superior a 20°;

-la parcel·la presenta estrangulacions o esquivaments on no és possible inscriure un cercle de diàmetre igual a la dimensió de la façana mínima que s'estableix per a cada zona, multiplicat per 0,8.

Seràn condicions anteriors no s'aplicaran per a parcel·les ja existents, sinó per a les que resulten de noves segregacions.

3. Les parcel·les que tenint la condició de solar, no compleixen les exigències de grandària mínima o els paràmetres relatius a la seva forma, seran edificables en les condicions en què assenyalen a aquest efecte les presents Normes per a cada una de les zones en què es divideix el territori, quan la seva configuració no hagi sigut alterada després del 11 de juliol de 1998. Amb aquest fi, s'haurà d'aportar còpia de document que acrediti tal circumstància, com per exemple còpia de la parcel·lació urbanística oficial que en el seu moment s'haguera aprovat i/o certificació del Registre de la Propietat relativa a la parcel·la.

Seràn edificables també en sòl urbà, en les esmentades condicions, les parcel·les resultants d'agrupacions d'altres existents, encara que el solar resultant de l'agrupació no arribi a les condicions mínimes de grandària i forma exigides per a cada zona, sempre que la parcel·la resultant de l'agregació posseeixi almenys el seixanta (60) per cent de la grandària mínima exigida, i sempre que amb això s'aconsegueixi reduir el nombre de vivendes que pogueren edificar-se per aplicació del paràgraf anterior.

En parcel·les existents, s'autoritzaran rectificacions de límits per a una millor adequació de la construcció, sense que això suposi una alteració del parcel·lari actual, podent per tant acollir-se la parcel·la al que estableix el paràgraf anterior. Aquestes adequacions de límits no podran suposar augment del nombre de parcel·les respecte de les actuals. En aquest cas no s'aplicarà el compliment del percentatge assenyalat en el paràgraf anterior, relatiu a la grandària de la parcel·la.

4. En tot cas, no podrà autoritzar-se nova edificació sobre terrenys que resulten de segregacions no emparades per llicència municipal o practicades sobre solars l'edificació del qual iguali o sobrepassi la màxima superfície edificable permesa en cada Zona per les presents Normes.

5. A més del compliment de les avantdites condicions, les parcel·les l'edificació de les quals resulti afectada per la legislació de Costes o per qualsevol altra legislació sectorial específica, hauran de sotmetre's a la mateixa així com al corresponent règim de amb l'autorització prèvia per part de l'Administració que tingui les oportunes competències.

#### Art. 4.14. Parcel·lacions urbanístiques

1. Es considerarà parcel·lació urbanística tota agrupació, divisió o subdivisió simultània o successiva de terrenys en dos o més lots que es dugui a terme d'acord amb les determinacions del planejament en els sòls classificats com a urbans o urbanitzables.

2. No podran realitzar-se parcel·lacions urbanístiques en els sòls urbanitzables fins que no s'aprovin els corresponents instruments urbanístics de desenvolupament d'aquests. L'existència d'una parcel·lació il·legal comportarà la denegació de les llicències que pogueren sol·licitar-se i la paralització immediata de les obres.

3. En sòl rústic, es considerarà que una parcel·lació és urbanística i pot per tant donar lloc a formació d'un nucli de població quan comporti la divisió simultània o successiva de terrenys en dos o més lots que presenten una sola o més de les manifestacions següents:

a) Disposar d'accessos viaris que no apareguin assenyalats en la cartografia oficial, o que hagin sigut oberts il·legalment, després de la data d'aprovació inicial del Pla.

b) Afectar finques que disposant de la grandària mínim establerta pel Pla per a cada zona, disposen de serveis comuns d'abastament d'aigua, d'energia elèctrica o de sanejament.

c) Implicar destinar el sòl a fins o usos impropis del medi rural, segons determinen les lleis i les presents Normes.

d) Tenir un grandària que no aconsegueixi a tenir la desena part del que estableixen les normes particulars per a cada una de les zones del sòl rústic que regula el Pla.

e) Procedir d'una prèvia agregació de finques limítrofs, com resultat de la qual, la finca resultant sigui dividida en més de dos lots.

f) A més de complir amb el condicionant anterior, confrontar amb finques procedents d'un procés d'agregació-segregació regulat en el punt e) anterior.

4. En sòl rústic estan prohibides les parcel·lacions urbanístiques. Es permet no obstant això, d'acord amb el que preveu l'article 4.15 de les presents Normes, la segregació de finques amb fins no urbanístics sempre que les mateixes s'ajusten al que preveu la legislació agrària i en el bé entès que les finques resultants, no podran posteriorment ser edificades si no compleixen les condicions mínimes que per a tal fi estableixen les lleis o altres normes de caràcter supramunicipal, així com les pròpies normes del Pla per a cada zona, havent de justificar-se tal condició en l'Ajuntament, per mitjà de la presentació de l'anotació marginal que arreglegui tal condició en el foli corresponent a la parcel·la, en el Registre de la Propietat.

#### Art. 4.15. Llicències de parcel·lació

1. Està subjecte a prèvia llicència municipal tot acte d'alteració, sigui per subdivisió o agregació, dels límits de totes les parcel·les existents en el terme municipal de Calvià. Les autoritzacions de parcel·lació rústica o agrària es regiran a més per les disposicions que respecte d'això pugui dictar el Govern Balear.

2. Les llicències de parcel·lació urbanística es concediran sobre la base d'un projecte amb el contingut següent:

a) Memòria justificativa de les raons de la parcel·lació i de les seves característiques en funció de les determinacions del Pla sobre el qual es fonamenta. En ella es descriurà cada finca original existent i cada una de les noves parcel·les, havent de fer patent que aquestes resulten adequades per a l'ús que el Pla els assigna i que, si és el cas, són aptes per a l'edificació.

b) Plans d'estat actual a escala 1/500 com a mínim, on s'assenyalen les finques registrals originàries representades en el parcel·lari cadastral, les edificacions i arbratge existents i els usos dels terrenys.

c) Plans de parcel·lació a escala 1/500 com a mínim, en els que apareixen preferentment identificades cada una de les parcel·les resultants i pugui comprovar-se que no queden parcel·les inaprofitables segons les condicions assenyalades pel Pla.

d) Documentació notarial i/o registral.

3. La llicència de parcel·lació urbanística s'entendrà concedida pels acords d'aprovació dels Projectes de Reparcel·lació o Compensació.

4. La llicència de parcel·lació autoritza a delimitar i fitar la parcel·la o parcel·les resultants. Tot tancament o divisió material de terrenys que s'efectuï sense la preceptiva llicència de parcel·lació o amb infracció de la mateixa, es reputarà infracció urbanística i donarà lloc a la seva supressió i a la sanció que procedeixi, sense perjudici de la responsabilitat específica a què haguera lloc si la parcel·lació realitzada no resulti legalitzada.

5. La segregació de finques en què existeix edificació haurà de fer-se amb indicació de la part d'aprofitament que li correspongui segons el planejament, especificant el que s'hagi consumit ja per les construccions existents.

6. Els Notaris i Registradors de la Propietat, si és el cas, faran constar en la descripció de les finques la seva qualitat d'indivisibles.

7. Els Notaris i Registradors de la Propietat exigiran per a autoritzar i inscriure, respectivament, escriptures de parcel·lació de terrenys, que s'acrediti l'atorgament de la preceptiva llicència o la declaració municipal de la seva innecessarietat, que els primers hauran de testimoniar en el document públic.

8. En sòl rústic, en les transferències de propietat, divisions i segregacions de terrenys, no podran efectuar-se fraccionaments que donen com resultat parcel·les de superfície inferior a l'establerta en cada una de les zones com a mínima a l'efecte de construcció d'una vivenda. En aquest cas, hauran de complir-se els requisits següents:

a) Que la parcel·la on es pretén implantar l'ús de vivenda unifamiliar procedeixi d'una divisió, segregació o fragmentació practicada abans del dia 16 de juliol de 1997.

b) En cas de parcel·les segregades des del dia 16 de juliol de 1997 i abans del 13 d'octubre de 1999, només es podrà autoritzar l'ús de vivenda unifamiliar quan aquesta divisió, segregació o fragmentació no hagi donat lloc, simultània o successivament, a més de cinc unitats registrals independents, exclosa la finca matriu, excepte que amb posterioritat s'hagin tornat a agrupar per davall d'aquest límit o que es tracti d'actuacions emparades en el punt c. següent i es compleixi amb el requisit de parcel·la mínima d'aquesta norma.

c) En les parcel·les segregades des del dia 13 d'octubre de 1999, queda prohibit l'ús de vivenda unifamiliar excepte en aquelles que provinquin d'una primera divisió, segregació o fragmentació practicada en document públic en virtut de donació de pares a fills –o a fills de fills premorts– o a causa d'herència entre pares i fills –inclosa la substitució per al cas de premoriència i la successió per dret de representació–, limitada l'excepció, en ambdós supòsits, a un màxim d'una parcel·la per fill i una sola vegada, per la qual cosa aquesta excepció ja no es podrà aplicar a les noves fragmentacions que es puguin fer de les parcel·les resultants d'aquesta primera.

Juntament amb la sol·licitud inicial de llicència, s'haurà de presentar una certificació expedida pel Registre de la Propietat acreditativa de l'historial continuat de la parcel·la, que indiqui si ha sigut objecte d'alguna divisió, segregació o fragmentació i, si procedeix, si ho ha sigut per donació, herència o qualsevol altra causa que consti en el Registre.

No obstant això, amb relació a usos diferents del de vivenda unifamiliar

aïllada, sí que podran autoritzar-se fraccionaments que donin com resultat parcel·les de superfície inferior a l'establerta en cada una de les zones com a mínima a l'efecte de construcció d'una vivenda, si d'ells resulten parcel·les de superfície igual o superior a la unitat mínima de cultiu, en el cas en què s'aporti un informe favorable fundat en necessitats l'activitat agrària i expedit per la Conselleria competent, i previ compromís, adquirit pel peticionari de la llicència i impost com a condició prèvia d'ella, d'inscriure en el Registre de la Propietat la condició d'inedificable per a ús residencial de les parcel·les resultants, d'acord amb l'apartat 4 de l'article anterior.

#### Art. 4.16. Parcel·les indivisibles

En tot cas i en qualsevol classe de sòl, seran indivisibles:

a) Les parcel·les mínimes determinades en el planejament en funció de les corresponents de grandària o de paràmetres relatius a la seva forma.

b) Les parcel·les les dimensions de les quals siguin menors a les determinades com a mínimes en el planejament, excepte si els lots resultants s'adquiren simultàniament pels propietaris dels terrenys circumdants a fi d'agregar-los a les seves respectives finques, o formar una finca nova sempre que aquesta reuneixi les condicions de parcel·la mínima.

c) Les parcel·les les dimensions de les quals siguin menors que el doble de les determinades com a mínimes en el planejament, llevat que l'excés sobre el dit mínim pugui segregar-se amb el fi indicat en l'apartat anterior.

d) Les parcel·les edificables d'acord amb una determinada relació entre superfície de sòl i superfície construïble, quan s'edifiqui la corresponent a tota la superfície de sòl. En el cas que es consumirà l'edificabilitat corresponent a només una part d'ella, seria indivisible la resta de la parcel·la, si fóra inferior a la parcel·la mínima, amb les excepcions indicades en el paràgraf anterior així com les previstes en l'apartat 8 de l'Art. 4.15

#### Art. 4.17. Tancament de parcel·les

1. El tancament de les parcel·les tindrà la mateixa dignitat constructiva que les façanes dels edificis, havent d'acabar i rematar adequadament per ambdós cares, si més no per mitjà d'atarracat i pintat, estant prohibit les parets d'obra vista. S'executarà en tots els seus límits amb tanques d'alçada no superior a dos-cents centímetres (200 cm), mesura des de la rasant de la vorera o des de la cota natural del terreny (si esta és superior a la de la vorera), de manera que en cap punt se sobrepassi dita alçada, havent d'escalonar-se i adaptar-se la tanca a la topografia del terreny amb elements cegos de cent centímetres (100 cm) d'alçada màxima, complementats si és el cas per mitjà de proteccions diàfanestèticament acords amb el lloc, pantalles vegetals o solucions semblants fins a l'alçada màxima abans indicada.

En sòl rústic, els elements cegos dels tancaments de finques podran tenir una alçada màxima de cent (100) centímetres, per damunt dels quals podrà disposar-se d'una reixa d'un metre d'alçada màxima. Aquests tancaments guardaran el caràcter tradicional de la zona, per la qual cosa es realitzaran a base de parets de maçoneria (pedra seca), amb tècniques tradicionals. En la part baixa de les parets hauran de deixar-se obertures de 0,30 x 0,30 cm. com a mínim situades cada cinquanta (50) metres com a màxim, a fi de garantir el pas de la fauna salvatge.

2. Les exigències assenyalades en l'apartat anterior respecte als elements cegos no s'aplicaran quan el mur de tancament compleixi, a més, la funció de contenció de terres per exigències de la configuració del terreny natural.

3. El tancament dels solars o parcel·les subjectes a la servitud de trànsit a què es refereix l'article 27 de la Llei de Costes, hauran d'efectuar-se de manera que quedi garantida la finalitat de la dita servitud.

4. Les parcel·les de sòl urbà, estiguin o no edificades, hauran de tancar-se almenys en el seu front principal o façana a l'alineació oficial podent en aquest cas la part cega del tancament aconseguir l'alçada de cent vint (120) centímetres.

5. Les tanques o murs de separació a límits podran disposar d'una alçada màxima en al seva part massissa d'un metre coma vint centímetres (1,20m) en tots els punts del terreny i se podrà completar fins una alçada de dos metres (2m) amb tancaments diàfans del tipus reixa metàl·lica o tanca vegetal.

A terrenys inclinats amb pendent superior al 20% se permetrà que se pugui incrementar la seva alçada de forma que en cap punt del terreny superi en més de zero coma vuitanta metres (0,80m) les alçades senyalades en el punt anterior.

#### Art. 4.18. Tanca d'obres

1. Els solars o edificis on s'executen obres hauran de protegir-se per mitjà de la instal·lació de tanques protectores en tot el front dels mateixos, que evitin els perills per als transeünts i el deteriorament de la via pública.

2. A aquests efectes, s'instal·laran tanques protectores opaques d'aspecte decorós situades a una distància no superior als dos metres (2 m) de la façana de la parcel·la i d'una alçada mínima de dos metres (2 m), havent de deixar expedit un pas sobre la vorera d'un mínim de vuitanta centímetres (0,80 m) d'amplària, comptat des del bord de l'encintat de la mateixa. Si no hi ha vorera, el pas mínim de calçada serà de quatre metres (4 m).

3. La llicència d'instal·lació de tanques s'entendrà concedida al autoritzar-se la llicència d'obres corresponent, si bé haurà de constar expressament en la

sol·licitud de llicència si es pretén ocupar o no la via pública, fixant-se per l'Ajuntament el cànon, els límits i la duració de la llicència d'ocupació de via pública.

#### Art. 4.19. Tractament de l'espai lliure de parcel·la

1. El terreny natural de l'espai lliure de parcel·la haurà d'enjardinar-se o conservar-se en el seu estat natural de flora o paisatge. L'enjardinament implica la no pavimentació (taulells, recobriments rígids, llambordes, graves i altres de similars), excepte els necessaris passos de vianants d'ample inferior a un (1) metre. En les zones T, RUT, RU i RU-N l'enjardinament comprendrà un mínim del cinquanta-cinc per cent (55%) de la parcel·la. En les zones RP i RP-C el dit percentatge es fixa en el quaranta-cinc per cent (45%). En la resta de zones del sòl urbà, prevaldran les condicions específiques regulades en els articles corresponents a cada una. La diferència entre els percentatges assenyalats i els corresponents als d'ocupació de l'edificació regulats en la normativa particular de cada una de les zones de sòl urbà, es podrà destinar als usos que en els apartats 1.c i 1.d de l'article 4.11 són considerats com a elements que consumeixen ocupació, no podent destinar-se aquest complement d'ocupació a cap altre ús dels permesos. Dins dels espais enjardinats, tindran la consideració de tals, els accessos a la vivenda que compleixin amb les limitacions de dimensió establertes en l'art. 4.11. En els espais lliures de parcel·la resultants de la reculada de l'edificació als límitrofs, els moviments de terra i murs que es realitzen hauran de complir el que estableix l'art. 4.06.

2. Quan el relleu del terreny aconselli practicar anivellacions per mitjà de moviments de terres podran crear-se plataformes artificials d'anivellació i aterrament, per a acomodar-se al pendent natural, i es compliran les condicions següents:

a) Les adaptacions de l'edifici al terreny natural es faran de tal forma que s'evitin les grans excavacions o aportacions de terres. En aquest sentit, els bancals o aterraments a realitzar en cada obra seran de magnituds semblants. Quan es realitzen bancals o aterraments, piscines o pavimentacions, el desnivell entre les corresponents plataformes i el terreny natural i/o el terreny modificat una vegada acabada l'obra no podrà ser superior en cap cas a 1,90 m (un metre i noranta centímetres) o a 1,00 m. (un metre) quan el pendent del terreny sigui superior o inferior, respectivament, al 10 % (deu per cent). Els bancals o aterraments consecutius, hauran de guardar entre si una distància mínima de sis metres (6 m).

(vegeu-ne l'ítem a la versió castellana)

b) Els murs d'alineació a carrer, i si és el cas els dels límits laterals que puguin oferir vistes, hauran de ser tractats d'acord amb l'art. 4.17 d'aquestes Normes, amb la mateixa dignitat de les façanes i especificant-se el seu tractament en el projecte objecte de sol·licitud de llicència.

En sòl rústic el tancament del front de parcel·la que doni al vial o a espai públic, haurà de tractar-se amb pedra calcària mallorquina vista (maçoneria concertada o acarada), estant les seves característiques regulades per l'article 4.17 de les presents Normes.

c) En solars amb pendent superior al vint (20) per cent, els carrers interiors privats que hagin de realitzar-se per a accedir a les vivendes, podran superar, amb justificació prèvia, la limitació de murs i bancals superiors a 1,90 m., si bé no superaran en qualsevol cas els 2,5 m. i tan sols en els trams d'esquivaments de direcció de més de 90°. En el front de façana podran tenir l'alçada necessària en cada cas a una resolució adequada de l'accés a la parcel·la.

3. La pavimentació dels espais lliures que es destinin a aparcaments a l'aire lliure haurà de permetre la plantació d'arbratge i en la mesura que sigui possible el drenatge natural de l'aigua de pluja, per mitjà de tractament del sòl amb llambordes o semblants. Els elements artificials complementaris destinats a projectar ombra sobre els vehicles hauran de realitzar-se amb materials lleugers i per mitjà de cobriment vegetal.

4. Al sol·licitar llicència d'edificació s'aportará un inventari dels arbres existents (amb un diàmetre de tronc superior a deu centímetres mesurat a un metre d'alçada), en la parcel·la o solar que puguin ser afectats per l'obra. Prenent com a referència aquest inventari, per cada arbre que sigui necessari talar per a ubicar l'edificació o executar l'obra prevista, serà necessari garantir la plantació de manera homogènia dins de la parcel·la, de dos (2) nous arbres de la mateixa espècie o, en tot cas, de semblants característiques si l'anterior no fóra possible ni adequat, i amb un diàmetre de tronc superior a deu centímetres (10 cm), mesurat a un metre d'alçada. Haurà de garantir-se en qualsevol cas la dotació mínima per solar de deu (10) arbres les característiques dels quals compleixin les assenyalades anteriorment.

5. El projecte d'edificació haurà de portar annex el d'enjardinament de l'espai lliure de parcel·la, encara que el solar sigui sensiblement horitzontal. Es detallaran si és el cas els abancalaments, les espècies a plantar i la quantitat de cada una d'elles, i descrivint en la Memòria corresponent el mode en què es van a conservar i regar, i la infraestructura que per a això es disposa, així com l'ori-

gen de l'aigua a utilitzar.

6. En les obres de nous establiments turístics o en la substitució dels existents, la suma dels arbres que ja existeixin en la parcel·la més els que es projecten plantar addicionalment, garantirán una dotació mínima en parcel·la d'un (1) arbre per cada dos places hoteleres o semblant que es projecten, amb un port o grandària no inferior a l'indicat en l'apartat 4 d'aquest article.

Quan per raó de la densitat de l'arbratge no puguin plantar-se la totalitat dels arbres, en aplicació de la present Norma, la quantitat excedent haurà d'ubicar-se en espais o zones verdes públiques, havent de ser de les mateixes característiques mínimes definides en els anteriors apartats.

#### Capítol 4. Sobre l'habitabilitat i l'accessibilitat

##### Art. 4.20. Condicions de disseny, habitabilitat i accessibilitat

Tot local o edifici destinat a la presència prolongada de persones haurà de complir, a més del que preceptua específicament en les presents Normes, les condicions de disseny i habitabilitat exigides pel Decret 145/1997, de 21 de novembre, de la CAIB, el que estableix el Reglament de Supressió de Barreres Arquitectòniques (Decret 20/2003, de 28 de febrer) així com el Codi Tècnic de l'edificació (RD 314/2006, de 17 de març)

Quant a les condicions de programa mínim regulat en l'apartat VIII de l'Annex I del Decret d'Habitabilitat 145/97 ja citat i a l'efecte d'aquest Pla, la vivenda haurà de tenir un mínim de 40 m. útils<sup>2</sup>, inclosos els corresponents a la bugaderia mínima exigida en l'article 4.43 d'aquestes Normes, per al cas d'un sol dormitori.

##### Art. 4.21. Grandària mínima dels locals comercials i reserva d'aparcament

En tant l'Ajuntament no procedeixi a una regulació per zones més detallada dels usos permesos en els locals no destinats a vivenda, els usos a instal·lar en els locals comercials es regiran d'acord amb els apartats següents:

1. Els metres quadrats de local a què es refereix el present article, correspondrà als metres quadrats construïts i tancats de superfície edificada d'un local, definida en l'article 5 del Decret 217/1996 de 12 de desembre, pel que s'aprova el Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials de les Illes Balears. Computarà per tant com a superfície edificada tota superfície construïda excepte la corresponent a terrasses o altres espais no tancats.

L'activitat comercial d'aquests locals es regularà segons la Llei 11/2001, de 15 de juny sobre l'Ordenació de l'Activitat Comercial en les Illes Balears.

2. Tots els locals que es construeixin de nova planta per a poder ser destinats a usos globals secundari (3) o terciari (4) d'acord amb els articles 3.06 i 3.07 d'aquestes normes, hauran de tenir una superfície edificada mínima de 60 m<sup>2</sup> (seixanta metres quadrats), amb independència de la zona del municipi en què se situïn.

No obstant això, aquelles activitats comercials que comporten l'acumulació i dipòsit de substàncies tòxiques, explosives, químiques industrials, contaminants i les classificades com perilloses, hauran de situar-se fora dels nuclis urbans de població.

3. Tots els locals existents amb anterioritat al 11 de juliol de 1998 en què es pretengui exercir una activitat d'ús global (3) secundari i ús global (4) terciari, hauran de disposar d'una superfície mínima de 60 metres quadrats.

No obstant això, en tots els locals existents amb anterioritat a l'aprovació del Pla General inferiors a 60 m<sup>2</sup> podrà continuar desenvolupant-se la mateixa amb independència de la seva grandària i del seu ús, estant permès el canvi de titularitat de l'activitat, així com el canvi d'activitat dins del mateix ús o quan aquest sigui per a destinar-lo a ús de Serveis o comercial, definit en l'article 3.07 del propi PGOU, sempre i quan aquests usos estiguin permesos a la zona on s'ubiquen.

4. En locals existents amb anterioritat a l'aprovació del Pla que disposen d'una superfície edificada inferior a seixanta (60) metres quadrats regulats en l'apartat 3, podrà desenvolupar-se una única activitat de les enquadrades com a epígraf dels previstos en alguna de les seccions de la CNAE-93 i/ o dels de l'Impost sobre activitats econòmiques. En aquest tipus de locals no es permetrà l'addició d'una altra nova activitat, si el referit local no arriba a aconseguir, per annexió d'un altre límitrof, un mínim de seixanta (60) metres quadrats. A aquests efectes els 'souvenir' i licorereries no regulats específicament com a tal en la CNAE-93 ni en el IAE, així com els supermercats, es consideren epígrafs diferents en un sol local.

5. Els establiments que pretenguin dotar-se d'activitat musical, realitzar balls o qualsevol altra activitat recreativa o espectacle públic, hauran de posseir un mínim de 100 m<sup>2</sup> de superfície edificada, sense que en cap cas els sigui aplicable les excepcions assenyalades en l'apartat 3.

6. La dotació mínima d'aparcament privat no serà inferior a una plaça per cada unitat de local comercial o cada seixanta (60) metres quadrats construïts destinats a usos no residencials, sempre que es tracti d'un local de nova planta. En quant a això, els locals comercials amb activitat existents amb anterioritat a l'esmentada data estan exempts de tal obligació llevat que passin de local comercial a establiment públic, i en aquest cas haurà d'aplicar-se el següent paràgraf, no essent exigible dotació d'aparcament quan es produeixi únicament canvi de titularitat.

Per a que un local o part d'una edificació pugui destinar-se a ús 4.4 d'establiments públics o bé es pretengui un canvi d'activitat de local comercial a establiment públic, el sol·licitant de la nova activitat haurà de garantir que la dotació mínima d'aparcament, no serà inferior a una plaça per cada 30 m<sup>2</sup> (trenta metres quadrats) construïts de l'esmentat ús.

El nombre de places d'aparcament reservat d'ús preferent per a persones amb mobilitat reduïda vindrà determinat segons el que disposa els articles 15 i següents del Reglament de Supressió de Barreres Arquitectòniques (Decret 20/2003, de 28 de febrer)

Les places d'aparcaments necessàries, estaran situades sempre que això sigui possible, dins del mateix solar on s'ubica el local comercial.

Excepcionalment podran vincular-se també a l'activitat comercial aquelles places d'aparcament situades en altres solars, sempre que estiguin dins d'un radi de tres-cents cinquanta metres (350 m) entorn del local comercial per al que se sol·licita llicència.

Perquè un local (tingui o no activitat) o part d'una edificació pugui destinar-se a ús de servei de lloguer de vehicles sense conductor, haurà de justificar que posseeix un espai privat destinat a aparcament i no a altres usos, de vint-i-cinc (25) vehicles, situat en el terme municipal de Calvià.

#### Art. 4.22. Alçades lliures

1. Les alçades lliures de les peces habitables no seran inferiors a dos-cents cinquanta centímetres (250 cm), amb les excepcions següents:

a) En planta baixa o plantes pis, per a usos no residencials tres-cents centímetres (300 cm).

No obstant això, en edificis existents amb anterioritat a l'aprovació inicial de la present Revisió del Pla General es podran autoritzar aquests usos, sempre que l'alçada lliure entre el forjat de planta baixa i la cara inferior del forjat de la primera planta no sigui inferior a dos-cents cinquanta centímetres (250 cm). En aquests casos es permetrà que els negocis ja existents, no així si es produeix un canvi de activitat, puguin disposar en dit espai les instal·lacions necessàries imposades per condicionants legals (aïllament acústic, climatització, etc.).

b) En el supòsit de plantes pis amb sostre inclinat, amb pendent superior al 5 % (cinc per cent), es consideraran les alçades abans indicades com a mitja en el 80 % (vuitanta per cent) de la superfície de cada peça, no podent en cap punt del perímetre ser inferior a cent seixanta centímetres (160 cm), ni superior a tres-cents vint-i-cinc centímetres (3,25 m).

c) En les dependències destinades a cuina, cambra higiènica (neteja o bany), dependències auxiliars (bugaderia, distribuïdor, traster, etc.) o garatge-aparcament l'alçada lliure mínima podrà ser de dos-cents vint centímetres (220 cm).

2. L'alçada lliure màxima de les peces habitables en planta baixa podrà ser de tres-cents setanta-cinc centímetres (3,75 m), excepte en edificis on l'ús exclusiu del qual sigui turístic, comerç, indústries o tallers, en els que no serà superior a quatre-cents centímetres (400 cm). L'alçada lliure màxima de les peces habitables en planta pis no podrà superar els tres-cents vint-i-cinc centímetres (3,25 m).

En el cas de l'ús de vivenda unifamiliar, la planta baixa podrà presentar escalonaments, sempre que els mateixos no es manifestin en la planta immediata superior i que l'alçada entre la cara superior del forjat més baix de la mateixa i la cara inferior del forjat que la cobreix, no superi l'alçada lliure abans assenyalada.

(vegeu-ne l'itmatge a la versió castellana)

En les zones RAN d'alineació a vial o espai lliure públic, es permetrà, per a aquells casos justificats d'adaptació de l'edificació al pendent del carrer, l'escalonament també de la planta pis en les mateixes condicions que la planta baixa, havent de ser la distància mínima entre dos escalonaments de vuit (8) metres, mesurats sobre el front de la façana.

3. Excepcionalment i amb caràcter puntual, podrà disminuir-se l'alçada lliure a fi de permetre el pas de conduccions o elements penjats baix sostre, sense que l'alçada lliure resultant sigui inferior al noranta per cent (90%) dels mínims fixats en el present article, amb un mínim absolut de dos-cents deu centímetres (210 cm) i un ample màxim d'1 m (un metre).

4. En vivendes unifamiliars, els espais que per qüestions de composició arquitectònica es projectin a 'doble alçada', no podran superar l'alçada lliure màxima de sis metres i mig (6,5 m) més la inclinació corresponent als faldons de la coberta si l'espai comunica diverses plantes inclosa la planta baixa i l'alçada lliure màxima de tres metres (3 m) més la inclinació corresponent als faldons de la coberta, si l'espai pertany a la planta de pis.

#### Art. 4.23. Escales comuns

1. Les escales comuns a diversos locals, amb independència de l'ús dels mateixos, reuniran les següents condicions, a més de les establertes en el Decret 145/1997 de la CAIB, en el Codi Tècnic de l'Edificació (RD 314/2006 de 17 de març) i Reglament de Supressió de Barreres Arquitectòniques (Decret 20/2003

de 28 de febrer):

- Nombre màxim d'escalons o alçades, en cada tram: setze (16).

- Distància mínima entre arrancada d'escala i portal d'entrada: cent vint centímetres (120 cm).

- Amplària mínima de vestíbul: dos-cents centímetres (200 cm).

Les escales que, segons el Reglament de Supressió de Barreres Arquitectòniques (Decret 20/2003, de 28 de febrer), hagin de ser adaptades, s'ajustaran a les característiques establertes en l'annex 2.4.3 del dit reglament, sobre escales en edificis d'ús públic.

2. Les baranes de protecció de trams inclinats d'escales, així com les de protecció de balcons o terrasses i semblants, tindran com a mínim una alçada de cent centímetres (100 cm) i es construiran de forma tal que en cap dels seus buits, pugui inscriure's un cercle de diàmetre superior a quinze centímetres (15 cm).

3. No es permetran replans o altiplans partits i entre dos replans hauran d'existir, com a mínim, dues alçades d'escaló.

4. Les escales tindran necessàriament il·luminació i ventilació directes de la via pública o pati, per mitjà de tants buits com a plantes tingui l'edifici excepte la planta baixa i planta soterrani, i amb una superfície mínima cada un d'un metre quadrat (1m<sup>2</sup>), havent d'estar en qualsevol cas al que estableix el DB-SI (RD 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació).

5. En edificis d'alçada igual o inferior a planta baixa i dos pisos es permetrà la il·luminació i ventilació zenitals d'escales per mitjà de claraboies que tinguin, almenys, una superfície en planta dels dos terços de caixa d'escala, sent l'ull de l'escala d'un ample no inferior a setanta centímetres (70 cm). Tals determinacions no seran aplicables, no obstant això, als casos de vivendes unifamiliars.

#### Art. 4.24. Accés a cobertes

1. A fi de facilitar les operacions de manteniment, conservació i reparació, i en previsió de situacions d'emergència, tot edifici disposarà d'un accés fàcilment practicable al seu teulat o terrat de coberta.

2. L'accés a la coberta, en qualsevol tipus d'edificació, podrà plantejar-se per l'exterior i des d'una terrassa corresponent al nivell immediatament inferior al de la coberta.

#### Art. 4.25. Ascensors

1. Tot edifici de vivendes de nova construcció, objecte de rehabilitació integral o sotmès a modificació d'ús, de més d'una vivenda en l'interior del qual hagi de salvar-se, per a accedir a una unitat d'allotjament o a un local habitable, un desnivell superior a set metres i mig (7'50m) entre cotes de pis, incloses les plantes baix rasant, disposarà d'ascensor. L'ascensor, o almenys un d'ells si hi haguera diversos, serà accessible en totes i cada una de les plantes, excepció feta de les que només alberguin instal·lacions generals de l'edifici. En els edificis existents comunitaris es disposarà d'ascensor si aquest desnivell és superior a 11 metres

2. La instal·lació d'ascensors quedarà definida per la seva capacitat de càrrega, velocitat i nombre de parades calculades en funció del nombre d'usuaris previstos i el nombre de plantes servides. La capacitat de transport de persones no serà inferior al nombre que resulti de sumar el nombre de plantes pis de l'edifici, amb el nombre de portes independents per planta en les plantes pis, menys dues. A partir d'una capacitat d'ascensors superior a sis places, serà preceptiu instal·lar, almenys, dos ascensors. Quan la capacitat d'un ascensor sigui de sis o més persones, haurà d'estar dotat de memòria selectiva. Tots els ascensors seran d'ascens i descens. L'existència d'escales mecàniques no eximirà de l'obligació d'instal·lar ascensor.

3. L'accés a l'ascensor en planta baixa no estarà a cota superior a cent cinquanta centímetres (150 cm) respecte a la rasant de l'entrada de l'edifici. En tot cas haurà d'existir almenys un itinerari practicable per a minusvàlids des de la vorera del carrer fins a l'ascensor, quan la seva instal·lació sigui obligatòria, que s'ajusti a les condicions de l'apartat 2.3 de l'annex 2 del Reglament de Supressió de Barreres Arquitectòniques (Decret 20/2003, de 28 de febrer).

4. Cada plataforma de desembarcament d'ascensor tindrà comunicació directa, o a través de zones comunes de circulació, amb l'escala comuna.

#### Art. 4.26. Tipus de pati

1. Pati de primera categoria és aquell en l'interior del qual pot inscriure's un cercle de diàmetre igual a 1/3 de l'alçada del seu parament més elevat, amb un mínim de tres metres (3 m) i un màxim de cinc (5) metres per a tot tipus d'edificis en sòl urbà. És apte per a donar llum i ventilació a les sales d'estar, menjadors, cuines, dormitoris i despatxos.

2. Pati de segona categoria és aquell en l'interior del qual pot inscriure's un cercle de diàmetre igual a 1/6 de l'alçada del seu parament més elevat, amb un mínim de dos metres i cinquanta centímetres (2,50 m). És apte per a donar llum i ventilació a dependències no enumerades en els patis de primera categoria.

3. Pati anglès és el pati situat en façana per davall de cota natural o, si és el cas, de la cota d'anivellació del terreny. Haurà de poder inscriure's un cercle de diàmetre no inferior a dos metres i cinquanta centímetres (2,50 m). La seva alçada no podrà superar els dos metres i cinquanta centímetres (2,50 m).

En projectes d'edificacions a construir en terrenys amb pendent superior al vint (20) per cent mesura d'acord amb el que preveu l'article 4.10, a fi d'acomodar l'edificació al terreny, es permetran patis de primera o segona categoria, limitats per la façana posterior i murs de contenció de terres verticals, sense cap abancament, dels que els laterals es realitzaran com a màxim en continuació a les façanes corresponents. L'alçada del pati no podrà superar en cap cas l'alçada màxima de l'edifici.

(vegeu-ne l'itmatge a la versió castellana)

#### Art. 4.27. Condicions dels patis

1. En tots els patis, el paviment estarà situat a l'alçada o per davall del paviment del primer local que al dit pati ventilí i estarà dotat de fàcil accés per a la seva inspecció i neteja i d'un desguàs o sífo per a recollida d'aigües.

2. La superfície del cercle mínim inscrit no podrà quedar afectada per galeries, conduccions, volades ni sortints de cap gènere en tota la seva alçada.

3. Els buits d'il·luminació i ventilació de les peces hauran de situar-se directament en contacte amb la zona en què s'inscriu el referit cercle, no permetent-se en cap cas la ventilació i il·luminació a través d'estrangulacions del pati que no compleixin les avantdites dimensions.

4. Tots els patis estaran dotats de tancaments, baranes o proteccions adequades per a evitar caigudes.

#### Capítol 5. Sobre la qualitat i seguretat dels edificis

##### Art. 4.28. Qualitat de les construccions

1. Les construccions buscaran en les seves solucions de projecte la millor estabilitat, durabilitat, resistència, seguretat i economia de manteniment dels materials emprats i de la seva col·locació en obra.

2. Les construccions estaran d'acord al que s'estableix en el RD 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació

3. En aplicació del contingut d'aquestes Normes, i de les responsabilitats que li són pròpies, és competència de l'Ajuntament vetllar, tant pel respecte al contingut urbanístic del Pla, com per l'adequada qualitat constructiva dels edificis.

##### Art. 4.29. Aïllament tèrmic i acústic

1. Les construccions compliran les condicions d'aïllament tèrmic i acústic previstes en les disposicions vigents sobre estalvi d'energia i condicionament ambiental i en especial allò que estableixen els documents bàsics DB-HR i DB-HE del RD 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. Amb aquest fi, els materials emprats, el seu disseny i solució constructiva compliran les condicions imposades per aquestes Normes i la normativa sectorial respectiva.

2. En les totes les sol·licituds d'obra major s'exigirà el compliment de les condicions normatives d'aïllament tèrmic i acústic.

##### Art. 4.30. Protecció contra incendis

1. Les construccions hauran de complir les mesures que amb vista a la protecció contra incendis estableix el Document Bàsic DB-SI (RD 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació), i quantes altres estigueren vigents en aquesta matèria i foren d'aplicació.

2. Seran de compliment obligat les disposicions municipals que l'Ajuntament aprovi per a incrementar la seguretat preventiva dels edificis i per a facilitar l'evacuació de persones i l'extinció de l'incendi si arriba a produir-se.

##### Art. 4.31. Estanquitat a la humitat.

Tot local ha de ser estanc i estar protegit de la penetració d'humitats. A aquest fi, les solucions constructives de soleres, murs perimetrals de soterranis, cobertes, juntes de construccions, i la resta de punts que puguin ser causa de filtració d'aigües, garantiran la deguda estanquitat, impermeabilització i/o aïllament.

1. En qualsevol cas, s'estarà en lo que disposa el CTE (RD 314/2006)

##### Art. 4.31.bis. Àrees de Prevenció de Riscos en sòl urbà (PRU).

1. S'estableixen quatre àrees de prevenció de Riscos en sòl urbà. 'Prevenció de riscos en sòl urbà (PRU)'. Així mateix, s'estableix una zona de possible risc (ZPR), de contaminació d'aqüífers.

2. Aquestes zones es troben delimitades a escala 1:10000 en el plànol d'ordenació APR-PRU d'aquest Pla General:

PRU d'erosió PRU d'inundació

PRU d'incendi

PRU de lliscament

ZPR de contaminació d'aqüífers

3. Amb caràcter general, qualsevol nova construcció que se situï en un Àrea de Possible Risc en sòl Urbà (PRU), sigui el que sigui la seva qualificació urbanística, haurà d'incorporar les mesures tècniques i correctores necessàries per a minimitzar aquest risc i garantir que és assumible per a l'activitat que es desenvolupa en ella.

4. En el cas de solars urbans edificables afectats per PRU, d'inundació, els

usos dels mateixos es condicionaran a l'establert en l'article 10.03.4 de les Normes.

5. A fi de reduir riscos d'incendis en qualsevol classe de sòl, (APR-Incendis i PRU-Incendis) quan es destinin a usos o activitats que suposin habitatge, haurien d'incorporar mesures de seguretat vial per a garantir l'accés de persones i vehicles, dipòsits d'aigua per a una primera situació d'emergència, així com actuacions a la vegetació en un ràdio de 30 m al voltant de les edificacions per a reduir la càrrega de combustible. Els arbres estaran podats fins a una altura de 2,5 m., mentre que els arbusts i mates no tindran una altura superior a 1 m i la seva densitat serà inferior al 20% de la superfície coberta.

6. En les Z.P.R. de contaminació d'aqüífers, a fi de reduir riscos, la construcció amb fosses sèptiques estarà condicionada que es garanteixi la impossibilitat de contaminació pels efluentes. La condició serà aplicable també a qualsevol instal·lació que amb fugides de qualsevol tipus de contaminant pugui provocar l'afecció a aqüífers subterranis.

Totes les activitats susceptibles de produir impacte ambiental en les Z.P.R. requeriran informe preceptiu de la Conselleria de Medi ambient.

7. Les zones de risc d'inundacions i de contaminació d'aqüífers, quedaran subjectes al règim establert per la Llei d'Aigües de 1.985, el seu Reglament de desenvolupament i al Pla Hidrològic de Balears (RD 387/2001). Per a la realització d'estudis i actuacions s'estarà en el dispositiu en aquest Pla.

En qualsevol actuació es tindran en compte els criteris definits en el Pla Hidrològic de Balears (RD 378/2001) per a la protecció dels aqüífers.

#### Capítol 6. Sobre la dotació de serveis

##### Art. 4.32. Exigència de dotacions de serveis

Les condicions que s'assenyalen per a les dotacions i serveis dels edificis s'aplicaran, tant als locals de nova planta com als que resulten d'obres d'ampliació o reforma. No s'aplicaran en supòsits de petites obres d'adequació de l'edifici (reparacions, actuacions de manteniment, petites ampliacions inferiors al deu per cent de la superfície ja construïda en edificis existents, construcció de porxos), però sí en els obres de rehabilitació o reforma de l'edifici que és realitzen per ser necessàries des del punt de vista estructural o per a la seva adequació a condicions d'utilització més coincidents a nous requeriments legals, o a condicionants higiènic sanitaris que impliquen la seva reforma.

##### Art. 4.33. Instal·lació d'aigua potable

1. Tot edifici haurà de disposar en el seu interior de servei d'aigua corrent potable amb la dotació suficient per a les necessitats pròpies de l'ús.

2. La instal·lació d'aigua potable comptarà obligatòriament amb comptadors individuals per a cada vivenda o local. Queden prohibits els comptadors col·lectius.

3. No es podran atorgar llicències per a la construcció de cap tipus d'edifici fins que no quedi garantit el cabdal d'aigua necessari per al desenvolupament de la seva activitat, bé a través del sistema de subministrament municipal o un altre distint, i s'acrediti la garantia sanitària de les aigües destinades al consum humà d'acord amb el que disposa la normativa sanitària. Quan la procedència de les aigües no fóra el subministrament municipal, haurà de justificarse la seva procedència, la forma de captació, emplaçament, aforaments, garantia sanitària i garantia de subministrament.

La demanda de les indústries no connectades a la xarxa urbana és justificable utilitzant dades reals i, en cas de no disposar-se d'elles s'adoptaran les dotacions en m<sup>3</sup>/emprat/dia indicats en l'article 16 i l'Annex 3 de la O.M. de 24 de setembre de 1992 i en el quadre resum de referència inclòs en l'Apèndix A-2 del Pla Hidrològic de Balears (Reial Decret 378/2001, de 6 d'abril)

4. La xarxa d'aigua potable bastarà tots els llocs de neteja i preparació d'aliments i quants altres segueixin necessaris per a cada activitat. En tot edifici dotat d'aparells sanitaris destinats a la neteja de les persones i a la neteja domèstica haurà de preveure's la corresponent instal·lació d'aigua calenta.

##### Art. 4.34. Instal·lació d'aigües grises, regenerades i pluvials

1. Tot edifici haurà d'estar dotat d'instal·lació per a la utilització d'aigües regenerades i pluvials per a servei dels inodors i per a les instal·lacions de reg segons s'especifica més endavant. El subministrament aquest tipus d'aigua provindrà de la utilització de la xarxa municipal d'aigua terciària o dels aigües grises i pluvials degudament filtrats i desinfectats, sent en aquest segon cas la responsabilitat de l'adequada desinfecció d'aquestes aigües responsabilitat dels titulars dels edificis en què s'instal·len.

2. En el disseny de la instal·lació d'aigües grises o regenerats es garantirà la impossibilitat de confondre-la amb la d'aigua potable, així com la impossibilitat de contaminar el subministrament de la mateixa. A aquest efecte, ambdós xarxes hauran de ser totalment independents.

3. Les vivendes unifamiliars hauran de disposar, en tot cas, d'instal·lacions per a l'aprofitament dels pròpies aigües grises filtrats i desinfectats per als sistemes dels inodors i hauran de tenir prevista la connexió a la xarxa municipal d'aigua regenerada. A aquest efecte, en les dites vivendes unifamiliars és disposarà un dipòsit d'acumulació de les aigües grises produïdes, amb una capacitat de cinc-cents (500) litres per cada vivenda, amb les seves corresponents instal·lacions de bombament, filtrat i desinfecció. Cada cisterna

d'inodor tindrà prevista una alimentació independent des de la xarxa d'aigua potable per a cobrir casos d'avaría en el sistema d'aigües grises. La dita alimentació no podrà entrar en contacte amb el nivell màxim d'ompliment.

4. Així mateix les vivendes unifamiliars hauran d'emmagatzemar els aigües pluvials de cobertes en un dipòsit el volum del qual és calcularà sobre la base de disset (17) m<sup>3</sup> per cada cent (100) m<sup>2</sup> de coberta amb un mínim de vint (20) metres cúbics. El dit dipòsit alimentarà la xarxa de reg. El seu sobreexidor estarà connectat a la xarxa o sistema d'evacuació de pluvials i disposarà d'una alimentació des de la xarxa municipal d'abastament per a casos en què el règim pluviomètric no garanteixi el reg durant l'any. La connexió des de la xarxa municipal no podrà entrar en cap cas en contacte amb el nivell màxim del dipòsit. S'hauran de cuidar els condicions sanitàries de dit dipòsit.

(vegeu-ne l'ítem a la versió castellana)

5. En els edificis plurifamiliars destinats a ús de vivenda, no s'exigirà l'aprofitament de les aigües grises, encara que s'haurà d'alimentar, en principi, les cisternes dels inodors i la xarxa de reg a partir del dipòsit d'acumulació d'aigües de pluja i s'haurà de deixar prevista la connexió a la xarxa municipal d'aigües regenerades que deurà substituir o complementar l'anterior, quan es disposi el dit subministrament. S'haurà de cuidar la deguda desinfecció de dit dipòsit.

La seva capacitat es calcularà sobre la base del mateix criteri de 17m<sup>3</sup> per cada 100m<sup>2</sup> de coberta o per cada cinc-cents (500) metres quadrats de solar, amb un mínim de vint (20) metres cúbics.

Regeix el que estableix anteriorment en aquest article quant al manteniment de les condicions sanitàries de l'aigua emmagatzemada així com l'alimentació alternativa des de la xarxa municipal d'abastament i mesures que eviten l'entrada en contacte d'ambdues aigües. El sobreexidor s'haurà de connectar al sistema d'evacuació de pluvials.

(vegeu-ne l'ítem a la versió castellana)

6. Les explotacions turístiques o hoteleres amb independència del nombre d'edificis que tinguin, disposaran com a mínim d'un dipòsit per a l'emmagatzemament de les seves pròpies aigües grises, la capacitat de les quals es calcularà sobre la base de cinquanta (50) litres per plaça. Les dites aigües, una vegada filtrades i desinfectades s'utilitzaran per a les cisternes dels inodors.

A la vegada el sistema d'alimentació dels inodors disposarà d'alimentació directa d'aigua potable com a solució alternativa per a casos en què les aigües grises no garanteixin el servei. Tal alimentació es realitzarà per damunt del nivell màxim de les cisternes i ambdues instal·lacions es mantindran completament independents, sense que puguin entrar en contacte ambdues aigües en cap punt de les xarxes o dipòsits, de manera que l'alimentació d'aigua potable garanteixi que no pugui haver-hi retrocés d'aigües grises a la xarxa d'aigua potable i que l'alimentació es limiti al que és necessari per a garantir el servei.

Així mateix, cada explotació turística o hotelera independentment del nombre d'edificis que la componguin, disposaran com a mínim d'un dipòsit per a emmagatzemament de les aigües pluvials recollides en cobertes que es destinaran al reg i a reserva per al sistema de protecció contra incendis.

La capacitat d'aquest dipòsit es calcularà sobre la base de 17m<sup>3</sup> per cada 100m<sup>2</sup> de terrassa o coberta, o per cada cinc-cents (500) metres quadrats de solar amb un mínim de trenta (30) metres cúbics i tindrà una alimentació independent des de la xarxa municipal sense que en cap moment puguin ajuntar-se les aigües d'ambdós orígens. Tal alimentació no podrà entrar en contacte amb el nivell màxim del dipòsit. S'hauran de cuidar les condicions sanitàries de l'aigua emmagatzemada. El sobreexidor es conduirà al sistema d'evacuació d'aigües pluvials. La reserva assenyalada en funció de la superfície de la parcel·la, no serà obligatòria en hotels amb parcel·la de superfície superior a les 3 Has.

Es deixarà prevista la connexió a la futura xarxa municipal d'aigües regenerades que substituirà o complementarà les anteriors.

(vegeu-ne l'ítem a la versió castellana)

7. En les naus destinades a ús industrial o de magatzem, s'hauran de recollir les aigües de cobertes i es disposarà un dipòsit d'emmagatzemament d'un mínim de deu (10) m<sup>3</sup> de capacitat. La dita aigua es destinarà a l'ús de les cisternes dels inodors, instal·lacions contra incendis i si és el cas a reg.

Existirà l'alternativa de connexió a la xarxa municipal d'abastament com en els casos anteriors, i s'impedirà l'entrada en contacte de l'aigua d'ambdós orígens. Igualment es cuidaran les condicions sanitàries de la dita aigua emmagatzemada. El sobreexidor es conduirà al sistema d'evacuació d'aigües plu-

vials.

(vegeu-ne l'ítem a la versió castellana)

Art. 4.35. Criteris per a les instal·lacions d'aigües grises i pluvials

1. Les instal·lacions d'aigua potable de la xarxa municipal, de pluja i aigües grises s'ajustaran als esquemes tipus que s'acompanyen, essent aconsellable que les distintes xarxes siguin fàcilment diferenciables per color i qualitat dels materials emprats en elles.

2. Tot edifici haurà de comptar amb un sistema de captació i emmagatzemament d'aigües de pluja, per al seu aprofitament en la instal·lació de reg o altres fins segons s'ha definit en l'article anterior.

L'emmagatzemament de l'aigua potable de pluja, serà independent del d'aigua potable de la xarxa municipal o d'una altra procedència a què es refereix l'art. 4.33, no podent tenir comunicació entre ells.

3. En tot cas els aljubs d'aigua potable i aigua de pluja hauran de guardar, com a mínim, les distàncies següents:

- A fosses sèptiques i pous negres: deu metres (10 m).

- A xarxa subterrània d'evacuació d'aigües fecals i grisos: un metre i cinquanta centímetres (1,50 m).

Art. 4.36. Instal·lació d'energia elèctrica

1. Tot edifici comptarà amb instal·lació interior d'energia elèctrica en baixa tensió connectada al sistema d'abastament general o a un sistema adequat de generació pròpia.

2. La instal·lació d'energia elèctrica es dissenyarà de manera que pugui proporcionar il·luminació artificial a tots els locals i permeti les preses de corrent per a les instal·lacions que es disposessin.

3. Les instal·lacions de baixa tensió d'un edifici quedaran definides per a la potència elèctrica necessària, tenint en compte per al càlcul les previsions de consum d'energia per a serveis (enllumenat, aparells elevadors, calefacció, etc.), així com la necessària per als usos previstos, d'acord amb les condicions de dotació marcades en les instruccions i reglaments específics.

En tots els edificis amb més d'un consumidor es disposarà un local amb les característiques tècniques adequades per a albergar els comptadors individualitzats.

Art. 4.37. Instal·lacions de telecomunicació

1. Tots els edificis hauran de construir-se amb previsió de les canalitzacions internes necessàries per a comunicacions telefòniques i transmissió de dades, amb independència que es realitzi o no la connexió amb el servei telefònic.

2. Els edificis hauran de disposar de la necessària instal·lació per a la captació i adaptació de senyals de radiodifusió sonora i televisió terrenal o per satèl·lit i la seva distribució, d'acord amb el Reial Decret Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre Infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació.

3. En els edificis destinats a allotjament temporal o vivenda en tipologia col·lectiva, les instal·lacions de telefonia i interfonia quedaran definides tenint en compte la possibilitat immediata de connectar amb la xarxa general i la possibilitat d'intercomunicació en circuit tancat dins de l'edifici, des del portal fins a cada vivenda.

Art. 4.38. Reserva per a instal·lació d'energies alternatives

Tota edificació nova incorporarà obligatòriament, en la forma en què s'estableix en l'article 5.06.c d'aquestes Normes, espai i condicions adequades per a la ubicació d'una instal·lació receptora d'energia solar i/o una altra font d'energia de les denominades alternatives, amb capacitat suficient per donar compliment a la contribució solar mínima d'Aigua Calenta Sanitària d'acord amb el que estableix la secció HE4 del DB-HE Estalvi d'Energia del Codi Tècnic de l'Edificació (RD 314/2006)

Aquesta previsió tindrà en compte l'impacte estètic i visual, sobretot en zones d'especial salvaguarda ambiental, per la qual cosa no serà de compliment obligatori en les zones RA-N i RU-I dels nuclis tradicionals de Calvià i es Capdellà.

Art. 4.39. Evacuació d'aigües pluvials

1. La xarxa de desguàs d'aigües pluvials s'instal·larà amb caràcter general, d'acord amb els criteris establerts en la secció HS5 del DB-HS Salubritat del Codi Tècnic de l'Edificació (RD 314/2006)

2. El desguàs de les aigües pluvials sobrants o que no puguin ser aprofitades es farà per mitjà d'un sistema de recollida que per baixants les faci arribar als revestiments que les conduiran a la xarxa de pluvials o per abocament lliure en la pròpia parcel·la quan es tracti d'edificació aïllada.

3. De no existir xarxa de pluvials enfront de l'immoble de què es tracti hauran de conduir-se per davall de la vorera, fins a la cuneta.

4. Està prohibit connectar les aigües pluvials amb la xarxa general de sanejament.

Art. 4.40. Evacuació d'aigües residuals

1. La xarxa de desguàs d'aigües residuals s'instal·larà amb caràcter general, d'acord amb els criteris establerts en la secció HS5 del DB-HS Salubritat del Codi Tècnic de l'Edificació (RD 314/2006)

2. Les instal·lacions d'evacuació d'aigües residuals quedaran definides per la seva capacitat d'evacuació sobre la base de criteris de dimensionament indicats en la secció HS5 del Document Bàsic DB-HS Salubritat del Codi Tècnic de l'Edificació (RD 314/2006). Així mateix hauran de complir, les determinacions contingudes en el Capítol XIV relatiu als Serveis d'infraestructures de les Ordenances Municipals de Policia i bon govern de Calvià i més concretament els articles 198 i següents corresponents al clavegueram. En general i especialment en el cas d'abocaments industrials caldrà ajustar-se al que disposen els articles 208 i 209 de les Ordenances esmentades, així com a allò que s'ha regulat en l'article 8 relatiu al Tractament previ d'abocaments de les aigües residuals industrials del Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel que s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes, d'acord amb la Directiva 91/271/CEE, i el que estableix el Pla Hidrològic de Balears (RD. 378/2001, de 6 d'abril)

3. En sòl urbà hauran d'escometre forçosament a la xarxa general, per mitjà de pous de bloqueig, i pous de registre en la trobada entre la xarxa horitzontal de sanejament i la xarxa general municipal.

4. Quan la instal·lació rebí aigües procedents d'ús de garatge, aparcaments col·lectius, hotels o semblants, es disposarà una arqueta separadora de fangs o greixos, abans del pou de bloqueig.

5. Per a aigües residuals de procedència no residencial, el sistema de depuració haurà de merèixer l'aprovació prèvia dels organismes competents.

6. En cap cas, podran abocar-se aigües residuals no depurades a llits públics o al mar.

7. En les zones de sòl rústic en què d'acord amb la seva regulació específica puguin construir-se vivendes o altres construccions que puguin donar lloc a aigües fecals i atès a que per la naturalesa rústica dels dits sòls no disposaran de xarxa de sanejament, s'exigirà que les mateixes disposin d'un sistema individual de tractament d'aigües fecals per mitjà de fossa sèptica o depuradora. Les fosses disposaran de filtres o reixes fàcils de netejar, disposant com a mínim de tres cambres, anaeròbia, aeròbia i dipòsit d'aigües tractades, amb un rendiment mínim d'aproximadament el 80%, llevat que es garanteixi la seva total estancitat amb capacitat per a deu dies per a garantir la no contaminació dels aqüífers

Els dipòsits d'aigües residuals es disposaran com a mínim a 10m de dipòsits d'aigües potables i piscines i a 5m dels límits, i en cas de terrenys en pendent es localitzaran a nivell més baix que els citats anteriorment. En terrenys calcaris o en el cas que es preveu la seva construcció en llocs pròxims a pous d'extracció d'aigua potable, haurà de realitzar-se un estudi hidrogeològic previ, en el que es determini la possible afecció al pou o a aqüífers.

Es procurarà que una vegada tractada, l'aigua es pugui utilitzar per a reg, sempre que el mateix es realitzi per mitjà de xarxa subterrània, perquè en cas contrari, les aigües poden no disposar de les suficients garanties sanitàries.

#### Art. 4.41. Evacuació de fums i gasos

1. El dimensionament dels sistemes d'evacuació de fums i gasos se realitzarà tenint en compte les condicions que es determinen per a l'evacuació de fums i gasos en el document HS3 'qualitat de l'aire interior' del Document Bàsic DB-HS Salubritat i en la secció SII 'propagació interior' del Document Bàsic DB-SI Seguretat en cas d'incendis, del Codi Tècnic de l'Edificació (RD 314/2006)

2. En totes les cuines s'instal·laran dos conductes d'extracció de gasos, un per als fums i bafís propis de la cuina i un altre per a l'escalfador d'aigua per combustió, excepte quan aquest últim estigui previst en un llevador que disposi de ventilació superior al 50 % (cinquanta per cent) de la seva superfície útil en planta.

3. En cap edifici es permetrà instal·lar la sortida lliure de fums per façanes, patis comuns, balcons i finestres, encara que la dita sortida tingui caràcter provisional.

4. Tots els locals de planta baixa o inferiors a la baixa disposaran d'un conducte d'evacuació de gasos directament fins a la coberta de l'edifici.

5. Tot tipus de conducte o xemeneia estarà proveït d'aïllament i revestiment suficients per a evitar que la radiació de calor, soroll o vibracions es transmetin a les propietats contigües, i que el pas i sortida de fums causi molèsties o perjudici a tercers.

6. Els conductes no recorreran visibles per les façanes exteriors.

7. És preceptiu l'ús de filtres depuradors en les sortides de fums de xemeneies industrials, instal·lacions col·lectives de calefacció i sortides de fums i bafís de cuines de col·lectivitats, hotels, restaurants o cafeteries.

8. L'Ajuntament podrà imposar les mesures correctores que estimi pertinents quan, amb un informe previ tècnic, s'acrediti que una sortida de fums causa perjudici a la població.

#### Art. 4.42. Evacuació i reciclatge de residus sòlids

1. Tota habitatge o edifici d'habitatges haurà de disposar d'un sistema d'e-

vacuació i reciclatge de residus sòlids d'acord amb les condicions que determina la secció HS 2 'recollida i evacuació de residus' del Document Bàsic DB- H Salubritat, del Codi Tècnic de l'Edificació (RD 314/2006), tant al que fa referència al disseny i dimensionament dels magatzems de contenidors en els edificis, com, si és el cas, les instal·lacions de trasllat per baixants, com els espais de dimensionament immediat en els habitatges.

2. A més de l'establert en el CTE, es tindrà en consideració allò que estableix la Llei 11/1997 de 24 d'abril d'Envasos i Residus d'Envasos i el seu reglament(RD.782/1998 de 30 d'abril), així com les condicions de la Llei 10/1998 de 21 d'abril de Residus.

3. Es prohibeixen les trituradores d'escombraries i residus amb abocaments a la xarxa de clavegueram. Només podran autoritzar-se en casos molt especials i justificats previ informe favorable del servei municipal corresponent

4. Quan les escombraries o altres residus sòlids que produïssin qualsevol activitat, per les seves característiques, no puguin o hagin de ser recollits pel servei de recollida domiciliari, haurien de ser traslladats directament al lloc adequat per al seu abocament per compte del titular de l'activitat.

#### Art. 4.43. Dotació de bugaderia

A més d'allò que s'ha previst pel Decret 145/1997, de 21 de novembre, de la CAIB quant a condicions d'habitabilitat, tota vivenda o unitat d'allotjament disposarà d'una dependència destinada a bugaderia amb una superfície útil no inferior a dos metres i mig quadrats (2,50 m2), a fi de garantir a més l'ocultament decorós des de qualsevol via o espai lliure d'ús públic dels estenedors en finestres, balcons, etc.

#### Art. 4.44. Dotació de cambres humides

1. Cada local independent, sigui quin sigui el seu ús, disposarà almenys de lavabo compost per lavabo i inodor.

2. Cada local destinat vivenda disposarà almenys d'un bany complet.

#### Art. 4.45. Servei postal

Tot edifici disposarà de bústies per a la correspondència postal en un lloc fàcilment accessible per als serveis de Correus o de missatgeria.

### CAPÍTOL 7. SOBRE L'ORNAMENT

#### Art. 4.46.. Composició arquitectònica i cromàtica

1. La composició de les façanes dels edificis serà lliure dins de les condicions establertes en les presents Normes, amb les excepcions que en les particulars de cada zona puguin existir.

2. Serà referència obligada per al disseny arquitectònic el compliment dels extrems següents, en sòl rústic i en els nuclis tradicionals de Calvià i Es Capdellà:

a) Les cobertes seran preferentment inclinades i de teula àrab o semblant, excepte en aquells edificis que per la seva tipologia requereixin un altre tipus de cobertes.

b) Els colors s'ajustaran a la gamma de terrosos, permetent-se el blanc. La resta de colors no inclosos en la relació del subapartat següent es restringiran a elements o cossos d'edificació la grandària o de la qual posició els permeti una correcta integració paisatgística.

c)La gamma de colors admesa en l'acabat de paraments de façanes pintades, correspon a les següents referències del RAL Disseny:

0106025,	0106030,	0106035,	0107020,	0107025,	
0107030,	0107035,	0108020,			
0206030,	0207020,	0207030,			
0306030,	0306040,	0307020,	0307030,	0307040,	0308020,
0406040,	0406050,	0406040,	0407030,	0407040,	0407050,
0505050,	0505060,	0506040,	0506050,	0506060,	
0507040,	0507050,	0507060,	0605060,	0605070,	
0606040,	0606050,	0606060,	0606070,	0607050,	
0607060,	0608040,	0706050,	0706060,	0706070,	
0707050,	0707060,	0707070,	0707080,	0708040,	
0708050,	0708060,	0757060,	0757070,	0757080,	
0758040,	0758050,	0808030,	0808040,		
0858040,	0858050,	0859030,			
0909020,	0909030,	0959020,	0959030,		

3. En els nuclis urbans tradicionals d'Es Capdellà i Calvià regiran a més les condicions particulars d'estètica recollides en les corresponents ordenances de zona.

4. Els edificis d'equipament i aquells altres de caràcter singular que pel seu ús o posició siguin considerats com a fites en el paisatge urbà, podran ser exonerats de les condicions establertes en el present article.

#### Art. 4.47. Anuncis, rètols i tanques publicitàries

1. Queden prohibits els anuncis o rètols adossats a baranes, balcons o murs de façana o paret mitgera, d'acord amb el que disposa l'ordenança municipal de publicitat exterior.

2. La instal·lació de tanques publicitàries estarà prohibida en sòl rústic i només estarà permesa en les situacions següents:

a) En sòl urbà, en solars no edificats que compleixin amb les preceptives condicions de tanca i neteja.

b) En sòl urbanitzable

3. L'Ajuntament podrà denegar qualsevol petició de llicència d'instal·lació de rètol o anunci quan pel seu contingut o forma, grandària, colors o lluminositat pogueren causar molèsties o desentonin clarament amb l'entorn on s'ubiqui.

Art. 4.48. Ubicació d'antenes i aparells d'acondicionament d'aire

1. Els aparells d'intercanvi de calor, les antenes de recepció o emissió de senyals radioelèctrics, de televisió, ràdio, telefonia i, en general, qualsevol element tecnològic assimilable, hauran d'emplaçar-se obligatòriament en el punt de l'edifici o parcel·la en què menor impacte visual suposi per a l'entorn i sempre on sigui menys visible des dels espais públics. A aquests efectes, serà lloc preferent la coberta de l'edifici, llevat que es demostrï la impossibilitat física d'ubicar-ho en ella, quedant expressament prohibida la instal·lació individual dels mateixos en les façanes dels edificis.

2. Els elements per a acondicionament d'aire, calefacció o refrigeració, o de qualsevol altra classe, no podran ser visibles en els paraments exteriors de façanes, ni ocupar l'espai de les terrasses o balcons. Els desguàs de les dites instal·lacions hauran de ser conduïts a l'interior de l'edifici. Els aparells d'acondicionament o extractors d'aire no podran evacuar aquest a la via pública amb una alçada inferior a dos-cents setanta (270) centímetres sobre el nivell de la vorera o calçada.

Títol V. Sobre el respecte mediambiental i l'adequació a l'entorn

Art. 5.01. Adaptació mediambiental

1. Totes les obres, construccions o instal·lacions hauran d'adaptar-se al medi ambient en què estiguin situades, bé sigui urbà o rústic, sense que la seva presència pugui significar minva alguna de les característiques mediambientals preexistents, però amb independència de les imputables intrínsecament a la normativa que les regula.

2. L'adaptació mediambiental implica el compliment de les determinacions i, en la mesura que sigui possible, les recomanacions sobre disseny arquitectònic, instal·lacions de dotació de serveis, qualitat de la construcció, etc., contingudes en els Títols IV i V d'aquestes Normes, i de l'article 39.1 de la LECO, si s'escau.

3. L'incompliment d'allò que s'ha preceptuat en el present article serà causa suficient per a la denegació de qualsevol tipus de llicència municipal.

Art. 5.02. Adaptació visual a l'entorn

1. Totes les construccions i instal·lacions hauran d'adaptar-se al lloc en què estiguin situades, harmonitzant amb el seu entorn, sigui urbà, rural o marítim, no permetent-se que el seu emplaçament, massa, alçada, color, textura, composició, murs de contenció o tancament, instal·lacions, o qualsevol element o característica de les mateixes trenqui l'harmonia del paisatge o desfiguri la perspectiva pròpia del mateix, d'acord amb el que estableix els articles 73 i 138 del Text Refós de la Llei del Sòl, de 9 d'abril de 1976 i de 26 de juny de 1992 respectivament.

2. La nova instal·lació o substitució de serveis d'energia elèctrica i de telecomunicació en totes les classes de sòl s'efectuarà sempre per mitjà de canalització subterrània.

3. Els instruments de planejament relatius a actuacions urbanístiques han de contenir previsions per a portar a terme, com part del procés urbanitzador, les canalitzacions i galeries necessàries per a la xarxa de telecomunicacions i elèctrica

4. L'incompliment d'allò que s'ha preceptuat en el present article serà causa suficient per a la denegació de qualsevol tipus de llicència municipal.

Art. 5.03. Vegetació

1. Les noves edificacions hauran de respectar al màxim la massa forestal o arbratge existent, amb preservació màxima en la franja de servitud costanera, així com les zones boscoses incloses en àmbits de planejament derivat o especial.

2. Queda prohibida la introducció d'espècies al·lòctones en les masses forestals.

Art. 5.04. Mecanismes d'estalvi d'aigua

1. A fi de minimitzar el gasto d'aigua, en els punts de consum es dissenyaràn els mecanismes adequats per a permetre el màxim estalvi de fluid, i a aquest efecte:

a) Les aixetes dels aparells sanitaris de consum individual disposaran d'aïreadors de doll o semblants.

b) El mecanisme d'accionament de la descàrrega de les cisternes dels inodors disposarà de la possibilitat de detenir la descàrrega a voluntat de l'usuari o de doble sistema de descàrrega.

c) Els capçals de dutxa implementaran un sistema d'estalvi d'aigua en l'àmbit de subministraments individuals garantint un cabal màxim de nou (9) litres per minut a cinc (5) atm. de pressió.

d) Instal·lació de circuits per a la reutilització d'aigües pluvials per a wàters i instal·lacions de reg

e) La instal·lació d'un circuit separat per a la reutilització d'aigües grises preparades i tractades per als inodors i per a les instal·lacions de reg. S'exceptuen d'aquesta instal·lació els edificis de vivendes amb menys de dotze unitats, i la resta d'usos quan les seves instal·lacions d'evacuació siguin de menys de 300 unitats de descàrrega (segons norma UNIX). No obstant això, en aquestes excepcions s'haurà de fer una preinstal·lació de dues xarxes separades, per al circuit d'aigües grises i per al d'aigües negres, que pugui permetre el reciclatge de les aigües grises per als inodors i per a les instal·lacions de reg.

f) Totes les vivendes, instal·lacions turístiques i d'un altre tipus de nova construcció que tinguin subministrament d'aigua, així com les modificacions de les existents que siguin obra major, hauran d'incloure comptadors individuals d'aigua així com llanterneria de baix consum i dispositius d'estalvi d'aigua.

g) Es garantirà que sigui permeable, en tipologia d'edificació extensiva, almenys un 20% del sòl de la parcel·la no ocupat per l'edificació.

2. Les aixetes i els alimentadors dels aparells sanitaris d'ús públic disposaran de temporitzadors o qualsevol altre mecanisme eficaç per a l'estalvi en el consum d'aigua.

3. Així mateix, s'estarà en el que estableix en la secció HS 4 'subministrament d'aigua' del document bàsic 'DB-HS Salubritat' del CTE

Art. 5.05. Condicionament tèrmic passiu

1. Tot edifici de nova construcció, o les reformes i ampliacions substancials d'edificis existents (no els supòsits de petites obres d'adequació de l'edifici com a reparacions, actuacions de manteniment, petites ampliacions inferiors al deu per cent de la superfície ja construïda en edificis existents, construcció de porxos, però sí en les obres de rehabilitació o reforma de l'edifici que es realitzen per ser necessàries des del punt de vista estructural o per a la seva adequació a condicions d'utilització més coincidents a nous requeriments legals, o a condicionants higiènic sanitaris que impliquen la seva reforma), contemplaran en el seu disseny el màxim nivell de condicionament tèrmic passiu possible per mitjà de la combinació adequada de:

a) Orientació solar idònia, explotant les possibilitats de la parcel·la.

b) Solellada adequada, dotant de protecció solar adequada i suficient a tots els buits de façana. Aquesta protecció haurà de poder realitzar-se per mitjà de persianes mòbils o per mitjà de proteccions fixes si es garanteix la seva funcionalitat. No serà obligatòria la previsió de persianes mòbils per a supòsits de banys, serveis, trasters i escales comunitàries, sempre que la superfície dels buits sigui igual o inferior a un metre quadrat (1 m<sup>2</sup>).

c) L'accés directe des de l'exterior als locals o dependències es produirà preferentment a través de vestíbuls d'independència o rescloses tallavents de doble porta (v.gr: batiport o esquincell, en l'arquitectura tradicional).

Quan es tracte d'accessos d'ús públic o col·lectiu, compliran les dimensions mínimes fixades en el Reglament de Supressió de Barreres Arquitectòniques (Decret 20/2003, de 28 de febrer)

d) Aïllament tèrmic global de l'edifici i de cada un dels paraments perimetral del mateix, d'acord amb el que preveu aquestes Normes.

2. Als efectes previnguts en el present article s'aplicarà del document bàsic DB-HE, secció HE1 (RD 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació) i resta de normativa legal vigent d'aplicació.

3. Les fusteries envidrades en contacte amb l'exterior hauran de disposar sempre de doble làmina de vidre amb cambra intermèdia estanca que minimitzin el consum d'energia anual, excepte quan les dependències afectades no es destinin a estada prolongada de persones.

4. L'incompliment d'allò que s'ha preceptuat en el present article serà causa suficient per a la denegació de qualsevol tipus de llicència municipal

Art. 5.06. Condicions de disseny mediambiental

Als efectes previnguts en el present capítol i en la mesura de les possibilitats físiques concretes per a cada edifici o local, dels condicionants de l'entorn, de l'ús a què es destini i de l'ordenança d'aplicació, s'estableixen les següents condicions de disseny arquitectònic, que en tot cas compliran allò que estableix el document bàsic DB-HE Estalvi d'energia, en les seves seccions HE 1 a HE 5 (RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació):

a) Il·luminació natural: en el disseny de tot edifici o construcció, la il·luminació diürna serà preferent i bàsicament natural (solar) en totes les seves dependències, de manera que la il·luminació artificial només sigui considerada com a solució excepcional o d'emergència per a les hores diürnes.

b) Enllumenat elèctric: la instal·lació d'enllumenat elèctric es dissenyarà incorporant làmpades i lluminàries de màxima eficiència lumínica, minimitzant en la mesura que es pugui la potència elèctrica instal·lada per a aquest destí i segons els criteris definits en la Llei 3/2005 de 20 abril, de Protecció del Medi Nocturn i la norma 44 sobre contaminació lumínica del Pla Territorial de Mallorca.

c) Energia solar: tota edificació nova incorporarà instal·lacions receptores d'energia solar amb capacitat suficient per a satisfer el donar compliment a la contribució solar mínima d'Aigua Calenta Sanitària d'acord amb el que estableix la secció HE4 del DB- HE Estalvi d'energia del Codi Tècnic de l'Edificació (RD 314/2006) , i la contribució fotovoltaica d'energia elèctrica mínima d'acord amb el que estableix la secció HE4 del DB- HE Estalvi

d'Energia del Codi Tècnic de l'Edificació (RD 314/2006).

c-1) Sistema de cogeneració: S'haurà de procedir a la instal·lació de caldera amb sistema de cogeneració quan la potència sigui superior a 400.000 kcal/h.

d) Altres energies alternatives: es recomana que tota edificació de nova planta pugui incorporar, en la mesura que es pugui, instal·lacions productores d'altres fonts d'energia de les denominades alternatives, amb capacitat suficient o raonable per a les necessitats pròpies de l'edifici.

e) Energies domèstiques: per als usos de calefacció, escalfament d'aigua o cuinat d'aliments es procurarà la utilització de combustibles líquids o gasosos amb preferència a l'energia elèctrica. Es prohibeix l'ús del Fueloil.

f) Aire condicionat: les instal·lacions d'acondicionament d'aire no han de ser imprescindibles per a aconseguir el confort ambiental dels edificis. L'acondicionament tèrmic passiu perseguirà la no necessitat aquest tipus d'instal·lacions.

g) Recipients separadors de residus: garantir l'espai suficient per a recipients separadors de residus, d'accés còmode a la cuina de les vivendes o al lloc d'emmagatzematge de la resta dels usos.

h) Full d'instruccions mediambientals: S'executarà un full d'instruccions mediambientals d'ús per a residents i usuaris habituals de l'edifici que s'alliberarà a cada resident o usuari en el moment d'entrada en la vivenda

Art. 5.07. Exigències sobre l'ús de materials

1. Queda prohibit l'ús de productes nocius o perillosos per a la salut o el medi ambient.

2. Queda prohibida la instal·lació de fusteries, i paraments de PVC en tot el terme municipal.

3. En la mesura que sigui possible tindrà preferència l'ús de materials alternatius al PVC en tot element constructiu (canonades, aïllaments, mecanismes, etc.).

4. Les fustes utilitzades en la construcció o urbanització hauran de comptar amb el corresponent certificat de provenir d'explotacions sostenibles.

Art. 5.08. Obligació de restitució mediambiental

1. Els responsables per acció o omissió de qualsevol deteriorament del medi ambient estaran obligats a la restitució de l'estat original a costa seu, per mitjà de l'adopció de les mesures o execució de les obres precises per a tal fi, les quals hauran de ser aprovades o ordenades prèviament per l'Ajuntament, amb els terminis i condicions pertinents.

2. Els responsables o titulars d'explotacions o usos extractius (pedreres), en actiu o no, estan obligades a rehabilitar l'entorn degradat a conseqüència de la seva pròpia activitat, d'acord amb el que estableix el paràgraf anterior.

Art. 5.09. Soterrament i canalització de xarxes de serveis

La nova instal·lació i la substitució o ampliació de xarxes de serveis, en totes les classes de sòl (urbà, urbanitzable o rústic), s'efectuarà sempre per mitjà de canalització subterrània. Això afecta, en particular, a les xarxes de telecomunicació i a les d'energia elèctrica, encara que siguin de baixa, mitja i alta tensió o de servei supramunicipal.

Es complirà el que s'estableix en el Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, i en especial allò que s'ha previst en l'article 18, així com l'article 20 i 21 de la Revisió del citat Pla (Decret 26/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la Revisió del Pla Director Sectorial Energètic dels Illes Balears).

Es complirà així mateix, allò que estableix el P.D.S. de Telecomunicacions (Decret 22/2006, de 10 de març), i en particular el seu article 11.

Art. 5.10. Mesures contra la contaminació lumínica

1. El terme municipal de Calvià queda dividit en quatre àrees de protecció del medi nocturn, d'acord amb en el pla d'ordenació ZPMN-A:

2. La zona E1 correspon a les zones delimitades dins de les categories de sòl rústic protegit AANP, ANEI i ARIP.

La zona E2 correspon a una franja de 5 km mesura des del límit de les zones E1, així com totes les zones ubicades dins de les restants categories de sòl rústic.

La zona E3 correspon a les zones classificades com a sòl urbà o urbanitzable excepte les zones turístiques delimitades pel POOT o pel propi Pla Territorial Insular.

La zona E4 correspon a les zones classificades com a sòl urbà o urbanitzable dins de les zones turístiques delimitades pel POOT o pel propi Pla Territorial Insular.

3. El valor límit del flux hemisfèric superior instal·lat FHSinst% per a cada zona serà el següent:

Classificació de zones	Flux hemisfèric superior instal·lat FHSinst%
E1	0 %
E2	≤ 5 %
E3	≤ 15 %
E4	≤ 25 %

En les zones E3 i E4 es podran fixar condicionants diferents aplicables a la il·luminació de monuments o altres elements o zones d'un interès cultural,

històric o turístic especial.

4. Es prohibeixen:

- Les làmpades amb flux hemisfèric superior que superi el 25% de l'emès, menys en il·luminacions d'interès especial.

- Les fonts de llum que per mitjà de projectors convencionals o làser emeten per damunt del pla horitzontal, llevat que il·luminin elements d'un especial interès històric, sense perjudici de posterior regulació reglamentària.

- Els artefactes aeris de publicitat nocturna

- L'enllumenat de grans extensions de platja o de costa, excepte per raons de seguretat o d'emergència.

Art. 5.11. Mesures de qualitat acústica

1. En el medi ambient exterior, a excepció dels procedents del tràfic, no es podrà produir cap soroll que sobrepassi els nivells sonors màxims ni els nivells de vibració màxims que s'indiquen en el Decret 20/1987 de mesures de protecció contra la contaminació acústica del Medi Ambient.

2. Per al compliment dels objectius de qualitat acústica s'estarà en el que estableix la Llei del Soroll 37/2003, de 17 de novembre

3. El planejament derivat tindrà en consideració els objectius de qualitat acústica a l'hora de desenvolupar l'ordenació de l'àmbit en qüestió, amb especial interès als creixements pròxims a les infraestructures.

4. S'estarà, així mateix en el que disposa el document bàsic DB HR 'Protecció front el renou', del CTE.

Art. 5.12. Actuacions amb afectacions a àmbits inclosos dins la Xarxa Natura:

1. Les actuacions que afectin els àmbits protegits per la Xarxa Natura 2000, i que queden grafiats en el plànol d'ordenació XN 'Xarxa Natura 2000' d'aquest Pla, hauran de ser informats particularment pel Comitè de Xarxa Natura.

2. Les actuacions previstes dins d'aquest pla, o que resultin de la seva modificació puntual, en el moment d'executar-se en projectes concrets, s'haurà d'assegurar que no provoquen en cap cas l'aïllament geogràfic o genètic dels hàbitats naturals i de les espècies silvestres de la fauna i de la flora d'interès comunitari del LIC de Cala Figuera, esforçant-se per 'fomentar la gestió dels elements del paisatge que resulten essencials per la migració, la distribució geogràfica i l'intercanvi genètic de les espècies silvestres' (Directiva Hàbitats), i sempre i quan s'asseguri 'el manteniment i ordenació d'acord amb els imperatius ecològics dels hàbitats que es troben a l'interior i exterior de les zones de protecció, i el restabliment dels biòtops destruïts (Directiva Aus) com el Salobrar de Sa Porrassa.

Títol VI Règim dels edificis existents

Art. 6.01. Situació de fora d'ordenació

1. D'acord amb el que preveu els articles 1 i 2 de la Llei 8/1988 de la CAIB, d'1 de juny, d'Edificis i Instal·lacions Fora d'Ordenació, i l'article 16.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del Sòl Rústic, es considerarà que un edifici o instal·lació està fora d'ordenació per trobar-se inclòs en algun dels supòsits següents:

a) Estar afectat per operacions de remodelació urbana.

b) Haver sigut construït en contra de les determinacions del planejament o de la normativa urbanística vigent, mentre no siguin legalitzats, encara que hagi prescrit el seu expedient d'infracció urbanística, o ni tan sols ho tinguin iniciat.

c) En sòl rústic, haver incomplert les condicions d'ús autoritzades específicament.

2. En la documentació gràfica de la Revisió del Pla General s'assenyalen específicament els edificis i instal·lacions que estan fora d'ordenació a l'entrada en vigor de la mateixa. No es considera per tant fora d'ordenació cap ni un dels edificis existents en el terme municipal, construït amb llicència obtinguda a l'empara d'anteriors planejaments, que no estigui expressament recollit com a tal d'acord amb el que estableix l'apartat anterior.

Es consideren també fora d'ordenació les edificacions que es construeixin o s'hagin construït amb anterioritat a l'aprovació del Pla, en contra de determinacions contingudes en el planejament vigent en cada cas. Fins que no siguin legalitzades, en les dites edificacions no podrà realitzar-se cap tipus d'obra.

3. En els edificis i instal·lacions fora d'ordenació no es poden realitzar obres de consolidació, d'augment de volum, de modernització o d'increment del valor d'expropiació, però sí les petites reparacions puntuals en peces o vivendes concretes que exigeix la higiene de les persones que hagin d'ocupar-los o residir en ells, però mai quan suposin actuacions globals o de conjunt sobre un edifici.

4. Procedirà la demolició, d'acord amb el que disposa la disposició transitòria quarta de la Llei de Costes, de les obres i instal·lacions construïdes amb anterioritat a l'entrada en vigor de la mateixa sense l'autorització o concessió exigible d'acord amb la legislació de Costes llavors vigent, llevat que per raons d'interès públic l'Administració competent efectuï l'oportuna legalització. Procedirà també la demolició al extingir-se la concessió de les obres i instal·lacions que ocupen terrenys de domini públic marítim-terrestre, quan es

troben en el supòsit previst en l'apartat 2 de la mencionada disposició.

5. En els altres supòsits a què es refereix la disposició transitòria quarta de la Llei de Costes en el seu apartat 2, no podrà concedir-se llicència municipal per a la construcció d'obres i instal·lacions d'acord amb el que disposen els articles 24, 25 i 26 de la dita Llei i d'acord amb allò que s'ha regulat en les presents Normes, fins tant l'Administració de l'Estat no atorgui l'oportuna autorització prèvia.

6. D'acord amb el que estableix l'apartat 1 del present article, els edificis que el Pla declara fora d'ordenació, són els que a continuació s'enumeren:

P01.- SOL DE MALLORCA. Plànol CASU 46

Av. Mallorca, 24-30.

Referència Cadastral: 8810004

Edificació afectada per alineació de vial.

P02.- SOL DE MALLORCA. Plànol CASU 46

Av. Mallorca, 23a-23d.

Referència Cadastral: 9310007

Instal·lació afectada per espai lliure públic EL-P.

P03.-SOL DE MALLORCA. Plànol CASU 46

Av. Mallorca, 23a-23d.

Referència Cadastral: 9310007

Instal·lació afectada per espai lliure públic EL-P.

P04.- SÓN FERRER. Plànol CASU 42

C/. Colibrí, 2.

Referència Cadastral: 6824027

Edificació afectada per espai lliure públic EL-P.

P06.- COSTA EN BLANES. Plànol CASU 20

Ctra. C-719, s/n.

Referència Cadastral: 2722001.

Edificacions socials i complementàries del 'Sporting Tennis Club', afectades per requalificació del sòl (EL-P).

P07.- COSTA EN BLANES. Plànol CASU 21

Ctra. C-719, s/n.

Referència Cadastral: 2722003.

Instal·lacions Delfinarium Maríneland, afectades per requalificació del sòl (EL-P).

P08.- ÉS CASTELLOTT. Plànol CASU 24

Huguet és Far, 22.

Referència Cadastral: 4650001.

Estructura edifici plurifamiliar, afectada per requalificació del sòl (EL-P).

P10.- EL SEU ILLETES. Plànol CASU 8

Referència Cadastral: 5478024

Bartomeu Buades Mayol, 6.

Edificació per a caseta del guarda en apartaments

Roca Marina, afectada sistemàticament viari existent (pas de vianants per a accés a la Plànoltja).

P11.- EL SEU ILLETES. Plànol CASU 8

Referència Cadastral: 5478023

Ctra. C-719 Palma/Andratx, 31.

Edificació afectada per requalificació del sòl (EL-P).

P12.- COSTA DE LA CALMA. Plànol CASU 16

Av. del Mar, 3.

Referència Cadastral: 5357012.

Edificació afectada per requalificació del sòl (EL-P).

P13.- COSTA DE LA CALMA. Plànol CASU 25

Guillem de Moncada, 2.

Referència Cadastral: 5751052.

Edificació afectada sistemàticament viari.

P14.- SOL de MALLORCA. Plànol CASU 49

Av. Portals Vells, cantó carrer de la Ribera.

Referència Cadastral: 9102001.

Edificació afectada sistemàticament viari.

P15.- PALMANOVA. Plànol CASU 33

Duc d'Extremera, 10.

Referència Cadastral: 0444004.

Edificació afectada sistemàticament viari.

P16.- SÓN BUGADELLES. Plànol CASU 18

Referència Cadastral Sòl Rústic:

Edificacions i Instal·lacions inadequades en SR.

P17.- SÓN BUGADELLES. Plànol CASU 26

Referència Cadastral Sòl Rústic:

Edificacions i Instal·lacions inadequades en SR.

P18.- SÓN BUGADELLES. Plànol CASU 26

Referència Cadastral Sòl Rústic:

Edificacions i Instal·lacions inadequades en SR.

P19.- SÓN BUGADELLES. Plànol CASU 26

Referència Cadastral Sòl Rústic:

Edificacions i Instal·lacions inadequades en SR.

P20.- SÓN BUGADELLES. Plànol CASU 26

Referència Cadastral Sòl Rústic:

Edificacions i Instal·lacions inadequades en SR.

P21.- SÓN BUGADELLES. Plànol CASU 26

Referència Cadastral Sòl Rústic:

Edificacions i Instal·lacions inadequades en SR i afectades sistemàticament viari.

P22.- SÓN BUGADELLES. Plànol CASU 26

Referència Cadastral Sòl Rústic:

Edificacions i Instal·lacions inadequades en SR i afectades sistemàticament viari. Club Equitació El Mas.

P23.- SÓN BUGADELLES. Plànol CASU 26

Referència Cadastral Sòl Rústic:

Edificacions i Instal·lacions inadequades en SR i afectades sistemàticament viari. Club Equitació El Mas.

P24.- EL SEU ILLETES. Plànol CASU 13

Referència Cadastral Sòl Rústic:

Edificacions i Instal·lacions inadequades en SR i afectades sistemàticament viari. Edificacions annexes al Fortí militar.

P25.- PALMA NOVA. Plànol CASU 28

Referència Cadastral: 0853002

Edificacions i Instal·lacions existent amb anterioritat a la concessió de la llicència al conjunt residencial Yayas.

Art. 6.02. Obres a realitzar en els edificis construïts a l'empara de normativa anterior

1. En els edificis existents, construïts a l'empara de l'anterior normativa i sempre que no es trobin en situació de fora d'ordenació, podran realitzar-se les obres regulades a continuació per a cada una de les situacions que es defineixen:

Situació 1a: Edificis on la superfície de la qual edificada excedeixi d'allò que s'ha permès per les ordenances de cada zona. En aquests edificis es permetran els següents tipus d'obres:

a) Obres parcials i circumstancials de consolidació, modernització o millora de les seves condicions estètiques, d'habitabilitat, higiene o funcionalitat.

b) Reformes i canvis d'ús inclòs totals, sempre que el nou ús previst estigui inclòs en la relació dels permisos en la zona.

c) En casos degudament justificats en necessitats adaptació de l'edifici a lleis o normes de superior rang aprovades després de la construcció de l'edifici (noves normes d'evacuació per a casos d'incendi, o el Reglament de Supressió de Barreres Arquitectòniques (.D. 20/2003, de 28 de febrer), etc.), es podran autoritzar obres encaminades a dotar-los d'escaleres d'incendis, d'espais destinats a instal·lacions (aire condicionat, ascensors, cambres de fems, etc.) o/i altres de similars que, de manera justificada, no impliquin més ampliació que l'estrictament necessària a tals fins. En els dits supòsits, a pesar que l'edifici preexistent incompleixi algun dels paràmetres assenyalats en el Pla, podran realitzar-se les obres encara que les mateixes no s'ajusten als paràmetres imposats per a cada zona (separacions, alçada, etc.). L'ampliació no podrà suposar, en cap cas, increment de la superfície habitable (cuines, dormitoris, sales, banys, etc.).

d) Obres d'adequació de l'edifici a alguna de les situacions dels apartats següents.

Situació 2a: Edificis la superfície del qual edificada no excedeixi d'allò que s'ha permès per les ordenances de cada zona, encara que incompleixin alguna o diverses de les restants limitacions de l'ordenança general en cada una de les zones.

En aquests edificis es permetran les obres referides en l'apartat corresponent a la regulació de la situació 1a, així com les d'ampliació fins al màxim de la superfície edificable permesa per l'ordenança general en cada zona. L'ampliació haurà d'ajustar-se als altres paràmetres de la zona.

No obstant això, en els nuclis tradicionals i en les zones de vivenda unifamiliar, si l'ampliació a realitzar se situa sobre cossos d'edificació tancats existents, la mateixa podrà ser realitzada conservant les condicions de separació a límits del cos d'edificació sobre el qual se situa.

Es permetran així mateix les obres necessàries per a adequar l'edifici a la situació següent.

Situació 3a: Edificis que no incompleixin cap limitació imposada per les normes per a cada zona per a edificis de nova planta. En aquests edificis, totes les obres s'ajustaran als límits imposats per l'ordenança de zona.

2. Totes les obres d'ampliació hauran de realitzar-se, d'acord amb les situacions anteriors, adequant-se a la tipologia de la resta de l'edifici i a la correcta integració del mateix en el seu entorn, sense perjudici de les condicions especials de protecció aplicables als edificis catalogats.

3. Qualsevol de les construccions i els usos que les mateixes suporten, que ja es troben construïts a l'empara de normativa anterior, no són considerades fora d'ordenació encara que la seva tipologia d'ús, grandària i forma sigui contradictòria amb la que el Pla estableix per a la zona en què es localitzen amb independència de qual sigui la mateixa, i podran continuar suportant les activi-

tats per a les que inicialment van ser autoritzats. En aquest sentit, els usos terciaris (comercials -4.1-, serveis -4.2- i establiments públics -4.3-) es permetran en edificis de vivendes col·lectives, o de qualsevol altre ús existents amb anterioritat a l'aprovació del Pla, encara que els mateixos estiguin situats en zones T, RUT, RU, RU-N, RAN o RA.

Les construccions existents destinades a allotjaments turístics, amb independència de les determinacions que el Pla preveu en funció de la qualificació donada a la zona en què les mateixes es localitzen, no podran alterar el seu ús actual per a destinar-los a ús residencial plurifamiliar, ni a un altre ús diferent del de l'edifici preexistent, llevat que sigui per a destinar-ho a ús hoteler. El Pla autoritza no obstant la rehabilitació i si és el cas ampliació d'un establiment turístic existent, per a la seva transformació en un altre del mateix ús i categoria superior.

4. En les edificacions existents, en les plantes baixes de les quals hi ha porxos coberts en els espais lliures privats de retranqueix a les vies públiques, no podran tancar-se els dits espais amb cap tipus de material fix o mòbil.

Art. 6.03. Deures de conservació i ornament públic. Ordres d'execució

1. Els propietaris de terrenys, edificacions i cartells hauran de mantenir en bones condicions de seguretat, salubritat i ornament públic. Així mateix, hauran de mantenir els paraments de les façanes exteriors i dels patis nets i amb bon aspecte, a l'efecte dels quals hauran d'executar les obres de conservació que siguin necessàries. L'Ajuntament, d'ofici o a instàncies de qualsevol ciutadà, ordenarà l'execució de les obres necessàries per a arribar o conservar les dites condicions.

2. L'Ajuntament també podrà ordenar per motius interès estètic o turístic l'execució d'obres de conservació o reforma de façanes i espais i elements visibles des de la via pública.

3. Les obres s'executaran a costa dels propietaris, si es contingueren dins del límit del deure de conservació que els correspon o suposessin un augment de valor de l'immoble, fins on aquell deure arribi; i, a càrrec de l'Administració, quan se sobrepassin aquests límits per a obtenir millores interès general.

4. Als efectes anteriors, l'Organisme que ordeni l'execució de tals obres concedirà als seus propietaris o als seus administradors un termini, que estarà quant a la magnitud de les mateixes, perquè procedeixi al compliment del que acorda. Transcorregut el termini sense haver-les executat, es procedirà a la incoació del corresponent expedient sancionador, i es requerirà de nou al propietari o propietaris o als seus administradors al compliment de l'orde d'execució. Cas de no complir-la, es durà a terme per l'Organisme requeridor, a càrrec de l'obligat, a través del procediment d'execució subsidiària previst en les lleis.

5. A l'efecte dels apartats anteriors, s'entendran com a obres contingudes en el deure de conservació que correspon als propietaris les de manteniment, adaptació i reforma mínimes necessàries per a obtenir les condicions de seguretat, salubritat i ornament segons els criteris d'aquestes normes.

6. Totes les parcel·les i solars urbans no edificats hauran de mantenir-se nets i en decorós estat, i estaran tancats i convenientment rematats.

7. L'arbratge tant de públic com privat serà protegit i conservat. En la via pública, tota pèrdua d'arbratge haurà de ser reposada de forma immediata.

8. Queda prohibit qualsevol tipus d'emmagatzematge de material que envaeixi la superfície dels patis i espais lliures privats.

Art. 6.04. Deures de conservació del patrimoni històric

1. Per la conservació, protecció i custòdia dels edificis o elements catalogats s'estarà a lo disposat a la Ley 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i en la normativa del Catàleg de Béns a Protegir del municipi de Calvià.

2. En la Zona Arqueològica delimitada del Puig de Sa Morisca (Santa Ponça) que inclou terrenys privats classificats com a sòl rústic i en part terrenys urbans municipals qualificats com a Espais lliures públics, qualsevol tipus d'intervenció estarà sotmesa al que disposa la Llei 12/98 de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i en la Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol. Així mateix resta regulada dins de l'article 2.4. Protecció de Jaciments Arqueològics del Catàleg de Béns a protegir del municipi de Calvià. Els béns protegits inclosos en el seu àmbit resten incorporats a les fitxes del Catàleg.

3. Quan en el transcurs d'una obra es produeixin troballes interès arqueològic, el propietari paraitzarà immediatament l'obra posant-ho en coneixement de l'Ajuntament per a procedir al seu estudi i, si la naturalesa o interès dels descobriments ho requereixi, l'Ajuntament podrà procedir a l'expropiació de la finca per causa d'utilitat pública i demanar la col·laboració de l'Administració competent.

4. En el cas que els propietaris d'immobles, catalogats o no, no realitzaren les obres de conservació requerides per les presents Normes, podran realitzar-se per l'Ajuntament en execució subsidiària o podrà expropiar-se totalment o parcialment el bé immoble afectat, d'acord amb la legislació vigent.

5. Els edificis i elements catalogats, quan el propietari fes ús indegut d'ells, estigueren en perill de destrucció o deteriorament, o no estigueren degudament atesos, podran ser expropiats amb caràcter sancionador i per raó d'utili-

tat pública, d'acord amb allò que s'ha disposat per la Llei 12/98 de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

6. Les construccions i elements catalogats deuran, si és el cas, respectar les condicions referents a la protecció individualitzada de les parcel·les regulada a l'article 2.2. 'Protecció Individualitzada de les parcel·les' de la normativa del Catàleg de Béns a Protegir

Art. 6.05. Obres en edificis i elements catalogats

1. En els espais, edificis i elements inclosos en el Catàleg de Béns Culturals a Protegir, només es podran realitzar obres especificades en ell per a cada cas, segons el nivell de protecció establert, d'acord amb allò que s'ha regulat a la fitxa corresponent i a la normativa del mateix document.

2. L'intervenció a realitzar haurà de harmonitzar arquitectònicament i paisatgísticament amb l'edifici original, sense perjudici d'allò que a l'efecte reguli la Llei 12/1998, de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears. L'Ajuntament denegarà la llicència d'obres quan al seu entendre no es compleixi alguna d'aquestes condicions.

3. El règim d'usos serà el corresponent a la zona o àrea on s'ubiquen. No obstant això, en els béns catalogats no es permetrà la realització de qualsevol activitat que pugui suposar perill per a la pèrdua o deteriorament dels valors que es protegeixen, sense perjudici d'allò que a l'efecte reguli la Llei 12/1998, de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

4. En els edificis catalogats destinats a ús turístic, caldrà ajustar-se al que disposen els articles 10.21 i 10.22 d'aquestes normes.

Art. 6.06. Protecció individualitzada d'elements i parcel·les

1. La normativa del Catàleg de Béns Culturals a protegir del terme municipal de Calvià, determina el grau de protecció individualitzada de cada un dels elements Catalogats, així com de les parcel·les en què s'ubiquen, d'acord amb els següents graus de protecció:

Grau de protecció dels elements: Grau 1r. Protecció Integral (I); Grau 2n. Protecció Estructural (E); Grau 3r. Protecció Ambiental (A1, A2, A3, A4)

Grau de protecció de les parcel·les: Grau 1r. Protecció Global (G); Grau 2n. Protecció Parcial (P1 a P10)

2. En funció dels distints graus de protecció individualitzada d'elements o parcel·les, es permeten distints tipus d'obres sobre els béns catalogats: obres de manteniment, obres de consolidació, obres de recuperació, obres de condicionament, obres de reestructuració, obres d'ampliació i obres de demolició, així com compromisos de reedificació

3. La definició dels distints graus de protecció enumerats en el punt 1 i la descripció dels distints tipus d'obres sobre béns catalogats del punt 2 d'aquest article, queden degudament detallats en el Catàleg de Béns Culturals a Protegir al Terme Municipal de Calvià. La localització dels elements en el territori i la delimitació del seu àmbit de protecció es detalla en els plans de patrimoni (P)

Art. 6.07. Ruïna imminent

En el cas d'imminent perill d'afonsament total o parcial d'un immoble, encara prosseguint-se la instrucció del corresponent expedient s'adoptaran, amb tota urgència, les mesures i precaucions proposades pels serveis Tècnics Municipals, encaminades a salvaguardar la seguretat pública i, en especial, la dels ocupants de l'immoble, tot això a càrrec del propietari o propietaris de l'edifici ruïnós.

Títol VII. Règim dels sistemes

Art. 7.01. Regulació dels sistemes generals

1. L'execució i ús de cada un dels elements dels sistemes generals se subjectarà a la legislació sectorial que s'apliqui en cada cas, a més del que disposen les presents Normes.

2. Els Sistemes Generals estan definits en els plans i en la Memòria del Pla General.

3. La utilització dels sistemes generals afectats el domini públic marítim-terrestre i, en tot cas, el mar i la seva ribera, serà lliure, pública i gratuïta per als usos comuns i acords amb la naturalesa d'aquell en els termes establerts en els articles 31 i següents de la Llei de Costes i en qualsevol dels preceptes de la mateixa o del seu Reglament que es refereixin a modalitats d'utilització d'aquells o limitacions a la mateixa, incloses les servituds legals previstes en el Capítol II de la dita Llei. Al seu torn, l'ocupació dels béns de domini públic marítim-terrestre estatal amb obres o instal·lacions no desmuntables estarà subjecta a prèvia concessió atorgada per l'Administració de l'Estat, tal com estableix l'article 64 de la dita Llei conforme al règim regulat en el Capítol V de la mateixa i disposicions concordants.

4. Dels terrenys que el Pla defineix com a Àrees de Prevenció de Riscos (APR) d'acord amb els Criteris de la Direcció General de Recursos Hídrics i el PTM, els relatius a riscos d'inundació que es localitzen en sòl rústic tindran la consideració de Sistema General de protecció de torrents i zones inundables. Les obres de canalització per a reducció de riscos en les dites zones, s'hauran d'autoritzar si és necessari, per la Direcció General de Recursos Hídrics.

Art. 7.02. Desenvolupament per planejament de detall

1. Els Sistemes Generals es desenvoluparan per mitjà de Plans Especials, excepte quan el Pla General contingui les determinacions necessàries, o quan

estiguin inclosos en polígons a desenvolupar per Plans Parcial o Especials.

2. Els Sistemes Generals podran desenvolupar-se per unitats completes o per parts diferenciables, als efectes dels quals el planejament derivat delimitarà els corresponents polígons, unitats d'actuació o, si és el cas, actuacions aïllades.

3. Tota intervenció tendint a l'execució dels referits elements, bé sigui a través d'obres de nova planta o obres d'urbanització, respondrà a un projecte unitari coherent amb les determinacions del Pla i se subjectarà a les normes del mateix, en especial, a les classificacions de sòl, edificabilitat i la resta de condicions vinculants que el Pla estableix.

Art. 7.03. Obtenció del sòl dels sistemes generals

1. Els Sistemes Generals a obtenir d'acord amb les previsions del present Pla s'han adscrit al sòl rústic.

2. Seran Sistemes Generals adscrits a sòl urbà aquells que sorgeixin de l'aplicació de les reserves mínimes per a sistemes generals de la superfície de nou sòl de creixement destinat a usos residencial, turístic o mixt.

3. La qualificació del sòl com a Sistema General comporta la declaració d'interès general dels usos i activitats a què el dit sòl es destina o que en ell s'ubiquen.

4. La transmissió a l'Ajuntament de Calvià o a qualsevol altre organisme beneficiari de l'expropiació dels terrenys vinculats a sistemes generals que en l'actualitat siguin de titularitat privada, es durà a terme per mitjà dels instruments previstos en l'Institut de l'expropiació forçosa, quan sigui aquest el procediment seguit per a la seva obtenció.

5. Cada sector de nou sòl de creixement destinat a usos residencial, turístic o mixt, haurà de reservar, com a mínim, el 20% de la seva superfície per a sistemes generals, de cessió obligatòria i gratuïta. En aquest còmput de superfície es podran incloure les superfícies destinades als grans equipaments.

6. En tots els nous creixements de sòl urbà, urbanitzable o apte per a la urbanització s'haurà de mantenir la proporció del 20% de reserva per a sistemes generals, encara que no s'escoti el límit de creixement de sòl urbà, urbanitzable o apte per a la urbanització destinat a usos residencial, turístic o mixt determinat en l'article 8.00

7. A l'efecte de la cessió obligatòria i gratuïta d'aquestes superfícies determinades en els dos punts anteriors, el sòl reservat per a sistemes generals s'inclourà o adscriurà als sectors de sòl urbà sense urbanització consolidada i als sectors de sòl urbanitzable o apte per a la urbanització que respectivament es delimiten o classifiquen.

Art. 7.04. Execució dels sistemes generals

L'execució de les obres i instal·lacions dels sistemes generals serà escmesa per l'Administració Pública i els particulars, d'acord amb les previsions del Pla General i, si és el cas, conforme determinen els Plans Especials en cada classe de sòl.

a) Per l'Administració Pública, d'acord amb les seves competències, per a aquells sistemes generals establerts en el sòl urbà i pels particulars en la part que els correspongui en virtut dels compromisos de gestió fixats en el planejament.

b) Pels particulars, tant en els sistemes generals en sòl urbà i no urbanitzable com en els establerts a càrrec del sòl urbanitzable.

c) Per l'Administració Pública i els particulars d'acord amb les determinacions que respecte d'això contingui el Pla General i, si és el cas, conforme determinen els Plans Parcial o Especials de Reforma Interior en sòl urbà.

Art. 7.05. Xarxa de camins i itineraris d'interès general

1. Els camins pertanyents a la malla d'interès general i ambiental, recollits com a Sistema General d'itineraris (interès ambiental i paisatgístic) en sòl rústic i grafats en els diferents fulls del pla a escala 1:10.000 corresponent a l'Estructura general del territori (EGT-A1,A9), tindran la secció transversal i les característiques tècniques precises adequades a l'entorn on s'integren, les quals seran especificades pel projecte tècnic que en el seu moment aprovi l'Ajuntament. En tot cas, l'ample dels camins correspondrà a què posseïxin en el moment de l'aprovació del Pla i no serà inferior als dos (2,00) metres. La referida xarxa podrà ser ordenada per mitjà del corresponent Pla Especial, que estudiarà el conjunt o una part de la mateixa, com a pas previ per a la seva incorporació al domini públic, previ procediment expropiatori si procedeix.

2. Abans de la seva execució, l'esmentat pla, haurà d'estar d'acord amb el que estipula l'article 39.1 de la LECO, si el seu àmbit està relacionat amb un lloc de la xarxa 'Natura 2000'.

Art. 7.06. Qualificació del sòl inclòs en franges de reserva per a nous traçats viaris de sistema general

1. Els terrenys inclosos pel Pla en les zones de reserva establertes en l'article 30 de la Llei de Carreteres de la CAIB per als nous traçats de carreteres del sistema general, quedaran alliberats de la servitud de reserva prevista en el mateix, una vegada executada l'obra viària, i passaran a posseir la mateixa qualificació urbanística que els terrenys limítrofs, bé siguin urbans, urbanitzables o rústics. La qualificació de sistema general viari quedarà restringida al domini públic finalment resultant.

2. A aquests efectes, l'Ajuntament redibuixarà la dita qualificació en els

plans del Pla General i remetrà la documentació a la Comissió Insular d'Urbanisme per al seu coneixement i efectes.

3. Les zones de reserva recollides en els plans del Pla, establertes per a supòsits d'obres de nou traçat projectades, posseïxen, d'acord amb el tipus de carretera i amb el citat art. 30 de la Llei de Carreteres, les amplituds següents:

a) Cent (100) metres com ample total de la franja, incrementada en un cinquanta per cent (50%) en el cas de la proposta de prolongació de l'autopista PM-1 de Ponent, tant en l'alternativa del Govern com en la prevista per l'Ajuntament, si bé en aquest últim cas la referida dimensió es reajusta en la adyacència dels sòls urbans.

b) Cinquanta (50) metres com ample total de la franja, incrementada en un cinquanta per cent (50%) en el cas de la proposta de la carretera del nou accés a Bendinat-Illetes, per ser una via de dos carrils pertanyent a xarxa primària municipal.

4. Per a la resta de carreteres municipals ja existents i la modificació de la qual no es preveu en el Pla, s'ha establert d'acord amb l'article 31 de la Llei de Carreteres les zones de protecció d'acord amb les amplituds següents:

a) Vint-i-cinc (25) metres mesurats des de l'aresta exterior de l'explanació a un costat i a l'altre de la carretera, per a l'autopista PM-1 de Ponent.

b) Divuit (18) metres mesurats des de l'aresta exterior de l'explanació a un costat i a l'altre de la carretera, per a les carreteres de dos carrils de la xarxa primària o secundària municipal, la titularitat de les quals és del Govern Balear i del Consell de Mallorca.

c) Vuit (8) metres mesurats des de l'aresta exterior de l'explanació a un costat i a l'altre de la carretera, per a les carreteres de dos carrils de la xarxa local que són de titularitat municipal.

Art. 7.07. Ports esportius

En el domini públic marítim-terrestre del municipi de Calvià, d'acord amb els criteris del Pla Director de Ports Esportius i Instal·lacions Nàutiques dels Illes Balears:

a) No es permet cap nou port o dàrsena esportius en el litoral municipal.

b) Es limita l'ampliació dels ports o dàrsenes ja existents a casos puntuals excepcionals i motivats en necessitats estrictes exhaustivament justificades, sempre que l'Ajuntament consideri l'ampliació oportuna i convenient per a interès general i per a la consecució dels objectius generals del Pla General.

c) Es permetran les obres necessàries per al manteniment de les instal·lacions, així com la millora de les condicions de funcionalitat i seguretat de les mateixes.

La zona de servei del Port té qualificació de sistema general portuari, i no podrà incloure determinacions que suposin una interferència o pertorbació en l'exploració portuària.

Es consideren ports, instal·lacions portuàries i instal·lacions complementàries subjectes a competència del Govern de les Illes Balears en el municipi de Calvià els següents:

- Port esportiu Punta Portals
- Club Nàutic de Palma Nova
- Port esportiu de Portals Vells
- Port esportiu del Bou
- Club Nàutic de Santa Ponça

Títol VIII. Règim del sòl urbanitzable

Capítol 1. Règim del sòl urbanitzable

Art. 8.00 Disposicions sobre creixement

1. D'acord amb el que disposa la Llei 6/1999 de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de Mesures Tributàries i la Llei 14/2000 de 21 de desembre d'Ordenació Territorial, i les determinacions del Pla Territorial, el nou sòl urbanitzable destinat a ús residencial, turístic o mixt no superarà les següents superfícies en Hectàrees definides en la norma 6 del Pla Territorial de Mallorca:

- (Ha ART/RD) per a sòl de reserva i dotacional per a situacions en execució del Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística i per a nous creixements lligats a les Àrees de reconversió Territorial: 99,06 Ha

- (Ha CNV) hectàrees per a creixement no vinculat a actuacions en execució del Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística ni a les Àrees de Reconversió Territorial: 31,04

2. Les 99,06 de Nou creixement vinculades a les ART se classificaran en el moment que se consideri oportú a partir d'una modificació puntual del planejament, i s'ubicaran en Àrees de Transició d'Harmonització (AT-H), d'acord amb la classificació del sòl rústic del PTM. Dita modificació puntual de planejament haurà de passar els tràmits previstos en la legislació ambiental vigent.

Art. 8.01. Drets i deures dels propietaris de sòl urbanitzable

1. Els propietaris de sòl classificat com urbanitzable tindran dret a usar, gaudir i disposar dels terrenys de la seva propietat d'acord amb la naturalesa rústica dels mateixos.

2. Els propietaris de sòl classificat com urbanitzable tindran dret a promoure la seva transformació instant de l'Administració l'aprovació del corres-

ponent planejament de desenvolupament, de conformitat amb el que estableix la legislació urbanística. A aquest efecte hauran de complir amb els deures establerts en l'article 18 de la Llei 6/98 de 13 d'abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions.

#### Art. 8.02. Desenvolupament del sòl urbanitzable

1. El sòl urbanitzable es desenvoluparà per mitjà de Plans Parcial que comprendran cada un dels sectors delimitats en els plans.

El nou sòl urbanitzable que resulti de les modificacions puntuals de planejament posterior d'acord amb l'article 8.01 i vinculat a Àrees de Reconversió Territorial (ART) es desenvoluparà per mitjà de Plans de Reconversió Territorial (PRT) i Projectes de Millora Territorial (PMT) d'acord amb el desplegament reglamentari que es considera en la Disposició Addicional Segona de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de Mesures Tributàries. Mentre no es produeixi aquest desplegament reglamentari, els Plans de Reconversió es formularan per mitjà de Plans Especials que hauran de ser aprovats definitivament pel Consell Insular de Mallorca

2. Els propietaris de sòl urbanitzable inclòs en un sector delimitat pel Pla General hauran de presentar el corresponent Pla Parcial abans d'un termini de quatre anys a comptar de l'aprovació definitiva del Pla General.

3. L'Ajuntament podrà redactar d'ofici els instruments de planejament parcial i procedir a la seva execució subsidiària per si o per mitjà de concessió a tercers a través del corresponent concurs públic

4. Els Plans Parcial i Plans de Reconversió Territorial del sòl de nou creixement vinculat a les ART compliran en els diferents sectors les determinacions i condicions que per al seu desenvolupament particular es fixen en les fitxes de característiques corresponents a cada un d'ells que s'inclouen com a Annex III a aquestes Normes.

5. Les ordenances particulars dels Plans Parcial s'ajustaran, en principi, a les establertes en aquestes Normes per a les zones de sòl urbà, podent excepcionalment complementar-les. Els Plans Parcial hauran d'incorporar en les seves determinacions les normes de protecció dels edificis, jaciments i béns en general que estiguin inclosos en els corresponents àmbits.

6. Els Plans Parcial assenyalaran les zones de protecció i servitud dels llits grafiats en els plans d'informació sobre conques naturals i zones inundables, establint les determinacions necessàries sobre la canalització precisa per a previndre inundacions, especificant els usos permesos en les mencionades zones de protecció i servitud.

Art. 8.03. Condicions d'ordenació del nou creixement, intensitat d'ús i nova urbanització

1. L'ordenació del nou sòl urbanitzable, tendirà a la consecució d'unitats coherents en l'aspecte formal i integrades en l'entorn, cuidant especialment l'harmonització amb el tipus edificatori dels sòls als quals s'agregui i evitant la desfiguració de la perspectiva del conjunt urbà tradicional existent. S'hauran de desenvolupar de forma integrada i contigua als nuclis existents, de tal manera que hi hagi interconnexió dels seus respectius sistemes viaris. En tot cas la proposta de creixement s'haurà de justificar per mitjà de l'estudi i compliment dels punts següents:

a) Implantació del nucli urbà atenent a la situació que tingui aquest en el territori, concretament en el seu relleu topogràfic.

b) Topografia circumdant al nucli urbà la qual, amb independència del nucli, condiciona, a causa dels accidents topogràfics del territori, el seu creixement.

c) Principals visuals del nucli antic, atenent a les característiques d'aquest i a la seva preservació, entenent-se que aquestes estan condicionades tant per la implantació del nucli com per la topografia circumdant.

d) Situació del nucli antic respecte de l'entorn, atenent a la seva ubicació respecte a la resta del nucli, els límits del qual poden ser amb el sòl rústic o amb la trama urbana que ho envolta.

e) Tendència natural del creixement del nucli urbà, atenent a la seva inserció i al reblliment de la trama urbana existent i ja dotada dels serveis urbanístics.

2. La densitat màxima dels nous creixements de sòl urbà, urbanitzable o apte per a ser urbanitzat, inclosos els lligats a Àrees de Reconversió Territorial, destinat a ús residencial, turístic o mixt, serà de 60 habitants per Ha. per a les zones turístiques i de 100 habitants per Ha. en les zones no turístiques, descomptant-se del còmput les superfícies destinades a sistemes generals.

3. En el nou sòl urbanitzable o apte per a la urbanització, d'acord amb les fitxes de cada un dels sectors, es considerarà com a nombre màxim el d'una vivenda per cada cent (100) metres quadrats edificables d'ús residencial.

4. En els nous sòls de creixement el planejament de desenvolupament haurà de preveure mesures per a la conservació de les masses boscoses existents en els terrenys afectats fi d'evitar la seva destrucció, havent d'ubicar espais lliures o zones enjardinades, públiques o privades, allà on la massa arbòria es vulgui conservar.

5. La urbanització del sòl urbanitzable respectarà els mínims previstos per a les obres noves de dotació de serveis en sòl urbà, tant en dimensions com en continguts de xarxa de serveis.

6. En compliment del que disposa el Pla Hidrològic de Balears

(RD.378/2001 de 6 d'abril), per a l'establiment de noves urbanitzacions i nous polígons industrials serà preceptiu i vinculant l'informe de la Conselleria de Vaig mesurar Ambient del Govern Balear sobre la disponibilitat dels recursos hídrics necessaris per a la seva atenció.

7. Al seu torn, els projectes de noves urbanitzacions hauran d'establir xarxes de sanejament separatives per a aigües pluvials i negres, excepte justificació en contra segons el parer de l'Administració Hidrogeològica.

8. En les zones urbanes, urbanitzables o aptes per a la urbanització que es troben en zona de potencial risc d'inundació, s'estableix el requeriment específic d'autorització prèvia de l'Administració Hidràulica, la sol·licitud de la qual haurà d'incloure el corresponent estudi hidrològic, així com les mesures correctores que, si és el cas, siguin necessàries per a assegurar la seguretat de l'ús establert en la zona.

9. A fi de reduir riscos d'incendis, els plans parcial que pretenguin ampliar o crear nous assentaments urbans sobre zones o entorns forestals, hauran d'incorporar mesures de seguretat viària per a garantir l'accés de persones i vehicles, dipòsits d'aigua per a una primera situació d'emergència, així com actuacions a la vegetació en un radi de 30 m al voltant de les edificacions per a reduir la càrrega de combustible. Els arbres estaran podats fins una alçada de 2,5 m., en tant que els arbusts i mates no tindran una alçada superior a 1 m i la seva densitat serà inferior al 20% de la superfície coberta, exceptuant-se de l'anterior les àrees d'alzinar protegides per la L.E.N. i el Decret 130/2001, de 23 de novembre, de la Conselleria de Medi Ambient per la qual s'aprova la Delimitació de les Àrees d'Alzinar Protegit.

#### Art. 8.04. Edificació en sòl urbanitzable

1. Les facultats d'edificació previstes en els sectors de Sòl Urbanitzable no podran ser exercitades fins que no siguin aprovats els Plans Parcial corresponents a cada sector, s'hagin omplert els tràmits del sistema d'actuació corresponent i s'executen les obres d'urbanització previstes en els mateixos, prèvia la formalització de les cessions obligatòries del planejament, per la qual cosa fins que no es donen aquestes circumstàncies no es podrà edificar ni alçar altres instal·lacions que no siguin les previstes com a sistemes generals o aquelles altres de caràcter provisional previstes en la legislació urbanística.

2. Els terrenys classificats pels instruments de planejament general municipals com urbanitzables o aptes per a la urbanització tindran igualment la mateixa consideració que els terrenys classificats com a sòl urbà que disposin d'urbanització consolidada, als estrictes efectes que disposen els apartats anteriors, sempre que la urbanització estigui efectivament executada en els termes exigits en l'apartat tercer.

3. No obstant el previst en els apartats anteriors, en sòl urbanitzable, una vegada aprovats el Pla Parcial, el Projecte d'Urbanització i el Projecte de Compensació corresponents, es podrà autoritzar l'edificació amb anterioritat a què els terrenys estiguin totalment urbanitzats i que la parcel·la obtingui la condició de solar, sempre que es compleixin els requisits assenyalats en el punt següent.

4. A fi de complir aquest últim extrem, l'interessat ha d'acreditar que les obres d'urbanització s'estan executant i que ja han acabat, com a mínim, les següents: moviment de terres; viabilitat rodada, a excepció de la capa de rodament; viabilitat per als transeünts amb solera de formigó, a excepció del paviment final; xarxes de serveis completes, incloses les connexions amb les xarxes generals exteriors a l'actuació excepte, per al sanejament, en els suposats excepcionals en què es pugui haver autoritzat el sistema individual d'evacuació d'aigües residuals; i zones verdes, a excepció de la seva plantació.

5. Així mateix, conforme amb allò que s'ha regulat en l'article 18 de la Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions, també l'interessat haurà d'acreditar que s'hagin costejat i executat les obres necessàries per a l'ampliació dels sistemes generals exteriors a l'actuació, requerits per la dimensió i la densitat de l'actuació i per les intensitats d'ús que aquesta genera, de conformitat amb els requisits i les condicions que estableix aquest Pla.

6. Per a la concessió de llicències de primera ocupació i certificacions municipals de final d'obra o documents equivalents dels edificis construïts en les circumstàncies previstes en l'apartat anterior, serà necessari que la urbanització estigui completament finalitzada d'acord amb les determinacions del projecte d'urbanització o de dotació de serveis aprovat

#### Capítol 2. Sobre els plans parcial

##### Art. 8.05. Fitxa de característiques de planejament parcial

Les dades numèriques d'aprofitament i condicions d'edificació, així com els criteris particularitzats d'ordenació per a cada sector de planejament parcial s'arreguin sintèticament en el corresponent fitxa de característiques de pla parcial, les determinacions de la qual són d'obligada observança per a cada pla parcial, junt amb les restants condicions urbanístiques recollides en aquestes Normes. Els plans d'ordenació complementen aquestes determinacions. Aquestes fitxes es recullen en l'Annex II de les presents Normes.

##### Art. 8.06. Usos globals en sòl urbanitzable

1. El Pla General assigna a aquesta classe de sòl els usos globals definits en el Títol III d'aquestes Normes, que han d'incloure els diferents sectors de sòl

urbanitzable.

2. L'assignació d'usos detallats corresponents a cada ús global es realitzarà a través dels quadres de compatibilitat d'usos definits segons les ordenances particulars de cada zona en Sòl Urbà permeses en el Pla General.

3. A l'efecte d'aplicació del càlcul de l'aprofitament mitjà, només computaran els usos lucratiu. Els usos no lucratiu no consumeixen aprofitament.

4. Les dades d'aprofitament i superfícies per als usos lucratiu s'entendran com a màxims. Al contrari, la superfície dels usos no lucratiu s'entendrà mínima, sense perjudici del compliment dels estàndards definits en l'Annex al Reglament de Planejament.

#### Art. 8.07. Formació dels Plans Parcial

1. L'Ajuntament o si és el cas, els particulars, redactaran els Plans Parcial d'acord amb el que disposa l'article 136.1 del Reglament de Planejament.

2. L'Ajuntament, en l'exercici de les seves competències, vetllarà perquè el disseny dels Plans Parcial s'adeqüi a les determinacions i criteris del Pla General, i a les fitxes de característiques de cada sector.

3. L'Ajuntament podrà impulsar l'elaboració dels Plans Parcial redactant d'ofici els documents necessaris, tant de planejament com de reparcel·lació, amb independència que posteriorment repercuteixi el seu cost sobre els propietaris beneficiaris per la nova ordenació, que hauran d'abonar-ho en metàl·lic o incrementar la cessió de l'aprofitament mitjà en la quantitat corresponent al dit cost.

4. La modificació dels Plans Parcial no eximirà del compliment dels terminis temporals.

#### Art. 8.08. Avanç dels Plans Parcial d'iniciativa particular

1. En els Plans Parcial d'iniciativa particular es podrà presentar un avanç orientatiu de l'ordenació que es proposa, d'acord amb l'article 28 de la Llei del Sòl. En aquest avanç es recolliran els esquemes de les determinacions fonamentals del planejament parcial prenent com a base el replantejament i mesuraments efectuats sobre el terreny i entre elles:

a) Pla d'ordenació sobre el de replantejament i disseny de l'espai urbà.

b) Desagregació d'aprofitament global, amb assignació d'usos detallats i quadre numèric de característiques.

c) Inclusió si és el cas dels Sistemes Generals establerts o assignats pel Pla General.

d) Programació i sistema d'actuació.

e) Compromisos entre el Promotor i l'Ajuntament i qualssevol altres temes que convinguin precisar a l'efecte d'agilitar la tramitació del planejament i de l'eficàcia de les seves determinacions.

f) Quantes altres determinacions que es consideri puguin tenir rellevància.

2. A la vista de l'avanç proposat, l'Ajuntament introduirà, si és el cas, les modificacions oportunes sobre la base de les determinacions, criteris i objectius del Pla General.

#### Art. 8.09. Contingut documental dels Plans Parcial

Els Plans Parcial contindran les determinacions necessàries per a assegurar el compliment dels objectius del Pla General i els criteris d'ordenació i disseny genèrics i específics de cada sector. Aquestes determinacions es desenvoluparan per mitjà dels documents assenyalats en el Reglament de Planejament, en l'article 45 i següents, i a més en els documents següents:

a) S'aportarà un quadre sintètic en què hauran de figurar els extrems següents:

- Superfície total del sector.

- Superfície de Sistemes Generals que assenyalen el Pla General, si és el cas.

- Superfície de vials del Pla Parcial.

- Superfície de les parcel·les per a serveis públics o interès social de cessió obligatòria.

- Superfície edificable (suma de les parcel·les edificables).

- Sostre total edificable, suma de totes les plantes per a cada un dels usos, assenyalant concretament el corresponent als serveis socials, i

- Edificabilitat neta sobre superfície edificable.

b) Anàlogament, s'adjuntarà una anàlisi de la incidència de la possible afectació, si és el cas, per àrees interès natural, cultural o edificis o espais catalogats.

c) Estudi d'Avaluació d'Impacte Ambiental, amb les característiques mínimes determinades en el Decret autonòmic 4/1986, de 23 de gener.

d) Hauran d'establir-se els índexs d'intensitat d'ús turístic o residencial, d'acord amb la normativa vigent.

e) L'organització de la documentació serà semblant a la del Pla General, havent de reproduir el mateix sistema de documents del Pla (fitxes d'usos compatibles, fitxes d'Unitats d'Actuació, etc.).

f) Al final de la tramitació dels Plans Parcial s'haurà de presentar un Text Refós amb la documentació completa i actualitzada, amb el nombre d'exemplars que determinen els serveis Tècnics.

g) Qualsevol modificació de les determinacions dels Plans Parcial obligarà així mateix a la presentació d'un Text Refós que inclogui la documentació completa del pla modificat, així com la data de refosa, amb el nombre d'exem-

plars que determinen els serveis Tècnics.

h) Quanta documentació addicional fóra necessària, deduïda de les característiques de l'ordenació, la integració dins de l'ordenació del Pla General i el compliment de les condicions específiques que estableix el Pla General.

#### Art. 8.10. Criteris d'ordenació i disseny dels Plans Parcial

En el disseny dels Plans Parcial, a més dels criteris generals del Pla General i els particulars de cada sector continguts en la fitxa de característiques corresponent, es tindran en compte els criteris següents:

a) Es tendrà a preservar els elements preexistents que, sense desvirtuar el seu conjunt, puguin integrar-se activament en l'ordenació resultant (construccions, medi físic, vegetació, subsòl, patrimoni arqueològic, etc.).

b) En la formalització de les determinacions de cada Pla Parcial que no quedin expressament regulades en la fitxa de característiques corresponent es perseguirà que l'acotació espacial, física i perceptiva dels espais urbans tinguin relació amb l'estructura urbana de la ciutat mediterrània tradicional, quan les tipologies edificatòries a implantar així ho permetin.

c) La disposició dels equipaments i zones verdes i el traçat de la xarxa viària rodada i de vianants atindrà a un criteri de servei mixt al propi sector i a la ciutat limítrof, especialment quant a accessibilitat i estratègia d'ubicació. S'evitaran, en la mesura que es pugui, els vials en fons de sac, la necessitat dels quals haurà de justificar-se.

d) A l'efecte d'integrar el nou espai urbà amb les seves zones limítrofes s'estudiarà específicament el tractament dels espais urbans de vora de cada Pla Parcial, a fi que els carrers, places o edificacions proposades siguin elements d'harmonització i mai de discordança o singularització negativa.

e) Independentment de les àrees i itineraris de vianants regulats en el Reglament de Planejament, el trenta per cent (30%) de l'amplària dels carrers, com a mínim, es destinarà a voreres, que en qualsevol cas tindran un ample igual o superior a 2 m, a fi de garantir el que preveu l'art. 10.18.5 de la present normativa, en concordança amb la Llei 3/1993 de 4 de maig i el seu Reglament aprovat per Decret 96/94 de 27 de juliol per a la millora de l'accessibilitat i de la supressió de les barreres arquitectòniques, per a persones amb mobilitat reduïda, a la que així mateix s'adaptaran totes les actuacions públiques o privades que suposen nova construcció, ampliació o reforma de les vies.

f) Els aparcaments públics annexos a la vialitat tindran una capacitat mínima d'una plaça per cada vivenda o cada cent metres quadrats (100 m<sup>2</sup>) construïts o fracció i s'ubicaran majoritàriament en la proximitat de les zones en què és previsible la concentració de persones, comerços, col·legis, zones de reunió o espectacles, etc. En tota zona d'estacionament de vehicles, l'ajuntament reservarà places adaptades d'acord amb el punt 1.2.7 de l'Annex 1 del Reglament de Supressió de Barreres Arquitectòniques (RD 20/2003, de 28 de febrer)

g) A l'efecte d'establir equivalències entre nombre de vivendes i d'habitants es considerarà que cada vivenda té tres (3) habitants.

h) L'ample mínim dels vials de distribució serà de setze (16) metres. S'admetran vials d'ample igual o superior a dotze (12) metres d'amplària només quan donin accés exclusiu a vivendes unifamiliars o a edificis residencials d'alçada igual o inferior a dues plantes. Els vials de menor amplada hauran d'estar degudament justificats per raons d'adaptació a la topografia o de respecte a construccions existents. Els carrils de circulació d'aquests vials tindran una amplada compresa entre dos metres i setanta centímetres (2,70 m) i tres metres i trenta centímetres (3,30 m).

L'amplada dels vials de penetració i circumval·lació, quan no vinguin fixats pel Pla General, haurà de justificar-se en funció del tràfic previsible. L'amplada dels carrils serà en ells, i en funció de la seva jerarquia, superior o igual a tres (3) i inferior a tres metres i trenta centímetres (3,30 m).

i) En els trams de vial en què sigui previsible la ubicació de parades d'autobusos públics urbans, aquestes es dissenyaran apartades dels carrils de circulació.

j) Es dissenyaran apartats de càrrega i descàrrega de vehicles en llocs en què sigui previsible la seva necessitat.

k) Pel que fa a infraestructures, implantació de serveis i espais lliures, s'especificaran els traçats i característiques dels vials, xarxes d'abastament d'aigua, aigües regenerades, reg i hidrants contra incendis, sanejament, subministrament d'energia elèctrica, enllumenat públic, telecomunicacions, i, si procedeix, conducció de gas i qualsevol altra que s'estimi necessària. La no procedència haurà de ser degudament justificada. Totes les xarxes de serveis i les seves connexions seran subterrànies.

l) Haurà d'ordenar-se el territori de forma tal que totes les parcel·les tinguin accés rodat. Es considerarà que una parcel·la té accés rodat, quan la dita parcel·la tingui una longitud de façana igual o superior a la meitat de la mínima que doni enfront d'un vial públic rodat.

m) Els traçats que, si és el cas, apareixen dibuixats en els plans tenen un caràcter indicatiu, que podrà ser considerat vinculant si no es presenta alguna alternativa més avantatjosa des del punt de vista de interès públic.

n) Els llits de torrents que discorren per sectors de sòl urbanitzable que de moment es troben subjectes al règim establert en la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües i en el Reglament que li desenvolupa (Reial Decret 849/1986), hauran

d'ordenar-se a fi de no perjudicar interès públic i de manera que no puguin ocasionar-se danys posteriors a persona o coses i contaminació dels aqüífers.

És per això que l'ordenació dins del sector del domini públic hidràulic, precisarà, d'acord amb el que preveu els articles 9.3 i 78.1 del RDPH autorització administrativa de l'òrgan competent, que serà prèvia a l'aprovació inicial del corresponent Pla Parcial. Els terrenys que puguin considerar-se inundables seran inedificables, si bé podran destinar-se a ús viari i d'espais lliures públics.

Art. 8.11. Reserves mínimes de cessió obligatòria i gratuïta

1. Tot Pla Parcial preveurà com a reserves mínimes de cessió obligatòria i gratuïta a l'Ajuntament les que com a tals determina l'Annex al Reglament de Planejament, considerant el Pla que aquestes cessions són com a mínim el sistema d'espais lliures de domini i ús públic, els centres docents, les zones esportives i els terrenys necessaris per a la instal·lació i funcionament de les dotacions públiques.

2. Quan algun dels mòduls mínims de cessió anteriors sigui superat per l'establert en la fitxa de característiques corresponent, regirà aquest.

Art. 8.12. Zonificació

1. A fi de fer més flexible el replantejament de l'ordenació establerta 'ab initio' pel Pla General, es permet, dins de cada respectiu conjunt d'usos lucratius, la reconversió d'unes zones en altres, amb el límit que cap d'elles guanyi o perdi més del deu per cent (10%) del seu aprofitament inicial ni es modifiqui l'ús característic de l'ordenació. Aquesta reconversió no podrà implicar variació de l'aprofitament mitjà.

2. Quan la reconversió es faci en favor d'usos globals no previstos en la fitxa de característiques no es podrà sobrepassar més del deu per cent (10%) del total del sostre del Sector, ni modificar l'ús característic del mateix.

## Títol IX. Disposicions específiques sobre el sòl rústic

### Capítol 0. Categories de sòl rústic

Art. 9.00 Concepte i categories.

1. D'acord amb la Llei 6/1997 de sòl rústic, constitueixen el sòl rústic els terrenys la funció dels quals determina que es preserven dels processos de desenvolupament urbanístic i que es protegeixin els elements d'identitat que els caracteritzen, bé pels singulars valors ecològics, ambientals, naturals, paisatgístics, culturals, històrics, productius, agrícoles, forestals o ramaders que el caracteritza, o bé per ser inadequats per al desenvolupament urbà en raó del model territorial triat.

2. Estos sòls són classificats com a sòl rústic pel Pla General a fi d'evitar la seva urbanització i preservar les seves característiques generals. En funció de les seves característiques, el Pla preveu diferents graus o nivells de protecció, i els divideix en 6 categories de sòl rústic, (SR1-SR6). Les condicions específiques de cada una d'elles es regulen a l'articulat del capítol 2 i la seva delimitació està grafiada en el plànol de classificació del sòl rústic (CSR), a escala 1:10.000.

3. Sense perjudici de la categorització de sòl rústic definida en el punt anterior, s'aplicaran, en tot cas, les categories de sòl rústic previstes pel Pla Territorial de Mallorca així com la delimitació que es fa de les mateixes en els plans d'ordenació del Pla Territorial i que s'han delimitat d'acord amb ells en el pla d'Ordenació General del Territori (OGT) d'aquest Pla General i que es descriuen a continuació:

SRP. Sòl Rústic Protegit:

AANP. Àrea Natural d'Especial Interès d'Alt Nivell de Protecció

ANEI. Àrea Natural d'Especial Interès

ARIP. Àrea Rural d'Interès Paisatgístic:

ARIP. Àrea Rural d'Interès Paisatgístic

ARIP-B. Àrea Rural d'Interès Paisatgístic Boscós

APR. Àrea de Prevenció de Riscos

APT. Àrea de Protecció Territorial

SRC. Sòl Rústic Comú:

AIA. Àrea d'Interès Agrari:

AIA-I. Àrea d'Interès Agrari Intensiu

AIA-E. Àrea d'Interès Agrari Extensiu

AT. Àrea de Transició:

AT-C. Àrea de Transició de Creixement

AT-H. Àrea de Transició d'harmonització

SRG. Sòl Rústic de Règim General:

SRG. Sòl Rústic de Règim General

SRG-F. Sòl Rústic de Règim General Forestal

Sense perjudici de la compatibilitat existent entre ambdós categories, que regeixen de manera simultània les condicions d'ordenació del sòl rústic del municipi de Calvià en els casos en què, en aplicació de normativa supramunicipal, ambdós categoritzacions de sòl no coincidiren, caldrà ajustar-se a la definició, contingut i abast de les precitades categories de sòl previstes en la Matriu de Sòl Rústic de la Llei 6/1999, d'Ordenació del Territori així com en el propi Pla Territorial de Mallorca.

Capítol 1. Disposicions comunes a tot el sòl rústic

Art. 9.00 bis Disposicions del règim d'usos en sòl rústic

a) Disposicions generals:

1. Totes les referències a edificacions i construccions existents de les normes següents es fan condicionades al fet que aquestes no estiguin en situació de fora d'ordenació degut a determinacions d'aquest planejament urbanístic.

2. Quan en una mateixa parcel·la coincideixin diverses categories de sòl rústic, s'haurà de respectar el règim d'usos corresponent a cada categoria en la part afectada.

3. El règim d'usos s'estableix d'acord amb la regulació específica del sòl rústic d'aquest Pla, sense perjudici de la matriu d'ordenació del sòl rústic de l'Annex I de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de Mesures Tributàries i del PTM com a desenvolupament d'aquesta. Específicament, en allò no regulat per aquesta norma s'estarà en el que disposa el PTM.

4. D'acord amb la previsió de l'article 37.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del Sòl Rústic de les Illes Balears, per a autoritzar a activitats i usos del sector primari i indústries de transformació agrària del sector secundari, serà preceptiu l'informe de la conselleria competent en matèria d'agricultura. En cap cas es podrà atorgar la declaració interès general si l'informe emès per la referida conselleria és desfavorable.

5. Tota autorització d'ús permès en les distintes categories de sòl rústic que al seu torn es troben dins d'Àrees de Prevenció de Riscos (APR), hauran de disposar com a requisit addicional l'informe previ favorable de l'administració competent en matèria de medi ambient.

6. Sense perjudici d'allò que s'ha regulat en les distintes àrees de sòl rústic en referència a la vivenda unifamiliar aïllada, les parcel·les en les quals es vulgui ubicar hauran de complir els requisits establerts en la norma 20.4 pel que fa a la data de divisió, segregació o fragmentació de les mateixes.

7. D'acord amb la previsió de l'article 39.1 de la Llei 5/2005, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), abans de la execució, sobre qualsevol pla o projecte que, sense tenir una relació directa amb la gestió d'un lloc de la xarxa 'Natura 2000' o sense ser necessari per a aquesta gestió, pugui afectar-lo de forma apreciable, ja sigui individualment o en combinació amb altres plans o projectes, serà preceptiu l'informe de la conselleria de Medi Ambient.

b) Disposicions específiques:

1. Règim d'usos del sector primari:

1. Activitats extensives(B-1):

Ús admès a totes les categories de sòl rústic, sense perjudici del compliment de la regulació específica de les àrees de sòl rústic. A les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP) quan el desenvolupament d'aquesta activitat requereixi l'ús d'edificacions només es permetrà la utilització de les existents, sempre que no hagin estat edificades en contra del planejament urbanístic vigent en el moment de la seva construcció.

2. Activitats intensives(B-2):

a. Ús prohibit a les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP) definides per la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'Espais Naturals i de Règim Urbanístic de les Àrees d'Especial Protecció de les Illes Balears.

b. Ús condicionat a les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP) declarades com espais naturals protegits per la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, no incloses a l'apartat anterior, amb el requisit addicional que quan el desenvolupament d'aquesta activitat requereixi l'ús d'edificacions només es permetrà la utilització de les existents, sempre que no hagin estat edificades en contra del planejament urbanístic vigent en el moment de la seva construcció.

c. Ús condicionat a les Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI), Àrees Rurals d'Interès Paisatgístic (ARIP), Àrees de Prevenció de Riscos (APR) i Àrees de Protecció Territorial (APT), amb els requisits addicionals següents:

1. Garantir la recollida i la depuració dels residus generats per les activitats ramaderes intensives.

2. Garantir el manteniment de la massa forestal existent, incloent-hi la renovació d'exemplars morts almenys pel mateix nombre d'exemplars joves de la mateixa espècie, i aquells cultius que tinguin per objecte el manteniment de poblacions naturals d'animals.

3. A les Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI) no s'hi podran ubicar hivernacles.

4. A les Àrees de Prevenció de Riscos (APR) serà necessari l'informe previ de l'administració competent en matèria de medi ambient.

d. Ús admès a les Àrees d'Interès Agrari (AIA), Àrees de Transició (AT), Sòl rústic de Règim General (SRG) sense perjudici del compliment de la normativa específica.

1.3. Activitats complementàries (B-3):

a. Ús prohibit a les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP) següents: els sistemes dunars, els illots, les zones humides, els cims, els barrancs, els penya-segats, els penyals més significatius i els terrenys qualificats com a element paisatgístic singular al Pla Provincial

d'Ordenació de Balears del 1973, excepte si es tracta de refugis de muntanya dins d'una xarxa pública i en edificis existents, sempre que no hagin estat edificats en contra del planejament urbanístic vigent en el moment de ser construïts, i obtinguin la declaració d'interès general. En aquest cas, s'hi inclou també l'ús d'aparcament vinculat a l'esmentada activitat.

b. Ús condicionat a la resta de les categories de sòl rústic: Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP) diferents de l'apartat anterior, Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI), Àrees Rurals d'Interès Paisatgístic (ARIP), Àrees de Prevenció de Riscs (APR), Àrees de Protecció Territorial (APT), Àrees d'Interès Agrari (AIA), Àrees de Transició (AT) i sòl rústic de règim general (SRG), amb els requisits addicionals següents:

1 A les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP) quan el desenvolupament d'aquesta activitat requereixi l'ús d'edificacions, només es permetrà la utilització de les existents, sempre que no hagin estat edificades en contra del planejament urbanístic vigent en el moment de la seva construcció.

2 Ser activitats de servei turístic al medi rural segons la normativa específica (hotel rural, agroturisme i altres ofertes complementàries, segons el Decret 62/1995, de 2 de juny). Excepte a les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP), a les Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI) i a les Àrees Rurals d'Interès Paisatgístic Boscoses (ARIP-B), es permetrà que en el cas dels hotels rurals, aquests es puguin complementar amb instal·lacions esportives a l'aire lliure, les quals podran disposar de les edificacions complementàries estrictament necessàries per a realitzar dita activitat.

3 Ser alguna de les activitats següents: venda directa dels productes de l'explotació i activitat artesana feta a l'explotació, segons estan regulades per la legislació agrària; granja cinegètica; alberg, refugi, casa de colònies i altres instal·lacions destinades a l'allotjament de grups, i, en general, les ofertes complementàries compatibles amb la conservació de l'espai natural i la protecció del sòl rústic, sempre que l'activitat pretesa sigui complementària d'una explotació agrària i que el volum edificat i de construcció d'instal·lacions quedi integrat a l'interior d'una construcció existent abans de l'entrada en vigor d'aquest Pla.

4. A les Àrees de Prevenció de Riscs (APR) serà necessari l'informe previ de l'administració competent en matèria de medi ambient.

## 2. Règim d'usos del sector secundari

### 1. Indústria de transformació agrària (C-1)

a. Ús prohibit a les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP) definides per la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'Espais Naturals i de Règim Urbanístic de les Àrees d'Especial Protecció de les Illes Balears, amb l'excepció que siguin activitats de tractament de productes que siguin de la producció de la mateixa explotació, que s'ubiqui en edificis existents, sempre que no hagin estat edificats en contra del planejament urbanístic vigent en el moment de ser construïts, i s'obtingui la declaració d'interès general.

b. Ús prohibit a les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP) declarades com espais naturals protegits per la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, no incloses a l'apartat anterior, i a les Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI) amb l'excepció que s'ubiqui en edificis existents, els quals seran ampliables fins un màxim d'un 20% de la seva superfície degut a necessitats funcionals pròpies de l'activitat. A més, també hauran de ser activitats de tractament de productes de la pròpia explotació agrària, la qual pot ser discontinua però sempre que totes les parcel·les estiguin ubicades a sòl rústic protegit, i s'obtingui la declaració d'interès general.

c. Ús condicionat a les Àrees Rurals d'Interès Paisatgístic (ARIP), Àrees de Protecció Territorial (APT), a les Àrees de Prevenció de Riscs (APR) i al Sòl rústic de Règim General Forestal (SRG-F) amb els requisits addicionals que s'ubiquin en edificis existents, els quals seran ampliables fins un màxim d'un 20% de la seva superfície degut a necessitats funcionals pròpies de l'activitat i, a més, hauran de ser activitats de tractament de productes de la pròpia explotació agrària, la qual pot ser discontinua però sempre en parcel·les ubicades a sòl rústic protegit o a Sòl rústic de Règim General Forestal (SRG-F). A les Àrees de Prevenció de Riscs (APR) serà necessari l'informe previ de l'administració competent en matèria de medi ambient.

d. Ús condicionat a les Àrees d'Interès Agrari (AIA), Àrees de Transició (AT) i Sòl rústic de Règim General (SRG).

### 2. Indústria en general (C-2)

a. Ús prohibit, sense excepció, a les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP), Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI), Àrees Rurals d'Interès Paisatgístic (ARIP), Àrees de Prevenció de Riscs (APR), Àrees de Protecció Territorial (APT), Àrees de Transició (AT) i Sòl rústic de Règim General Forestal (SRG-F).

b. Ús prohibit a les Àrees d'Interès Agrari (AIA) i al Sòl rústic de Règim General (SRG), llevat d'aquelles indústries, anteriors a dia 1 de gener de 1996, existents a l'entrada en vigor d'aquest Pla, que siguin autoritzades d'acord amb els requisits, procediment i altres condicions que s'estableixen en la Disposició Addicional segona d'aquest Pla.

## 3. Règim d'usos dels equipaments

### 1. Equipaments sense construcció (D-1)

a. Ús prohibit a les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP), amb l'excepció que es tracti d'activitats derivades de les concessions de temporada en el litoral, incloent els aparcaments lligats a aquesta activitat, que s'autoritzi segons la normativa sectorial en matèria de costes i litoral que sigui d'aplicació.

b. Ús condicionat a les Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI), a les Àrees Rurals d'Interès Paisatgístic (ARIP), Àrees de Protecció Territorial (APT), a les Àrees de Prevenció de Riscs (APR), Àrees d'Interès Agrari (AIA) a les Àrees de Transició (AT) i Sòl rústic de Règim General (SRG). A les Àrees de Prevenció de Riscs (APR) serà necessari l'informe previ de l'administració competent en matèria de medi ambient.

### 2. Resta d'equipaments (D-2)

a. Ús prohibit a les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP), Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI) i Àrees de Protecció Territorial (APT).

b. Ús condicionat a les Àrees Rurals d'Interès Paisatgístic (ARIP), a les Àrees de Prevenció de Riscs (APR), a les Àrees d'Interès Agrari (AIA), Àrees de Transició (AT) i Sòl rústic de Règim General (SRG), amb els requisits addicionals següents:

1. En compliment del que disposa l'article 19 del Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística (Decret 54/1995, de 6 d'abril), es limita l'oferta turística a l'hotel de cinc estrelles que, per les seves característiques, necessàriament s'hagi de situar al sòl rústic amb l'objectiu de preservar edificis o instal·lacions de valor etnològic o arquitectònic, i que:

a) S'estableixi en construccions anteriors a dia 14 de juliol de 1956. El volum edificat abans d'aquesta data és denominat nucli original.

b) La superfície edificada destinada a hotel no superi l'1% de superfície de la parcel·la vinculada, excepte que es tracti de conversió d'agroturismes o hotels rurals ja autoritzats i existents a l'entrada en vigor d'aquest Pla.

c) Disposi d'informe favorable de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric o de l'òrgan que tingui atribuïda la competència sobre patrimoni històric.

d) No ultrapassi les 120 places d'allotjament, o les 60 unitats d'allotjament turístic.

e) Excepte en Àrees Rurals d'Interès Paisatgístic Boscoses (ARIP-B) aquests establiments es podran complementar amb instal·lacions esportives a l'aire lliure, les quals podran disposar de les edificacions complementàries estrictament necessàries per a realitzar dita activitat.

f) Si es justifica la necessitat d'incrementar la superfície edificada existent, amb vista a una oferta turística de màxima qualitat, es faci sempre de manera que:

1) Superfície edificada del nucli original més la de l'ampliació no assoleixi l'1% de la parcel·la, excepte que es tracti de conversió d'agroturismes o hotels rurals ja autoritzats i existents a l'entrada en vigor d'aquest Pla.

2) Les ampliacions de volum exteriors al nucli original, annexes o no a aquest, s'hi integraran i no en danyaran els valors arquitectònics, ni podran suposar una ampliació de volum superior a un 20% del nucli original.

3) En cas que s'hi hagin de fer nous edificis, que siguin menors i subordinats a l'edificació del nucli original.

2. Ser camp de golf que, a més de la normativa específica, compleixi les condicions següents:

a) Que el conjunt dels moviments de terres i la ubicació temporal, tant d'aquestes com d'estructures, es facin només en l'àmbit esportiu del camp de golf, amb l'excepció que es tracti d'aportacions de terres per tal de recuperar el nivell del terreny original i que provinguin d'extraccions autoritzades exteriors a l'actuació.

b) En tot cas, les construccions, vinculades o no a l'esport del golf, només podran ser les que siguin autoritzables per la normativa específica de camps de golf.

c) Que ni el camp de golf ni la seva oferta complementària associada ocupi Àrees Rurals d'Interès Paisatgístic Boscoses (ARIP-B), Àrees d'Interès Agrari (AIA) o Sòl rústic de Règim General Forestal (SRG-F).

d) L'aigua per regar-lo procedirà de la depuració d'aigües residuals o d'altres mitjans expressament admesos per la normativa específica dels camps de golf i comptarà amb sistemes automatitzats d'optimització del consum d'aigua mitjançant una estació meteorològica pròpia. Les zones d'embassament d'aigua tindran cinturons de vegetació terrestre que actuïn com a filtres naturals. Les canalitzacions que drenen l'aigua de la massa embassada disposaran d'arquetes de recollida de residus fins.

e) Que es faci un estudi d'impacte ambiental tant del camp mateix com de les obres de construcció.

f) La Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, o l'òrgan que tingui atribuïda la competència, tindrà en compte, amb referència a la seva localització, a l'hora de valorar l'existència o no de l'interès general que justifiqui la implantació del nou camp de golf, els criteris regu-

lats en l'apartat 3 de la norma 57 i en la norma 61 d'aquest Pla.

3. Només a les Àrees de Transició (AT) es podran ubicar usos docents, educatiu, socioassistencial o sanitari.

4. Ser d'ús científic, cultural o esportiu.

5. Ser d'ús d'oci o recreatiu en pedreres inactives o a edificis existents a l'entrada en vigor d'aquest Pla.

6. Ser d'ús comercial o d'emmagatzematge, sempre a edificis existents a l'entrada en vigor d'aquest Pla.

7. A les Àrees de Prevenció de Riscs (APR) serà necessari l'informe previ de l'administració competent en matèria de medi ambient.

4. Règim d'usos d'altres activitats

1. Activitats extractives (B-4)

a. Ús prohibit a les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP) i a les Àrees de Transició (AT).

b. Ús prohibit a les Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI) i a les Àrees Rurals d'Interès Paisatgístic (ARIP), llevat que es tracti de pedreres ja existents a l'entrada en vigor de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'Espais Naturals i de Règim Urbanístic de les Àrees d'Especial Protecció de les Illes Balears i que estiguin autoritzades o s'autoritzin segons el Pla Director Sectorial de Pedreres. Mentre no es produeixi l'adaptació del planejament municipal, d'acord amb la norma 59 d'aquest Pla, s'haurà d'obtenir la declaració d'interès general, la qual comportarà la qualificació de la parcel·la per a l'activitat extractiva.

c. Ús prohibit a les Àrees de Prevenció de Riscs (APR), Àrees de Protecció Territorial (APT), Àrees d'Interès Agrari (AIA), Sòl rústic de Règim General Forestal (SRG-F) i Sòl rústic de Règim General (SRG), llevat que estiguin ja autoritzades o s'autoritzin segons el Pla Director Sectorial de Pedreres. Mentre no es produeixi l'adaptació del planejament municipal, d'acord amb la norma 59 d'aquest Pla, s'haurà d'obtenir la declaració d'interès general, la qual comportarà la qualificació de la parcel·la per a l'activitat extractiva. A les Àrees de Prevenció de Riscs (APR) serà necessari l'informe previ de l'administració competent en matèria de medi ambient.

2. Infraestructures (E)

a. Ús prohibit a les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP) amb l'excepció de:

1. Les petites infraestructures (E-1) destinades a tractament de residus, sempre que es justifiqui la impossibilitat d'ubicar-les en sols de menor protecció i s'obtingui la declaració d'interès general.

2. Les vies de transport, definides a l'apartat E-2 de l'annex d'aquestes normes, recollides al Pla Director Sectorial de Carreteres.

3. Les conduccions, les esteses i les instal·lacions de telecomunicacions definides en l'apartat E-3 de l'annex d'aquestes normes, sempre que es justifiqui la necessitat que passin o s'ubiquin en aquestes àrees i que obtinguin la declaració d'interès general.

4. Les grans instal·lacions tècniques (E-5) destinades a tractament de residus, sempre que es justifiqui la impossibilitat d'ubicar-les en sols de menor protecció i s'obtingui la declaració d'interès general.

b. Ús condicionat a les Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI), Àrees Rurals d'Interès Paisatgístic (ARIP), Àrees de Prevenció de Riscs (APR) i Sòl rústic de Règim General Forestal (SRG-F) al fet que es justifiqui la necessitat que s'ubiquin en aquestes àrees i es compleixin les condicions següents:

1. Ser del tipus E-1, petites infraestructures.

2. Ser del tipus E-2, vies de transport, que estiguin recollides en el Pla Director Sectorial de Carreteres i noves línies fèrries recollides en el Pla Director Sectorial de Transports. En el cas d'obertura de nous camins només s'autoritza quan siguin d'ús i domini públics.

3. Ser del tipus E-3, conduccions i esteses.

4. No ser del tipus E-4, ports i ports esportius, mentre no hi hagi una regulació sectorial específica.

5. Ser del tipus E-5, grans instal·lacions tècniques de serveis de caràcter no lineal, sempre que siguin grans superfícies d'estacionament de vehicles a l'aire lliure de titularitat pública, infraestructures hidràuliques, energètiques i de tractament de residus.

6. A les Àrees de Prevenció de Riscs (APR) serà necessari l'informe previ de l'administració competent en matèria de medi ambient.

c. Ús condicionat a les Àrees de Protecció Territorial (APT), Àrees d'Interès Agrari (AIA), Àrees de Transició (AT) i Sòl rústic de Règim General (SRG) al fet que compleixin les condicions següents:

1. Ser del tipus E-1, petites infraestructures.

2. Ser del tipus E-2, vies de transport, que estiguin recollides en aquest Pla o en els Plans Directors Sectorials corresponents i de camins.

3. Ser del tipus E-3, conduccions i esteses.

4. No ser del tipus E-4, ports i ports esportius, mentre no hi hagi una regulació sectorial específica.

5. Ser del tipus E-5, grans infraestructures tècniques de caràcter no lineal, definides en l'apartat E-5 de l'annex d'aquestes normes. En el cas de marines seques o superfícies d'hivernatge d'embarcacions només es permetran a Àrees de Transició d'Harmonització (AT-H).

3. Habitatge unifamiliar aïllat (F)

a. Ús prohibit a les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP), Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI), Àrees Rurals d'Interès Paisatgístic Boscoses (ARIP-B), Àrees de Protecció Territorial (APT) i Àrees de Transició de Creixement (AT-C).

b. Ús condicionat a les Àrees de Prevenció de Riscs (APR) a que compleixin els requisits addicionals establerts a la norma 20 i es disposi de l'informe previ favorable de l'administració competent en matèria de medi ambient.

c. Ús condicionat a les Àrees Rurals d'Interès Paisatgístic (ARIP), Àrees d'Interès Agrari (AIA), Àrees de Transició d'Harmonització (AT-H), Sòl rústic de Règim General Forestal (SRG-F) i Sòl rústic de Règim General (SRG) al fet que es compleixin els requisits addicionals de la norma 20 d'aquest Pla.

4. Protecció i educació ambiental (A)

a. Ús condicionat a les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP) amb el requisit addicional que només es permetrà aquest ús en edificacions existents, sempre que no hagin estat edificades en contra del planejament urbanístic vigent en el moment de la seva construcció.

b. Ús condicionat a les Àrees de Prevenció de Riscs (APR), amb el requisit addicional que serà necessari l'informe previ favorable de l'administració competent en matèria de medi ambient.

c. Ús condicionat a les àrees naturals d'especial interès (ANEI), a les àrees rurals d'interès paisatgístic (ARIP), àrees de protecció territorial (APT), àrees d'interès agrari (AIA), àrees de transició (AT), sòl rústic de règim general forestal (SRG-F) i sòl rústic de règim general (SRG).

Art. 9.01. Construccions que guarden relació amb la naturalesa i destí agrari de les finques

1. Als efectes previstos en l'article 20 de la Llei del Sòl i en l'apartat 2n de l'article 21 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del Sòl Rústic dels Illes Balears, només es consideraran 'construccions destinades a explotacions agrícoles que guardin relació amb la naturalesa i destí de la finca' les següents: edificacions i instal·lacions auxiliars, hivernacles, estanys i construccions rústiques tradicionals. En sòl rústic queden prohibides les 'casetes d'apers'.

2. Les sol·licituds de llicència d'obres referides a aquestes construccions hauran d'anar acompanyades d'una justificació de la superfície i del volum que es pretengui construir en funció de les necessitats agropecuàries de la finca.

3. Per a les construccions relacionades en aquest article no serà vinculant la superfície de parcel·la mínima establerta per a cada àrea de sòl rústic, podent-se ubicar en parcel·les existents que incompleixin la dita condició.

4. S'entendran per edificació i instal·lació auxiliar, totes aquelles construccions complementàries de l'activitat tradicional que no havent d'estar destinades ni condicionades per a l'estada de persones, són necessàries per a l'explotació agropecuària d'una finca rústica, així com les destinades a les primeres transformacions de productes agrícoles de producció pròpia (sestadors, pallers, dipòsits de maquinària agrícola, magatzems agrícoles, sitges, etc.).

Les edificacions i instal·lacions auxiliars, sempre que la seva construcció estigui permesa, s'ajustaran a les condicions generals d'edificació per a sòl rústic, a les condicions particulars de l'àrea on estiguin enclavades i a les condicions específiques següents:

a) Només tindran una planta d'alçada, amb una alçada total estrictament ajustada a les necessitats funcionals de l'ús agrari a què es destini, el límit màxim de les quals serà de 5 m (cinc metres).

b) Els buits d'il·luminació i ventilació se situaran en la seva totalitat per damunt dels 2 m (dos metres) mesurats des del sòl interior.

c) Per a aquelles edificacions o instal·lacions auxiliars que, pel seu destí o funció, mereixin notòriament un tractament singular (molins, sitges, instal·lacions d'aprofitament d'energies alternatives, etc.) s'admetran les condicions particulars de disseny, volumetria i acabats apropiats a la seva finalitat, sempre que es respectin tots els paràmetres reguladors excepte els referits a l'alçada de l'edificació.

d) Les instal·lacions destinades a estabulació d'animals tindran el sòl impermeable destinat a impedir que els residus orgànics puguin contaminar les aigües freàtiques. Els residus líquids s'abocaran a un sistema depurador de dimensions i característiques adequades a la quantitat que es vaguin a generar. Els residus sòlids, fins que no es distribueixin com a abonament per la finca, s'emmagatzemaran en llocs amb pavimentació impermeables destinat a impedir que els residus orgànics puguin contaminar les aigües freàtiques mentre estan emmagatzemats.

5. Hivernacles són aquelles construccions, provisionals o fixes, transparents o translúcides destinades a la protecció de cultius d'alçada màxima inferior a tres metres cinquanta centímetres (3,50 m). A l'efecte d'aplicar les condicions d'edificació de cada àrea de sòl rústic, els hivernacles no computaran com a superfície edificada, ni com a volum, ni com a ocupació.

6. Estanys o 'safarejos' són dipòsits d'aigua destinats a l'ús agrícola-ramader construïts generalment per damunt de la rasant. Es procurarà l'ús de les tècniques tradicionals en el seu acabat exterior. Les seves formes seran les tradicionals (rectangulars i quadrangulars) i sense que es modifiquin el seu entorn més immediat, a fi de que s'integrin en el seu context.

7. Les piscines que es construeixin en aquesta classe de sòl s'ajustaran a les mateixes condicions que les assenyalades per als estanys en l'apartat anterior.

Art. 9.02. Construccions existents en el medi rural

0. Els requisits mínims per a considerar si una vivenda existent en sòl rústic és susceptible de ser objecte d'obres de reforma i ampliació són els següents:

a) Que la tipologia, la distribució i el programa de l'edificació siguin els propis d'una vivenda rural tradicional, que presenti característiques arquitectòniques, tipològiques i constructives inequívocament pròpies de l'edificació de vivenda, tal com es coneix a Mallorca, així com una superfície mínima de 35 m útils<sup>2</sup> i la suficient capacitat de poder realitzar les funcions d'estar, cuinar i dormir.

b) Que s'hagi construït a l'empara d'autorització, a excepció de vivendes existents abans de l'entrada en vigor de la Llei del Sòl de 1956, podent acreditar-se tal extrem per mitjà d'una certificació municipal, emesa partint de la constància de la mencionada vivenda en el cadastre o en qualsevol registre o document públic.

c) Que per a la seva reforma no sigui necessari que s'actui sobre elements estructurals arquitectònics bàsics de l'edificació, fent necessària la seva reconstrucció, excepte que es tracti d'actuacions parcials en cobertes o forjats o que es tracti de vivendes catalogades pel planejament vigent.

d) Que l'ampliació projectada, si procedeix, s'integri en la vivenda existent i no se superin els paràmetres descrits en el punt 2. En cap cas podrà donar lloc a cossos d'edificació funcionalment independents destinats a usos residencials.

1. Les condicions d'intervenció dels Edificis i altres béns com a barraques de carboner, 'canaletes', 'sínies', 'pous', 'molins', 'aljubs', inclosos en el Catàleg de Béns Culturals, seran les que es defineixen a les fitxes corresponents d'acord al nivell de protecció fixat per cadascun i en relació amb la normativa de mateix Catàleg de Béns.

2. En les construccions existents, no incloses en Catàleg de Béns Culturals permetran ampliacions que no suposin, increment de més d'un 5 % (cinc per cent) de la superfície construïda actual de l'edifici original, sense comptar els afegits, que hauran de justificar-se exclusivament en la necessitat esmentada en l'apartat anterior. L'ampliació haurà de respectar les condicions límits d'edificabilitat de les presents Normes, així com harmonitzar arquitectònicament i paisatgísticament amb l'edifici original.

3. Es podran realitzar totes les restauracions i modificacions que tendeixin a conservar la funcionalitat de les construccions rústiques sempre que no estiguin catalogades i no s'alterin substancialment les seves característiques tipològiques i estètiques.

4. En el cas d'edificacions existents de tipologia tradicional que incompleixin alguns dels paràmetres de posició dels edificis en relació a la parcel·la o d'alçada màxima establerta per edificacions de nova planta per el seu mateix ús, es permetran obres de reforma i d'ampliació, únicament amb la intenció de respectar i protegir els referits edificis i evitar-ne la seva degradació.

5. Aquesta ampliació haurà de complir els paràmetres exigibles per a noves construccions, atenent els mateixos que resten definits per la zona on es localitzen. Les ampliacions màximes resten regulades al punt 2 del present article.

En aquest apartat no s'inclouen les edificacions situades en àrees de protecció territorial (APT) de carreteres.

6. En les àrees de protecció territorial (APT) de les carreteres només es permetran les construccions i instal·lacions vinculades a l'execució, entreteniment i servei de les obres públiques, així com les edificacions i instal·lacions d'utilitat general que no admetin una localització alternativa a l'exterior d'elles. En les esmentades franges queden, per tant, prohibides les obres de construcció, reconstrucció o ampliació de qualsevol tipus d'edificacions, exceptuant les que resultessin imprescindibles per a la conservació i manteniment de les existents, que hauran d'ésser degudament autoritzades. Tot això, sense perjudici del compliment de les diverses disposicions vigents d'aplicació en la matèria.

Art. 9.03. Criteris d'integració ambiental i estètica de les construccions en sòl rústic

0. Tenint en compte les característiques paisatgístiques del territori mallorquí, i d'acord amb la norma 21 del PTM, el terme municipal de Calvià es troba dins de les següents unitats d'integració paisatgística i ambiental d'àmbit supramunicipal:

a. Unitat paisatgística 1: Serra Nord i la Victòria

d. Unitat paisatgística 4: Badia de Palma i Pla de Sant Jordi.

Les dites unitats paisatgístiques queden degudament delimitades en els plans d'ordenació.

Sense perjudici a allò que s'ha definit en el dit article i al règim d'usos corresponent a les categories de sòl rústic que tenen els terrenys inclosos en aquestes unitats paisatgístiques, hauran de respectar-se les condicions d'integració paisatgística i ambiental que es determinen en la norma 22 del Pla Territorial en cada una dels seus àmbits i la Llei 5/2005, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO).

1. Les construccions i edificacions a instal·lar en sòl rústic hauran d'adaptar-se a l'ambient en què s'ubiquen, harmonitzat i sent respectuoses amb el mateix. Totes les obres s'integraran en el paisatge, havent de ser projectades amb aquest criteri. Es prohibeix en tot el sòl rústic de Calvià, d'acord amb la Disposició Addicional Sexta de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del Sòl Rústic dels Illes Balears, la implantació en els mateixos de caravanes o altres elements prefabricats, mòbils o no, que puguin resultar habitables.

2. Es prohibeix l'edificació en penya-segats, coronació de tossals, penyals o cornises naturals. En els seus vores superiors i inferiors, l'edificació haurà de separar-se una distància igual a l'alçada dels mateixos, de manera que la seva vista quedi lliure d'obstacles. La ubicació dels edificis dins de la parcel·la haurà de salvaguardar la condició rústica dels terrenys, la protecció de les característiques generals del paisatge i la reducció de l'impacte visual. Per a aconseguir això últim, l'edificació en les parcel·les amb un pendent mitjà superior al 10% s'haurà de situar en les àrees de menys desnivell de manera que s'eviten grans desmuntats i terraplens. En els sòls compresos en la unitat paisatgística 1 i en les zones ANEI, ARIP, APR, APT, SRG-F i AIA no es podran situar les noves edificacions en zones amb un pendent superior al 20%.

3. L'estil arquitectònic estarà en la línia de l'empleat tradicionalment, una arquitectura senzilla i funcional. La volumetria es basarà en un o més cossos de planta sensiblement rectangular, d'una o dues crugies, amb cobertes inclinades a una o dues aigües, que seran de teula àrab, amb una pendent màxima del 25 % (vint-i-cinc per cent). Es permetran altres tipus de cobertes tradicionals als cossos i elements complementaris, sempre que no superin el 20% de la superfície ocupada total de l'edificació principal. En la coberta hauran de quedar integrats tots els elements que s'hagin d'instal·lar en la part superior de l'edifici, de manera que no siguin visibles a llarga distància. Es prohibeixen porxos adossats a l'edificació principal, amb continuïtat en dos façanes adjacents. En tot cas, la superfície dels porxos no podrà superar el 20% de la superfície ocupada per a la resta de l'edificació, d'acord amb la norma 22 del PTM.

4. Els elements naturals i petris del país hauran de predominar clarament en qualsevol de les seves fàbriques i acabats. Les pedres d'importació s'utilitzaran de forma restrictiva. Els acabats no petris hauran de cuidar-se especialment en quant al color. S'utilitzaran per a ells les gammes de colors regulats amb caràcter general en el Títol IV d'aquestes Normes. Haurà d'estudiar-se la seva aplicació en harmonia amb l'entorn paisatgístic, buscant la concordança més que el contrast. Els elements de fusteria hauran de dissenyar-se seguint la pauta anterior, quedant expressament prohibida la fusteria de PVC.

5. La superfície dels buits serà sempre molt inferior a la dels massissos. Els murs cegos seran un element estètic preponderant. L'ús d'arcs es restringeix a portes d'accés, no permetent-se la successió reiterativa d'arcs sostenint porxos, terrasses o altres buits oberts en façana.

6. Queden prohibides les excavacions a cel obert i els desmuntats i terraplenaments que transformen sensiblement tot o part del perfil natural del terreny de les finques rústiques, excepte en aquelles actuacions justificades en un projecte d'explotació racional agrària que es trobarà fora de la unitat paisatgística 1 i fora d'una zona ANEI, ARIP i SRG-F, procurant en tot cas el menor impacte paisatgístic possible. Les excavacions o farciments de terrenys no podran afectar una superfície superior al cinc per mil (0,5%) de la superfície total de la parcel·la, ni podran sobrepassar profunditats o alçades superiors a dos metres (2 m), comptats des de la cota natural del terreny. Els paraments verticals que resulten com a conseqüència d'aquest tipus d'alteració de les condicions originàries del terreny hauran de tractar-se per mitjà de murs de maçoneria vista. L'acabat dels bancals i els murs de tancament serà de pedra. Les anivellacions exteriors del terreny produïdes per l'edificació i la resta d'elements constructius no es podran situar a més d'1,50 metres per damunt i de 2,20 metres per davall del terreny natural.

7. Es recomana que les zones que hagin de pavimentar-se, a excepció de les destinades a la recollida d'aigües pluvials, es realitzin amb materials permeables, evitant els asfalts i formigons, i utilitzant les tècniques tradicionals pròpies de l'emplaçament corresponent.

8. Les aigües residuals generades no es podran abocar en pous negres o rases filtrants negres. Els projectes tècnics a partir dels quals se sol·liciti la llicència de construcció contindran el sistema d'evacuació que garanteixi el compliment d'aquesta condició.

9. La part de la parcel·la no ocupada per l'edificació ni per la resta d'elements constructius s'ha de mantenir en estat natural o en explotació agrícola, ramadera o forestal.

10. Els tancaments de les propietats, quan no siguin d'obra, seran de malla metàl·lica ampla, elèctrics o de tanca; quan siguin d'obra seran de carreus de 'marés' sense llaurar o de paret de pedra en sec amb una alçada màxima d'un metre en ambdós casos, i s'admetrà sobre la seva coronació i fins a l'alçada màxima de dos metres i vint centímetres la disposició d'elements diàfans executats per mitjà dels sistemes tradicionals de la zona. Excepte en el cas d'horts i d'explotacions intensives, s'hauran de deixar separacions o obertures necessàries per a permetre el pas de l'aigua i de la fauna silvestre. En les Unitats Paisatgística 1, i en les zones ANEI, ARIP i SRG-F els tancaments, quan no

siguin d'obra, seran de malla metàl·lica ampla sobre pals de fusta, elèctriques o de tanca.

11. Cap construcció o instal·lació podrà eliminar o reduir elements edificis de la parcel·la catalogats de valor cultural, com a parets de 'pedra en sec', 'barraques de roter', forns de calç, 'cases de neu' o 'marjades'. Especialment, es tindran en consideració aquells elements inclosos en el catàleg del patrimoni i aquells que, encara no estant inclosos en ell formen part de les àrees de marjades interès preferent.

12. Es podrà exonerar dels anteriors paràmetres d'integració paisatgística les edificacions i instal·lacions emparades en declaracions interès general quan aquestes així ho autoritzin, en les edificacions i instal·lacions de caràcter agrari lligades a un ús admès quan així ho autoritzi la seva normativa específica i a les vivendes emparades en l'autorització regulada a l'apartat 2.b) de l'article 27 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del Sòl Rústic de les Illes Balears.

13. No estaran subjectes a les condicions establertes en aquesta norma els sistemes generals que aquest Pla ha ubicat en sòl rústic.

#### Art. 9.04. Obertura de camins

1. En sòl rústic no es permetrà l'obertura d'altres camins que els previstos en el present Pla General o en el planejament de desenvolupament. En les Àrees naturals d'especial interès caldrà ajustar-se al que disposa l'article 19 de la Llei 1/1991 de 30 de gener, d'espais naturals de les Illes Balears. En cas que l'obertura de camins afecti de forma apreciable, els espais inclosos a la Xarxa Natura 2000, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 39.1 de la LECO.

Queda expressament prohibida l'obertura de nous camins de titularitat privada, excepte aquells que transcorrin íntegrament per l'interior d'una finca i serveixin a les necessitats d'aquesta, o transcorrin íntegrament per dins de diverses finques a títol de servitud de pas per a un o més predis dominants.

2. Amb caràcter excepcional, podran autoritzar-se camins d'accés a explotacions agràries, el traçat i obertura del qual, haurà d'estar basada i justificada en el corresponent projecte d'explotació. En aquests casos, es cuidarà especialment el traçat, que haurà d'adequar-se al màxim a la topografia, havent d'oferir, a més, una adequada resolució dels elements constructius per a evitar alteracions paisatgístiques, procurant que la tala o tallada de vegetació natural i els moviments de terra siguin mínims i que els terraplens, desmunts i murs de contenció tinguin un tractament adequat a l'ambient circumdant.

#### Art. 9.05. Publicitat exterior

Queda prohibida la publicitat exterior emplaçada en tot el sòl rústic de mode semblant al que estableix l'article 21 de la Llei 1/1991 de 30 de gener, d'Espais Naturals de les Illes Balears per als ANEIs i ARIPs, permetent-se únicament aquells cartells o rètols de reduïda grandària (que no podran superar els 0,2 m<sup>2</sup>) la finalitat exclusiva dels quals sigui la localització de llocs de l'entorn hi havent d'estar integrats.

#### Art. 9.06. Protecció i servitud de llits

Els llits de torrents en sòl rústic estaran subjectes a les zones de servitud i policia establertes en la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües i el Pla Hidrològic de Balears (R.D. 378/2001 de 6 d'abril) i en el Reglament que li desenvolupa (Reial Decret 849/1986), i concretament en els seus articles 5, 6, 7 i 9. A aquest efecte es tindrà en compte que els llits públics constitueixen unitats territorials especials que no podran ser de propietat privada i que estaran sotmeses a les proteccions previstes en l'Esmetada Llei. En les finques afectades no podran realitzar-se operacions que puguin perjudicar l'interès públic o bé ocasionar-se danys posteriors a persona o coses i contaminació dels aqüífers.

És per això que qualsevol actuació (alteració del relleu natural, extracció d'àrids, construccions de qualsevol tipus i qualsevol altre ús que pugui suposar un obstacle per al corrent en règim d'avinguda) entorn de llits del domini públic hidràulic i en especial en terrenys afectes la zona de servitud i policia situats a menys de 100 m. del torrent, precisarà, d'acord amb el que preveu els articles 9.3 i 78.1 del RDPH autorització administrativa de la Direcció General de Règim Hidràulic de la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral del Govern Balear o òrgan de conca competent que ho substitueixi. La petició de l'autorització, amb la documentació assenyalada en l'apartat 2 del referit article 78, es tramitarà d'acord amb el que disposa els articles 52 al 54 del ja esmentat Reglament de Domini Públic Hidràulic.

#### Art. 9.06. bis Perímetres de protecció pous d'abastament

Els pous d'abastament d'aigua potable del municipi de Calvià, d'acord amb el Pla Hidrològic de Balears, art. 67, tenen tres perímetres de protecció degudament delimitats en el pla d'ordenació PPP-A1 (e: 1:30.000)

Mentre no s'estableixi la delimitació definitiva dels perímetres de protecció dels pous d'abastament, competència de l'Administració Hidràulica, que substituiran en cas de contradicció a aquest article en el moment de la seva entrada en vigor, s'aplicaran les següents directrius en cada àmbit de restricció:

Zona de restricció moderada: zona delimitada en un radi d'1 km al voltant d'un pou.

Dins d'esta àrea es prohibeix expressament la injecció de residus i substàncies contaminants en el subsòl, així com l'emmagatzament, transport i tractament de productes radioactius.

Els usos i activitats que s'indiquen a continuació requeriran d'informe

favorable de l'Administració Hidràulica per a ser autoritzats. S'hauran d'aportar els documents tècnics justificatius necessaris realitzats per un tècnic competent en la matèria, tenint en consideració els condicionants hidrològics, geològics i geotècnics del terreny, així com els elements potencialment contaminants derivats de l'activitat que se desenvolupi i les mesures correctores previstes a tal efecte:

a) Obres d'infraestructura: mines, extracció d'àrids, pedreres (0.2)

b) Activitats urbanes: cementiris, fosses sèptiques, emmagatzematge, transport i tractament de residus sòlids o aigües residuals

c) Activitats agrícoles i ramaderes: dipòsit i distribució de fertilitzants i plaguicides, reg amb aigües residuals i granges

d) Activitats industrials: emmagatzematge, transport i tractament d'hidrocarburs líquids, farmacèutics i radioactius, indústries alimentàries i escorxadors.

e) Activitats recreatives: acampada, zones de bany

Zona de restriccions màximes: zona delimitada en un radi de 250 m al voltant d'un pou.

Dins d'aquesta àrea no s'autoritzaren els següents usos i activitats:

1. Mines, extracció d'àrids, pedreres (0.2)

2. Fosses sèptiques i nous cementiris

3. Emmagatzament i tractament de residus sòlids

4. Dipòsits i distribució de fertilitzants i plaguicides

5. Reg amb aigües residuals

6. Emmagatzament, transport i tractament d'hidrocarburs, líquids i sòlids inflamables, productes químics i farmacèutics i radioactius,

7. Indústria alimentària i escorxadors.

8. Acampada i zones de bany

9. Injecció de residus i substàncies contaminants

10. Sondejos petrolífers

11. Enterrament de cadàvers d'animals

12. Estacions de servei

Els usos i activitats que s'indiquen a continuació podran ser autoritzats sempre que es demostres que no produeixen efectes mediambientals nocius sobre el domini públic hidràulic. Tanmateix, requeriran d'informe favorable de l'Administració Hidràulica per a ser autoritzats. S'hauran d'aportar els documents tècnics justificatius necessaris realitzats per un tècnic competent en la matèria, tenint en consideració els condicionants hidrològics, geològics i geotècnics del terreny, així com els elements potencialment contaminants derivats de l'activitat que se desenvolupi i les mesures correctores previstes a tal efecte:

a) Emmagatzematge, transport i tractament d'aigües residuals

b) Granges

c) Pous i sondejos

d) Excavacions

e) Sondejos geotècnics

f) Indústries potencialment contaminants (pells, ceràmiques, bugaderies, etc.)

Zona de restriccions absolutes: zona delimitada en un radi de 10 m al voltant d'un pou. En aquesta zona, que haurà de ser clausurada per mitjà d'un recinte tancat, es prohibeix qualsevol ús, excepte el relacionat amb el manteniment i operació de la captació.

#### Art. 9.07. Establiments d'ús turístic en sòl rústic

1. Queden prohibits establiments d'ús turístic de nova planta en tot el sòl rústic de Calvià, així com l'acampada lliure i els càmpings o campaments de turisme regulats en l'article 24 de la Llei 2/1999 de 24 de març, General Turística de les Illes Balears.

2. No obstant el que estableix l'apartat anterior, en aplicació del que preveu l'article 19 del POOT i en els articles 25, 26 i 27 de la Llei 2/1999 de 24 de març, General Turística de les Illes Balears, podran autoritzar-se establiments d'ús turístic en sòl rústic, comptant a aquest efecte amb el preceptiu informe de la Conselleria de Turisme justificatiu d'aquest extrem, i amb la corresponent declaració d'interès general, en els casos que procedeixi. Si els dits usos s'implantaren en construccions catalogades, l'ús estarà permès en la mesura que les edificacions mantinguin la seva actual configuració, sense canvis en els elements que defineixen les seves característiques tipològiques, estilístiques o històriques.

3. En referència a l'apartat anterior, es limita l'oferta turística a hotel de cinc estrelles que, per les seves característiques, necessàriament s'hagi de situar en sòl rústic amb l'objectiu de preservar edificis o instal·lacions de valor etnològic o arquitectònic, i que:

(i) S'estableixi en construccions anteriors a dia 14 de juliol de 1956. El volum edificat abans d'aquesta data és denominat nucli original.

(ii) La superfície edificada destinada a hotel que no superi l'1% de superfície de la parcel·la vinculada, excepte que es tracti de conversió d'agroturismes o hotels rurals ja autoritzats i existents en l'entrada en vigor d'aquest Pla.

(iii) Disposi d'informe favorable de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric

(iv) No sobrepassi les 120 places d'allotjament, o les 60 unitats d'allotjament turístic.

(v) Si es justifica la necessitat incrementar la superfície edificada existent, de cara a una oferta turística de màxima qualitat, es faci sempre de manera que:

1. La superfície edificada del nucli original més la de l'ampliació no arribi a l'1% de la parcel·la, excepte que es tracti de conversió d'agroturismes o hotels rurals ja autoritzats i existents en l'entrada en vigor d'aquest Pla.

2. Les ampliacions de volum exteriors al nucli original, annexes o no a aquest, s'integraran i no danyaran els seus valors arquitectònics, ni podran suposar una ampliació de volum superior a un 20% del nucli original.

3. En cas que s'hagin de fer nous edificis, que siguin menors i subordinats a l'edificació del nucli original.

4. En aquests supòsits d'implantació d'Activitats Turístiques en el Medi Rural (Decret 62/1995, de 2 de juny i Ordre de 13 d'Octubre de 1995 que la desenvolupa) i considerar-se com activitats complementàries al sector agrari (0.3), no serà d'aplicació la condició d'amortització de places que s'aplica a les zones T i RU-T, menys que disposicions de rang autonòmic o estatal estableixin altres determinacions.

(vi) En cas que s'afectin els espais inclosos a la Xarxa Natura 2000, s'estarà d'acord amb l'article 39.1 de la LECO.

Art. 9.07 bis Determinacions noves vivendes unifamiliars en sòl rústic:

Quan la implantació de l'ús de vivenda unifamiliar suposi la construcció d'una nova edificació o un canvi d'ús d'altres ja existents, aquesta ha de complir amb les determinacions següents:

a. El programa i distribució del conjunt de les dependències incloses seran els inequívocs per a constituir una única vivenda unifamiliar, no podent, a aquests efectes, incloure espais de comunicació vertical ni dependències auxiliars, d'estar, menjar, cuinar o dormir, que distorsionin, per la seva reiteració o pel seu excésiu nombre, el caràcter unifamiliar de la vivenda.

b. Les dependències que conformen la vivenda, destinada a domicili de les persones, es desenvoluparan en un únic edifici i tindran accés totes elles des de l'interior del mateix.

c. Únicament es podran desenvolupar en edificacions separades de la principal les dependències que no siguin obligatòries en la composició de la vivenda i que tinguin usos de servei o complementaris a aquest, sempre que la seva superfície edificada resulti coherent amb el programa plantejat per a la vivenda i que el seu volum, alçada i aparença no desvirtuin els de l'edifici principal.

d. El conjunt de l'edificació o edificacions hauran de complir amb les normes d'integració paisatgística d'aquest Pla.

e. En cas que s'afectin els espais inclosos a la Xarxa Natura 2000, s'estarà d'acord amb l'article 39.1 de la LECO.

Art. 9.08. Estudi d'avaluació de l'impacte ambiental i paisatgístic

1. Qualsevol obra o instal·lació a ubicar en sòl rústic i vinculada a usos condicionats, bé siguin vivenda unifamiliar o usos vinculats a activitats declarades d'interès general, haurà de comptar amb el corresponent estudi d'avaluació simplificada d'impacte ambiental i integració paisatgística, que es presentarà junt amb la sol·licitud de llicència.

2. Qualsevol pla o projecte, que, sense tenir una relació directa amb la gestió d'un lloc de la xarxa 'Natura 2000' o sense ser necessari per a aquesta gestió, pugui afectar-lo de forma apreciable, ja sigui individualment o en combinació amb altres plans o projectes, ha d'anar acompanyat d'un estudi d'avaluació de les repercussions ambientals en relació amb els objectius de conservació i ha d'incloure les corresponents mesures correctores, d'acord amb l'article 39.1 de la LECO. En el cas que al pla o projecte li sigui d'aplicació la normativa sobre avaluació d'impacte ambiental, aquest estudi d'avaluació de les repercussions ambientals s'ha d'incloure en el corresponent estudi d'avaluació d'impacte ambiental.

Art. 9.09. Patrimoni arqueològic i cultural en sòl rústic

S'estarà a allò disposat a l'article 2.4 de la normativa del Catàleg de Béns Culturals del Municipi de Calvià.

Art. 9.10. Aprofitament atípic en sòl rústic

D'acord amb l'article 17 de la Llei del Sòl Rústic, quan les activitats declarades d'interès general ubicades en sòl rústic tinguin un aprofitament lucratiu, el deu per cent (10%) del dit aprofitament serà atribuït a l'Ajuntament de Calvià, a través de la corresponent valoració que a aquest efecte s'estableixi pels serveis tècnics municipals, segons el valor en mercat de la instal·lació a realitzar.

Art. 9.11. Instal·lacions d'interès general

Les construccions i instal·lacions existents en aquesta classe de sòl, realitzades a l'empara de declaració de 'utilitat pública i interès social' (interès general) tramitada d'acord amb legislació vigent amb anterioritat a l'aprovació del Pla (Aquapark, Col·legi Skat, Karting, i el Poblat de l'Oest-El Dorado, camps de golf), mantindran el règim jurídic del sòl rústic en què es localitzen, sent recollides pel Pla com a instal·lacions que no es troben fora d'ordenació. La seva permanència es basa en la declaració que van ser objecte, d'acord amb la naturalesa del sòl que ocupen, declaració que és respectada quant als usos i intensitats que es van sotmetre a aprovació.

Les referides instal·lacions i construccions podran sotmetre's a qualsevol operació de reforma i consolidació, sempre que s'ajustin a l'autorització que van

ser objecte amb la declaració d'interès general.

En el cas que sigui necessària la declaració d'interès general, les actuacions proposades es dirigiran preferentment a fomentar les activitats que suposin la preservació d'edificis o instal·lacions de valor etnològic o arquitectònic existents.

Les noves construccions hauran de complir amb els paràmetres i les condicions estètiques que aquest pla regula per a vivendes unifamiliars, excepte els casos en què, per les característiques específiques de l'activitat es justifiqui que no resulten aplicables, i així s'accepti o s'exoneri de forma expressa en la declaració d'interès general.

Art. 9.12. Segregació de finques rústiques

Les finques rústiques segregades d'acord amb els articles 4.14 i 4.15 de les presents Normes que no compleixin les condicions mínimes de grandària de parcel·la establertes per a cada una de les diferents zones del sòl rústic, no podran acollir sinó els 'usos permesos' en elles, així com els condicionats, exclosos el de vivenda unifamiliar, tenint tal consideració a l'efecte de les presents normes les 'roulottes' o vivendes mòbils (caravanes) o qualsevol altra construcció prefabricada que serveixi per a l'allotjament de persones.

Es podrà considerar que les finques són una unitat predial, encara que es troben constituïdes per diferents porcions de terreny separades per carreteres o camins públics o privats, sempre que estiguin constituïdes com a entitat independent amb anterioritat al dia 7 de juliol de 1958, data d'entrada en vigor de l'Orde de 27 de maig del llavors Ministeri d'Agricultura, i s'acrediti escripturalment l'existència de la unitat predial amb anterioritat a aquests modificacions. Si es procedeix a la construcció en una de les porcions, les altres quedaran vinculades urbanísticament a la mateixa, i esta vinculació comportarà la impossibilitat jurídica de segregar-les mentre subsisteixi l'ús per al que van ser vinculades, i esta condició haurà d'inscriure's, en el Registre de la Propietat amb caràcter previ a la concessió de la llicència municipal d'ocupació.

Sense perjudici d'allò que s'ha regulat en les distintes àrees de sòl rústic en referència a la vivenda unifamiliar aïllada, les parcel·les en les quals es vulgui ubicar hauran de complir els requisits establerts en l'Art. 4.15 Apartat 8 del present Pla pel que fa a la data de divisió, segregació o fragmentació de les mateixes.

Art. 9.13. Pedreres

Les activitats extractives ja existents en el Terme municipal de Calvià, quant a la seva ubicació, als plans de restauració de l'espai natural afectat per les mateixes, així com quant a la regularització de la situació de les existents (Plans de restauració), hauran d'ajustar-se al Pla Director Sectorial de Pedreres de les Illes Balears aprovat per Decret 61/1999 de 28 de maig (BOCAIB núm. 73 Ext. de 5 de juny de 1999). La pedrera de Són Bugadelles, inclosa en l'Annex 3 del P.D.S.P. com a pedrera en tramitació i la de Les seves Vinyes amb autorització minera i inclosa en l'Annex 2 del citat Pla, hauran de complir al que estableix la Disposició Transitòria Segona del citat Pla, havent d'elaborar i aprovar els corresponents Plans de restauració d'acord amb el que estableix l'article 22.2 de la Llei d'espais naturals.

No obstant això, en la totalitat del territori de Calvià, es prohibeix la implantació de noves pedreres, d'acord amb allò que s'ha establert per a cada zona en què es divideix el sòl rústic municipal, a què s'ha estès el criteri que la LEN estableix per a les Àrees d'Especial Protecció en l'article 22.1 i recollit en l'article 7.2 del PDSC.

La pedrera de Portals Vells està catalogada amb el número 19 de caràcter prehistòric a l'Annex 7 de Pedreres d'interès Etnològic del PDS de pedreres, aprovat pel decret 61/1999. Per aquesta condició s'estarà en el que s'estableix en l'article 6 d'aquest Pla Director

La qualificació de les pedreres, delimitades en els plànols de planejament (C), admet solament l'ús extractiu i els quals es derivin del Pla de Restauració o del Projecte de Reutilització que en el seu moment s'aprovi. La delimitació dels àmbits d'extracció minera és orientativa a partir de la informació disponible. Així mateix, aquesta qualificació tindrà únicament efecte en l'àmbit real que se situïn les activitats extractives.

Art. 9.14. Parcs municipals i arqueològics i Serra de Tramuntana

La delimitació dels parcs d'àmbit municipal (Na Burgesa i Cala Figuera-Rafeubetx), així com l'arqueològic del Puig de Na Morisca en Santa Ponça, es defineixen a l'efecte de la seva gestió una vegada es disposi de la corresponent declaració legal. Els usos, construccions i activitats permesos dins dels seus límits, fins que no es redactin els corresponents Plans Especials que ordenen els seus àmbits, vindran regulats pels corresponents a cada una de les qualificacions que el Pla estableix per als terrenys hi inclosos.

La delimitació de la Serra de Tramuntana es troba realitzada d'acord amb la delimitació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana (PORN). Les àrees de sòl rústic del terme municipal de Calvià, estaran subjectes a allò que s'ha disposat per la normativa supramunicipal en referència a aquest àmbit i, en especial, al que disposa el Títol III del Pla Territorial de Mallorca i l'article 39.1 de la LECO.

Art. 9.15. Cementiris

La localització dels cementiris de Calvià i És Capdellà, situats en sòl que

el Pla classifica com a rústic, garanteix el compliment del Decret 105/1997, de 24 de juliol, pel que es va aprovar el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i les modificacions del mateix reflectides en el Decret 87/2004, de 15 d'octubre de la policia sanitària i mortuòria.

Les ampliacions que en el seu moment s'hagin de realitzar en ambdós cementiris municipals no seran possibles si no es compleix a les determinacions contingudes en els referits Decret 105/1997 i Decret 87/2004, als quals hauran d'adaptar-se així mateix les instal·lacions ja existents d'acord amb l'article 43 del precitat reglament.

Art. 9.16. Àrees d'Assentament en Paisatge d'Interès.

Són Àrees d'Assentament en Paisatge d'Interès en el terme municipal de Calvià les àrees de Calvià i És Capdellà com AAPI en sòl urbà i el nucli de Són Font com AAPI en sòl rústic.

Per a l'ordenació d'aquestes àrees, a part d'allò que s'ha establert en aquestes normes urbanística, s'estarà en el que disposa la LEN, la LECO i en el Capítol II de del Títol III del Pla Territorial de Mallorca.

La parcel·lació de Són Font, inclosa en l'àmbit de la Serra de Tramuntana, d'acord amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 1/1991, d'Espais Naturals (LEN), constitueix un Assentament en Paisatge d'Interès (AAPI), dels regulats en l'article 5 de l'Esmentada Llei.

En el Ple municipal el dia 19 d'agost de 1974 es va acordar autoritzar l'ordenació de la Finca de Són Font en parcel·les de regadiu per a la seva explotació com a horts familiars i posteriorment, el dia 28 d'abril de 1987, una vegada compliments els tràmits previstos en l'article 44 del Reglament de Gestió Urbanística, la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori del Govern Balear, va procedir a l'autorització d'una sèrie de vivendes unifamiliars en les parcel·les que resultaven de la referida parcel·lació.

Els paràmetres de les noves construccions, que van ser autoritzats en els referits expedients, s'ajustaran als que a continuació s'assenyalen:

- En cada parcel·la podrà construir-se una sola vivenda, no permetent-se noves vivendes en parcel·les segregades després del 15 de novembre de 1991.

- L'edificabilitat màxima serà de 0,067 m<sup>2</sup> de sostre/ m<sup>2</sup> de sòl, de manera que a ús de vivenda es destinarà com a màxim un sostre de 250 m<sup>2</sup>, i la resta, si és el cas, a instal·lacions auxiliars.

- L'edificació se separarà com a mínim cinc (5) metres dels límits.

- L'ocupació màxima serà del 4%, referida exclusivament a l'envoltant de l'edificació destinada a ús de vivenda, sense que en tal percentatge s'inclouï el dels elements definits en l'art. 4.11 d'aquestes normes.

- L'alçada màxima de l'edificació serà de dos (2) plantes, i 6,5 m. d'alçada màxima.

- Per a les condicions d'edificació no especificades, caldrà ajustar-se al que disposa la resta de disposicions del Pla.

En allò no regulat específicament en aquest punt s'estarà en allò que s'ha disposat a les normes 25, 26 i 27 i en el Capítol II del Pla Territorial de Mallorca en referència als nuclis rurals.

Art. 9.16.bis. Àrees de Prevenció de Riscos (APR) i Zones de possibles riscos (ZPR) i Prevenció de Riscos en el sòl urbà (PRU).

1. S'estableixen quatre àrees de prevenció de Riscos (APR) en sòl rústic i quatre àrees homòlogues a les anteriors en el sòl urbà, 'Prevenció de riscos en sòl urbà (PRU)'. Així mateix, s'estableix una zona de possible risc (ZPR), de contaminació d'aqüífers.

2. Aquestes zones es troben delimitades a escala 1:10000 en el plànol d'ordenació APR ( 9 fulls numerats de APR-A1 a APR-A9) d'aquest Pla General:

APR d'erosió	PRU d'erosió
APR d'inundació	PRU d'inundació
APR d'incendi	PRU d'incendi
APR d'esllavissada	PRU d'esllavissada
APR Contaminació d'aqüífers	
ZPR de contaminació d'aqüífers	

3. Qualsevol ús o activitat que s'ubiqui en una Àrea de Prevenció de Riscos, sigui la que sigui la seva categoria de sòl rústic, estarà condicionat a un informe previ favorable de l'administració competent en matèria de medi ambient. En el informe es detallaran les mesures adoptades en ordre a evitar riscos, podent l'Ajuntament exigir avaluacions ambientals més profundes si el caràcter o importància de l'actuació ho requereix. Pel què fa referència risc d'inundació, s'estarà en allò que determinen els articles 77 i 78 del Pla Hidrològic de les Illes Balears, on s'especifiquen els tipus d'estudis que han de dur a terme els promotors dels projectes.

4. Les limitacions específiques en matèria d'ordenació de les APR queden especificades en la regulació de cada classe de sòl rústic

5. Amb caràcter general, qualsevol nova construcció que s'ubiqui en una Àrea de Possible Risc en sòl urbà (PRU), sigui quina sigui la seva qualificació urbanística, haurà d'incorporar les mesures tècniques i correctores necessàries per a minimitzar dit risc i garantir que es assumible per a l'activitat que es desenvolupi en ella.

6. En el cas de solars urbans edificables afectats per PRU d'inundació, els usos dels mateixos es condicionaran al que estableix l'article 10.03.4 de les Normes.

7. A fi de reduir riscos d'incendis en qualsevol classe de sòl, (APR-Incendis i PRU-incendis) quan es destinen a usos o activitats que suposen vivenda, hauran d'incorporar mesures de seguretat viària per a garantir l'accés de persones i vehicles, dipòsits d'aigua per a una primera situació d'emergència, així com actuacions a la vegetació en un radi de 30 m al voltant de les edificacions per a reduir la càrrega de combustible. Els arbres estaran podats fins una alçada de 2,5 m., en tant que els arbusts i mates no tindran una alçada superior a 1 m i la seva densitat serà inferior al 20% de la superfície coberta, exceptuant-se de l'anterior les àrees d'alzinar protegides per la L.E.N. i el Decret 130/2001, de 23 de novembre, de la Conselleria de Medi Ambient per la qual s'aprova la Delimitació de les Àrees d'Alzinar Protegit.

8. En les Z.P.R. de contaminació d'aqüífers, a fi de reduir riscos, la construcció amb fosses sèptiques estarà condicionada que es garanteixi la impossibilitat de contaminació pels afluents. La condició anterior serà aplicable també als estables d'animals en sòl rústic i a qualsevol instal·lació que amb fugues de qualsevol tipus de contaminant pugui provocar l'afecció a aquífers subterranis.

Totes les activitats susceptibles de produir impacte ambiental en les Z.P.R. requeriran informe preceptiu de la Conselleria de Medi Ambient.

9. Les zones de risc d'inundacions i de contaminació d'aqüífers, quedaran subjectes al règim establert per la Llei d'Aigües d'1.985, el seu Reglament de desplegament i al Pla Hidrològic de Balears (R.D. 387/2001). Per a la realització d'estudis i actuacions s'estarà en el que disposa aquest Pla.

En qualsevol actuació es tindran en compte els criteris definits en el Pla Hidrològic de Balears (R.D. 378/2001) per a la protecció dels aquífers.

Es requerirà informe de l'Autoritat Hidràulica per a aquelles actuacions que es realitzin en APR i PRU d'inundació, així com en les actuacions situades en zona de policia del lliu públic, d'acord amb l'article 9 del RDPH.

10. A efectes d'autorització de nous habitatges a totes les Àrees de Prevenció de Riscos (APR) la parcel·la mínima serà la corresponent a la qualificació del sòl rústic subjacent, i si no fos coneguda, la corresponent al sòl rústic confrontant. Si fossin vàries les qualificacions dels sòls rústics confrontants, s'aplicarà la més restrictiva. A les Àrees de Protecció de Riscos d'incendi, sense perjudici d'allò regulat anteriorment, quan es destinin a usos o activitats que suposin habitatge s'hauran d'incorporar mesures de seguretat vial per garantir l'accés de persones i vehicles, dipòsits d'aigua per a una primera situació d'emergència, així com també actuacions a la vegetació en un radi de 30 metres al voltant de les edificacions per reduir la càrrega de combustible.

## CAPÍTOL 2. REGULACIÓ ESPECIFICA DE LES ÀREES DE SÒL RÚSTIC

Art. 9.17. Sòl rústic protegit SR-1.

Sòl rústic SR-1.

1. Definició

Es consideren SR-1 les assenyalades com a tals en els plans d'ordenació corresponents.

Són sòls amb fort pendent mitjà, entre el 15% fins més de 60%, improductius i no conreables (rocosos), amb algunes zones aïllades de matoll com a única vegetació. Destaquen pel seu gran valor paisatgístic. Són terrenys fàcilment erosionables i amb risc mitjà de caiguda o desprendiment de blocs i amb una vulnerabilitat moderada o alta de contaminació dels aquífers subterranis. També s'inclou en aquesta categoria els terrenys de l'àmbit de Cala Figuera, encara que les seves característiques topogràfiques i de vegetació són diferents. Corresponen essencialment a zones qualificades com ANNPA ANEI en les Directrius d'Ordenació Territorial, en la Llei 1/1991, d'Espais Naturals, i el PTM i inclou els illots costaners i els penya-segats. El Pla considera que aquests terrenys són mereixedors de preservació pel seu singular valor, havent d'estar sotmesos a les disposicions contingudes en l'esmentada Llei i als preceptes que amb caràcter complementari inclouen les presents Normes.

Estos sòls, no podran ser dedicats en cap cas a utilitzacions que impliquen transformació del seu destí o naturalesa, o lesionen el valor específic que es protegeix.

2. Usos permesos

Els únics usos permesos en les àrees SR-1 són els següents:

a) Vies de transport (E-2), referit a l'ús de la xarxa viària existent o continguda en el planejament i, excepcionalment, a les petites millores puntuals del ferm, de la secció transversal o del traçat aprovades per l'Ajuntament.

b) Equipaments sense construcció (D-1).

3. Usos condicionats

a) Activitats de caràcter extensiu (B-1), sense perjudici del compliment de la normativa específica. En les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP) quan el desenvolupament d'aquesta activitat requereixi l'ús d'edificacions només es permetrà la utilització de les existents, sempre que no hagin sigut edificades en contra del planejament urbanístic vigent en el moment de la seva construcció.

b) Protecció i educació ambiental (A). Adicionalment, en les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP) amb el requisit addicional que només es permetrà aquest ús en edificacions existents, sempre que no hagin sigut edificades en contra del planejament urbanístic vigent en el moment de la seva construcció. Ús condicionat en les Àrees de Prevenció de Riscos (APR), amb el requisit addicional que serà necessari l'informe previ favorable de l'administració competent en matèria de medi ambient.

c) Equipaments sense construcció (D-1). Serà necessari l'informe previ de l'administració competent en matèria de medi ambient.

#### 4. Usos prohibits

Són usos prohibits en les àrees SR-1 tots els no permesos. En aquestes zones SR-1, incloses en àrees qualificades com ANEI en la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'Espais Naturals, de forma expressa queda prohibit l'ús de vivenda unifamiliar aïllada, d'acord amb l'article 4 de la Llei 9/1999, de 6 d'octubre, de mesures cautelars i d'emergència relatives a l'ordenació del territori i l'urbanisme en les Illes Balears, en relació amb la matriu d'ordenació del sòl rústic. La prohibició assenyalada s'estén també als terrenys que tenen la consideració de A.P.T. (Àrea de Protecció Territorial), d'acord amb les D.O.T. i que queden incloses en aquestes zones SR-1, segons allò que s'ha assenyalat en els plans d'ordenació del Pla.

#### 5. Condicions d'edificació

No es podrà realitzar cap tipus d'edificació en aquestes àrees.

6. En qualsevol actuació es tindran en compte les accions que poden afectar la Xarxa Natura 2000 i s'estarà d'acord amb l'article 39.1 de la Llei 5/2005 (LECO).

#### Art. 9.18. Sòl rústic SR-2

##### 1. Definició

Es consideren àrees SR-2 les assenyalades com a tals en els plans d'ordenació.

Es caracteritzen per posseir una cobertura forestal de gran diversitat, conservar poc alterats els biòtops naturals, mantenir la funcionalitat d'alguns dels processos ecològics fonamentals i posseir valors naturals i de paisatge que és necessari defensar enfront d'actuacions que pogueren alterar aquestes característiques.

Per tot això, aquestes àrees han de ser utilitzades de manera que es conserven, regeneren i potencien els seus valors, recursos i funcions i preservar-les de possibles usos o construccions que contribueixin a alterar el seu destí.

Són sòls de pendents mitges variables, superiors al 5% i que poden arribar a ser en alguns casos de fins al 50%, coberts de masses forestals naturals (pineda, alzinar, garriga) de gran valor paisatgístic i natural, que permeten el desenvolupament d'una flora i fauna locals destacable. Els riscos geològics per caiguda o desprendiment de blocs són moderats i la vulnerabilitat dels aqüífers subterranis per contaminació és mitjana i alta. Corresponen majoritàriament a sòls qualificats com A.N.E.I. per la Llei 1/1991, ampliant-se esta qualificació a terrenys que encara que qualificats com A.R.I.P. en la L.E.N., posseeixen idèntiques característiques geomorfològiques, edafològiques, de vegetació i fauna que els anteriors. Part d'aquests estan qualificats com ARIP-B i SGR-F en el PTM.

##### 2. Usos permesos

Es permeten en les àrees SR-2 els usos següents:

a) Activitats de caràcter extensiu (B-1), sense perjudici del compliment de la normativa específica. En les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP) quan el desenvolupament d'aquesta activitat requereixi l'ús d'edificacions només es permetrà la utilització de les existents, sempre que no hagin sigut edificades en contra del planejament urbanístic vigent en el moment de la seva construcció.

b) Vies de transport (E-2), referit a l'ús de la xarxa viària existent o continguda en el planejament i, excepcionalment, a les petites millores puntuals del ferm, de la secció transversal o del traçat aprovades per l'Ajuntament.

c) Equipaments sense construcció (D-1).

##### 3. Usos condicionats

En les àrees SR-2 podran autoritzar-se els següents usos, amb les condicions que per a cada un s'indiquen:

a) Activitats de caràcter intensiu (B-2), sense perjudici del compliment de la normativa específica. En les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP) quan el desenvolupament d'aquesta activitat requereixi l'ús d'edificacions només es permetrà la utilització de les existents, sempre que no hagin sigut edificades en contra del planejament urbanístic vigent en el moment de la seva construcció. En la resta del sòl SR-2 amb els requisits addicionals següents, d'acord amb el règim d'usos del sector primari regulat en l'article 9.03.c) d'aquestes normes.

b) Protecció i educació ambiental (A). Adicionalment, en les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP) amb el requisit addicional que només es permetrà aquest ús en edificacions existents, sempre que no hagin sigut edificades en contra del planejament urbanístic vigent en el moment de la seva construcció.

Ús condicionat en les Àrees de Prevenció de Riscos (APR), amb el requi-

sit addicional que serà necessari l'informe previ favorable de l'administració competent en matèria de medi ambient.

c) Activitats extractives (B-4), referit exclusivament a les explotacions existents, autoritzades i en actiu, que compten amb un Projecte de Restauració aprovat, sense perjudici del que estableix l'art. 9.13.

d) Conduccions i esteses (E-3), Petites infraestructures (E-1) i Grans instal·lacions tècniques, i altres infraestructures (E-5) a condició que es justifiqui la necessitat i es compleixin les condicions establertes en l'article 9.08.2 d'aquestes normes. En el cas de xarxes de subministrament, a condició que siguin soterrades i sempre que es vinculen si és el cas a activitats declarades d'interès general, d'acord amb el que estableix els articles 26 i 37 de la Llei 6/1997 del Sòl Rústic.

#### 4. Usos prohibits

Es prohibeixen tots els usos no permesos o condicionats. D'acord amb l'article 4 de la Llei 9/1999, de 6 d'octubre, de Mesures Cautelars i d'Emergència relatives a l'Ordenació del Territori i l'Urbanisme en les Illes Balears, queda expressament prohibit l'ús de vivenda unifamiliar aïllada, en aquelles parts d'aquestes zones SR-2 que es troben incloses en àrees qualificades com A.N.E.I. en la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'Espais Naturals i ARIP-B en el PTM. La prohibició assenyalada s'estén també als terrenys que tenen la consideració de A.P.T. (Àrea de Protecció Territorial) d'acord amb les D.O.T. i que queden incloses en aquestes zones SR-2, segons allò que s'ha assenyalat en els plans d'ordenació del Pla.

No obstant això, el Pla prohibeix l'esmentat ús de vivenda unifamiliar en les zones qualificades com SR-2 pel mateix, encara que tinguin la consideració de A.R.I.P. en l'esmentada Llei o, inclòs, quan es troben fora dels límits establerts com A.N.E.I. o A.R.I.P. per la mateixa.

#### 5. Condicions d'edificació

Es prohibeix per a tots els usos qualsevol tipus de construcció, a excepció de les actuacions vinculades a activitats declarades d'interès general.

6. En qualsevol actuació es tindran en compte les accions que poden afectar la Xarxa Natura 2000 i s'estarà d'acord amb l'article 39.1 de la Llei 5/2005 (LECO).

#### Art. 9.19. Sòl rústic SR-3

##### 1. Definició

Es consideren àrees SR-3 les assenyalades com a tals en els plans d'ordenació corresponents. Són terrenys caracteritzats per un paisatge d'elevat contingut cultural exponent del tradicional equilibri entre l'explotació agropecuària de les terres i els seus recursos i valors naturals. La seva situació generalment en contacte amb les àrees d'interès forestal i natural, els confereix un paper fonamental en la suavitació de la pressió humana sobre les àrees esmentades. En ells, es limitaran i controlaran adequadament totes les actuacions que puguin suposar una transformació del medi.

Són sòls de poc pendent mitjà (inferior al 10%) situats principalment en el fons de valls en les voltants de terrenys qualificats com SR-2 o fins i tot immersos materialment dins de l'àmbit dels mateixos amb què formen unitats paisatgístiques. S'aprofiten per a cultiu de treball ocasional extensiu de secà amb zones arborades d'ametllers, garrovers, etc. Generalment són terrenys que d'acord amb la L.E.N. posseeixen la qualificació de A.R.I.P., o fins i tot A.N.E.I. en algun cas.

##### 2. Usos permesos

Es permeten en les àrees SR-3 els usos següents:

a) Activitats de caràcter extensiu (B-1)

b) Vies de transport (E-2), referit a l'ús de la xarxa viària existent o continguda en el planejament i, excepcionalment, a les petites millores puntuals del ferm, de la secció transversal o del traçat aprovades per l'Ajuntament.

c) Equipaments sense construcció (D-1)

##### 3. Usos condicionats

En les àrees SR-3 podran autoritzar-se els següents usos, amb les condicions que per a cada un s'indiquen:

a) Activitats de caràcter intensiu (B-2), sense perjudici del compliment de la normativa específica. En les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP) quan el desenvolupament d'aquesta activitat requereixi l'ús d'edificacions només es permetrà la utilització de les existents, sempre que no hagin sigut edificades en contra del planejament urbanístic vigent en el moment de la seva construcció. En la resta del sòl SR-3 amb els requisits addicionals següents, d'acord amb el règim d'usos del sector primari regulat en l'article 9.00 bis b) d'aquestes normes.

b) Protecció i educació ambiental (A). Ús condicionat en les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP) amb el requisit addicional que només es permetrà aquest ús en edificacions existents, sempre que no hagin sigut edificades en contra del planejament urbanístic vigent en el moment de la seva construcció. Ús condicionat en les Àrees de Prevenció de Riscos (APR), amb el requisit addicional que serà necessari l'informe previ favorable de l'administració competent en matèria de medi ambient.

c) Activitats extractives (B-4), referit exclusivament a les explotacions existents, autoritzades i en actiu, que compten amb un Projecte de Restauració

aprovat, sense perjudici del que estableix l'art. 9.13.

d) Habitatge unifamiliar aïllat (F), referit a les vivendes existents i a les vivendes de nova planta que no superin un volum màxim conjunt de 1.500 m<sup>3</sup> per vivenda, i condicionat al tràmit previst en l'article 36 de la Llei del Sòl Rústic. Quedaran subjectes a autorització de la C.I.U. les edificacions afectades per un règim específic de protecció. Condicionat al compliment de les condicions d'edificació regulades en el punt 5 d'aquest article, als criteris d'integració paisatgística dels art. 9.03.

e) Turisme rural com a activitat complementària al sector primari (B-3), quan s'hagi d'implantar en edificis existents de caràcter tradicional i destinats a una oferta de gran qualitat, comptant a aquest efecte amb el preceptiu informe de la Conselleria de Turisme justificatiu d'aquest extrem (article 19 del POOT), i amb la corresponent declaració d'interès general. La superfície de parcel·la de l'explotació que suporti l'edificació, complirà amb el que estableix el Decret 62/1.995 de 2 de juny, que regula la prestació de serveis turístics en el medi rural, i amb els requisits addicionals establerts en l'art 9.07.3. En les zones ubicades en la Serra de Tramuntana (delimitació PORN) s'haurà de complir el requisit addicional de què en els hotels rurals no es permeten les instal·lacions esportives a l'aire lliure ni les seves edificacions complementàries, ni ampliacions de la superfície edificada existent

f) Conduccions i estesos (E-3) a condició que siguin soterrades (en el cas de xarxes de subministrament) i sempre que es vinculen si és el cas a activitats declarades d'interès general, d'acord amb el que estableix els articles 26 i 37 de la Llei 6/1997 del Sòl Rústic. En el cas de les instal·lacions dels serveis de telecomunicacions, sempre que es vinculin a activitats declarades d'interès general, d'acord amb el que estableix l'article 26 i 37 de la Llei 6/1997 del Sòl Rústic.

D'acord amb el que preveu l'article 26.4 de la Llei del Sòl Rústic, no s'aplicarà el paràmetre de parcel·la mínima fixat en esta àrea quan es pretenguin instal·lar els usos compresos en els apartats d), i e) anteriors.

La resta d'edificis i instal·lacions que hagin d'albergar usos condicionats compliran en tot cas, a més de les condicions de caràcter general, els paràmetres de parcel·la mínima, aprofitament, edificabilitat, integració paisatgística i harmonització amb l'entorn assenyalades per a aquest àrea. L'Ajuntament denegarà la preceptiva llicència d'obres en cas contrari.

Quan s'estableixi de forma reglamentària es podrà estar al que disposa l'article 21.3 de la Llei 6/1997 de 8 de juliol del sòl rústic.

#### 4. Usos prohibits

Es prohibeixen tots els usos no permesos o condicionats. D'acord amb l'article 4 de la Llei 9/1999, de 6 d'octubre, de Mesures Cautelars i d'Emergència relatives a l'Ordenació del Territori i l'Urbanisme en les Illes Balears, queda expressament prohibit l'ús de habitatge unifamiliar aïllat, en aquelles parts d'aquestes zones SR-3 que es troben incloses en àrees qualificades com A.N.E.I. en la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'Espais Naturals, segons allò que s'ha assenyalat en els plans d'ordenació del Pla.

#### 5. Condicions d'edificació

Les construccions que hagin d'autoritzar-se en les àrees SR-3, a més de les condicions generals d'aquestes Normes i de les específiques relatives a l'ús de què es tracte, hauran de respectar les condicions següents:

- \* Grandària mínim de parcel·la 40 has
- \* Vivenda per parcel·la 1
- \* Coeficient d'edificabilitat 0'005 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>
- \* Alçada màxima 6 m
- \* Alçada total 8 m
- \* Núm. de plantes màxim 2
- \* Ocupació màxima de l'edificació 0'4%
- \* Ocupació d'altres elements 0,1%
- \* Separació mínima a límits 20 m
- \* Separació mínima entre edificis: 6 m
- \* Volum màxim per cada edifici: 1.500 m<sup>3</sup>
- \* Data de divisió, segregació o fragmentació de la parcel·la: Art. 4.15
- \* Condicions de distribució i dependències: Art. 9.07

A l'efecte d'autorització de noves vivendes en totes les Àrees de Prevenció de Riscos s'estarà en el que disposa el punt 9.16 bis.

Les construccions que tinguin relació amb la naturalesa i destí de la finca, regulades en l'article 9.01 d'aquestes normes i que siguin necessàries realitzar per a la correcta explotació agropecuària de la mateixa, hauran de disposar informe favorable de la Conselleria d'Agricultura (art. 9.01.2), justificatiu de l'adequació de la construcció al tipus d'activitat que es pretén, amb relació a la grandària de l'explotació que es pretén realitzar. En qualsevol cas aquestes construccions, no podran superar els paràmetres següents:

- \* Grandària mínim de parcel·la art. 9.01.3
- \* Coeficient d'edificabilitat 0'02 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>
- \* Alçada total 5 m
- \* Núm. de plantes màxim 1
- \* Ocupació màxima de l'edificació 2%
- \* Separació mínima a límits 15 m
- \* Volum màxim per cada edifici: 1.500 m<sup>3</sup>.

\* Separació mínima entre edificis: 6 m, llevat que formin 'clastes'.

#### 6. Parcel·les afectades per diferents qualificacions

Quan una parcel·la quedi afectada per diferents qualificacions de SR, per a poder acollir els usos de habitatge unifamiliar (F) o turisme rural (B-3), les condicions de parcel·la mínima seran les següents:

- Superfície de parcel·la en altres SR: 40 has
- Superfície de parcel·la en SR-3: 20 has

Les noves construccions hauran de localitzar-se en la proximitat d'altres que pugessin existir en parcel·les pròximes a fi de conformar agrupacions tipus 'llogaret', sense perjudici de la necessària protecció de l'entorn dels edificis catalogats.

7. En qualsevol actuació es tindran en compte les accions que poden afectar la Xarxa Natura 2000 i s'estarà d'acord amb l'article 39.1 de la Llei 5/2005 (LECO).

#### Art. 9.20. Sòl rústic SR-4.

##### 1. Definició

Es consideren àrees SR-4 les assenyalades com a tals en els plans d'ordenació corresponents.

Estan formades majoritàriament per terrenys agrícoles de cultiu extensiu de secà, amb arbres en alguns casos (ametllers i garrovers), de treball ocasional i fins i tot sistemàtic, amb valor ambiental i paisatgístic necessitat protecció. Són sòls, en general, de poc pendent mitjà (inferior al 5%), situats en les valls que constitueixen unitats paisatgístiques complementàries dels sòls qualificats com SR-2 i SR-3. En gran part, comprenen terrenys qualificats com ARIP per la LEN.

Així mateix, tindran aquesta mateixa qualificació els sòls rústics de la península, al sud de la carretera C-719, lliures d'activitats que no guarden relació amb la seva naturalesa i destí, així com els situats en els inicis dels estríbacions de la Serra de "Na Burguesa" i "Puig de Na Morisca", en alguns casos amb una certa vulnerabilitat dels aqüífers subterranis i que suposen un matalàs d'espais no urbanitzables entre els nuclis urbans costaners de Palma Nova-Magalluf i Santa Ponça, garantint-se amb això la continuïtat espacial de la "Serra de Na Burguesa" i el seu entorn natural fins a connectar amb l'àmbit de la península "cap Cala Figuera-Rafeubetx". S'inclouen en aquesta àrea, els sòls que actualment es troben ocupats per camps de golf consolidats, l'ús dels quals serà consentit en aquestes àrees.

Els seus valors agrícoles i paisatgístics aconsellen un cert grau de protecció respecte a usos no vinculats a la seva naturalesa i destí agraris.

##### 2. Usos permesos

Es permeten en les àrees d'interès agrari tradicional SR-4 els usos següents:

- a) Activitats de caràcter extensiu (B-1)
- b) Vies de transport (E-2), referit a l'ús de la xarxa viària existent o continguda en el planejament i, excepcionalment, a les petites millores puntuals del ferm, de la secció transversal o del traçat aprovades per l'Ajuntament.
- c) Equipaments sense construcció (D-1)

##### 3. Usos condicionats

En les àrees SR-4 podran autoritzar-se els següents usos, amb les condicions que per a cada un s'indiquen:

a) Activitats de caràcter intensiu (B-2), sense perjudici del compliment de la normativa específica. En les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP) quan el desenvolupament d'esta activitat requereixi l'ús d'edificacions només es permetrà la utilització de les existents, sempre que no hagin sigut edificades en contra del planejament urbanístic vigent en el moment de la seva construcció. En la resta del sòl SR-4 amb els requisits addicionals següents, d'acord amb el règim d'usos del sector primari regulat en l'article 9.03.c) d'aquestes normes.

b) Activitats extractives (B-4), referit exclusivament a les explotacions existents, autoritzades i en actiu, que compten amb un Projecte de Restauració aprovat, sense perjudici del que estableix l'art. 9.13.

c) Protecció i educació ambiental (A): Ús condicionat en les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP) amb el requisit addicional que només es permetrà aquest ús en edificacions existents, sempre que no hagin sigut edificades en contra del planejament urbanístic vigent en el moment de la seva construcció.

Ús condicionat en les Àrees de Prevenció de Riscos (APR), amb el requisit addicional que serà necessari l'informe previ favorable de l'administració competent en matèria de medi ambient.

d) Habitatge unifamiliar aïllat (F), referit a les vivendes existents i a les vivendes de nova planta que no superin un volum màxim conjunt de 1.500 m<sup>3</sup> per vivenda, i condicionat al tràmit previst en l'article 36 de la Llei del Sòl Rústic. Quedaran subjectes a autorització de la C.I.U. les edificacions afectades per un règim específic de protecció. Condicionat al compliment de les condicions d'edificació regulades en el punt 5 d'aquest article i als criteris d'integració paisatgística de l'art. 9.03 i art. 9.07

f) Turisme rural com a activitat complementària al sector primari (B-3), quan s'hagi d'implantar en edificis existents de caràcter tradicional i destinats a

una oferta de gran qualitat, comptant a aquest efecte amb el preceptiu informe de la Conselleria de Turisme justificatiu d'aquest extrem (article 19 del POOT), i amb la corresponent declaració d'interès general. La superfície de parcel·la de l'explotació que suporti l'edificació, complirà amb el que estableix el Decret 62/1.995 de 2 de juny, que regula la prestació de serveis turístics en el medi rural, i amb els requisits addicionals establerts en l'art 9.07.3. En les zones ubicades en la Serra de Tramuntana (delimitació PORN) s'haurà de complir el requisit addicional de què en els hotels rurals no es permeten les instal·lacions esportives a l'aire lliure ni les seves edificacions complementàries, ni ampliacions de la superfície edificada existent

g) Equipaments esportius (D-2), només si es practica a l'aire lliure i sempre que es vinculin a activitats declarades d'interès general, d'acord amb el que estableix l'article 26 i 37 de la Llei 6/1997 del Sòl Rústic.

h) Conduccions i estesos (E-3) a condició que siguin soterrades (en el cas de xarxes de subministrament) i sempre que es vinculen si és el cas a activitats declarades d'interès general, d'acord amb el que estableix els articles 26 i 37 de la Llei 6/1997 del Sòl Rústic. En el cas de les instal·lacions dels serveis de telecomunicacions, sempre que es vinculin a activitats declarades d'interès general, d'acord amb el que estableix l'article 26 i 37 de la Llei 6/1997 del Sòl Rústic.

i) Petites infraestructures (E-1) i Grans instal·lacions tècniques (E-5) a condició que es justifiqui la necessitat i es compleixin les condicions establertes en l'article 9.08.2 d'aquestes normes.

D'acord amb el que preveu l'article 26.4 de la Llei del Sòl Rústic, no s'aplicarà el paràmetre de parcel·la mínima fixat en aquesta àrea quan es pretingui instal·lar els usos compresos en els apartats c), e), f) i g) anteriors.

La resta d'edificis i instal·lacions que hagin d'albergar usos condicionats compliran en tot cas, a més de les condicions de caràcter general, els paràmetres de parcel·la mínima, aprofitament, edificabilitat, integració paisatgística i harmonització amb l'entorn assenyalades per a aquesta àrea. L'Ajuntament podrà denegar la preceptiva llicència d'obres en cas contrari.

Quan s'estableixi de forma reglamentària es podrà estar al que disposa l'article 21.3 de la Llei 6/1997 de 8 de juliol del Sòl Rústic.

#### 4. Usos prohibits

Es prohibeixen tots els usos no permesos o condicionats. D'acord amb l'article 4 de la Llei 9/1999, de 6 d'octubre, de Mesures Cautelars i d'Emergència relatives a l'Ordenació del Territori i l'Urbanisme en les Illes Balears, queda expressament prohibit l'ús de habitatge unifamiliar aïllada, en aquelles parts d'aquestes zones SR-4 que es troben incloses en àrees qualificades com A.N.EI. en la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'Espais Naturals, segons allò que s'ha assenyalat en els plans d'ordenació del Pla.

#### 5. Condicions d'edificació

Les construccions per als usos condicionats que hagin d'autoritzar-se en les àrees SR-4, a més de les condicions generals d'aquestes Normes i de les específiques relatives a l'ús de què es tracti, hauran de respectar les condicions següents:

- \* Grandària mínim de parcel·la 20 has
- \* Vivenda per parcel·la 1
- \* Coeficient d'edificabilitat 0'004 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>
- \* Alçada màxima 6 m
- \* Alçada total 8 m
- \* Núm. de plantes màxim 2
- \* Ocupació màxima de l'edificació 0'4%
- \* Ocupació d'altres elements 0,1%
- \* Separació mínima a límits 20 m
- \* Separació mínima entre edificis: 6 m
- \* Volum màxim per cada edifici: 1.500 m<sup>3</sup>
- \* Data de divisió, segregació o fragmentació de la parcel·la. Caldrà ajustar-se al que disposa l'Art. 4.15
- \* Condicions de distribució i dependències: S'estarà en el que estableix l'art. 9.07

A efectes d'autorització de noves vivendes en totes les Àrees de Prevenció de Riscos s'estarà en el que disposa el punt 9.16 bis, sense perjudici del que estableix la norma 20.3 del PTM

Les construccions que tinguin relació amb la naturalesa i destí de la finca, regulades en l'article 9.01 d'aquestes normes i que siguin necessàries realitzar per a la correcta explotació agropecuària de la mateixa, hauran de disposar informe favorable de la Conselleria d'Agricultura (art. 9.01.2), justificatiu de l'adequació de la construcció al tipus d'activitat pretesa, amb relació a la grandària de l'explotació que es pretén realitzar. En qualsevol cas aquestes construccions, no podran superar els paràmetres següents:

- \* Grandària mínim de parcel·la art. 9.01.3
- \* Coeficient d'edificabilitat 0'02 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>
- \* Alçada total 8 m
- \* Núm. de plantes màxim 1
- \* Ocupació màxima de l'edificació 2 %
- \* Separació mínima a límits 15 m
- \* Volum màxim per cada edifici: 1.500 m<sup>3</sup>

\* Separació mínima entre edificis: 6 m, llevat que formen 'clastres'.

6. Parcel·les afectades per diferents qualificacions

Quan una parcel·la quedi afectada per diferents qualificacions de SR, per a poder acollir els usos de habitatge unifamiliar aïllat (F) o turisme rural (B-3), les condicions de parcel·la mínima seran les següents:

- Superfície de parcel·la en altres SR: 20 has
- Superfície de parcel·la en SR-4: 10 has

Les noves construccions hauran de localitzar-se en la proximitat d'altres que pogueren existir en parcel·les pròximes a fi de conformar agrupacions tipus 'Ilogaret', sense perjudici de la necessària protecció de l'entorn dels edificis catalogats.

7. En qualsevol actuació es tindran en compte les accions que poden afectar la Xarxa Natura 2000 i s'estarà d'acord amb l'article 39.1 de la Llei 5/2005 (LECO).

#### Art. 9.21. Sòl rústic SR-5

##### 1. Definició

Es consideren àrees SR-5 les assenyalades com a tals en els plans d'ordenació corresponents.

Són sòls de poc pendent mitjà (inferior al 5%), situats en l'interior de les dos valls principals del terme municipal, entorn dels nuclis urbans tradicionals de Calvià i És Capdellà, configurant el que en termes geogràfics es coneix com les rodades agràries dels dits nuclis urbans tradicionals. Estan formats per terrenys de cultiu de secà amb arbres, de treball ocasional i fins i tot sistemàtic, en els que el risc de vulnerabilitat dels aqüífers subterranis de la unitat hidrogeològica de Calvià és escàs. La propietat del sòl presenta en esta zona un alt índex de fragmentació amb reduïdes grandàries de parcel·la, inferiors a una quarterada i de fins a 3 quarterades. Els seus valors agrícoles i paisatgístics aconsellen un cert grau de protecció respecte a usos no vinculats a la seva naturalesa i destí agraris. Generalment són terrenys que d'acord amb la L.E.N. posseeixen la qualificació d'A.R.I.P.

##### 2. Usos permesos

Es permeten en les àrees SR-5 els usos següents:

Activitats de caràcter extensiu (B-1)

Viari de transport (E-2) referit a l'ús de la xarxa viària existent o continguda en el planejament i, excepcionalment, a les petites millores puntuals del ferm, de la secció transversal o del traçat aprovades per l'Ajuntament.

Equipaments sense construcció (D-1)

##### 3. Usos condicionats

En les àrees SR-5 podran autoritzar-se els següents usos, amb les condicions que per a cada un s'indiquen:

a) Activitats de caràcter intensiu (B-2), sense perjudici del compliment de la normativa específica. En les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP) quan el desenvolupament d'aquesta activitat requereixi l'ús d'edificacions només es permetrà la utilització de les existents, sempre que no hagin sigut edificades en contra del planejament urbanístic vigent en el moment de la seva construcció. En la resta del sòl SR-5 amb els requisits addicionals següents, d'acord amb el règim d'usos del sector primari regulat en la norma 16 del PTM:

1. Garantir la recollida i la depuració dels residus generats per les activitats ramaderes intensives.

2. Garantir el manteniment de la massa forestal existent, incloent la renovació d'exemplars morts almenys pel mateix nombre d'exemplars joves de la mateixa espècie, i aquells cultius que tinguin com a objecte el manteniment de poblacions naturals d'animals.

3. En les Àrees Naturals d'Espècial Interès (ANEI) i ARIP inclòs en la Serra de Tramuntana (delimitació PORN), no es podran ubicar hivernacles.

4. En les Àrees de Prevenció de Riscos (APR) serà necessari l'informe previ de l'administració competent en matèria de medi ambient.

b) Activitats extractives (B-4) referit exclusivament a les explotacions existents, autoritzades i en actiu, que compten amb un Projecte de Restauració aprovat, sense perjudici del que estableix l'art. 9.13.

c) Protecció i educació ambiental (A) Ús condicionat en les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP) amb el requisit addicional que només es permetrà aquest ús en edificacions existents, sempre que no hagin sigut edificades en contra del planejament urbanístic vigent en el moment de la seva construcció.

Ús condicionat en les Àrees de Prevenció de Riscos (APR), amb el requisit addicional que serà necessari l'informe previ favorable de l'administració competent en matèria de medi ambient.

d) Habitatge unifamiliar aïllat (F), referit a les vivendes existents i a les vivendes de nova planta que no superin un volum màxim conjunt de 1.500 m<sup>3</sup> per vivenda, i condicionat al tràmit previst en l'article 36 de la Llei del Sòl Rústic. Quedaran subjectes a autorització de la C.I.U. les edificacions afectades per un règim específic de protecció, condicionat al compliment de les condicions d'edificació regulades en el punt 5 d'aquest article i als criteris d'integració paisatgística de l'art. 9.03 i art. 9.07

e) Turisme rural com a activitat complementària al sector primari (B-3),

quan s'hagi d'implantar en edificis existents de caràcter tradicional i destinats a una oferta de gran qualitat, comptant a aquest efecte amb el preceptiu informe de la Conselleria de Turisme justificatiu d'aquest extrem (article 19 del POOT), i amb la corresponent declaració d'interès general. La superfície de parcel·la de l'explotació que suporti l'edificació, complirà amb el que estableix el Decret 62/1.995 de 2 de juny, que regula la prestació de serveis turístics en el medi rural, i amb els requisits addicionals establerts en l'art 9.07.3. En les zones ubicades en la Serra de Tramuntana (delimitació PORN) s'haurà de complir el requisit addicional de què en els hotels rurals no es permeten les instal·lacions esportives a l'aire lliure ni les seves edificacions complementàries, ni ampliacions de la superfície edificada existent

f) Equipament Esportiu (D-2), només si es practica a l'aire lliure i sempre que es vinculen a activitats declarades d'interès general, d'acord amb el que estableix l'article 26 i 37 de la Llei 6/1997 del Sòl Rústic.

g) Conduccions i estesos (6.0), Petites infraestructures (6.7) i Grans instal·lacions tècniques, i altres infraestructures a condició que es justifiqui la necessitat i es compleixin les condicions establertes en l'article 9.08 d'aquestes normes. En el cas de xarxes de subministrament a condició que siguin soterrades i sempre que es vinculen si és el cas a activitats declarades d'interès general, d'acord amb el que estableix els articles 26 i 37 de la Llei 6/1997 del Sòl Rústic. En el cas de les instal·lacions dels serveis de telecomunicacions, sempre que es vinculin a activitats declarades d'interès general, d'acord amb el que estableix l'article 26 i 37 de la Llei 6/1997 del Sòl Rústic. S'admet establiments comercials exclusivament en la modalitat de venda al detall de carburants, en colindància amb les carreteres existents i sempre que es vinculin a activitats declarades d'interès general, d'acord amb el que estableix l'article 26 i 37 de la Llei 6/1997 del Sòl Rústic, l'activitat comercial del qual es regula per la Llei 11/2001, de 15 de juny. S'exclouen expressament els tallers i l'exposició i venda de vehicles.

D'acord amb el que preveu l'article 26.4 de la Llei del Sòl Rústic, no s'aplicarà el paràmetre de parcel·la mínima fixat en aquesta àrea quan es pretinguin instal·lar els usos compresos en els apartats c), e), f) i g) anteriors.

La resta d'edificis i instal·lacions que hagin d'albergar usos condicionats compliran en tot cas, a més de les condicions de caràcter general, els paràmetres de parcel·la mínima, aprofitament, edificabilitat, integració paisatgística i harmonització amb l'entorn assenyalades per a esta àrea. L'Ajuntament podrà denegar la preceptiva llicència d'obres en cas contrari.

Quan s'estableixi de forma reglamentària es podrà estar al que disposa l'article 21.3 de la Llei 6/1997 de 8 de juliol del Sòl Rústic.

#### 4. Usos prohibits

Es prohibeixen tots els usos no permesos o condicionats. D'acord amb l'article 4 de la Llei 9/1999, de 6 d'octubre, de Mesures Cautelars i d'Emergència relatives a l'Ordenació del Territori i l'Urbanisme en les Illes Balears, queda expressament prohibit l'ús de habitatge unifamiliar aïllada, en aquelles parts d'aquestes zones SR-5 que es troben incloses en àrees qualificades com A.N.E.I. en la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'Espais Naturals, segons allò que s'ha assenyalat en els plans d'ordenació del Pla.

#### 5. Condicions d'edificació

Les construccions per als usos condicionats que hagin d'autoritzar-se en les àrees SR-5, a més de les condicions generals d'aquestes Normes i de les específiques relatives a l'ús de què es tracte, hauran de respectar les condicions següents:

\* Grandària mínim de parcel·la: 3 has

(5 Hl ha en aquelles zones que al seu torn tinguin la consideració d'ARIP i SRG-F)

\* Vivenda per parcel·la 1

\* Alçada màxima 6 m

\* Alçada total 8 m

\* Núm. de plantes màxim 2

\* Ocupació màxima de l'edificació 1 %

\* Ocupació d'altres elements 0,05%

\* Separació mínima a límits 10 m

\* Separació mínima entre edificis: 6 m

\* Volum màxim per cada edifici: 1.500 m<sup>3</sup>

\* Data de divisió, segregació o fragmentació de la parcel·la article 4.15

\* Condicions de distribució i dependències: S'estarà en el que estableix l'art. 9.07

Les construccions que tinguin relació amb la naturalesa i destí de la finca, regulades en l'article 9.01 d'aquestes normes i que siguin necessàries realitzar per a la correcta explotació agropecuària de la finca, hauran de disposar informe favorable de la Conselleria d'Agricultura, justificatiu de l'adequació de la construcció al tipus d'activitat pretesa, amb relació a la grandària de l'explotació que es pretén realitzar. En qualsevol cas aquestes construccions, no podran superar els paràmetres següents:

\* Grandària mínim de parcel·la art. 9.01.3

\* Coeficient d'edificabilitat 0'02 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

\* Alçada total 8 m

\* Núm. de plantes màxim 1

\* Ocupació màxima 3 %

\* Separació mínima a límits 10 m

\* Volum màxim per cada edifici: 1.500 m<sup>3</sup>

\* Separació mínima entre edificis: 6 m, llevat que formen 'clastes'.

En construccions existents destinades a habitatge, que tinguin garantida la seva habitabilitat per disposar dels serveis mínims (electricitat i/o aigua corrent), es permetran ampliacions fins a aconseguir un màxim de 115 m<sup>2</sup> construïts, sempre que es compleixin els paràmetres urbanístics establerts per a esta zona. L'ampliació haurà d'harmonitzar arquitectònicament amb l'edifici original.

A l'efecte d'autorització de noves vivendes en totes les Àrees de Prevenció de Riscos s'estarà en el que disposa el punt 9.16 bis, sense perjudici del que estableix la norma 20.3 del PTM

#### 6. Parcel·les afectades per diferents qualificacions

Quan una parcel·la quedi afectada per dos o més qualificacions, per a poder acollir els usos de habitatge unifamiliar aïllat (F) o turisme rural (B-3), les condicions de parcel·la mínima seran les següents:

- Superfície de parcel·la en altres SR: 3 has

- Superfície de parcel·la en SR-5: 1,5 has

Les noves construccions hauran de localitzar-se en la proximitat d'altres que pogueren existir en parcel·les pròximes a fi de conformar agrupacions tipus 'llogaret', sense perjudici de la necessària protecció de l'entorn dels edificis catalogats.

7. En qualsevol actuació es tindran en compte les accions que poden afectar la Xarxa Natura 2000 i s'estarà d'acord amb l'article 39.1 de la Llei 5/2005 (LECO).

#### Art. 9.22. Sòl rústic SR-6

##### 1. Definició

Es consideren sòl rústic SR-6 les assenyalades com a tals en els plans d'ordenació corresponents.

Són sòls de poc pendent mitjà (inferior al 5%), situats en zones pròximes a sòls ja urbanitzats del terme municipal, entorn dels nuclis turístics, que situats al sud del corredor de l'Autopista PM-1 i la seva prolongació cap a Andratx, se'ls adjudica tal qualificació com a conseqüència de la desclassificació que va realitzar el C.I.M. a instància de l'Ajuntament de Calvià i la possibilitat de reclassificació com urbanitzable del qual va ser prevista en el document aprovat inicialment al juliol de 1998. Estan formats per terrenys de cultiu de secà amb arbres, de treball ocasional i fins i tot sistemàtic. Els seus valors agrícoles i paisatgístics es troben molt deteriorats pel quasi abandó de l'explotació i la pressió humana del seu immediat entorn urbà. Són terrenys que a més no es troben afectats per la L.E.N.

En qualsevol actuació es tindran en compte els criteris definits en el Pla Hidrològic de Balears (R.D. 378/2001) per a la protecció dels aqüífers.

##### 2. Usos permesos

Es permeten en les àrees de sòl rústic comú SR-6 els usos següents:

a) Activitats de caràcter extensiu (B-1) sense perjudici del compliment de la normativa específica

b) Vies de transport (E-2) referit a l'ús de la xarxa viària existent o continguda en el planejament i, excepcionalment, a les petites millores puntuals del ferm, de la secció transversal o del traçat aprovades per l'Ajuntament.

c) Equipaments sense construcció (D-1)

##### 3. Usos condicionats

En les àrees de sòl rústic comú SR-6 podran autoritzar-se els següents usos, amb les condicions que per a cada un s'indiquen:

a) Activitats extractives (B-4), referit exclusivament a les explotacions existents, autoritzades i en actiu, que compten amb un Projecte de Restauració aprovat, sense perjudici del que estableix l'art. 9.13.

b) Protecció i educació ambiental (A). Ús condicionat en les Àrees naturals d'especial interès d'Alt Nivell de Protecció (AANP) amb el requisit addicional que només es permetrà aquest ús en edificacions existents, sempre que no hagin sigut edificades en contra del planejament urbanístic vigent en el moment de la seva construcció.

Ús condicionat en les Àrees de Prevenció de Riscos (APR), amb el requisit addicional que serà necessari l'informe previ favorable de l'administració competent en matèria de medi ambient.

c) Habitatge unifamiliar aïllat (F), referit a les vivendes existents i a les vivendes de nova planta que no superen un volum màxim conjunt de 1.500 m<sup>3</sup> per vivenda, i condicionat al tràmit previst en l'article 36 de la Llei del Sòl Rústic. Quedaran subjectes a autorització de la C.I.U. les edificacions afectades per un règim específic de protecció i condicionat al compliment de les condicions d'edificació regulades en el punt 5 d'aquest article i als criteris d'integració paisatgística de l'art. 9.03 i art. 9.07

d) Turisme rural com a activitat complementària al sector primari (B-3) quan s'hagi d'implantar en edificis existents de caràcter tradicional i destinats a una oferta de gran qualitat, comptant a aquest efecte amb el preceptiu informe de la Conselleria de Turisme justificatiu d'aquest extrem (article 19 del POOT), i amb la corresponent declaració d'interès general. La superfície de parcel·la de

l'exploració que suporti l'edificació, complirà amb el que estableix el Decret 62/1.995 de 2 de juny, que regula la prestació de serveis turístics en el medi rural, i amb els requisits addicionals establerts en l'art 9.07.3. En les zones ubicades en la Serra de Tramuntana (delimitació PORN) s'haurà de complir el requisit addicional de què en els hotels rurals no es permeten les instal·lacions esportives a l'aire lliure ni les seves edificacions complementàries, ni ampliacions de la superfície edificada existent

e) Equipaments Esportius (D-2), només si es practica a l'aire lliure i sempre que es vinculen a activitats declarades d'interès general, d'acord amb el que estableix l'article 26 i 37 de la Llei 6/1997 del Sòl Rústic.

f) Conduccions i estesos (6.0), Petites infraestructures (6.7) i Grans instal·lacions tècniques, i altres infraestructures a condició que es justifiqui la necessitat i es compleixin les condicions establertes en l'article 9.08.2d d'aquestes normes. En el cas de xarxes de subministrament a condició que siguin soterrades i sempre que es vinculen si és el cas a activitats declarades d'interès general, d'acord amb el que estableix els articles 26 i 37 de la Llei 6/1997 del Sòl Rústic. En el cas de les instal·lacions dels serveis de telecomunicacions, sempre que es vinculin a activitats declarades d'interès general, d'acord amb el que estableix l'article 26 i 37 de la Llei 6/1997 del Sòl Rústic. S'admet establiments comercials exclusivament en la modalitat de venda al detall de carburants, en colindància amb les carreteres existents i sempre que es vinculin a activitats declarades d'interès general, d'acord amb el que estableix l'article 26 i 37 de la Llei 6/1997 del Sòl Rústic, l'activitat comercial del qual es regula per la Llei 11/2001, de 15 de juny. S'exclouen expressament els tallers i l'exposició i venda de vehicles.

D'acord amb el que preveu l'article 26.4 de la Llei del Sòl Rústic, no s'aplicarà el paràmetre de parcel·la mínima fixat en esta àrea quan es pretenguin instal·lar els usos compresos en els apartats b), d), e) i f) anteriors.

La resta d'edificis i instal·lacions que hagin d'albergar usos condicionats compliran en tot cas, a més de les condicions de caràcter general, els paràmetres de parcel·la mínima, aprofitament, edificabilitat, integració paisatgística i harmonització amb l'entorn assenyalades per a esta àrea. L'Ajuntament podrà denegar la preceptiva llicència d'obres en cas contrari.

Quan s'estableixi de forma reglamentària es podrà estar al que disposa l'article 21.3 de la Llei 6/1997 de 8 de juliol del Sòl Rústic.

#### 4. Usos prohibits

Es prohibeixen tots els usos no permesos o condicionats. D'acord amb l'article 4 de la Llei 9/1999, de 6 d'octubre, de Mesures Cautelars i d'Emergència relatives a l'Ordenació del Territori i l'Urbanisme en les Illes Balears, queda expressament prohibit l'ús de vivenda unifamiliar aïllada, en aquelles parts d'aquestes zones SR-5 que es troben incloses en àrees qualificades com A.N.E.I. en la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'Espais Naturals, segons allò que s'ha assenyalat en els plans d'ordenació del Pla.

#### 5. Condicions d'edificació

Les construccions per als usos condicionats que hagin d'autoritzar-se en les àrees de sòl rústic comú SR-6, a més de les condicions generals d'aquestes Normes i de les específiques relatives a l'ús de què es tracti, hauran de respectar les condicions següents:

- \*Grandària mínim de parcel·la 1,5 has
- \* Vivenda per parcel·la 1
- \*Coeficient d'edificabilitat 0'02 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>
- \*Alçada màxima 6 m
- \*Alçada total 8 m
- \* Núm. de plantes màxim 2
- \* Ocupació màxima de l'edificació 1 %
- \* Ocupació d'altres elements 0,05%
- \* Separació mínima a límits 10 m
- \* Separació mínima entre edificis: 6 m
- \* Volum màxim per cada edifici: 1.500 m<sup>3</sup>
- \* Data de divisió, segregació o fragmentació de la parcel·la Art. 4.15
- \* Condicions de distribució i dependències: S'estarà en el que estableix

l'art. 9.07

Les construccions que tinguin relació amb la naturalesa i destí de la finca, regulades en l'article 9.01 d'aquestes normes i que siguin necessàries realitzar per a la correcta explotació agropecuària de la finca, hauran de disposar informe favorable de la Conselleria d'Agricultura, justificatiu de l'adequació de la construcció al tipus d'activitat pretesa, amb relació a la grandària de l'explotació que es pretén realitzar. En qualsevol cas aquestes construccions, no podran superar els paràmetres següents:

- \* Grandària mínim de parcel·la art. 9.01.3
- \* Coeficient d'edificabilitat 0'04 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>
- \* Alçada total 8 m
- \* Núm. de plantes màxim 1
- \* Ocupació màxima 3 %
- \* Separació mínima a límits 10 m
- \* Volum màxim per cada edifici: 1.500 m<sup>3</sup>
- \* Separació mínima entre edificis: 6 m, llevat que formen 'clastes'.

En construccions existents destinades a vivenda, que tinguin garantida la seva habitabilitat per disposar dels serveis mínims (electricitat i/o aigua corrent) i que tinguin una superfície mínima construïda de 60 m<sup>2</sup>, es permetran ampliacions fins a aconseguir un màxim de 115 m<sup>2</sup> construïts, llevat que el compliment dels paràmetres urbanístics establerts per a aquesta zona permeti un major aprofitament. L'ampliació haurà d'harmonitzar arquitectònicament amb l'edifici original.

A l'efecte d'autorització de noves vivendes en totes les Àrees de Prevenció de Riscos s'estarà en el que disposa el punt 9.16 bis, sense perjudici del que estableix la norma 20.3 del PTM

#### 6. Parcel·les afectades per diferents qualificacions

Quan una parcel·la quedi afectada per dos o més qualificacions, per a poder acollir els usos de habitatge unifamiliar aïllat (F) o turisme rural (B-3), les condicions de parcel·la mínima seran les següents:

- Superfície de parcel·la en altres: 3 has
- Superfície de parcel·la en SR-6: 1 has

Les noves construccions hauran de localitzar-se en la proximitat d'altres que pogueren existir en parcel·les pròximes a fi de conformar agrupacions tipus 'logaret', sense perjudici de la necessària protecció de l'entorn dels edificis catalogats.

7. En qualsevol actuació es tindran en compte les accions que poden afectar la Xarxa Natura 2000 i s'estarà d'acord amb l'article 39.1 de la Llei 5/2005 (LECO).

### Títol X. disposicions específiques sobre el sòl urbà

#### Capítol 1. Règim i gestió del sòl urbà

##### Art. 10.01. Drets i deures dels propietaris de sòl urbà

1. Els propietaris de sòl urbà tenen el dret a completar la urbanització dels terrenys perquè adquireixin la condició de solars i a edificar aquests en les condicions que en cada cas estableixi la legislació urbanística i d'acord amb allò que s'ha establert per les presents Normes.

2. Els propietaris de terrenys en sòl urbà consolidat per la urbanització hauran de completar a costa seu la urbanització necessària perquè els mateixos aconseguen -si encara no la tingueren- la condició de solar, i edificar-los en termini, si es trobaren en àmbits per als que així s'hagi establert pel planejament i de conformitat amb el mateix.

3. Als efectes previstos en la legislació urbanística vigent, per als sòls urbans del terme municipal de Calvià que han sigut urbanitzats i en els que s'ha donat compliment als deures de cessió i equidistribució (excepció feta de la urbanització Sol de Mallorca i Badia de Palma que encara no tenen les condicions d'urbanització previstes en el seu projecte d'urbanització) i que mereixen per tant la condició de solar, s'estableix un període d'un any, comptat a partir de la data d'aprovació definitiva del Pla, com a termini per a sol·licitar llicència d'edificació.

A la urbanització Sol de Mallorca i Badia de Palma, se'ls estableix un termini màxim de dos anys comptats a partir de la data d'aprovació definitiva del Pla, com a termini per a la seva total urbanització.

##### Art. 10.02. Parcel·les amb més d'una qualificació

Quan, en sòl urbà, una parcel·la estigui afectada per més d'una qualificació o zonificació, les condicions de cada una d'elles només s'aplicaran sobre el seu àmbit respectiu. La superfície de cada àmbit tindrà, a aquests efectes, la consideració d'una parcel·la independent.

##### Art. 10.03. Desenvolupament del sòl urbà

1. En les àrees de sòl que el Pla ha ordenat de mode 'finalista' no serà necessària cap figura intermèdia de planejament prèvia a la seva edificació o urbanització. Qualsevol porció de sòl urbà 'finalista' estarà sotmès a la regulació corresponent a la zona en què s'ubiqui.

2. El Pla estableix per a les unitats o polígons d'actuació delimitats el sistema d'actuació preferent. En defecte d'aquesta determinació, el sistema d'actuació preferent serà el de compensació.

3. Els instruments de gestió aprovats amb anterioritat per a l'execució del planejament en els àmbits que el Pla no delimita, així com les Entitats Urbanístiques Col·laboradores que s'hagueren constituït respecte d'això, mantindran la seva vigència fins tant l'Ajuntament no doni per concloua la finalitat per a la que es van constituir.

4. En sòls urbans pels que discorren torrents, els solars limítrofs amb els mateixos tenen el deure d'ajustar la seva utilització a les disposicions contingudes en la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües i en el Reglament que li desenvolupa (Reial Decret 849/1986). És per això que la construcció de solars afectats pel domini públic hidràulic, a fi d'evitar que aquests es vegin negativament afectats per usos o obres inadequades que pogueren contribuir a fer variar el curs natural de les aigües en perjudici de l'interès públic o de tercer, o que com a conseqüència d'elles poguessin ocasionar-se danys posteriors a persona o coses, precisarà, d'acord amb el que preveu els articles 9.3 i 78.1 del RDPH autorització administrativa de la Direcció General de Règim Hidràulic de la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral del Govern Balear o òrgan

de conca competent que ho substitueixi, autorització que serà prèvia a la concessió de la corresponent llicència d'obres.

La petició de l'autorització, amb la documentació assenyalada en l'apartat 2 del referit article 78, es tramitarà d'acord amb el que disposa els articles 52 al 54 del ja esmentat Reglament de Domini Públic Hidràulic.

Art. 10.04. Execució d'unitats o polígons d'actuació

1. Hauran de redactar-se figures de planejament en desplegament de les determinacions del Pla General en tots els casos en què aquest ho estableix singularment.

2. En els supòsits d'adequació dels edificis a les noves alineacions establertes pel Pla en zones consolidades, es podran delimitar Unitats d'Actuació a fi d'obtenir la superfície corresponent de viari per mitjà de cessió gratuïta o expropiació si és el cas.

3. En les unitats o polígons d'actuació, el Pla estableix determinacions específiques d'ordenació i aprofitament, i remet aquestes a la regulació recollida en cada una de les fitxes de característiques de cada àmbit.

4. Els límits establerts en els plans seran la referència, si és el cas, per a les obligacions de cessió gratuïta, equidistribució o d'urbanització pendent de compliment.

5. En els plans es representen els polígons delimitats amb anterioritat a la vigència de la present Revisió del Pla General, mantenint bé la totalitat o bé una part de l'àmbit ja delimitat.

Art. 10.05. Fitxa de característiques d'unitats o polígons d'actuació

1. Les dades numèriques d'aprofitament i condicions d'edificació, així com els criteris particularitzats d'ordenació per a cada àmbit d'unitat o polígon d'actuació es recullen sintèticament en la corresponent fitxa de característiques, les determinacions de la qual són d'obligada observança per a cada actuació, junt amb les restants condicions urbanístiques recollides en aquestes Normes. Els plans d'ordenació complementen aquestes determinacions. aquestes fitxes es recullen en l'Annex I de les presents Normes.

2. Sense perjudici del que estableix l'apartat anterior, en el disseny i regulació de l'ordenació es procurarà aplicar directament alguna o diverses de les ordenances establertes per aquestes Normes per a sòl urbà.

3. En les fitxes s'assenyala el planejament de desenvolupament que, en cada cas, sigui necessari redactar. Per mitjà de la redacció d'Estudis de Detall es podrà definir i concretar l'ordenació de volums específica de les unitats d'actuació que així ho requereixin. En aquests supòsits, el tipus d'ordenació podrà ser per configuració segons volumetria específica.

4. La fitxa de característiques podrà establir la qualificació dels usos residencials per mitjà de l'obligació d'adscriure's a algun dels règims de vivenda protegida establerts en la legislació corresponent (Protecció Oficial, Promoció Pública, etc.).

Art. 10.06. Sòl urbà finalista

Les condicions particulars que s'estableixen en el present Títol per a cada una de les distintes zones i qualificacions que recull el pla de Qualificació del sòl, junt amb les condicions generals que conté el Títol IV en relació amb l'edificació i la urbanització, s'aplicaran directa en cada una de les Zones del sòl que, per tenir la seva ordenació definida i precisada pel Pla General s'ha denominat finalista.

Art. 10.07 Ús de benzineres en sòl urbà

Queda prohibit l'ús comercial en la seva modalitat de venda al detall de carburants (benzineres) en tot el sòl urbà. No obstant això, podran mantenir-se les instal·lacions existents en esta classe de sòl, destinades al dit ús.

Capítol 2. Sobre els aparcaments d'ús col·lectiu

Art. 10.08. Dotació d'aparcament

1. Tots els edificis i locals en què així ho tinguin previst aquestes Normes quant al seu ús i de la seva localització, disposaran de l'espai que en elles s'estableix per a l'aparcament dels vehicles dels seus usuaris.

2. La provisió de places d'aparcament és independent de l'existència de places d'aparcament i garatges públics.

3. El compliment de la dotació d'aparcament en els casos de locals que s'instal·lin en edificis existents que no compten amb la provisió adequada de places d'aparcament i en els que les característiques de l'edifici no permeti la instal·lació de les places addicionals necessàries, podrà efectuar-se per mitjà d'aparcaments situats fora de la parcel·la de l'edifici i vinculats al mateix per mitjà de l'oportuna inscripció en el Registre de la Propietat.

4. Per a implantacions d'usos especials o per a aquells que requereixin per la seva singularitat un tractament individualitzat, es determinarà la dotació de places d'aparcament amb un informe previ dels serveis tècnics corresponents.

5. L'administració urbanística municipal podrà denegar la instal·lació d'aparcaments en aquelles finques que estiguin situades en vies que, pel seu trànsit o característiques urbanístiques singulars així ho aconsellen, en especial en vies primàries, llevat que s'adoptin les mesures correctores oportunes per mitjà de les condicions que cada cas requereixi.

6. En tot cas, les places d'aparcament que s'estableixen com obligatòries, com a dotació que són dels locals, es consideren inseparables d'aquests, als

efectes de les quals, figuraran així en la corresponent llicència municipal.

Art. 10.09. Plaça d'aparcament de turismes

1. Les places d'aparcament d'automòbils tipus turisme, segons la grandària de vehicle a què es destinen, hauran de tenir com a mínim les dimensions següents:

Tipus de vehicle	Longitud	Amplària
Vehicles de dos rodes	2,5 m	1,5 m
Automòbils grans	5,0 m	2,5 m
Automòbils lleugers	4,5 m	2,2 m
Vehicles de minusvàlids	5,0 m	3,5 m (en bateria)
Vehicles de minusvàlids	5,5 m	2,5 m (en cordó)

2. En cap cas s'admetran places delimitades lateralment per parets amb una amplària lliure inferior a dos metres i seixanta centímetres (2,60 m).

3. En tots els aparcaments es destinarà, almenys, el vint-i-cinc per cent (25%) de les seves places per a automòbils grans i en vies públiques o garatges s'establirà una reserva obligatòria d'una (1) plaça, adequadament senyalitzada, per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda i una (1) més per cada trentatres (33) places d'aparcament o fracció.

Les dimensions mínimes d'aparcament adaptat són 3,50m x 4,50m per a aparcament en bateria i 2,00m x 4,50m per a aparcament en filera. En els aparcaments en bateria s'accepta una ample de 2,50m si entre dos places hi ha un espai d'un (1) metre.

Aquestes places es col·locaran tan a prop com sigui possible dels accessos, de l'ascensor o, si és el cas, de la rampa, que no pot ser la mateixa d'entrada i sortida de vehicles.

L'espai d'acostament a aquestes places d'aparcament adaptades estarà comunicat amb un itinerari també adaptat, segons es regula en el Reglament de Supressió de Barreres Arquitectòniques (Decret 20/2003, de 28 de febrer)

4. No es considerarà plaça d'aparcament cap espai que, encara complint les condicions dimensionals, no tingui fàcil accés i maniobra per als vehicles, per la qual cosa:

a) Les rampes i carrils de circulació hauran de tenir un mínim d'amplària de tres (3m), o de cinc metres (5m) quan siguin de doble sentit

b) Els carrils de maniobra tindran les amplàries mínimes següents, en funció de la situació de les places:

- En bateria, carril de cinc metres (5m)

- En cordó, carril de tres metres i mig (3,50m)

- A espiga de 60°, carril de tres metres i mig (3,50m)

c) Els radïos de gir a eix de carril seran de cinc metres i mig (5,50m), amb el sobreample necessari en les corbes.

d) Les rampes en l'interior de l'edificació no podran sobrepassar el pendent del vint per cent (20 %).

5. Els accessos rodats des del vial públic es disposaran de manera que, complint les condicions de l'article 10.10 de les presents normes, no hi hagi més d'un accés per solar. No obstant això, es permetrà més d'un accés per solar, sempre que entre accés i accés del mateix solar existeixi una distància mínima de vint metres (20m). En solars que tinguin façana a dos carrers diferents, podran disposar-se accessos simultàniament des d'ambdós, sempre que s'ajustin a les condicions anteriors, que seran aplicables a cada uns dels carrers.

6. Les places d'aparcaments deuran delimitar-se per mitjà de marques de pintura i numerar-se conforme el projecte d'acord amb el qual es va concedir la llicència d'obres per a la construcció, reforma o ampliació de l'edifici en què s'ubica l'activitat, numeració que haurà de coincidir amb la reflectida en el projecte de sol·licitud de llicència d'instal·lació.

Les places d'aparcament adaptat estaran senyalitzades per mitjà del símbol internacional d'accessibilitat pintat en el sòl, i la col·locació vertical de la corresponent senyal de reserva d'aparcament per a vehicles conduïts o que transporten persones amb mobilitat reduïda, i és obligatori per a aparcar l'acreditació per mitjà de targeta d'aparcament indicada en l'article 28 del Reglament de Supressió de Barreres Arquitectòniques (Decret 20/2003, de 28 de febrer).

7. En cada planta d'aparcaments, els exutoris o xemeneies per a evacuació de fums i gasos, hauran de ser d'una resistència al foc del menys 120 minuts (RF-120), i si estiguessin proveïts de comportes o altres sistemes de tancament, hauran de disposar-se perquè les dites comportes s'obrin automàticament en cas d'incendi, per mitjà de les corresponents instal·lacions de detecció automàtica. En tot cas les dites comportes o sistema de tancament, deuran també estar disposades perquè la seva obertura i tancament pugui practicar-se manualment sense dificultat des de lloc fàcilment accessible.

8. En cada un dels locals d'aparcament, les portes d'accés a recintes en què s'allotgen motobombes, extractors, trasters, etc., així com les portes de vestíbuls d'accés a escales o d'accés a altres recintes o locals, hauran de ser d'una resistència al foc no menor de 120 minuts i estar dotades de dispositiu de tancament automàtic.

9. Cada local o recinte d'aparcament, haurà d'estar dotat d'adequades instal·lacions per a recollida i evacuació de les aigües que puguin abocar-se o ves-

sar-se, o de les pluvials, de manera que quedi garantit que en tals locals o recintes no es produiran entollades.

10. D'acord amb el que disposa la vigent Reglamentació sobre utilització, emmagatzament, etc. de gasos líquids del Petrolí, en els locals d'aparcaments el sòl aquest dels quals per davall del nivell més alt de la via pública d'accés a dites locals, queda prohibida l'entrada de vehicles que utilitzen com a carburant gasos líquids del petrolí (GLP), així com el dipòsit, emmagatzament de recipients que continguin o hagin contingut tals productes (butà, propà, etc.). A aquest efecte en els accessos a l'aparcament en què procedeixi la mencionada prohibició, hauran d'instal·lar-se en llocs visibles, rètols amb la inscripció 'Prohibida l'entrada de vehicles que utilitzen GLP. (butà, etc.)'.

11. En cada recinte d'aparcament, hauran de col·locar-se rètols amb la inscripció 'Perill d'incendi'. 'Prohibit fer foc'. 'És obligat aparcar els vehicles en el sentit de major rapidesa de sortida' i la resta de mitjans visuals i gràfics d'avisos de precaució pertinents.

12. Si l'aparcament no tingui ventilació natural, en tots els casos en què falti subministrament d'energia elèctrica, ES PROHIBEIX L'ÚS DE L'APARCAMENT mentre no es restitueixi el dit subministrament, havent de disposar-se rètols degudament il·luminats per aparells autònoms d'emergència, situats en llocs ben visibles, que indiquin la dita prohibició per falta de garantia de seguretat per a les persones i de funcionament de les instal·lacions.

13. S'haurà de complir amb el que disposen els articles 21 i 26 del R. de A.M. I N i P. de 30-11-61. Els locals d'aparcament la superfície dels quals sigui major de 500 m<sup>2</sup>, hauran de dotar-se d'instal·lacions de detecció automàtica d'incendis, (amb temperament al que estableix el Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis) que en cas de sinistre, activen alarmes acústiques, situades en zones d'ús comú de l'immoble, o en la façana d'accés o sortida dels aparcaments, de manera que sigui audible en les plantes habitades del mateix i estarà connectada amb les instal·lacions de ventilació forçada.

14. Les instal·lacions de detecció d'incendis a què es refereix la Mesura correctora que antecedeix, hauran d'estar interconnectades amb les instal·lacions de ventilació forçada, amb prioritat de comandament sobre les de detecció de nivells de concentració de CO i disposades de manera que en cas d'incendi, automàticament es paralitzi la ventilació forçada en les plantes d'aparcaments, en les que s'haguera detectat el mateix.

15. Els conductes per a descàrrega a l'exterior d'aire, així com els d'evacuació de fums i gasos, estaran construïts íntegrament per materials de la classe MO-M-1 de reacció al foc, hauran de ser absolutament estancs en tot el seu traçat i proveïts d'aïllaments i revestiments suficients per a evitar tant la radiació de calor com a transmissió de nivells de pressió sonora (sorolls) que sobrepassin els nivells màxims permesos.

En tot cas, els conductes d'evacuació tant de fums i gasos com l'aire de ventilació forçada, el traçat dels quals discorri per l'interior de l'edificació, haurà de ser d'una R-120 com a mínim o superior si així ho exigeixen els locals de risc especial a través de què passi.

#### Art. 10.10. Accessos a garatges-aparcaments

1. Els garatges-aparcaments de menys de sis-cents metres quadrats (600 m<sup>2</sup>) tindran un accés de tres metres (3 m) com a mínim d'ample.

En els garatges-aparcaments de més de sis-cents metres quadrats (600m<sup>2</sup>), l'ample mínim de l'accés serà de tres, quatre o cinc metres (3, 4, 5 m), segons donen a carrers de més de catorze metres (14m) d'ample, entre deu i catorze (10m i 14m), o menors de deu metres (10m), respectivament.

2. Els garatges-aparcaments de menys de sis-cents metres quadrats (600m<sup>2</sup>) poden utilitzar com a accés el portal de l'immoble, quan sigui per a ús exclusiu dels ocupants de l'edifici. Els accessos d'aquests garatges podran servir també per a donar entrada a locals amb usos autoritzables, sempre que les portes donen al mateix, siguin blindades i l'ample d'accés sigui superior a quatre metres (4m), i en els de menys de dos-cents metres quadrats (200m<sup>2</sup>) sigui superior a tres metres (3m) d'ample.

3. Els garatges-aparcaments de sis-cents (600m<sup>2</sup>) a dos mil metres quadrats (2.000m<sup>2</sup>) podran disposar d'un sol accés per a vehicles, però comptaran amb un accés de vianants distanciat d'aquell, dotat de vestíbul-estanc, amb dobles portes resistents al foc i amb ressorts de retenció per a possibles atacs al foc i salvament de persones. L'amplada mínima d'aquest accés serà d'un metre (1m).

4. En els garatges-aparcaments de més de dos mil metres (2.000m<sup>2</sup>) a sis mil metres quadrats (6.000m<sup>2</sup>), l'entrada i sortida hauran de ser independents o diferenciades, amb un ample mínim per a cada direcció de tres metres (3m) i hauran de tenir a més una sortida d'atac i salvament per cada dos mil metres quadrats (2.000m<sup>2</sup>). En els superiors a sis mil metres quadrats (6.000m<sup>2</sup>) hauran d'existir accessos a dos carrers, amb entrada i sortida independent o diferenciada en cada una d'elles. aquests últims disposaran d'un accés per a vianants.

5. Podrà permetre's l'ocupació d'aparells muntacotxes, quan l'accés serà exclusivament per aquest sistema, s'instal·larà un per cada vint (20) places o fracció. L'espai d'espera horitzontal tindrà un fons mínim de deu metres (10m) i la seva amplada no serà inferior a sis metres (6m).

6. Les escales tindran un ample mínim d'un metre (1m) per a garatges-aparcaments de fins a sis mil metres quadrats (6.000m<sup>2</sup>) i superior a cent trenta centímetres (1,30m) en els de major superfície.

#### Art. 10.11. Serveis en garatges-aparcaments

1. Els garatges-aparcaments de sis-cents a dos mil metres quadrats (600m<sup>2</sup>-2.000m<sup>2</sup>) disposaran d'un excusat amb lavabo.

2. Els compresos entre dos mil i sis mil metres quadrats (2.000 m<sup>2</sup>-6.000m<sup>2</sup>) disposaran de dos excusats amb lavabo.

3. Els de més de sis mil metres quadrats (6.000m<sup>2</sup>) disposaran d'un excusat amb lavabo més per cada dos mil metres quadrats (2.000m<sup>2</sup>) d'excés o fracció.

4. Quan existeixi més d'un servei higiènic, s'instal·larà amb independència per a dones i homes.

5. En tot cas haurà de preveure's, com a mínim, un servei apte per a minusvàlids, que complirà els requisits establerts en l'annex 1 punt 1.2.8 i estaran senyalitzats d'acord amb l'annex 4 punt 4.3 del Reglament de Supressió de Barreres Arquitectòniques (Decret 20/2003, de 28 de febrer).

#### Art. 10.12. Ventilació dels garatges-aparcaments

1. La ventilació natural o forçada estarà projectada amb suficient amplitud per a impedir l'acumulació de vapors o gasos nocius, essent obligatori, quan existeixi ventilació forçada, disposar d'un aparell detector de CO per cada cinc-cents metres quadrats (500m<sup>2</sup>), situant-los en els punts més desfavorablement ventilats i que accionin automàticament les dites instal·lacions. La ventilació es farà per patis o xemeneies per al seu ús exclusiu, construïts amb elements resistents al foc, que sobrepassaran un metre (1m) l'alçada màxima permesa per l'ordenança de zona i allunyats vuit metres (8m) de qualsevol buit o obertura de les construccions limítrofes. Si desemboquen en llocs d'ús o accés públic tindran una alçada des de la superfície pisable de dos-cents cinquanta centímetres (250cm), degudament protegida horitzontalment en un radi de la mateixa dimensió, de manera que en el punt més afectat no se superi els nivells d'inmissió.

2. Als efectes de l'apartat anterior, s'entendrà per ventilació natural aquella en què existeixi un metre quadrat (1m<sup>2</sup>) de secció en els buits o conductes d'aireig per cada dos-cents metres quadrats (200m<sup>2</sup>) de superfície del local; i per ventilació forçada a aquell conjunt d'elements que garanteixin un agraat complet dels locals amb una capacitat mínima de sis renovacions/hora i les boques d'aspiració de la qual estiguin disposades de manera que existeixin, si més no, dues boques d'aspiració per cada un dels quadrats de quinze metres (15m) de costat en què idealment pugui ser dividit el local. El comandament dels extractors se situarà en local de fàcil accés.

3. En edificis exclusius per a aquest ús es permetran buits de ventilació en façana al carrer, separats com a mínim quatre metres (4m) de les finques limítrofes.

#### Art. 10.13. Il·luminació dels garatges-aparcaments

1. En la mesura de les possibilitats de l'edifici i dels condicionants de l'entorn i de l'ordenança, la il·luminació diürna serà preferent.

2. La il·luminació artificial i les instal·lacions d'energia i enllumenat respondran a les disposicions vigents sobre la matèria. L'Ajuntament podrà exigir la instal·lació d'enllumenat supletori d'emergència en els garatges de més de dos mil metres quadrats (2.000m<sup>2</sup>) amb un nivell mínim de 5 lux. En els garatges de més de sis mil metres quadrats (6.000m<sup>2</sup>), a més existirà una senyalització lluminosa en el sòl.

#### Art. 10.14. Construcció i disseny contra incendis

Tots els elements que constitueixen l'estructura de l'edificació en què alguna de les plantes inferiors (baixa o de soterrani) estigui destinada a garatge o aparcament hauran de complir amb el que preveu el DB-SI (RD 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació) de Condicions de protecció contra incendis en els edificis.

#### Art. 10.15. Instal·lacions contra incendis en garatges-aparcaments

1. Els garatges o aparcaments hauran de complir amb les instal·lacions de protecció contra incendis previstes en el DB-SI (RD 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació). S'instal·laran aparells d'extinció d'incendis de 6 quilos de neu carbònica o preferentment pols seca, en tot tipus de garatge-aparcament, de manera que corresponguin quatre (4) com a mínim per cada cinc-cents metres quadrats (500 m<sup>2</sup>) o fracció. Estan exempts d'aquesta obligació els de dimensions inferiors a cinquanta metres quadrats (50 m<sup>2</sup>). En els garatges de més de sis mil metres quadrats (6.000 m<sup>2</sup>) es comptarà amb un carro extintor de pols seca de 5 quilos de capacitat i un altre més per cada tres mil metres quadrats (3.000 m<sup>2</sup>) d'excés.

Els garatges o aparcaments amb capacitat igual o inferior a cinc vehicles, disposaran com a mínim d'un extintor de 6 Kg de pols seca i adequada ventilació.

2. En els garatges superiors a cinc-cents metres (500m<sup>2</sup>) s'instal·larà una xarxa interior d'aigua per a incendis, connectada si és el cas als hidrants. Aquesta xarxa mantindrà, en tot moment, una pressió de 3,5 atmosferes i estarà dotada dels corresponents equips de pressurització quan la xarxa general no garanteixi tal pressió. A aquesta xarxa s'enganxarà un lloc d'aigua per cada cinc-cents metres quadrats (500m<sup>2</sup>) de planta amb mangatge suficient per a

aconseguir tota la superfície.

3. Si el garatge-aparcament estigués desenvolupat en unes quantes plantes, s'exigiran almenys dos extintors en cada una d'elles. Els extintors manuals se situaran sobre suports i murs, en llocs de fàcil accés públic i proveïts de dispositius de subjecció segurs i de ràpid maneig, havent de figurar una xapa d'instruccions per al seu ús i senyalitzats d'acord amb les disposicions de les normes UNE. La mateixa senyalització s'emprarà per als carros extintors.

4. S'instal·larà en cada cinc-cents metres quadrats (500 m<sup>2</sup>) de garatge o fracció, un recipient de material resistent al foc, amb tapa afrontissada de les mateixes característiques, per a guardar els draps i cotons que pogueren estar impregnats en greixos o benzines.

5. Igualment s'instal·laran per cada cinc-cents metres quadrats (500m<sup>2</sup>) o fracció recipients oberts que continguin productes capaços d'absorbir qualsevol vessament fortuït de benzina o greixos (com ara arena, terra d'infusoris, etc.). aquests productes podran estar en sacs per al seu fàcil transport i el recipient disposarà d'una pala per al seu maneig.

6. Els garatges-aparcaments de més de dos mil metres quadrats (2.000m<sup>2</sup>) disposaran en les proximitats de cada accés per la via pública, d'un hidrant del model reglamentari utilitzat pel servei contra incendis.

7. En els garatges-aparcaments de més de sis mil metres quadrats (6.000m<sup>2</sup>) s'exigirà la instal·lació d'una xarxa automàtica de dispositius, per a localitzar i evitar la propagació de qualsevol incendi.

8. Els garatges-aparcaments de tres o més plantes comptaran amb un sistema especial de detectors d'incendis amb quadre centralitzat, en les proximitats dels accessos principals a la via pública.

9. No serà necessari preveure aparells d'extinció en els garatges-aparcaments de menys de cinquanta metres quadrats (50m<sup>2</sup>) de superfície, d'acord amb el que estableix l'apartat 2 d'aquest article, però hauran de disposar d'un dipòsit d'arena de més de 25 litres de capacitat i una pala per al seu llançament.

### Capítol 3. Sobre la urbanització de l'espai públic

#### Art. 10.16. Desenvolupament i execució dels serveis d'infraestructura

1. Tant el planejament que desenvolupi el Pla General com qualsevol projecte que es redacti per al seu desenvolupament que afecti les instal·lacions d'infraestructura, haurà de ser elaborat amb la màxima coordinació entre l'entitat redactora i les institucions gestores o companyies concessionaris, si és el cas. La col·laboració haurà d'instrumentar-se des de les primeres fases d'elaboració i es produirà de forma integral i al llarg de tot el procés. Entre la seva documentació haurà de figurar la corresponent als acords necessaris per a la realització coordinada entre les entitats implicades.

2. Quan per a l'execució de les infraestructures no fos menester l'expropiació del domini, es podrà establir sobre els terrenys afectats per les instal·lacions la constitució d'alguna servitud prevista en el dret privat o administratiu, amb les condicions establertes per l'article 68 de la Llei del Sòl. A aquests efectes, les determinacions gràfiques del Pla General sobre instal·lacions d'infraestructura, porten implícites la declaració d'utilitat pública de les obres i la necessitat ocupació dels terrenys i instal·lacions corresponents.

3. A l'efecte de la regulació de les instal·lacions d'infraestructura caldrà ajustar-se al que disposa la legislació sectorial que en cada moment sigui d'aplicació.

#### Art. 10.17. Condicions de la dotació de serveis urbans

1. La dotació de serveis urbans que s'han d'ubicar en els vials i espais lliures d'ús públic, tant per als de nova creació com per a la renovació o ampliació dels existents, serà com a mínim la següent:

- Pavimentació de calçades, voreres, aparcaments, itineraris de vianants.
- Xarxes de subministrament d'aigua potable i aigües regenerades.
- Xarxes separatives d'evacuació d'aigües negres i aigües pluvials.
- Xarxes de reg i contraïncendis.
- Xarxa de subministrament d'energia elèctrica en baixa tensió.
- Xarxes de telecomunicació (telefonía i cable).
- Xarxa d'enllumenat públic.

2. El disseny i execució de les solucions tècniques per als distints serveis urbans s'adequaran a les característiques particulars i les possibilitats tècniques, de disponibilitat i d'oportunitat de cada espai urbà, de manera que el resultat aconseguixi una òptima qualitat urbana i adaptació mediambiental, i segons els criteris definits en la Llei 3/2005 de 20 abril, de Protecció del Medi Nocturn. aquest criteri permetrà que justificadament pugui suprimir-se algun dels serveis urbans previstos en l'apartat anterior.

3. La nova instal·lació o substitució o ampliació de xarxes de serveis urbans, en totes les classes de sòl, s'efectuarà sempre per mitjà de canalització subterrània. Això afecta, en particular, a les xarxes d'energia elèctrica i de telecomunicació, encara que siguin de mitja i alta tensió o de servei supramunicipal.

4. Tot Projecte d'Urbanització o de Dotació de serveis haurà d'estudiar la concentració dels traçats d'instal·lacions i serveis bàsics, configurant una reserva o faixa de sòl que, si és possible, discorrerà per espais lliures no rodats i fins i tot no pavimentats.

#### Art. 10.18. Condicions d'urbanització dels espais lliures públics

1. Els projectes d'urbanització o de dotació de serveis dels espais lliures d'ús i domini públic definiran les obres de jardineria, condicionament arbustiu, ornamental i arbratge, així com també les edificacions auxiliars, les pavimentacions i les xarxes d'infraestructura al servei de la zona considerada.

2. S'adoptaran amb caràcter general els següents criteris de disseny i ordenació:

- Tractament diferenciat del sòl destinat a àrees d'estada, repòs i trànsit d'aquells altres destinats a la plantació.

- L'elecció de les espècies plantades seran adequades al clima de Mallorca, evitant-se que per la seva inadaptació es produeixi un sobrecoast en la conservació de les mateixes.

- L'ordenació s'acomodarà a la configuració primitiva del terreny. En cas de pendents acusades, deuran aquestes ordenar-se per mitjà de rebaixos i abancalaments que permetin a seva utilització com a àrees d'estada i passeig degudament integrades.

- Hauran d'incloure's, si és el cas, en el projecte les instal·lacions pròpies d'aquests espais, com ara quioscs, fonts, jocs infantils, bancs, etc.

- Es determinaran les àrees expressament dedicades a la instal·lació d'estructures mòbils, edificació provisional, estesos d'infraestructures i instal·lacions o dotacions públiques compatibles amb el caràcter de zona verda.

- Es projectaran les infraestructures que es requereixin en l'espai lliure, com ara enllumenat, xarxa de reg i hidrants i xarxa de drenatge, contemplant-se les servituds a què donarà lloc el traçat de tals infraestructures a l'efecte del seu tractament i disseny adequats.

- Es tindrà en compte la necessària adequació mediambiental així com també la minimització de les càrregues de conservació de les zones enjardinades i instal·lacions.

- Es tindrà en compte, com part del procés urbanitzador, les canalitzacions i galeries necessàries per a les xarxes de telecomunicacions. Aquestes canalitzacions s'integraran en el domini públic municipal.

- Es realitzarà el soterrament de les esteses elèctriques, i l'eliminació d'instal·lacions elèctriques obsoletes de les àrees de nova urbanització o reurbanització.

3. Com a criteris tècnics d'instal·lacions i construcció es tindran en compte els aspectes següents:

a) Serà obligatori el reg amb aigües depurades (aigües regenerades) especialment tractades quan el volum d'aigua necessari, determinat en Projecte, sigui superior als 2m<sup>3</sup> diaris. Hauran de situar-se suficients punts de reg, a fi de permetre un adequat servei a la totalitat de les zones enjardinades. Totes les connexions per a xarxa de reg connectades a la xarxa municipal hauran de ser dotades del corresponent comptador a l'efecte de control de consums i pèrdues. L'abonament a utilitzar per al manteniment de les zones enjardinades es realitzarà per mitjà de " compost " orgànic procedent de plantes públiques de compostatge.

Les condicions de qualitat que han de complir les aigües reutilitzades per a reg quan procedeixin d'aigües residuals urbanes o semblants es resumeixen en el quadre 57.1 del Pla Hidrològic de Balears (R.D. 387/2001)

b) Haurà de disposar-se d'il·luminació adequada en la totalitat de les zones pavimentades i, opcionalment en les zones enjardinades. Dins de cada zona es poden concebre nivells diferents d'il·luminació i sempre amb la màxima eficiència lumínica, segons els criteris definits en la Llei 3/2005 de 20 abril, de Protecció del Medi Nocturn i la Norma 44 sobre la contaminació lumínica del Pla Territorial de Mallorca.

c) Haurà d'estar resolta així mateix l'evacuació d'aigües pluvials i el drenatge de les diferents àrees, a fi d'evitar entollades i acumulacions de fang.

d) Es disposarà de l'adequat mobiliari urbà: bancs i papereres, etc., amb propietats antivandàliques suficients.

e) Sempre que les característiques constructives, compostives i sistema d'execució resultin idònies respecte a la textura, resistència al lliscament, drenatge de la superfície, etcètera, a les calçades de les vies de trànsit es recomana utilitzar paviments les característiques i propietats reflectores dels quals resulten adequades per a les instal·lacions d'enllumenat públic, amb un coeficient de lluminància mitja o grau de lluminositat el més elevat possible i amb factor especular baix.

f) D'acord amb criteris d'estalvi energètic, s'ha de prioritzar en els enllumenats exteriors la utilització preferent de làmpades de vapor de sodi d'alta pressió (VSAP) i de baixa pressió (VSBP) aquestes làmpades han de substituir les làmpades de vapor de mercuri en els processos de renovació de l'enllumenat públic, que han de tendir a la reducció de la potència instal·lada

g) Els projectes d'enllumenat que hagin de funcionar en horari nocturn hauran d'anar acompanyats d'una memòria que justifiqui la seva necessitat. Els nivells màxims de llum per a cada àrea de Calvià queden establerts d'acord amb l'art. 5.10

4. L'Ajuntament, com a receptor dels espais lliures públics executats pels particulars en compliment de les seves obligacions urbanístiques, supervisarà les condicions de qualitat dels projectes d'urbanització o de dotació de serveis,

podent introduir les modificacions oportunes, tant de disseny com de qualitat de les instal·lacions, a fi de complir el que estableix el present article.

5. Tota obra d'urbanització sobre espais d'ús i domini públic, haurà de reunir, a més del que preceptua específicament en les presents Normes, el que estableix la Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la Millora de l'Accessibilitat i de la Supressió de les Barreres Arquitectòniques i el Reglament de Supressió de Barreres Arquitectòniques (Decret 20/2003, de 28 de febrer), especialment en l'article 10 sobre parcs, jardins, espais lliures i platges, i en l'article 13 sobre disseny i ubicació de mobiliari urbà.

Art. 10.19. Condicions de disseny per al nou viari rodat

1. Amb caràcter general, l'amplada de la calçada de doble sentit de circulació en els carrers considerats com a vies secundàries no podrà ser inferior a cinc metres i cinquanta centímetres (5,50m). Les calçades de sentit únic tindran una amplària no inferior a tres metres i cinquanta centímetres (3,50m)

2. En qualsevol secció d'una via secundària, l'amplada de la calçada no superarà el seixanta per cent (60%) de l'ample total del carrer.

3. Excepcionalment, si per l'estretor del carrer, no poguessin complir-se simultàniament les condicions assenyalades en els dos apartats anteriors, prevaldrà la condició del primer amb una dimensió mínima de voreres d'un metre i cinquanta centímetres (1,50m).

4. A efectes indicatius s'inclouen les següents seccions – tipus per a les vies de nou traçat en desplegament del Pla General:

- Secció tipus de viari estructurant en àrees urbanes: consta de voreres suficients i una calçada de 18 m d'amplària, apta per a quatre carrils de circulació (4 x 3,25m) i bandes d'aparcament lateral. En cas d'augment del tràfic pot utilitzar-se amb sis carrils (6 x 3,00 m) sense aparcament.

- Secció mínima en via locals d'alta densitat:

Calçada de 10,00 m i voreres de 3,50 m.

- Secció mínima en vies locals de densitat mitjana:

Calçada de 7,50 m i voreres de 2,50 m.

- Secció mínima en vies locals de baixa densitat:

Calçada de 5,50 m i voreres de 2,00 m.

5. Amb caràcter general, les vies secundàries seran de doble sentit de circulació, llevat que l'especial configuració de la trama permeti el desdoblament en parells de vies de sentit únic, semblants, pròximes i equiparables en la seva funció.

Art. 10.20. Criteris de traçat per al nou viari

1. El viari secundari de nova creació no podrà desenvolupar-se amb pendents superiors al 12% en trams superiors als 100 m.

2. El radi mínim en l'eix de la calçada serà amb caràcter general:

- Radi mínim de 8 m en angle superior a 90°

- Radi mínim de 15 m en angle inferior a 90°

El valor mínim del paràmetre per a acords verticals serà:

- KV = 400.

3. El Projecte d'Urbanització distingirà, a l'efecte de tractament i pavimentació, entre calçada estricta i àrees d'estacionament. Així mateix, distingirà entre el que es consideri voreres i la resta d'espais de vianants.

4. Les vies definides en el planejament no podran ser alterades en les seves condicions de disseny llevat que el projecte tècnic de construcció així ho aconselli, per raons justificades segons criteris de l'òrgan municipal competent.

5. Els elements de la urbanització (materials, enjardinament, mobiliari urbà, senyalització i enllumenat) estaran d'acord amb l'ús i caràcter del carrer, així com amb les condicions ambientals del seu entorn urbà, segons els criteris definits en la Llei 3/2005 de 20 abril, de Protecció del Medi Nocturn, i complint les condicions d'accessibilitat, especialment les definides en els articles 9 i següents del Reglament de Supressió de Barreres Arquitectòniques (Decret 20/2003, de 28 de febrer)

Capítol 4. Ordenances d'edificació en sòl urbà

Art. 10.21. Condicions particulars de parcel·lació, edificació i ús de la ZONA TURÍSTICA (T)

1. Descripció

Es denomina Zona T a la destinada a la implantació d'allotjament temporal de caràcter turístic segons allò que s'ha regulat en els apartats següents.

Són zones que per les seves actuals característiques, per la seva posició relativa i per la seva particular aptitud potencial constitueixen llocs especialment indicats per a la ubicació de productes turístics, tant de nova planta com de substitució o reconversió, complint en tots els casos als paràmetres del POOT i del PTM. Això inclou l'ús d'allotjament temporal com a ús principal, i els usos d'equipament turístic com complementaris d'aquell (esport, escampament, descans, diversió, restauració, etc.), tant en la mateixa parcel·la que l'ús principal com en parcel·la exclusiva.

En aquestes zones ha de propiciar-se la seva compleció amb equipament i allotjament turístic, així com la millora, renovació i substitució de l'allotjament turístic existent per un altre de major qualitat i menor densitat.

Les Zones T del Pla General de Calvià estan compreses dins de l'àmbit de les cinc zones turístiques delimitades en l'article 6.1 del POOT en el municipi

de Calvià:

NÚM. 2	Ses Illetes i Cas Català Nou
NÚM. 3	Portals Nous i Costa en Blanes
NÚM. 4	Palmanova, Magalluf i Portals Vells
NÚM. 5	El Toro, Santa Ponça i Costa de la Calma
NÚM. 6	Peguera i Cala Fornells.

Les parcel·les de sòl urbà vacants afectades per aquesta qualificació, són de reconversió per a les places turístiques de tot el terme municipal.

Es consideren com a zones POOT a l'efecte d'àrea de reconversió les zones turístiques 4, 5 i 6 anteriorment citades.

2. Ús característic: Turístic (4.3)

En l'edificació resultant haurà de destinar-se a l'ús característic un mínim del noranta-cinc per cent (95 %) de la intensitat d'ús o aprofitament urbanístic de la parcel·la. Els aprofitaments que dins del percentatge assenyalat no s'utilitzin per a l'ús característic, no seran utilitzables per a altres usos.

La resta d'usos permesos en la regulació d'usos d'aquesta zona continguts en l'apartat 15 d'aquest article, hauran de considerar-se com secundaris o complementaris, no podent donar-se sense la prèvia existència de l'ús característic, excepte en els supòsits regulats en l'apartat 11 del present article en què els dits usos adquiriran la condició de característic o principal.

La resta d'usos no expressament prohibits en la dita regulació es consideraran permesos en tant siguin existents amb anterioritat a l'entrada en vigor del Pla.

3. Tipus d'edificació: Segons regulació de parcel·la

4. Condicions de parcel·lació, edificació i d'ús turístic

ZONA T

Condicions de parcel·lació

Superfície mínima: L'existent (Art.4.13.3)

En noves segregacions 14.000 m<sup>2</sup>

Façana mínima: L'existent (Art.4.13.3)

En noves segregacions 100 m

Condicions d'edificació:

Alçada màxima núm. plantes: 4 plantes

Alçada màxima en metres (H): 16 m

Alçada total (h): 18 m

Edificabilitat màxima: 0,50 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

Ocupació màxima: 25 %

Separacions mínimes a límits: H/2 > 5 m

Volum màxim sobre

rasant per edifici 30.000 m<sup>3</sup>

Diàmetre del màxim cercle

circumscriu a la planta de l'edifici: 60 m

Superfície mínima d'aparcament privat: 7 m<sup>2</sup>/plaça turística

Sup. mínima d'equipament esportiu privat: 10 m<sup>2</sup>/plaça

Superfície mínima de terrasses-solàriums: 3 m<sup>2</sup>/plaça

Superfície mínima espill d'aigua en piscines: 1 m<sup>2</sup>/plaça > 50 m<sup>2</sup>

Índex màxim d'intensitat d'ús turístic: 1 plaça/70 m<sup>2</sup> solar

Categoria mínima d'establiments turístics permesos:

En Calvià només s'autoritzaran nous establiments qualificats per la Conselleria de Turisme com a Hotels si els mateixos adquireixen la categoria de 4 o 5 estrelles, prohibint-se qualsevol altre tipus d'establiments turístics, llevat que els mateixos existeixin amb anterioritat a l'aprovació del Pla i s'ajustin a la Llei 2/1999 General Turística. Per això, els establiments turístics queden regulats, als efectes del Pla, segons la relació següent:

Establiments Hotelers: 4 estrelles

Apartaments turístics: No es permeten

Càmpings: No es permeten

Vivendes turístiques de vacances: En vivendes aïllades i amb 15 places com a màxim.

Els establiments turístics s'adaptaran al Reglament de Supressió de Barreres Arquitectòniques (Decret 20/2003, de 28 de febrer), especialment allò que s'ha estipulat en l'article 17.

5. Condicions específiques

S'haurà d'enjardinar l'espai lliure de parcel·la privada no reservat per a usos específics.

La dotació mínima d'aparcament privat, a cobert o a l'aire lliure, no serà inferior a set metres quadrats (7m<sup>2</sup>) d'aparcament per cada plaça hotelera construïda.

Les places reservades per a persones amb mobilitat reduïda es calcularan en la mateixa proporció i en relació a les places d'allotjament adaptades. Les característiques d'aquestes places es resumeixen en l'annex 2, punt 2.4.4, del Reglament de Supressió de Barreres Arquitectòniques (Decret 20/2003, de 28 de febrer)

A més haurà de preveure's una (1) plaça per cada 150m<sup>2</sup> construïts destinats a altres usos (cuines, restaurant, cafeteria, etc.) exclòs el propi garatge i superfícies destinades a instal·lacions tècniques de l'hotel.

Quan l'aparcament es resolgui en superfície, haurà de disposar-se arbrat-

ge frondós en el mateix.

Els nous establiments hotelers hauran de preveure en l'interior de la pròpia parcel·la la reserva d'espai necessari per a la maniobra de vehicles i accés rodat a les construccions o llocs destinat a dipòsit de contenidors dels residus sòlids urbans, activitats i maniobres que es resoldran en l'interior de la propietat i mai des del carrer o espai públic.

Els nous establiments hotelers deuran així mateix preveure en l'interior de la pròpia parcel·la la reserva d'espai per a l'accés rodat, estacionament i maniobra, suficient per a un mínim de dos autobusos grans per al transport de persones per cada tres-cents clients de l'establiment, operacions que no podran realitzar-se en via pública.

#### 6. Condicions generals

a. S'aplicaran les condicions generals d'edificació, parcel·lació i ús establertes en aquestes Normes, i en particular, en els Títols IV, V i VI.

b. Els edificis desagregats que resultin de l'aplicació del cercle màxim a circumscriure a cada un d'ells, podran connectar-se en planta baixa amb passadís-corredors de tancaments transparents de tres i mig (3,50) metres d'alçada i l'amplària del qual sigui inferior a tres (3) metres.

c. En les zones T corresponents a les zones turístiques del POOT, per a obres de nova planta, per a reconstruir amb derrocament previ de l'edifici existent o per a ampliar un establiment turístic, és necessari amortitzar places existents, transferint-les a la parcel·la de destí, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, en els casos que així ho estableixi la Llei General Turística. Aquestes places hauran de provenir d'establiments turístics donats de baixa a l'àmbit de l'ART corresponent.

d. No es permeten els canvis d'ús d'edificis destinats actualment a allotjament turístic per a destinar-los a ús residencial plurifamiliar, ni a un altre ús turístic diferent del de l'edifici preexistent, llevat que sigui per a destinar-ho a ús hoteler i a excepció de l'extrem regulat per l'apartat següent. El Pla autoritza no obstant la rehabilitació o ampliació d'un establiment turístic existent per a la seva transformació en un altre del mateix ús i categoria superior.

#### 7. Delimitació d'unitats d'actuació

a) Quan hagin de realitzar-se les transferències d'aprofitaments turístics i/o urbanístics previstes en els apartats següents, hauran de delimitar-se prèviament les corresponents unitats d'actuació, segons l'art. 118 de la Llei del Sòl que podran ser discontinües, segons el que preveu l'apartat 12 del present article.

b) El disseny concret de l'ordenació resultant, tant turístic com urbanístic, haurà de ser objecte de la redacció i aprovació d'un Estudi de Detall.

#### 8. Transferència d'aprofitament turístic per a nous establiments turístics

En el cas que es projecti un edifici hoteler de nova planta sobre una determinada parcel·la, el nombre de places (N) del nou establiment vindrà limitat per l'índex màxim d'intensitat d'ús turístic establert en l'apartat 4 anterior i serà obligatori prèviament a l'obtenció de la corresponent llicència municipal, justificar que s'ha procedit a l'amortització d'un nombre de places turístiques, seguint els procediments regulats en l'article 51 de la Llei 2/1.999 general turística.

#### 9. Transferència d'aprofitament turístic per a reconvertir o ampliar establiments turístics existents

Els establiments d'allotjament turístic existents, autoritzats amb anterioritat al dia de l'aprovació inicial de la present revisió del pla general que pretengui adequar les seves instal·lacions a fi de millorar la seva oferta o de modificar la classificació o categoria turística de l'establiment d'acord amb les tipologies i classes d'establiments establerta per la normativa sectorial turística, obtenint l'autorització corresponent de la Conselleria de Turisme, podran:

a) ser ampliat, sempre que l'edifici resultant compleixi les determinacions urbanístiques del Pla així com les condicions següents:

\* La categoria mínima dels establiments resultants serà de quatre estrelles en el cas d'hotels i hotels apartament i de tres claus en el d'apartaments turístics.

\* L'índex d'intensitat d'ús turístic resultant de la parcel·la que sustentin l'edificació, haurà de complir amb la ràtio de la zona turística per a noves edificacions. A més, en el supòsit que l'ampliació es pretengui com a conseqüència de l'agregació d'alguna parcel·la limítrof a què sustentin l'edifici turístic a ampliar, el nombre de noves places a aportar per la parcel·la agregada haurà de complir la ràtio de setanta (70) metres quadrats de sòl per cada plaça

\* L'ampliació màxima a realitzar serà la que correspongui a la parcel·la agregada i s'haurà d'ubicar en la mateixa.

b) Ser reformats (sense derrocament de l'actual), conservant en conseqüència les places que poseeix, augmentant la seva categoria d'acord amb el que estableix a l'apartat 6.d.

#### 10. Condicions dels establiments que s'hagin de donar de baixa

A fi de dirigir el procés de creació o reconversió hotelera cap a la rehabilitació de l'espai turístic del municipi, perquè un immoble o immobles que alberguin establiments turístics existents puguin clausurar-se i transferir el seu aprofitament turístic de la manera prevista en el present article i a l'efecte de les actuacions regulades en els apartats anteriors, haurà de complir les condicions

establertes en la Llei General Turística i el pla Territorial de Mallorca:

#### 11. Destí de les parcel·les dels edificis demolits

Les parcel·les el sòl de les quals no es destini a espai lliure públic després dels processos de transferència d'aprofitament turístic regulats en els anteriors apartats, i en les que es pretengui construir un edifici de nova planta, o bé mantenir totalment o parcialment l'existent que sustentava les places turístiques amortitzades, podran ser destinades a qualsevol dels usos permesos en l'apartat 15 següent corresponent a la Zona T, d'acord amb les condicions següents:

Condicions de parcel·lació:

Superfície mínima:	L'existent (Art.4.13.3)
Façana mínima:	L'existent (Art.4.13.3)
Condicions d'edificació:	
Alçada màxima núm. plantes:	2 plantes
Alçada màxima en metres (H):	6,5 m
Alçada total (h):	8 m
Edificabilitat màxima:	0,35 m2/m2
Ocupació màxima:	30%
Volum màxim sobre rasant per edifici:	2.100 m3
Separacions mínimes a límits:	H/2 > 3 m

L'edifici preexistent que es pretengui aprofitar, podrà mantenir-se i remodelar-se per a destinar-ho a qualsevol ús dels permesos en la zonificació corresponent

dotació mínima d'aparcament privat no serà inferior a una plaça (1) per cada cent metres quadrats (100m2) construïts.

Haurà de complir-se amb el que estableix l'apartat 3 de l'article 4.21 de les presents normes, essent acumulables les reserves d'aparcaments segons els usos a què es destini la parcel·la.

Quan l'aparcament es resolgui en superfície, haurà de disposar-se arbratge frondós en el mateix.

#### 12. Vinculació d'aprofitament turístic o urbanístic discontinu

Dins dels àmbits assenyalats en els plans com a Zona T i Zona RUT (amb parcel·les que sustentin edificis d'ús turístic) i als efectes previstos en el present article, podran realitzar-se agregacions de parcel·les, i fins i tot vincular-se diverses que no presenten continuïtat, per mitjà de la corresponent delimitació d'unitats d'actuació.

Aquesta vinculació comportarà la impossibilitat jurídica de segregat-les de nou mentre subsisteixi l'ús turístic per al que van ser vinculades, i esta condició haurà d'inscriure's, per a cada una de les parcel·les, en el Registre de la Propietat amb caràcter previ a la concessió de la llicència municipal de primera ocupació. Creada esta agregació, es conserva l'edificabilitat de la parcel·la agregada.

#### 13. Edificis catalogats destinats a ús turístic

D'acord amb allò que s'ha regulat en l'article 18.6 del POOT, en supòsits d'ampliació d'establiments turístics emplaçats en parcel·les d'edificis catalogats, els mateixos no estaran obligats a respectar els paràmetres relatius a l'índex d'intensitat màxima d'ús turístic, les separacions entre edificis de la mateixa parcel·la i l'ocupació màxima, a fi de facilitar el seu manteniment o reconversió hotelera. Així mateix, podran demolir-se elements arquitectònics, construccions annexes i afegits degradants, la superfície del qual construïda podrà ser reutilitzada en reformes amb una estètica mes d'acord amb l'edifici existent, encara que el dit aprofitament i ocupació, afegit al de l'edifici que es conserva, superi el màxim permès per les presents normes, i sempre que el potencial de superfície construïda dels referits afegits sigui reutilitzat en millores de cuines, salons i altres serveis de l'hotel, sense que pugui ser destinada a incrementar la superfície destinada a dormitoris. A aquests efectes l'Ajuntament haurà d'emetre un informe preceptiu favorable.

D'acord amb el que preveu l'article 21.3 del POOT, els immobles catalogats l'activitat turística dels quals hagi sigut clausurada com a conseqüència d'un procés de transferència d'aprofitament turístic regulat en el present article, no seran demolits, permetent-se en els mateixos el canvi d'ús dins del conjunt d'usos permesos en la Zona .

#### 14. Procediment d'autorització de l'ús turístic

L'edificació de nova planta, reforma o l'ampliació d'establiments d'allotjament turístic, requerirà obtenir l'oportuna autorització turística de la Conselleria de Turisme del Govern Balear amb caràcter previ a la concessió de la corresponent llicència municipal d'obres.

#### 15. Condicions d'ús

Zona Turística T	USOS DETALLATS	GRUP	GRANDÀRIA	UBICACIÓ
1.1	Vivenda unifamiliar	-	-	-
2.1	Vivenda plurifamiliar -	-	-	-
2.2	Residència comunitària	-	-	-
3.1	Indústries	-	-	-
3.2	Magatzems	2,3	1,2	2,3

4.1	Comercial	2,3	1,2	2
4.2	Serveis	2,3	1,2	1,2,3
4.3	Turístic	2,3	Tots	Tots
4.4	Establiments públics	2,3	1,2,3	2,4
5.1	Soci Cultural	2,3	1,2,3,4	1,2,3,4
5.2	Docent	2,3	1,2	1,2,3,4
5.3	Assistencial	2,3	1,2	1,2,3,4
5.4	Administratiu-Institucional	-	-	-
5.5	Esportiu	1,2,3	Tots	Tots
5.6	Seguretat	-	-	-
5.7	Sanitari	2,3	1,2	1,2
5.8	Religiós	1,2,3	1,2	1,2,3,4
5.9	Funerari	-	-	-
5.10	Recreatiu	2,3	1,2,3,4	2,3,4
6.1	Xarxa viària	-	-	-
6.2	Instal·lacions urbanes	1,2,3	1	2,3,4
6.3	Transport	-	-	-
6.4	Telecomunicacions	1,2,3	1,2,3,4	1,2,3,4
6.5	Aparcament vehicles	1,2,3	Tots	1,2,3,4,5
7.1	Espais lliures públics	1	Tots	5
7.2	Espais lliures privats	2,3	Tots	5

G:	GRUP	T:	GRANDÀRIA
1.	Públic	1.	Fins a 150 m2
2.	Col·lectiu	2.	Més de 150 i fins a 500 m2
3.	Privat	3.	Més de 500 i fins a 1.000 m2
		4.	Més de 1.000 i fins a 2.000 m2
		5.	Més de 2.000 i fins a 5.000 m2
		6.	Més de 5.000 m2

#### S: UBICACIÓ

1. En qualsevol planta d'edifici d'ús no exclusiu, excepte les corresponents a planta soterrani o semisoterrani, així com les incloses en la ubicació 2.
2. En planta baixa amb accés directe des de la via pública. Pot estar associada a planta soterrani, semisoterrani i/o planta primera sempre que la superfície edificada que se situï en planta baixa sigui almenys del 50% de la superfície del local
3. Edifici d'activitat exclusiva de l'ús, adossat a un altre de diferent ús.
4. Edifici d'activitat exclusiva de l'ús, aïllat d'altres d'usos aliens.

Art. 10.22. Condicions particulars de parcel·lació i edificació de la zona de residència unifamiliar aïllada en àrees

#### Turístiques saturades (RUT)

##### 1. Descripció

Es denominen Zones RUT aquelles zones que provenen de desenvolupaments de plans en què inicialment l'ús dominant era l'ús de vivenda unifamiliar i que ocupen extenses àrees urbanes de les zones turístiques saturades. Són zones on a causa del posterior desenvolupament experimentat propiciat per plans posteriors, conviuen tipus edificatoris diferents destinats a establiments hotelers, blocs d'apartaments turístics, blocs de vivenda plurifamiliar, oferta turística complementària i vivendes unifamiliars, ús aquest últim que ha de constituir-se en el dominant de la zona a mesura que la mateixa es vaja transformant, per ser la més adequada a la infraestructura viària, d'aparcaments i serveis existents, construïts en funció de l'ús a què inicialment van ser destinats.

En aquestes zones ha de mantenir-se l'ús residencial de baixa intensitat, bé sigui per conservar la caracterització urbana d'àrees ja consolidades, bé perquè contraresten a l'excessiva concentració d'usos turístics. En aplicació de l'article 8 del POOT, al ser una zona residencial, es prohibeix la creació de nous establiments turístics, però podran no obstant mantenir-se, rehabilitar-se i reestructurar-se establiments existents amb les condicions que més avant s'indiquen.

Les Zones RUT del Pla General de Calvià estan compreses dins de l'àmbit de les cinc zones turístiques delimitades per l'article 6.1 del POOT en el municipi de Calvià.

##### 2. Ús característic: Vivenda unifamiliar (1.1)

En supòsits de construcció de nova planta es destinarà a l'ús característic i els seus complementaris un mínim del cinquanta per cent (50%) de la intensitat d'ús o aprofitament urbanístic de la parcel·la, permetent-se els usos secundaris relacionats en l'apartat 14 del present article amb les condicions en ell assenyalades, quan els mateixos es vinculen funcionalment i físicament al característic o principal. Els aprofitaments que dins del percentatge assenyalat no s'utilitzen per a l'ús característic, no seran utilitzables per a altres usos.

En edificacions o locals existents a l'aprovació del Pla, podran localitzar-se la resta d'usos permesos en la regulació d'usos d'esta zona continguts en l'apartat 14 del present article, si compleixen les condicions de grandària i situació generals, així com les particulars de la zona i sempre que es destini a l'ús característic i els seus complementaris almenys el 50 % de la intensitat d'ús o

aprofitament urbanístic de la parcel·la i que els mateixos es vinculen funcionalment i físicament al característic o principal si el mateix és de vivenda unifamiliar.

La resta d'usos no expressament prohibits en la dita regulació es consideraran permesos en tant siguin existents amb anterioritat a l'entrada en vigor del Pla.

#### 3. Tipus d'edificació: Segons regulació de parcel·la

#### 4. Condicions de parcel·lació i edificació

##### Zona RUT

##### Condicions de parcel·lació:

Superfície mínima: L'existent (art.4.13.3)

En noves segregacions: 2.000 m2

Façana mínima: L'existent (art.4.13.3). En noves segregacions 30 m

##### Condicions d'edificació:

Alçada màxima núm. plantes: 2 plantes

Alçada màxima en metres (H): 6,5 m

Alçada total (h): 8 m

Edificabilitat màxima: 0,35 m2/m2

Ocupació màxima: 35 %

Separacions mínimes a límits: H/2 > 3 m

Volum màxim sobre rasant per edifici: 2.100 m3

NÚM. mínim de places d'aparcament privat: 2 places/solar

Índex màxim intensitat d'ús residencial: 1 vivenda/solar

#### 5. Altres condicions específiques

S'haurà d'enjardinar l'espai lliure de parcel·la privada no reservada per a usos específics.

La dotació mínima d'aparcament privat, a més d'allò que s'ha assenyalat en l'apartat anterior, no serà inferior a una plaça (1) per cada cent metres quadrats (100m2) construïts o fracció destinats a ús de vivenda.

En el cas que la parcel·la es destini a altres usos, a més del característic de vivenda, haurà de complir-se amb el que estableix l'apartat 3 de l'article 4.21 de les presents normes, essent acumulables les reserves d'aparcaments segons els usos a què es destini la parcel·la.

Quan l'aparcament es resolgui en superfície, haurà de disposar-se arbratge frondós en el mateix.

#### 6. Condicions generals

a) S'aplicaran les condicions generals d'edificació, parcel·lació i ús establertes en aquestes Normes, en particular, en els Títols IV, V i VI b.

b) Els edificis desagregats que resulten de l'aplicació del cercle màxim a circumscriure a cada un d'ells, podran connectar-se en planta baixa amb corredors de tancaments transparents de tres i mig (3,50) metres d'alçada i l'amplària del qual sigui inferior a tres (3) metres.

c) No es permeten els canvis d'ús d'edificis destinats actualment a allotjament turístic per a destinar-los a ús de residencial plurifamiliar ni a un altre ús turístic diferent del de l'edifici preexistent, llevat que sigui per a destinar-ho a ús hoteler. El Pla autoritza no obstant la rehabilitació d'un establiment turístic existent per a la seva transformació en un altre del mateix ús i categoria superior.

#### 7. Delimitació d'unitats d'actuació

a) Quan hagin de realitzar-se les transferències d'aprofitaments turístics i/o urbanístics previstes en els apartats següents, hauran de delimitar-se prèviament les corresponents unitats d'actuació, que podran ser discontinües, segons el que preveu l'apartat 12 del present article, en cas d'operacions d'intercanvi amb parcel·les vacants de la qualificació T.

b) El disseny concret de l'ordenació resultant, tant turístic com urbanístic, haurà de ser objecte de la redacció i aprovació d'un Estudi de Detall.

8. Transferència d'aprofitament turístic per a reconvertir establiments turístics existents.

Els establiments d'allotjament turístic existent, autoritzats amb anterioritat a l'aprovació inicial del Pla, que pretenguin adequar les seves instal·lacions a fi de millorar la seva oferta o de modificar la classificació o categoria turística de l'establiment d'acord amb les tipologies i classes d'establiments establerta per la normativa sectorial turística, obtenint per a això la corresponent autorització de la Conselleria de Turisme, podran ser reconvertits, reformats o rehabilitats (sense derogament de l'actual), conservant en conseqüència les places que posseeix, sempre que l'edifici resultant compleixi les condicions següents:

\* La categoria mínima dels establiments resultants serà de quatre estrelles en el cas d'hotels i hotels apartament i de tres claus en el d'apartaments turístics.

\* L'ampliació màxima a realitzar serà la que correspongui a la parcel·la agregada i s'haurà d'ubicar en la mateixa

#### 9. Destí de les parcel·les dels edificis demolits

Les parcel·les que, com a conseqüència dels processos de transferència d'aprofitament turístic, hagin albergat algun edifici turístic demolit podran ser destinades a usos d'espais lliures, a equipaments a l'aire lliure, tant privats com públics, a instal·lacions complementàries d'un hotel existent (piscines, zones esportives, saunes i semblants) o a qualsevol dels usos permesos en l'apartat 14

del present article, d'acord amb les condicions següents:

- Condicions de parcel·lació:  
 Superfície mínima: L'existent (art.4.13.3)  
 Façana mínima: L'existent (art.4.13.3)  
 Condicions d'edificació:  
 Alçada màxima núm. plantes: 2 plantes  
 Alçada màxima en metres (H): 6,5 m  
 Alçada total (h): 8 m  
 Edificabilitat màxima: 0,35 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>  
 Ocupació màxima: 30 %  
 Volum màxim sobre rasant per edifici: 2.100 m<sup>3</sup>  
 Separacions mínimes a límits: H/2 > 3 m  
 NÚM. mínim de places d'aparcament privat: Segons apartat 5 de condicions específiques.

#### 10. Vinculació d'aprofitament turístic o urbanístic discontinu

Dins dels àmbits assenyalats en els plans com a Zona T i Zona RUT (amb parcel·les que sustenten edificis d'ús turístic) i als efectes previstos en el present article, podran realitzar-se agregacions de parcel·les, i fins i tot vincular-se diverses que no presenten continuïtat, per mitjà de la corresponent delimitació d'unitats d'actuació.

Esta vinculació comportarà la impossibilitat jurídica de segregar-les de nou mentre subsisteixi l'ús turístic per al que van ser vinculades, i aquesta condició haurà d'inscriure's, per a cada una de les parcel·les, en el Registre de la Propietat amb caràcter previ a la concessió de la llicència municipal d'ocupació.

Creada esta agregació, es conserva l'edificabilitat de la parcel·la agregada.

#### 11. Edificis catalogats destinats a ús turístic

a) D'acord amb allò que s'ha regulat en l'article 18.6 del POOT, en supòsits de reformes d'establiments turístics emplaçats en parcel·les d'edificis catalogats, els mateixos no estaran obligats a respectar els paràmetres relatius a l'índex d'intensitat màxima d'ús turístic, les separacions a límits, les separacions entre edificis de la mateixa parcel·la i l'ocupació màxima, a fi de facilitar el seu manteniment o reconversió hotelera. Així mateix, podran demolar-se elements arquitectònics i afegits degradants, la superfície del qual construïda podrà ser reutilitzada en reformes amb una estètica més d'acord amb l'edifici existent, encara que el dit aprofitament superi el màxim permès per les presents normes. A aquests efectes l'Ajuntament haurà d'emetre un informe preceptiu favorable.

D'acord amb el que preveu l'article 21.3 del POOT, els immobles catalogats l'activitat turística dels quals hagi sigut clausurada com a conseqüència d'un procés de transferència d'aprofitament turístic regulat en el present article, no seran demolits, permetent-se en els mateixos el canvi d'ús dins del conjunt d'usos permesos en l'apartat 14 del present article,

#### 12. Procediment d'autorització de l'ús turístic

La reforma-rehabilitació d'establiments d'allotjament turístic requerirà obtenir l'oportuna autorització turística de la Conselleria de Turisme del Govern Balear amb caràcter previ a la concessió de llicència municipal d'obres

#### 13. Condicions d'ús

Zones de Residència Unifamiliar Aïllada en Àrees Turístiques saturades RUT

USOS DETALLATS	GRUP	GRANDÀRIA	UBICACIÓ
1.1 Vivenda unifamiliar	3	1,2	4
2.1 Vivenda plurifamiliar	-	-	-
2.2 Residència comunitària	-	-	-
3.1 Indústries	-	-	-
3.2 Magatzems	-	-	-
4.1 Comercial	3	1	1,2,3
4.2 Serveis	2,3	1,2	1,2,3
4.3 Turístic	-	-	-
4.4 Establiments públics	3	1,2	1,2,3
5.1 Soci Cultural	1,2,3	1	1,2,3
5.2 Docent	1,2,3	1,2,3	1,2,3
5.3 Assistencial	1,2,3	1,2	1,2,3
5.4 Administratiu-Institucional	1	1,2,3	1,2,3
5.5 Esportiu	1,2,3	1,2,3	Totes
5.6 Seguretat	1	1,2,3	1,2,3
5.7 Sanitari	1	1,2,3	1,2,3
5.8 Religios	2,3	1,2	2,3,4
5.9 Funerari	-	-	-
5.10 Recreatiu	-	-	-
6.1 Xarxa viària	-	-	-
6.2 Instal·lacions urbanes	1,2,3	1	2,3,4
6.3 Transport	-	-	-
6.4 Telecomunicacions	1,2,3	1	2,3,4
6.5 Aparcament vehicles	1,2,3	1,2,3	Totes
7.1 Espais lliures públics	1	Tots	5
7.2 Espais lliures privats	2,3	Tots	5

G:	GRUP	T:	GRANDÀRIA
1.	Públic	1.	Fins a 150 m <sup>2</sup>
2.	Col·lectiu	2.	Més de 150 i fins a 500 m <sup>2</sup>
3.	Privat	3.	Més de 500 i fins a 1.000 m <sup>2</sup>
		4.	Més de 1.000 i fins a 2.000 m <sup>2</sup>
		5.	Més de 2.000 i fins a 5.000 m <sup>2</sup>
		6.	Més de 5.000 m <sup>2</sup>

#### S: UBICACIÓ

1. En qualsevol planta d'edifici d'ús no exclusiu, excepte les corresponents a planta soterrani o semisoterrani, així com les incloses en la ubicació 2.
2. En planta baixa amb accés directe des de la via pública. Pot estar associada a planta soterrani, semisoterrani i/o planta primera sempre que la superfície edificada que se situï en planta baixa sigui almenys del 50% de la superfície del local
3. Edifici d'activitat exclusiva de l'ús, adossat a un altre de diferent ús.
4. Edifici d'activitat exclusiva de l'ús, aïllat d'altres d'usos aliens.
5. En espai lliure de parcel·la.

Art. 10.23. Condicions particulars de parcel·lació, edificació i ús de la zona de residència Plurifamiliar (RP)

#### 1. Descripció

Es denominen Zones RP aquelles d'ús de vivenda plurifamiliar en edificació aïllada, tant les que conformen algunes àrees homogènies del sòl urbà com les que ocupen els intersticis de les zones d'allotjament turístic. Conformen àrees d'edificació oberta de mitja alçada.

Jurídicament, caracteritza aquesta zona la propietat mancomunada i indivisa de la parcel·la comuna on s'assenten les distintes vivendes.

Les zones de vivenda plurifamiliar aïllada RP es caracteritzen per la tipologia arquitectònica corresponent a edificacions en blocs exempts o aïllats, separades de tots els límits de la parcel·la sobre la qual s'assenten. Les vivendes no tenen accés exclusiu i propi directament des d'un espai lliure o vial d'ús i domini públics, sinó que ho comparteixen entre elles, així com la propietat de la parcel·la, en règim de propietat horitzontal. Els edificis destinats a vivendes plurifamiliars acullen vivendes superposades en distints nivells -dos o més per nivell- separats horitzontalment i connectats per un element comú de comunicació vertical, o bé adossades verticalment sobre una parcel·la mancomunada, a través de la qual s'accedeix a cada una de les unitats d'allotjament.

En aquestes zones ha de mantenir-se l'ús residencial de mitja o baixa intensitat per a conservar la caracterització d'unes àrees ja consolidades que han de reunir les condicions urbanes adequades per a residència de la població permanent.

Com a cas particular d'aquesta zona i a fi d'acomodar l'oferta de productes immobiliaris residencials variats a la demanda existent en cada moment, es defineix un grau de la mateixa (RP-2) caracteritzat per parcel·les molt grans on poden conviure dos o més edificis amb tipologies arquitectòniques diferents: el bloc aïllat de vivenda col·lectiva característic d'aquesta zona (RP-2); la vivenda individual aïllada (corresponent a la zona d'ordenança RU-1); i els 'poblats' d'edificació adossada regulats per l'ordenança RP-3. La RP-2 constitueix una ordenança especial que permet optar per alguna o totes les tres ordenances esmentades, però amb la condició d'ajustar-se a les condicions formals de cada una d'elles, excepció feta del manteniment de la propietat mancomunada i indivisa de la parcel·la comuna on s'assenten les vivendes.

#### 2. Subzones

Es defineixen tres subzones diferents, segons les condicions de parcel·lació i edificació, la segona i la tercera de les quals compleix les exigències del POOT per a les àrees residencials plurifamiliars situades en les zones turístiques delimitades en aquell:

RP-1 Residència plurifamiliar en grau 1, constituït per blocs aïllats de vivenda plurifamiliar en alçada en parcel·les petites.

RP-2 Residència plurifamiliar en grau 2, constituït per mescla de blocs aïllats de vivenda plurifamiliar en alçada, edificis de vivendes unifamiliars aïllades i agrupades o en filera, en parcel·les de grans mides.

RP-3 Residència plurifamiliar en grau 3, vulgarment conegut com 'poblat', constituït per edificis de baixa alçada de vivenda unifamiliar agrupada en règim de propietat horitzontal en parcel·les de grans mides. La subzona RP-3 està pensada per a l'oferta d'un tipus de vivenda familiar concentrat en una part de la parcel·la ('poblat'). A les vivendes s'accedeix directament des de carrer públic o a través de vial privat d'ample no inferior a 6,00 m (sis metres), excepte en cas de terrenys amb pendents superiors al 10 % i quan es pretengui donar servei a un nombre igual o inferior a 6 vivendes, i en aquest cas l'ample podrà ser de 5 m.

(vegeu-ne l'itmatge a la versió castellana)

### 3. Ús característic: Vivenda plurifamiliar (2.1)

En l'edificació resultant haurà de destinar-se a l'ús de vivenda un mínim de la intensitat d'ús o aprofitament urbanístic de la parcel·la que serà del setanta per cent (70 %) en la subzona RP-1 i del setanta-cinc per cent (75 %) en les altres. Els aprofitaments que dins del percentatge assenyalat no s'utilitzen per a l'ús característic, no seran utilitzables per a altres usos.

La resta d'usos permesos en la regulació d'usos d'aquesta zona continguts en l'apartat final d'aquest article, hauran de considerar-se com secundaris o complementaris, no podent donar-se sense la prèvia existència de l'ús característic.

La resta d'usos no expressament prohibits en la dita regulació es consideraran permesos en tant siguin existents amb anterioritat a l'entrada en vigor del Pla.

4. Tipus d'edificació: Segons regulació de parcel·la

5. Condicions de parcel·lació i edificació

SUBZONA	RP-1	RP-2	RP-3
Condicions de parcel·lació:		L'existent (art.4.13.3)	
En noves segregacions			
Superfície mínima:	800 m2	3.600 m2	6.000 m2
Façana mínima:	20 m	30 m	50 m
Condicions d'edificació:			
Alçada màxima núm. plantes:	4 plantes	4 plantes	2 plantes
Alçada màxima en metres (H):	13 m	13 m	6,5 m
Alçada total (h):	15 m	15 m	8 m
Edificabilitat màxima:	0,75 m2/m2	0,60 m2/m2	0,30 m2/m2 (a)
Ocupació màxima:	35%	30%	30%
Separacions mínimes a límits:	H/2 > 5 m	H/2 > 5 m	5 m
Diàmetre del màxim cercle circumscrit a la planta de l'edifici:	-	40 m	60 m
Volum màxim sobre rasant per edifici	8.000 m3	8.000 m3	8.000 m3
NÚM. mínim de places de aparcament privat:	1 plaça/viv.	1plaça/viv.	1 plaça/viv.
Índex màxim d'intensitat d'ús residencial:	1 viv./85 m2	1 viv./300 m2	1viv./600 m2

(a) Excepte en la urbanització 'Golf de Santa Ponça', on l'edificabilitat màxima per a la subzona RP-3 serà de 0,25 m2/m2.

### 6. Altres condicions específiques

S'haurà d'enjardinar l'espai lliure de parcel·la privada no reservada per a usos específics.

La dotació mínima d'aparcament privat no serà inferior a una plaça (1) per cada cent metres quadrats (100 m2) construïts o fracció. Quan l'aparcament es resolgui en superfície, haurà de disposar-se arbratge frondós en el mateix.

No es permeten més de dos accessos per parcel·la des del domini públic. Es permetran accessos de la forma avantdita per cada uns dels carrers a què de front la parcel·la, en el cas que a la mateixa s'accedeixi des de dos o mes carrers.

### 7. Condicions especials per a la subzona RP-2

(vegeu-ne l'itmatge a la versió castellana)

En parcel·les amb capacitat per a actuacions de mes de trenta (30) unitats d'allotjament, dins del complex d'edificis a construir s'autoritzarà que els usos secundaris i complementaris permesos en la zona d'acord amb l'apartat 11 d'aquest article, puguin disposar-se en edificis diferents dels de vivenda, sempre que els cossos edificatoris que els sustenten no superen les dues (2) plantes ni l'aprofitament conjunt de la parcel·la, acomodant la resta de paràmetres al que estableix l'apartat 5.

### 8. Condicions especials per a la subzona RP-3

En la subzona RP-3, serà obligatori concentrar les edificacions i la resta d'instal·lacions complementàries (piscines, espais esportius i vies d'accés comú) en una o unes quantes zones de la parcel·la.

Almenys una part de la parcel·la, no inferior al 25 % de la seva superfície, tindrà la consideració d'espai lliure privat d'ús comunitari, enjardinat i arbratge, sense que en el mateix, pugui localitzar-se cap construcció.

El referit espai haurà de localitzar-se al marge de les edificacions, ser unitari i sense estrangulacions que impedeixin el lliure desplaçament per tota ella d'un cercle de diàmetre igual o superior a 30 m (trenta metres).

En casos de terrenys amb pendent de més de 30 graus, en els que l'adaptació dels edificis al mateix comportarien moviments de terra amb importants impactes visuals, podrà optar-se per la construcció d'acord amb la normativa RU-1, podent accedir-se a les vivendes resultants per vies privades comunitàries de característiques semblants a les descrites en l'apartat 2 del present article.

(vegeu-ne l'itmatge a la versió castellana)

### 9. Condicions generals

S'aplicaran les condicions generals d'edificació, parcel·lació i ús establertes en aquestes Normes, en particular, en els Títols IV, V i VI.

### 10. Condicions d'equipament complementari

En les parcel·les qualificades com RP-2 i RP-3, hauran d'establir-se amb caràcter mínim les reserves següents:

Per a conjunts de 12 o més unitats d'allotjament, sigui quina sigui la zona en què es projecte, serà obligatòria la instal·lació de piscina (s) comunitària (s), amb làmina d'aigua de superfície proporcional al nombre d'unitats a raó d'un mínim de 5m2 per unitat d'allotjament, llevat que es construïen per a cada allotjament de manera individual amb una superfície mínima de 15m2.

Per a conjunts de 12 o més unitats d'allotjament, serà obligatòria la dotació d'instal·lacions esportives comunitàries o en règim de condomini, en proporció no inferior a 10 m2 de sòl per unitat d'allotjament. La superfície destinada a aquest tipus d'equipament, no comptabilitzarà a l'efecte d'ocupació, en la part que constitueixi la mínima obligatòria d'acord amb l'estàndard assenyalat, comptabilitzant per tant com a part de l'espai lliure de parcel·la.

### 11. Condicions d'ús

Zones de residència plurifamiliar en bloc RP-1 i RP-2 usos detallats grup grandària ubicació

USOS DETALLATS	GRUP	GRANDÀRIA	UBICACIÓ
1.1 Vivenda unifamiliar	3	Tots	1,2,3,4 **
2.1 Vivenda plurifamiliar	3	Tots	1,2,3,4
2.2 Residència comunitària	-	-	-
3.1 Indústries	-	-	-
3.2 Magatzems	1,2,3	1,2	2
4.1 Comercial	1,2,3	1,2,3	2,3,4
4.2 Serveis	2,3	1,2	1,2
4.3 Turístic	-	-	-
4.4 Establiments públics	1,2,3	1,2	2
5.1 Soci Cultural	1,2,3	1,2,3,4	1,2,3,4
5.2 Docent	1,2,3	1,2,3,4	1,2,3,4
5.3 Assistencial	1,2,3	1,2	1,2,3,4
5.4 Administratiu-Institucional	1	1,2,3,4,5	1,2,3,4
5.5 Esportiu	1,2,3	Tots	Totes
5.6 Seguretat	1	1,2	2,3,4
5.7 Sanitari	1,2,3	1,2	2,3,4
5.8 Religiosos	2,3	1,2	2,3,4
5.9 Funerari	-	-	-
5.10 Recreatiu	1,2,3	1,2	4
6.1 Xarxa viària	-	-	-
6.2 Instal·lacions urbanes	1,2,3	1	2,3,4
6.3 Transport	-	-	-
6.4 Telecomunicacions	1,2,3	1	2,3,4
6.5 Aparcament vehicles	1,2,3	Tots	Totes
7.1 Espais lliures públics	1	Tots	5
7.2 Espais lliures privats	2,3	Tots	5

G: GRUP T: GRANDÀRIA

- |               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| 1. Públic     | 1. Fins a 150 m2                  |
| 2. Col·lectiu | 2. Més de 150 i fins a 500 m2     |
| 3. Privat     | 3. Més de 500 i fins a 1.000 m2   |
|               | 4. Més de 1.000 i fins a 2.000 m2 |
|               | 5. Més de 2.000 i fins a 5.000 m2 |
|               | 6. Més de 5.000 m2                |

### S: UBICACIÓ

- En qualsevol planta d'edifici d'ús no exclusiu, excepte les corresponents a planta soterrani o semisoterrani, així com les incloses en la ubicació 2.
- En planta baixa amb accés directe des de la via pública. Pot estar associada a planta soterrani, semisoterrani i/o planta primera sempre que la superfície edificada que se situï en planta baixa sigui almenys del 50% de la superfície del local
- Edifici d'activitat exclusiva de l'ús, adossat a un altre de diferent ús.
- Edifici d'activitat exclusiva de l'ús, aïllat d'altres d'usos aliens.
- En espai lliure de parcel·la.

\*\* Només en RP2

Zones de residència plurifamiliar en bloc RP-3

Usos detallats grup grandària ubicació

USOS DETALLATS	GRUP	GRANDÀRIA	UBICACIÓ
1.1 Vivenda unifamiliar	3	Tots	1,2,3,4
2.1 Vivenda plurifamiliar	3	Tots	1,2,3,4

2.2	Residència comunitària	-	-	-
3.1	Indústries	-	-	-
3.2	Magatzems	-	-	-
4.1	Comercial	3	1	2, 4
4.2	Serveis	2,3	1	1,2
4.3	Turístic	-	-	-
4.4	Establiments públics	-	-	-
5.1	Soci Cultural	1,2,3	1	4
5.2	Docent	1,2,3	1,2,3	4
5.3	Assistencial	1,2,3	1,2	4
5.4	Administratiu-Institucional	1	1,2,3	4
5.5	Esportiu	1,2,3	1,2,3	Totes
5.6	Seguretat	1	1,2	4
5.7	Sanitari	1	1,2	4
5.8	Religiós	2,3	1,2	4
5.9	Funerari	-	-	-
5.10	Recreatiu	-	-	-
6.1	Xarxa viària	-	-	-
6.2	Instal·lacions urbanes	1,2,3	1	2,3,4
6.3	Transport	-	-	-
6.4	Telecomunicacions	1,2,3	1	2,3,4
6.5	Aparcament vehicles	1,2,3	1,2,3	Totes
7.1	Espais lliures públics	1	Tots	5
7.2	Espais lliures privats	2,3	Tots	5

G: GRUP	T: GRANDÀRIA
1. Públic	1. Fins a 150 m2
2. Col·lectiu	2. Més de 150 i fins a 500 m2
3. Privat	3. Més de 500 i fins a 1.000 m2
	4. Més de 1.000 i fins a 2.000 m2
	5. Més de 2.000 i fins a 5.000 m2
	6. Més de 5.000 m2

## S: UBICACIÓ

- En qualsevol planta d'edifici d'ús no exclusiu, excepte les corresponents a planta soterrani o semisoterrani, així com les incloses en la ubicació 2.
- En planta baixa amb accés directe des de la via pública. Pot estar associada a planta soterrani, semisoterrani i/o planta primera sempre que la superfície edificada que se situï en planta baixa sigui almenys del 50% de la superfície del local
- Edifici d'activitat exclusiva de l'ús, adossat a un altre de diferent ús.
- Edifici d'activitat exclusiva de l'ús, aïllat d'altres d'usos aliens.
- En espai lliure de parcel·la.

## Art. 10.24. Condicions particulars de parcel·lació, i ús en la zona de RESIDÈNCIA PLURIFAMILIAR COMERCIAL (RP-C)

## 1. Descripció

Es denominen Zones RP-C aquelles d'ús de vivenda familiar agrupada, de dos plantes d'alçada, en les que l'edificació forma alineacions. Es caracteritzen per un parcel·lari de gra petit, amb un front estret en proporció al seu fons, corresponent a zones d'ús residencial de mitja o baixa intensitat.

Aquestes zones es caracteritzen per disposar l'ús comercial en planta baixa i la vivenda en planta pis. Són pròpies del barri d'El Toro.

## 2. Subzones

Es defineixen dos subzones diferents, segons les condicions de parcel·lació i edificació:

RP-C1 Residència plurifamiliar comercial en grau 1, corresponent a la zona de l'Avinguda Gran Via, on es permeten els característics porxos formant alineació.

RP-C2 Residència plurifamiliar comercial en grau 2, corresponent a les places circulars de l'interior d'El Toro.

## 3. Ús característic:

Vivenda unifamiliar (1.1)

Vivenda plurifamiliar (2.1)

Comercial (4.1)

En l'edificació resultant haurà de destinar-se a l'ús característic de vivenda un mínim del cinquanta per cent (50 %) de la intensitat d'ús o aprofitament urbanístic de la parcel·la. Els aprofitaments que dins del percentatge assenyalat que no s'utilitzen per a l'ús característic, no seran utilitzables per a altres usos.

La resta d'usos permesos en la regulació d'usos d'aquesta zona continguts en l'apartat final d'aquest article, hauran de considerar-se com secundaris o complementaris, no podent donar-se sense la prèvia existència de l'ús característic.

La resta d'usos no expressament prohibits en la dita regulació es consideraran permesos en tant siguin existents amb anterioritat a l'entrada en vigor del Pla.

- Tipus d'edificació: Segons regulació de parcel·la
- Condicions de parcel·la i edificació

SUBZONA	RP-C1	RP-C2
Condicions de parcel·lació:	L'existent (art.4.13.3)	
En noves segregacions		
Superfície mínima:	600 m2	600 m2
Façana mínima:	15 m	15 m
Condicions d'edificació:		
Alçada màxima núm. plantes:	2 plantes	2 plantes
Alçada màxima en metres (H):	6,5 m	6,5 m
Alçada total (h):	8 m	8 m
Edificabilitat màxima:	0,60 m2/m2	0,60 m2/m2
Ocupació màxima:	50%	50%
Separacions obligatòries fixes		
a l'alineació oficial:	3 m	3 m
Separacions mínimes a		
límit de fons:	4 m	4 m
Núm. mínim places d'aparcament:	1 plaça/viv.	1 plaça/viv.
Índex d'intensitat màxima		
d'ús residencial:	1 viv./500 m2	1 viv./500 m2

(vegeu-ne l'itmatge a la versió castellana)

## 6. Condicions específiques

(vegeu-ne l'itmatge a la versió castellana)

No és obligatori adossar l'edificació als límits laterals si hi ha acord amb el limitrof però, en el supòsit de recular-se, la separació obligatòria mínima als mateixos serà de tres metres (3 m).

S'haurà d'enjardinar l'espai lliure de parcel·la privada no reservada per a usos específics.

La dotació mínima d'aparcament privat no serà inferior a una plaça (1) per cada cent metres quadrats (100m2) construïts o fracció. Quan l'aparcament es resolgui en superfície, haurà de disposar-se arbratge frondós en el mateix.

## 7. Condicions específiques de la subzona RP-C1

En la subzona RP-C1 i com a excepció al que estableix l'apartat 5 d'aquesta ordenança, l'edificació en planta pis podrà enrasar-se amb l'alineació oficial. En el supòsit contrari, la separació obligatòria fixa a la mateixa serà de tres metres (3m), havent de mantenir en tot cas un porxo o porxo en planta baixa enrasat amb l'alineació oficial.

No es permeten cossos tancats volats sobre el domini públic. Només es permeten ràfols amb vol menor de seixanta centímetres (60cm).

## 8. Condicions generals

S'aplicaran les condicions generals d'edificació, parcel·lació i ús establertes en aquestes Normes, en particular, en els Títols IV, V i VI.

## 9. Condicions d'ús

Zones de residència plurifamiliar comercial RP-c  
Usos detallats grup grandària ubicació

USOS DETALLATS	GRUP	GRANDÀRIA	UBICACIÓ
1.1 Vivenda unifamiliar	3	Tots	1, 3, 4
2.1 Vivenda plurifamiliar	3	Tots	1, 3, 4
2.2 Residència comunitària	-	-	-
3.1 Indústries	-	-	-
3.2 Magatzems	3	1	2
4.1 Comercial	1,2,3	1,2	2
4.2 Serveis	2,3	1,2	1,2
4.3 Turístic	-	-	-
4.4 Establiments públics	2,3	1,2	2
5.1 Soci Cultural	1,2,3	1,2	2
5.2 Docent	1,2,3	1,2	2
5.3 Assistencial	1,2,3	1,2	2
5.4 Administratiu-Institucional	1	1,2	1,2,3,4
5.5 Esportiu	1,2,3	Tots	Totes
5.6 Seguretat	1	1,2	1,2
5.7 Sanitari	1,2,3	1,2	2
5.8 Religiós	1,2,3	1,2	1,2,3,4
5.9 Funerari	-	-	-
5.10 Recreatiu	1,2,3	1,2	2,3,4
6.1 Xarxa viària	-	-	-
6.2 Instal·lacions urbanes	1,2,3	1	2,3,4
6.3 Transport	-	-	-
6.4 Telecomunicacions	1,2,3	1	2,3,4
6.5 Aparcament vehicles	1,2,3	Tots	1,2,3,4,5

7.1	Espais lliures públics	1	Tots	5
7.2	Espais lliures privats	2,3	Tots	5

G:	GRUP	T:	GRANDÀRIA
1.	Públic	1.	Fins a 150 m <sup>2</sup>
2.	Col·lectiu	2.	Més de 150 i fins a 500 m <sup>2</sup>
3.	Privat	3.	Més de 500 i fins a 1.000 m <sup>2</sup>
		4.	Més de 1.000 i fins a 2.000 m <sup>2</sup>
		5.	Més de 2.000 i fins a 5.000 m <sup>2</sup>
		6.	Més de 5.000 m <sup>2</sup>

#### S: UBICACIÓ

1. En qualsevol planta d'edifici d'ús no exclusiu, excepte les corresponents a planta soterrani o semisoterrani, així com les incloses en la ubicació 2.
2. En planta baixa amb accés directe des de la via pública. Pot estar associada a planta soterrani, semisoterrani i/o planta primera sempre que la superfície edificada que se situï en planta baixa sigui almenys del 50% de la superfície del local
3. Edifici d'activitat exclusiva de l'ús, adossat a un altre de diferent ús.
4. Edifici d'activitat exclusiva de l'ús, aïllat d'altres d'usos aliens.
5. En espai lliure de parcel·la.

Art. 10.25. Condicions particulars de parcel·lació, edificació i ús de la zona de RESIDÈNCIA UNIFAMILIAR AÏLLADA (RU)

#### 1. Descripció

Es denominen Zones RU aquelles d'ús característic de vivenda unifamiliar aïllada, tant les que conformen grans àrees del sòl urbà com les que ocupen els intersticis de les zones d'allotjament turístic.

Les zones de vivenda unifamiliar aïllada RU es caracteritzen per la tipologia arquitectònica corresponent a edificacions disposades sobre una parcel·la i separades de tots els seus límits. aquestes unitats de vivenda tenen accés exclusiu i propi directament des d'un espai lliure o vital d'ús i domini públics.

#### 2. Subzones

Es defineixen sis subzones diferents, segons les condicions de parcel·lació i edificació, corresponent a distintes àrees o barris del sòl urbà: RU-1, RU-2, RU-3, RU-4, RU-5, RU-6 i RU-7.

#### 3. Ús característic: Vivenda unifamiliar (1.1)

En l'edificació resultant haurà de destinar-se a l'ús característic un mínim del noranta-cinc per cent (95 %) de la intensitat d'ús o aprofitament urbanístic de la parcel·la. Els aprofitaments que dins del percentatge assenyalat no s'utilitzen per a l'ús característic, no seran utilitzables per a altres usos.

La resta d'usos permesos en la regulació d'usos d'aquesta zona continguts en l'apartat final d'aquest article, hauran de considerar-se com secundaris o complementaris, no podent donar-se sense la prèvia existència de l'ús característic, a què es trobaran vinculats físicament i funcionalment.

La resta d'usos no expressament prohibits en la dita regulació es consideraran permesos en tant siguin existents amb anterioritat a l'entrada en vigor del Pla.

No podrà disposar-se més que un sol cos edificatori per parcel·la, excepte el destinat a garatge en colindància amb el carrer. Es consideraran cossos independents del permès i per tant estaran prohibits, aquells situats a més de tres metres del principal i/o que disposi de més de tres peces inclòs el bany o neteja i/o que disposen d'una superfície superior a 35 m<sup>2</sup> construïts. La condició d'independència dels cossos romandrà encara que els mateixos es troben enllaçats per cossos tancats o no. Les diferents plantes de la vivenda es comunicaran amb una sola escala interior i no hi haurà accessos exteriors o interiors que propicien independitzar plantes o parts de les mateixes i que permeten que funcionalment puguin ser independents.

#### 4. Tipus d'edificació: Segons regulació de parcel·la

#### 5. Condicions de parcel·lació i edificació

SUBZONA	RU-1	RU-2	RU-3
Condicions de parcel·lació: L'existent (art.4.13.3)			
En noves segregacions			
Superfície mínima:	600 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>	1.200 m <sup>2</sup>
Façana mínima:	15 m	20 m	25 m
Condicions d'edificació:			
Alçada màxima núm. plantes:	2 plantes	2 plantes	2 plantes
Alçada màxima en metres (H):	6,50 m	6,50 m	6,50 m
Alçada total (h):	8 m	8 m	8 m
Edificabilitat màxima:	0,40 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	0,35 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	0,35 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
Ocupació màxima:	35%	30%	30%
Separacions mínimes a límits:	H/2 > 3 m	H/2 > 3 m	H/2 > 3 m (a)
Separacions mínimes a façana:	H/2 > 3 m (b)	H/2 > 3 m	H/2 > 3 m (b)
Volum màxim sobre rasant per edifici	2.100 m <sup>3</sup>	2.100 m <sup>3</sup>	2.100 m <sup>3</sup>
NÚM. mínim de places de aparcament privat:	1 plaça/solar	2 places/solar	2 places/solar
Índex màxim intensitat			

d'ús residencial:	1 viv./solar	1viv./solar	1viv./solar
-------------------	--------------	-------------	-------------

SUBZONA	RU-4	RU-5
Condicions de parcel·lació: L'existent (art.4.13.3)		
En noves segregacions		
Superfície mínima:	1.500 m <sup>2</sup>	2.250 m <sup>2</sup>
Façana mínima:	25 m	25 m
Condicions d'edificació:		
Alçada màxima núm. plantes:	2 plantes	2 plantes
Alçada màxima en metres (H):	6,50 m	6,50 m
Alçada total (h):	8 m	8 m
Edificabilitat màxima:	0,35 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	0,35 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
Ocupació màxima:	30%	30%
Separacions mínimes a límits:	H/2 > 3 m (c)	4 m (c)
Separacions mínimes a façana:	H/2 > 3 m (d)	5 m (d)
Volum màxim sobre rasant per edifici:	2.100 m <sup>3</sup>	2.100 m <sup>3</sup>
NÚM. mínim de places d'aparcament privat:	2 places/solar	2 places/solar
Índex màxim intensitat d'ús residencial:	1 viv./solar	1viv./solar

SUBZONA	RU-6
Condicions de parcel·lació: L'existent (art.4.13.3)	
En noves segregacions	
Superfície mínima:	4.000 m <sup>2</sup>
Façana mínima:	30 m

#### Condicions d'edificació:

- Alçada màxima núm. plantes: 2 plantes  
 Alçada màxima en metres (H): 6,50 m  
 Alçada total (h): 8 m  
 Edificabilitat màxima: 0,10 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>  
 Ocupació màxima: 15 %  
 Separacions mínimes a límits: H/2 > 3 m  
 Separacions mínimes a façana: H/2 > 3 m  
 Volum màxim sobre rasant per edifici: 2.100 m<sup>3</sup>  
 NÚM. mínim de places d'aparcament privat: 2 places/solar  
 Índex màxim intensitat d'ús residencial: 1 viv./solar  
 (a) En les següents urbanitzacions o polígons, les separacions mínimes a límits seran:

SUBZONA	RU-1	RU-2	RU-3
COSTA DONEN BLANES			4 m
(b) En les següents urbanitzacions o polígons, les separacions mínimes a façana seran:			
SUBZONA	RU-1	RU-2	RU-3
MIRADOR DE BENDINAT			5 m
COSTA DONEN BLANES			4 m
EL BOU	4 m		
(c) En les següents urbanitzacions o polígons, les separacions mínimes a límits seran:			
SUBZONA	RU-4	RU-5	
SANTA PONÇA NOU	5 m		
CALA FORNELLS		H/2 > 3 m	
(d) En les següents urbanitzacions o polígons, les separacions mínimes a façana seran:			
SUBZONA	RU-4	RU-5	
SANTA PONÇA NOU	5 m		
CALA FORNELLS		H/2 > 3 m	

#### 6. Altres condicions específiques

(vegeu-ne l'ítem a la versió castellana)

Se haurà d'ajardinar l'espai lliure de parcel·la privada no reservada per a usos específics.

La dotació mínima d'aparcament privat no serà inferior a una plaça (1) per cada cent metres quadrats (100 m<sup>2</sup>) construïts o fracció d'ús residencial, exceptuant l'edificabilitat vinculada a porxos i aparcaments. Quan l'aparcament es resolgui en superfície, haurà de disposar d'arbratge frondós en el mateix.

#### 7. Garatges en solars elevats sobre la rasant del carrer

(vegeu-ne l'ítem a la versió castellana)

En les zones de residència unifamiliar aïllada, quan el solar a edificar pre-

senti en el front corresponent a l'alineació de vial o espai lliure públic o privat, i en una franja de 6,00 m (sis metres) d'amplada a contar des d'aquella, un desmunt per damunt de la rasant de la vorera superior a 2,50 m (dos metres i cinquanta centímetres), se permetrà que un cos d'edificació, destinat exclusivament a ús complementari de garatge o aparcament, no respecti el reculada a l'alineació de vial o espai lliure públic o privat. La dimensió màxima de la planta d'aquest cos no excedirà d'un quadrat de 6,00 m (sis metres) d'altra banda, una planta d'alçada i 3,00 m (tres metres) d'alçada total.

(vegeu-ne l'itmatge a la versió castellana)

No obstant això, si per exigència de la norma foren necessàries més de dues places, el fons màxim serà de 6 m., en tant que l'ample (paral·lel a l'alineació) s'acomodarà a raó d'un màxim de 2,5 m. per plaça. En tot cas haurà de respectar les restants separacions a límits, excepte acord escrit del propietari limítrof. Dins de la referida franja i a més de tres (3) metres dels límits es permetrà la realització d'una rampa sense limitació de pendent, ni d'alçada de murs per a la seva formació, a fi d'accedir al dit cos de edificació.

8. Garatges en solars situats davall la rasant del carrer

En les zones de residència unifamiliar aïllada, quan el solar a edificar, en el front corresponent a l'alineació de vial o espai lliure públic o privat, i en una franja de 6,00 m (sis metres) d'amplada a comptar d'aquella, es trobi per davall de la rasant de la vorera amb una depressió o terraplenament superior a 2,50 m (dos metres i cinquanta centímetres), es permetrà que un cos d'edificació destinat exclusivament a ús complementari de garatge o aparcament no respecti la reculada a l'alineació de vial o espai lliure públic o privat. La dimensió màxima de la planta d'aquest cos no excedirà d'un quadrat de 6,00 m (sis metres) de costat, una planta d'alçada i 2,50 m (dos metres i mig) d'alçada total.

No obstant això, si per exigència de la norma foren necessàries més de dues places, el fons màxim serà de 6 m., en tant que l'ample (paral·lel a l'alineació) s'acomodarà a raó d'un màxim de 2,5 m. per plaça. En tot cas haurà de respectar les restants separacions a límits, excepte acord escrit del propietari limítrof. Dins de la referida franja i a més de tres (3) metres dels límits es permetrà la realització d'una rampa sense limitació de pendent, ni d'alçada de murs per a la seva formació, a fi d'accedir al dit cos d'edificació.

9. Condicions generals

S'aplicaran les condicions generals d'edificació, parcel·lació i ús establertes en aquestes Normes, en particular, en els Títols IV, V i VI.

10. Condicions d'ús

Zones de residència unifamiliar aïllada RU

USOS DETALLATS	GRUP	GRANDÀRIA	UBICACIÓ
1.1 Vivenda unifamiliar	3	Tots	1,2,3,4
2.1 Vivenda plurifamiliar	-	-	-
2.2 Residència comunitària	-	-	-
3.1 Indústries	-	-	-
3.2 Magatzems	-	-	-
4.1 Comercial	-	-	-
4.2 Serveis	2,3	1	1,2
4.3 Turístic	-	-	-
4.4 Establiments públics	art. 6.02.3	art. 6.02.3	art. 6.02.3
5.1 Soci Cultural	1,2,3	1	1,2,4
5.2 Docent	1,2,3	1,2,3	1,2,4
5.3 Assistencial	1,2,3	1,2	1,2,4
5.4 Administratiu-Institucional	1	1,2,3	4
5.5 Esportiu	1,2,3	1,2,3	Totes
5.6 Seguretat	1	1,2,3	4
5.7 Sanitari	1	1,2,3	4
5.8 Religiosos	2,3	1,2	2,3,4
5.9 Funerari	-	-	-
5.10 Recreatiu	-	-	-
6.1 Xarxa viària	-	-	-
6.2 Instal·lacions urbanes	1,2,3	1	2,3,4
6.3 Transport	-	-	-
6.4 Telecomunicacions	1,2,3	1	2,3,4
6.5 Aparcament vehicles	1,2,3	1,2,3	Totes
7.1 Espais lliures públics	1	Tots	5
7.2 Espais lliures privats	2,3	Tots	5

G: GRUP

1. Públic
2. Col·lectiu
3. Privat

T:

- GRANDÀRIA
1. Fins a 150 m<sup>2</sup>
  2. Més de 150 i fins a 500 m<sup>2</sup>
  3. Més de 500 i fins a 1.000 m<sup>2</sup>
  4. Més de 1.000 i fins a 2.000 m<sup>2</sup>
  5. Més de 2.000 i fins a 5.000 m<sup>2</sup>

6. Més de 5.000 m<sup>2</sup>

S: UBICACIÓ

1. En qualsevol planta d'edifici d'ús no exclusiu, excepte les corresponents a planta soterrani o semisoterrani, així com les incloses en la ubicació 2.

2. En planta baixa amb accés directe des de la via pública. Pot estar associada a planta soterrani, semisoterrani i/o planta primera sempre que la superfície edificada que se situï en planta baixa sigui almenys del 50% de la superfície del local

3. Edifici d'activitat exclusiva de l'ús, adossat a un altre de diferent ús.

4. Edifici d'activitat exclusiva de l'ús, aïllat d'altres d'usos aliens.

5. En espai lliure de parcel·la.

Art. 10.26. Condicions particulars de parcel·lació, edificació i ús de la zona de Residència Unifamiliar Suburbana en Nuclis Tradicionals (RU-N)

1. Descripció

Es denominen Zones RU-N aquelles situades en les àrees perifèriques dels nuclis urbans tradicionals de Calvià i És Capdellà, destinades a ús de vivenda preferentment unifamiliar.

Estes zones es caracteritzen per un parcel·lari de gra mitjà o gran, corresponent a zones d'ús residencial de baixa intensitat, sense conformar carrer amb un definit caràcter urbà. L'edificació és bàsicament aïllada, amb una posició lliure en la parcel·la, sense respectar estrictament les separacions a límits, podent aproximar-se o fins i tot adossar-se a parets mitgeres o a vial, però no conformant necessàriament alineacions contínues de carrer. El paisatge urbà així definit presenta les invariants formals de les zones residencials suburbanes perifèriques dels cascos tradicionals de Mallorca.

En aquestes edificacions solen viure una o dos famílies, normalment amb parentiu entre elles, situant-se en un punt intermedi entre la vivenda unifamiliar i la plurifamiliar o col·lectiva, de la manera ja tradicional i idiosincràtica pròpia d'aquests pobles.

2. Subzones

Es defineixen dos subzones diferents, segons les condicions de parcel·lació i edificació:

RU-N1 Residència unifamiliar suburbana en grau 1

RU-N2 Residència unifamiliar suburbana en grau 2

3. Usos característics:

Vivenda unifamiliar (1.1) aïllada

Vivenda plurifamiliar (2.1)

Residència comunitària (2.2) si ja existeixen.

Turístic (4.3) segons es preveu en el punt 9 d'aquest article.

El nombre màxim d'habitages per parcel·la vendrà determinat per l'índex d'intensitat indicat a l'apartat 5.

En l'edificació resultant haurà de destinar-se a l'ús característic un mínim del noranta-cinc per cent (95%) de la intensitat d'ús o aprofitament urbanístic de la parcel·la. Els aprofitaments que dins del percentatge assenyalat no s'utilitzin per a l'ús característic, no seran utilitzables per a altres usos.

La resta d'usos permesos en la regulació d'usos d'aquesta zona continguts en l'apartat final d'aquest article, hauran de considerar-se com secundaris o complementaris, no podent donar-se sense la prèvia existència de l'ús característic, a què es trobaran vinculats físicament i funcionalment.

La resta d'usos no expressament prohibits en la dita regulació es consideraran permesos en tant siguin existents amb anterioritat a l'entrada en vigor del Pla.

4. Tipus d'edificació: Segons regulació de parcel·la

5. Condicions de parcel·lació i edificació

ZONA	RU-N1	RU-N2
Condicions de parcel·lació:	L'existent (art.4.13.3)	
En noves segregacions		
Superfície mínima:	800 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>
Façana mínima:	20 m	30 m
Condicions d'edificació:		
Alçada màxima n.úm. plantes:	2 plantes	2 plantes
Alçada màxima en metres (H):	6,5 m	6,5 m
Alçada total (h):	8 m	8 m
Edificabilitat màxima:	0,35 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	0,35 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
Ocupació màxima:	35%	35%
Separacions mínimes		
a límits:	punt 6	4 m
a façana:	4 m	4 m
Volum màxim sobre rasant per edifici	2.100 m <sup>3</sup>	2.100 m <sup>3</sup>
NÚM. places d'aparcament privat:	1 plaça/viv.	1 plaça/viv.
Índex d'intensitat de ús residencial:	1 viv./400 m <sup>2</sup>	1 viv./800 m <sup>2</sup>

(vegeu-ne l'itmatge a la versió castellana)

6. Condicions específiques

En la subzona RU-N1 l'edificació no té obligació de recular-se dels límits mitgers sempre que hi hagi acord escrit dels propietaris de les parcel·les limítrofes afectades. En tot cas, haurà de separar-se un mínim de 4,00 m (quatre metres) de l'alineació oficial. No existirà obligació de recular-se ni de sol·licitar autorització, en els casos d'adossament a mitgeres ja existents, i en aquest cas l'adossament es produirà en la dimensió de l'edificació preexistent, excepte autorització del limítrof per a superar la mateixa.

En el supòsit de no adossar l'edificació als límits de paret mitgera, la separació mínima als mateixos serà de quatre metres (4,00 m).

S'haurà d'enjardinar l'espai lliure de parcel·la privada no reservada per a usos específics.

La dotació mínima d'aparcament privat no serà inferior a una plaça (1) per cada cent metres quadrats (100 m<sup>2</sup>) construïts o fracció. Quan l'aparcament es resolgui en superfície, haurà de disposar-se arbratge frondós en el mateix.

Fins que no es procedeixi a la dotació de tots els serveis d'infraestructura urbana, es podrà autoritzar l'edificació de vivendes unifamiliars condicionades a la disposició de fosses sèptiques individuals degudament construïdes que garanteixin un adequat nivell de depuració de les aigües residuals.

#### 7. Condicions generals

S'aplicaran les condicions generals d'edificació, parcel·lació i ús establertes en aquestes Normes, en particular, en els Títols IV, V i VI.

#### 8. Condicions d'estètica per a les zones suburbanes

Els edificis que hagin de situar-se en la Zona RU-N hauran de complir les condicions d'estètica que els siguin aplicables d'entre les establertes per a l'ordenança RA-N sobre vivenda familiar adossada en nuclis tradicionals.

#### 9. Hotels de ciutat

Es consideren els àmbits de les zones RU-N dels nuclis urbans de Calvià i És Capdellà com aptes per a la ubicació d'hotels de ciutat tal com es contemplen a l'article 18.6 del POOT. En aquest supòsit, l'ús turístic (hotel) adquirirà la condició d'ús característic, mentre que el d'habitatge passarà a ser el complementari. La condició d'amortització de places que s'aplica a les zones T i RU-T no serà d'aplicació en les zones qualificades com RU-N de Calvià i És Capdellà que tindran la consideració de Nucli antic, per al cas d'establiments dels allotjaments turístics regulats en l'article 18.6 del POOT, tret que disposicions de rang autonòmic o estatal estableixin altres determinacions.

#### 10. Condicions d'ús

Zones RU-N vivenda unifamiliar suburgana en nuclis

USOS DETALLATS	GRUP	GRANDÀRIA	UBICACIÓ
1.1 Habitatge unifamiliar	3	Tots	1,2,3,4
2.1 Habitatge plurifamiliar	3	1,2	1,2,3,4
2.2 Residència comunitària	1,2,3	1,2,3,4	1,2,3,4
3.1 Indústries	-	-	-
3.2 Magatzems	-	-	-
4.1 Comercial	-	-	-
4.2 Serveis	2,3	1,2	2
4.3 Turístic	2,3	1,2,3	1,2,3,4
4.4 Establiments públic	2,3	1,2	1,2
5.1 Soci Cultural	1,2,3	1,2	4
5.2 Docent	1,2,3	1,2	4
5.3 Assistencial	1,2,3	1,2	4
5.4 Administratiu-Institucional	1	1,2	4
5.5 Esportiu	1,2,3	1,2	Totes
5.6 Seguretat	1	1	4
5.7 Sanitari	1	1,2	4
5.8 Religios	2,3	1	2,3,4
5.9 Funerari	-	-	-
5.10 Recreatiu	-	-	-
6.1 Xarxa viària	-	-	-
6.2 Instal·lacions urbanes	1,2,3	1	2,3,4
6.3 Transport	-	-	-
6.4 Telecomunicacions	1,2,3	1	2,3,4
6.5 Aparcament vehicles	1,2,3	1,2,3	Totes
7.1 Espais lliures públics	1	Tots	5
7.2 Espais lliures privats	2,3	Tots	5

G:	GRUP	T:	GRANDÀRIA
1.	Públic	1.	Fins a 150 m <sup>2</sup>
2.	Col·lectiu	2.	Més de 150 i fins a 500 m <sup>2</sup>
3.	Privat	3.	Més de 500 i fins a 1.000 m <sup>2</sup>
		4.	Més de 1.000 i fins a 2.000 m <sup>2</sup>
		5.	Més de 2.000 i fins a 5.000 m <sup>2</sup>
		6.	Més de 5.000 m <sup>2</sup>

#### S: UBICACIÓ

- En qualsevol planta d'edifici d'ús no exclusiu, excepte les corresponents a planta soterrani o semisoterrani, així com les incloses en la ubicació 2.
- En planta baixa amb accés directe des de la via pública. Pot estar

associada a planta soterrani, semisoterrani i/o planta primera sempre que la superfície edificada que se situï en planta baixa sigui almenys del 50% de la superfície del local

- Edifici d'activitat exclusiva de l'ús, adossat a un altre de diferent ús.
- Edifici d'activitat exclusiva de l'ús, aïllat d'altres d'usos aliens.
- En espai lliure de parcel·la.

Art. 10.27. Condicions particulars de parcel·lació, edificació i ús de la zona de residència adossada en nuclis tradicionals (RAN)

#### 1. Descripció

Es denominen Zones R-AN aquelles situades en les parts centrals dels nuclis urbans tradicionals de Calvià i És Capdellà destinades a ús de vivenda familiar adossada o agrupada, formant alineacions no sempre contínues d'edificació.

Estes zones es caracteritzen per un parcel·lari de gra petit o mig, corresponent a zones d'ús residencial de baixa-mitja intensitat, conformant carrer amb un definit caràcter urbà.

#### 2. Usos característics:

Habitatge unifamiliar (1.1) aïllat

Habitatge plurifamiliar (2.1)

El nombre màxim d'habitatges per parcel·la vendrà determinat per l'índex d'intensitat indicat a l'apartat 5.

En l'edificació resultant haurà de destinar-se a l'ús característic un mínim del cinquanta per cent (50 %) de la intensitat d'ús o aprofitament urbanístic de la parcel·la. Els aprofitaments que dins del percentatge assenyalat no s'utilitzin per a l'ús característic, no seran utilitzables per a altres usos.

La resta d'usos permesos en la regulació d'usos d'esta zona continguts en l'apartat 10 d'aquest article, hauran de considerar-se com secundaris o complementaris, no podent donar-se sense la prèvia existència de l'ús característic, a què es trobaran vinculats físicament i funcionalment.

La resta d'usos no expressament prohibits en la dita regulació es consideraran permesos en tant siguin existents amb anterioritat a l'entrada en vigor del Pla.

3. Tipus d'edificació: Segons alineació de vial o espai lliure públic

4. Condicions de parcel·lació i edificació

ZONA RAN

Condicions de parcel·lació: L'existent (art.4.13.3)

En noves segregacions

Superfície mínima: 400 m<sup>2</sup>

Façana mínima: 10

Condicions d'edificació:

Alçada màxima núm. plantes : 2 plantes

Alçada màxima en metres (H):6,5 m

Alçada total (h): 8 m

Profunditat màxima edificable: 20 m

Edificabilitat màxima sobre la franja de parcel·la situada dins de la zona edificable: 2,50 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

Longitud mínima de façana per edifici de promoció unitària:9 m

NÚM. places d'aparcament privat: 1 plaça/vivenda

Índex d'intensitat d'ús residencial:1 vivenda cada 100 m<sup>2</sup> de solar comprés dins de la franja edificable.

La zona edificable correspon a l'espai afectat per la qualificació RAN en els plans, sent l'espai dins del qual poden disposar-se les construccions ajustant la seva profunditat al màxim adalt assenyalat.

#### 5. Condicions específiques de la planta baixa

Excepcionalment i amb l'objecte de permetre l'adaptació de l'edificació d'esta zona a la topografia dels nuclis tradicionals, la posició de la cota del paviment acabat de la planta baixa estarà limitada per la més desfavorable de les referències següents:

- Un (1) metre sobre la rasant de la vorera en el punt més desfavorable;
- 4,00 m (quatre metres) sobre la cota del terreny no modificat, natural o existent, en el punt més desfavorable.

#### 6. Ocupació de l'interior de la illeta

Per a usos complementaris, fora del límit de la zona edificable i amb el límit màxim de l'edificabilitat de la parcel·la, podran construir-se un o més cossos d'edificació que hauran de complir els paràmetres següents:

- no estaran obligats a recular-se o separar-se dels límits;
- l'alçada total de l'edificació adossada a mitgeres no podrà ser superior a tres metres i cinquanta centímetres (3,50 m) mesurats sobre la cota del terreny existent de la pròpia parcel·la i de la parcel·la limítrof.

(vegeu-ne l'ítem a la versió castellana)

#### 7. Altres condicions específiques

No és obligatori ocupar amb l'edificació tota l'amplària del solar, però l'edifici principal ha d'adossar-se almenys a una dels límits mitgers.

No és obligatori enrasar l'edificació amb l'alineació oficial. En cas de no enrasar-se, la separació màxima respecte de l'alineació oficial serà 5,00 (cinc metres), o si és el cas la corresponent a l'ample de la banda qualificada com a espai lliure privat (EL-R1) en els plans corresponents.

En el supòsit de no adossar l'edificació als límits de paret mitgera, la separació mínima als mateixos serà de tres metres (3,00 m), dins de la franja compresa en la profunditat edificable.

No es permeten cossos tancats volats sobre el domini públic. Només es permeten ràfols, balcons i marquesines amb vol menor de seixanta centímetres (60 cm). Els balcons i marquesines hauran de complir la doble condició de tenir una alçada lliure sobre la vorera major de tres metres (300 cm) i deixar en tot cas una distància en projecció horitzontal fins al rastell de la vorera no menor de seixanta centímetres (60 cm).

S'haurà d'enjardinar l'espai lliure de parcel·la privada no reservada per a usos específics.

La dotació mínima d'aparcament privat no serà inferior a una plaça (1) per cada cent metres quadrats (100 m<sup>2</sup>) construïts o fracció. En casos de vivendes socials o acollides a algun tipus de protecció oficial, la reserva serà d'una (1) plaça per vivenda. Quan l'aparcament es resolgui en superfície, haurà de disposar-se arbratge frondós en el mateix.

#### 8. Condicions generals

S'aplicaran les condicions generals d'edificació, parcel·lació i ús establertes en aquestes Normes, en particular, en els Títols IV, V i VI.

#### 9. Hotels de ciutat

Es consideren els àmbits de les zones RA-N dels nuclis urbans de Calvià i És Capdellà com a aptes per a la ubicació d'hotels de ciutat tal com es contemplen a l'article 18.6 del POOT. En aquest supòsit, l'ús turístic (hotel) adquirirà la condició d'ús característic, mentre que el d'habitatge passarà a ser el complementari. La condició d'amortització de places que s'aplica a les zones T i RU-T no serà d'aplicació en les zones qualificades com RA-N de Calvià i És Capdellà que tindran la consideració de Nucli antic, per al cas d'establiments dels allotjaments turístics regulats en l'article 18.6 del POOT, tret que disposicions de rang autonòmic o estatal estableixin altres determinacions.

#### 10. Condicions d'ús

Zones de residència familiar adosada en nuclis RAN

USOS DETALLATS	GRUP	GRANDÀRIA	UBICACIÓ
1.1 Vivenda unifamiliar	3	Tots	1,2,3,4
2.1 Vivenda plurifamiliar	3	1,2,3	1,2,3,4
2.2 Residència comunitària	1,2,3	1,2,3,4	1,2,3,4
3.1 Indústries	-	-	-
3.2 Magatzems	1,2,3	1,2	2,3,4
4.1 Comercial	1,2,3	1,2	2
4.2 Serveis	2,3	1,2	1,2,3,4
4.3 Turístic	2,3	1,2,3	1,2,3,4
4.4 Establiments públics	2,3	1	2
5.1 Soci Cultural	1,2,3	1,2,3	1,2,3,4
5.2 Docent	1,2,3	1,2,3	1,2,3,4
4.3 Assistencial	1,2,3	1,2,3	1,2,3,4
5.4 Administratiu-Institucional	1	1,2,3	1,2,3,4
5.5 Esportiu	1,2,3	1,2	Totes
5.6 Seguretat	1	1,2,3	2,3,4
5.7 Sanitari	1,2,3	1,2,3	1,2,3,4
5.8 Religiosos	1,2,3	1,2,3	1,2,3,4
5.9 Funerari	-	-	-
5.10 Recreatiu	1,2,3	1,2,3	3,4
6.1 Xarxa viària	-	-	-
6.2 Instal·lacions urbanes	1,2,3	1	2,3,4
6.3 Transport	-	-	-
6.4 Telecomunicacions	1,2,3	1	2,3,4
6.5 Aparcament vehicles	1,2,3	Tots	1,2,3,4,5
7.1 Espais lliures públics	1	Tots	5
7.2 Espais lliures privats	2,3	Tots	5

G:	GRUP	T:	GRANDÀRIA
1.	Públic	1.	Fins a 150 m <sup>2</sup>
2.	Col·lectiu	2.	Més de 150 i fins a 500 m <sup>2</sup>
3.	Privat	3.	Més de 500 i fins a 1.000 m <sup>2</sup>
		4.	Més de 1.000 i fins a 2.000 m <sup>2</sup>
		5.	Més de 2.000 i fins a 5.000 m <sup>2</sup>
		6.	Més de 5.000 m <sup>2</sup>

#### S: UBICACIÓ

1. En qualsevol planta d'edifici d'ús no exclusiu, excepte les corresponents a planta soterrani o semisoterrani, així com les incloses en la ubicació 2.

2. En planta baixa amb accés directe des de la via pública. Pot estar associada a planta soterrani, semisoterrani i/o planta primera sempre que la superfície edificada que se situï en planta baixa sigui almenys del 50% de la superfície del local
3. Edifici d'activitat exclusiva de l'ús, adossat a un altre de diferent ús.
4. Edifici d'activitat exclusiva de l'ús, aïllat d'altres d'usos aliens.
5. En espai lliure de parcel·la.

#### 11. Condicions d'estètica i composició en els nuclis urbans tradicionals

##### a) Composició de façanes

1. La façana dels edificis haurà de compondre's unitàriament en totes les seves plantes, inclosos els locals comercials si els haguera, havent de resoldre's totalment en el projecte que es presenti per a l'obtenció de la llicència. Queda expressament prohibida la composició incompleta que deixi sense resoldre la façana dels baixos comercials.

2. La façana haurà d'implantar-se en el sòl per mitjà de trams massissos ben dimensionats, a la manera formal de la construcció tipològica de murs de càrrega.

3. Els buits de façana se separaran de les mitgeres un mínim de seixanta centímetres (60 cm).

##### b) Materials de façana

1. Es permeten tots els materials tradicionalment utilitzats en els nuclis de Calvià i Capdellà amb les limitacions que s'estableixen en aquestes Normes.

2. Es prohibeixen expressament la fàbrica de rajola vist, les façanes de vidre, el bloc de formigó vist, la façana totalment o parcialment entaulada. Es recomana l'ús de maçoneria concertada de factura tradicional, o d'arrebossat de pigments naturals tradicionals.

3. Els colors en general hauran de ser anàlegs als tradicionals, dins de la gamma de colors permesa per aquestes Normes.

4. La textura del parament revocat serà preferentment llisa o esgrafiada, quedant prohibits els acabats a la tirollesa i semblants.

5. Els muntants, motllures, cornises i sòcols podran pintar-se en colors diferents de fi de ressaltar els buits i elements de la composició.

6. Els muntants i recercols motllurats en buit podran tenir un realç sobre el pla de façana inferior a tres (3) centímetres.

7. S'admeten sòcols d'obra de picapedrer o tractats amb revoqui, o pintat, aplacats amb peces prefabricades de formigó o obra de picapedrer, quedant prohibits els aplacats de taulellet o semblants.

El realç màxim del sòcol serà de sis (6) centímetres respecte del pla de façana.

8. La manyeria dels buits serà de ferro forjat amb elements massissos per a pintar o de fusta, permetent-se materials metàl·lics que ofereixin un aspecte semblant.

9. Les fusteries exteriors seran preferentment de fusta. Es prohibeixen els acabats metal·litzats.

10. Es recomanen les persianes de llibre en fusta o metall pintats (mallorquines). En cas d'utilitzar-se persianes enrotllables, el tambor mai quedarà vist, ni el capçalat sobresortirà del pla de façana.

##### c) Cobertes

1. Les cobertes seran inclinades, de teula àrab de cantereria en el seu color natural, excepte en un percentatge màxim de superfície del 25% que podran resoldre's per mitjà de coberta plana, i compliran les condicions següents:

a) El pendent màxim admissible dels plans inclinats serà del 25 % (vint-i-cinc per cent).

b) Només es permetrà la utilització de materials diferents de la teula àrab, per al cobriment de claraboies d'il·luminació zenital.

c) Es prohibeixen els acabats en peces de fibrociment, plàstics o semblants, així com les làmines asfàltiques revestides amb metal·litzats.

2. Les aigües pluvials de cobertes es recolliran en canalons i es conduiran per mitjà de baixants als aljubs particulars per al seu aprofitament. Les baixants preferentment seran ocultes i en cas de ser vistes hauran d'allotjar-se en caixes practicades en el parament de façana, no podent envair el domini públic a una cota inferior a tres metres i cinquanta centímetres (3,50 m) sobre la rasant de la vorera.

3. Els canalons i baixants quan siguin vistos seran de zinc, de xapa metàl·lica pintada o de ceràmica, prohibint-se expressament les peces de fibrociment i els plàstics.

##### d) Ràfols i balcons

1. No s'admeten ràfols ni volades sense motllura. El cant màxim dels ràfols i lloses volades dels balcons serà de quinze (15 cm) centímetres.

2. L'amplària màxima del balcó serà la corresponent al buit incrementat en cada costat un màxim de quaranta centímetres (40 cm), excepte en el cas en què el balcó sigui corregut, la qual cosa haurà d'estar justificat basant-se en la composició de la façana. La distància del balcó a la mitgera serà, com a mínim, de seixanta centímetres (60 cm).

3. Si es disposen marquesines o proteccions sobre els buits, no seran corregudes, sinó d'amplària referida al buit que protegeixin.

Art. 10.28. Condicions particulars de parcel·lació, i ús en la zona de RESIDÈNCIA UNIFAMILIAR ADOSSADA (RA)

#### 1. Descripció

Es denominen Zones RA aquelles d'ús de vivenda unifamiliar adossada o agrupada, que l'edificació forma alineacions no contínues. Es caracteritzen per un parcel·lari de gra petit, amb un front estret en proporció al seu fons, corresponent a zones d'ús residencial de mitja intensitat.

Les zones de vivenda unifamiliar adossada (també denominada agrupada o entre mitgeres) es caracteritzen per disposar de murs mitgers en contacte vertical amb els corresponents a edificis contigus. aquestes unitats de vivenda tenen accés exclusiu i propi directament des d'un espai lliure o vial d'ús i domini públics.

#### 2. Ús característic: Vivenda unifamiliar (1.1)

En l'edificació resultant haurà de destinar-se a l'ús característic un mínim del noranta-cinc per cent (95 %) de la intensitat d'ús o aprofitament urbanístic de la parcel·la. Els aprofitaments que dins del percentatge assenyalat no s'utilitzen per a l'ús característic, no seran utilitzables per a altres usos.

La resta d'usos permesos en la regulació d'usos d'aquesta zona continguts en l'apartat final d'aquest article, hauran de considerar-se com secundaris o complementaris, no podent donar-se sense la prèvia existència de l'ús característic, a què es trobaran vinculats físicament i funcionalment.

La resta d'usos no expressament prohibits en la dita regulació es consideraran permesos en tant siguin existents amb anterioritat a l'entrada en vigor del Pla.

#### 3. Tipus d'edificació:

Segons regulació de parcel·la.

#### 4. Condicions de parcel·la i edificació

Zona RA

Condicions de parcel·lació: L'existent (Art.4.13.3)

En noves segregacions

Superfície mínima: 200 m<sup>2</sup>

Façana mínima: 8 m

Condicions d'edificació:

Alçada màxima núm. plantes: 2 plantes

Alçada màxima en metres (H): 6,5 m

Alçada total (h): 8 m

Profunditat màxima edificable: 20 m

Edificabilitat màxima sobre la franja de profunditat edificable:

1,5 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

Separacions mínima a límits nul·la, excepte les dels extrems que serà de:

4 m

Separacions mínimes a límit de fons: 5 m

Separacions mínimes a front de carrer: 5 m

Diàmetre del màxim cercle circumscrit a la planta de l'edifici: 60 m

Núm. mínim places d'aparcament: 1 plaça/solar

Índex d'intensitat màxima d'ús residencial: 1 vivenda/solar

(vegeu-ne l'imatge a la versió castellana)

#### 5. Altres condicions específiques

No es permeten cossos tancats volats sobre el domini públic. Només es permeten ràfols, balcons i marquesines amb vol menor de seixanta centímetres (60 cm). Els balcons i marquesines deuran complir la doble condició de tenir una alçada lliure sobre la vorera major de tres metres i cinquanta centímetres (350 cm) i deixar en tot cas una distància en projecció horitzontal fins al rastell no menor de seixanta centímetres (60 cm).

S'haurà d'enjardinar l'espai lliure de parcel·la privada no reservada per a usos específics.

La dotació mínima d'aparcament privat no serà inferior a una plaça (1) per cada cent metres quadrats (100m<sup>2</sup>) construïts o fracció. Quan l'aparcament es resolgui en superfície, haurà de disposar-se arbratge frondós en el mateix.

Es permetrà adossar a l'alineació de vial els garatges de les vivendes. Els mateixos no tindran un ample superior a un màxim de quatre (4) metres i una alçada interior màxima de dos metres i vint centímetres (2,20 m).

#### 6. Condicions generals

S'aplicaran les condicions generals d'edificació, parcel·lació i ús establertes en aquestes Normes, en particular, en els Títols IV, V i VI.

#### 7. Condicions d'ús

ZONES DE RESIDÈNCIA UNIFAMILIAR ADOSSADA RA

USOS DETALLATS	GRUP	GRANDÀRIA	UBICACIÓ
1.1 Vivenda unifamiliar	3	Tots	1,2,3
2.1 Vivenda plurifamiliar	-	-	-
2.2 Residència comunitària	-	-	-
3.1 Indústries	-	-	-

3.2 Magatzems	-	-	-
4.1 Comercial	1,2,3	1	2
4.2 Serveis	2,3	1	2
4.3 Turístic	-	-	-
4.4 Establiments públics	-	-	-
5.1 Soci Cultural	1,2,3	1,2	2
5.2 Docent	1,2,3	1,2	2
5.3 Assistencial	1,2,3	1,2	2
5.4 Administratiu-Institucional	1	1,2	2
5.5 Esportiu	-	-	-
5.6 Seguretat	-	-	-
5.7 Sanitari	-	-	-
5.8 Religios	-	-	-
5.9 Funerari	-	-	-
5.10 Recreatiu	-	-	-
6.1 Xarxa viària	-	-	-
6.2 Instal·lacions urbanes	1,2,3	1	2
6.3 Transport	-	-	-
6.4 Telecomunicacions	1,2,3	1	2
6.5 Aparcament vehicles	1,2,3	Tots	Totes
7.1 Espais lliures públics	1	Tots	5
7.2 Espais lliures privats	2,3	Tots	5

G:	GRUP	T:	GRANDÀRIA
1.	Públic	1.	Fins a 150 m <sup>2</sup>
2.	Col·lectiu	2.	Més de 150 i fins a 500 m <sup>2</sup>
3.	Privat	3.	Més de 500 i fins a 1.000 m <sup>2</sup>
		4.	Més de 1.000 i fins a 2.000 m <sup>2</sup>
		5.	Més de 2.000 i fins a 5.000 m <sup>2</sup>
		6.	Més de 5.000 m <sup>2</sup>

#### S: UBICACIÓ

1. En qualsevol planta d'edifici d'ús no exclusiu, excepte les corresponents a planta soterrani o semisoterrani, així com les incloses en la ubicació 2.

2. En planta baixa amb accés directe des de la via pública. Pot estar associada a planta soterrani, semisoterrani i/o planta primera sempre que la superfície edificada que se situï en planta baixa sigui almenys del 50% de la superfície del local

3. Edifici d'activitat exclusiva de l'ús, adossat a un altre de diferent ús.

4. Edifici d'activitat exclusiva de l'ús, aïllat d'altres d'usos aliens.

5. Espai lliure de parcel·la.

Art. 10.29. Condicions particulars de parcel·lació, edificació i ús de la zona de comerç (C)

#### 1. Descripció

Es denominen Zones C aquelles d'ús comercial que conformen algunes àrees homogènies o àmbits puntuals del sòl urbà, inserides en els intersticis de les zones d'allotjament turístic i residencial. Conformen àrees d'edificació oberta de baixa alçada.

Les zones de comerç C es caracteritzen per una tipologia arquitectònica d'edificacions aïllades, separades de tots els límits de la parcel·la sobre la qual s'assenen.

En aquestes zones ha de mantenir-se l'ús comercial per a conservar la dotació d'aquests serveis en unes àrees ja consolidades.

#### 2. Ús característic: Comercial (4.1)

En l'edificació resultant haurà de destinar-se a l'ús característic un mínim del cinquanta per cent (50%) de la intensitat d'ús o aprofitament urbanístic de la parcel·la. Els aprofitaments que dins del percentatge assenyalat no s'utilitzen per a l'ús característic, no seran utilitzables per a altres usos.

L'ús comercial vindrà regulat per la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'Ordenació de l'Activitat Comercial de les Illes Balears.

La resta d'usos permesos en la regulació d'usos d'esta zona continguts en l'apartat final d'aquest article, hauran de considerar-se com secundaris o complementaris, no podent presentar-se sense la prèvia existència de l'ús característic.

Queda prohibit, d'acord amb l'article 10.07 d'aquestes Normes, l'ús comercial en la seva modalitat de venda al detall de carburants (benzineres) en sòl urbà i urbanitzable. aquest tipus d'activitat comercial haurà de localitzar-se en les voltants de la xarxa viària i fora de les classes de sòl esmentades.

La resta d'usos no expressament prohibits en la dita regulació es consideraran permesos en tant siguin existents amb anterioritat a l'entrada en vigor del Pla.

#### 3. Tipus d'edificació: Segons regulació de parcel·la

#### 4. Condicions de parcel·lació i edificació

#### ZONA C

Condicions de parcel·lació: L'existent (art.4.13.3)

En noves segregacions

Superfície mínima: 1.200 m<sup>2</sup>  
 Façana mínima: 25 m  
 Condicions d'edificació:  
 Alçada màxima núm. plantes: 2 plantes  
 Alçada màxima en metres (H): 8 m  
 Alçada total (h): 10 m  
 Edificabilitat màxima: 0,60 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>  
 Ocupació màxima: 50 %  
 Separacions mínimes a límits: 5 m  
 Diàmetre del màxim cercle circumscrit a la planta de l'edifici: 60 m  
 NÚM. mínim de places d'aparcament privat: 1 plaça/50m<sup>2</sup> solar  
 5. Altres condicions específiques  
 S'haurà d'enjardinar l'espai lliure de parcel·la privada no reservada per a usos específics.

Quan l'aparcament es resolgui en superfície, haurà de disposar-se arbratge frondós en el mateix.

6. Condicions generals  
 S'aplicaran les condicions generals d'edificació, parcel·lació i ús establertes en aquestes Normes, en particular, en els Títols IV, V i VI.

7. Condicions d'ús  
**ZONA DE COMERÇ C**  
**USOS DETALLATS**

	GRUP	GRANDÀRIA	UBICACIÓ
1.1 Vivenda unifamiliar	-	-	-
2.1 Vivenda plurifamiliar	-	-	-
2.2 Residència comunitària	-	-	-
3.1 Indústries	-	-	-
3.2 Magatzems	1,2,3	1,2,3	1,2,3,4
4.1 Comercial	1,2,3	1,2,3,4,5	1,2,3,4
4.2 Serveis	2,3	1,2,3,4	1,2,3,4
4.3 Turístic	-	-	-
4.4 Establiments públics	1,2,3	1,2,3	2,3,4
5.1 Soci Cultural	1,2,3	1,2,3	1,2,3,4
5.2 Docent	1,2,3	1,2,3	1,2,3,4
5.3 Assistencial	1,2,3	1,2,3	1,2,3,4
5.4 Administratiu-Institucional	1	1,2,3	1,2,3,4
5.5 Esportiu	1,2,3	Tots	Totes
5.6 Seguretat	1	1	1,2,3,4
5.7 Sanitari	1,2,3	1,2,3	1,2,3,4
5.8 Religios	1,2,3	1,2	1,2,3,4
5.9 Funerari	-	-	-
5.10 Recreatiu	1,2,3	1,2,3,4	2,3,4
6.1 Xarxa viària	-	-	-
6.2 Instal·lacions urbanes	1,2,3	1	2,3,4
6.3 Transport	-	-	-
6.4 Telecomunicacions	1,2,3	1	2,3,4
6.5 Aparcament vehicles	1,2,3	Tots	Totes
7.1 Espais lliures públics	1	Tots	5
7.2 Espais lliures privats	2,3	Tots	5

G:	GRUP	T:	GRANDÀRIA
1.	Públic	1.	Fins a 150 m <sup>2</sup>
2.	Col·lectiu	2.	Més de 150 i fins a 500 m <sup>2</sup>
3.	Privat	3.	Més de 500 i fins a 1.000 m <sup>2</sup>
		4.	Més de 1.000 i fins a 2.000 m <sup>2</sup>
		5.	Més de 2.000 i fins a 5.000 m <sup>2</sup>
		6.	Més de 5.000 m <sup>2</sup>

S: UBICACIÓ

- En qualsevol planta d'edifici d'ús no exclusiu, excepte les corresponents a planta soterrani o semisoterrani, així com les incloses en la ubicació 2.
- En planta baixa amb accés directe des de la via pública. Pot estar associada a planta soterrani, semisoterrani i/o planta primera sempre que la superfície edificada que se situï en planta baixa sigui almenys del 50% de la superfície del local
- Edifici d'activitat exclusiva de l'ús, adossat a un altre de diferent ús.
- Edifici d'activitat exclusiva de l'ús, aïllat d'altres d'usos aliens.
- En espai lliure de parcel·la.

Art. 10.30. Condicions particulars de parcel·lació, edificació i ús de la zona d'Indústria I serveis (IS)

1. Descripció  
 Es denominen Zones IS aquelles destinades a usos generals productius excepte el turístic. Comprenen les àrees caracteritzades pels usos d'indústria, magatzems, comerç i serveis privats (oficines, banca, etc.).

En aquestes zones no està permès l'ús residencial, excepte casos excepcionals de vivenda per al guarda o conserge. L'edificació és aïllada o adossada, en parcel·les mitges o grans, essent la zona més representativa d'aquesta ordenança el polígon industrial de Són Bugadelles.

2. Usos característics:

Industrial (3.1)  
 Magatzems (3.2)  
 Comercial (4.1)  
 Serveis (4.2)

En l'edificació resultant haurà de destinar-se a qualsevol dels usos característics un mínim del cinquanta per cent (50 %) de la intensitat d'ús o aprofitament urbanístic de la parcel·la. Els aprofitaments que dins del percentatge assenyalat no s'utilitzen per a l'ús característic, no seran utilitzables per a altres usos.

La resta d'usos permesos en la regulació d'usos d'esta zona continguts en l'apartat final d'aquest article, hauran de considerar-se com secundaris o complementaris.

La resta d'usos no expressament prohibits en la dita regulació es consideraran permesos en tant siguin existents amb anterioritat a l'entrada en vigor del Pla.

3. Tipus d'edificació:

Segons regulació de parcel·la.

4. Condicions de parcel·lació i edificació

ZONA IS

Condicions de parcel·lació: L'existent (art.4.13.3)

En noves segregacions

Superfície mínima: 1000 m<sup>2</sup>

Façana mínima: 30 m

Condicions d'edificació:

Alçada màxima núm. plantes: 2 plantes

Alçada màxima en metres (H): 10 m

Alçada total (h): 12 m

Edificabilitat màxima: 0,80 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

Ocupació màxima: 80 %

Separació obligatòria fixa a l'alineació oficial : 11 m.

Separació mínima a límits i fons: 3m., o nul·la d'acord amb els límitrofs. 3m. als EL-P del Polígon de Són Bugadelles.

(vegeu-ne l'imatge a la versió castellana)

5. Altres condicions específiques

L'edificació no té obligació d'endinsar-se dels llindars mitgers i fons sempre que existeixi acord escrit dels propietaris de les parcel·les confrontants afectades.

A l'efecte d'amidar l'altura d'edificació, la posició de la planta baixa es referenciarà respecte de la rasant de la vorera presa en el punt mig del front de façana.

La dotació mínima d'aparcament privat no serà inferior a una plaça (1) per cada cent metres quadrats (100 m<sup>2</sup>) construïts o fracció; si bé en el cas que la construcció es destini a ús comercial, aquesta reserva serà d'una (1) plaça per cada cinquanta metres quadrats (50 m<sup>2</sup>) construïts o fracció.

Quan l'aparcament es resolgui en superfície, haurà de disposar-se arbrat frondós en el mateix. L'espai de reculada respecte a l'alineació oficial haurà de mantenir-se en perfecte estat de neteja i adorn públics, no podent ser ocupat com dipòsit de materials de cap tipus, però sí com aparcament de vehicles a l'aire lliure, en aquest cas no computarà a l'efecte de superfície ocupada, amb independència de la superfície que es destini a tal fi.

Les obres en edificis existents l'objectiu dels quals sigui adossar-se a les mitgeres confrontants d'acord amb el previst en la present ordenança, no podran ser autoritzades sense que la totalitat de l'edifici compleixi la condició de separar-se 11 m de l'alineació oficial.

6. Condicions generals

S'aplicaran les condicions generals d'edificació, parcel·lació i ús establertes en aquestes Normes, en particular, en els Títols IV, V i VI.

7. Condicions d'ús

Zona d'Indústria I serveis IS

1.1 Vivenda unifamiliar	3	1	1,2
2.1 Vivenda plurifamiliar	-	-	-
2.2 Residència comunitària	-	-	-
3.1 Indústries	1,2,3	Tots	1,2,3,4
3.2 Magatzems	1,2,3	Tots	1,2,3,4
4.1 Comercial	1,2,3	1,2,3,4,5	2,3,4
4.2 Serveis	2,3	Tots	1,2,3,4
4.3 Turístic	-	-	-
4.4 Establiments públics	1,2,3	1,2,3	2,3,4
5.1 Soci Cultural	1,2,3	Tots	1,2,3,4
5.2 Docent	1,2,3	Tots	1,2,3,4
5.3 Assistencial	1,2,3	Tots	1,2,3,4

5.4	Administratiu-Institucional	1	Tots	1,2,3,4
5.5	Esportiu	1,2,3	Tots	1,2,3,4
5.6	Seguretat	1	Tots	2,3,4
5.7	Sanitari	1,2,3	Tots	1,2,3,4
5.8	Religiós	1,2,3	1,2,3	1,2,3,4
5.9	Funerari	-	-	-
5.10	Recreatiu	1,2,3	Tots	2,3,4
6.1	Xarxa viària	-	-	-
6.2	Instal·lacions urbanes	1,2,3	Tots	Totes
6.3	Transport	1,2,3	Tots	Totes
6.4	Telecomunicacions	1,2,3	Tots	Totes
6.5	Aparcament vehicles	1,2,3	Tots	Totes
7.1	Espais lliures públics	1	Tots	5
7.2	Espais lliures privats	2,3	Tots	5

G:	GRUP	T:	GRANDÀRIA
1.	Públic	1.	Fins a 150 m <sup>2</sup>
2.	Col·lectiu	2.	Més de 150 i fins a 500 m <sup>2</sup>
3.	Privat	3.	Més de 500 i fins a 1.000 m <sup>2</sup>
		4.	Més de 1.000 i fins a 2.000 m <sup>2</sup>
		5.	Més de 2.000 i fins a 5.000 m <sup>2</sup>
		6.	Més de 5.000 m <sup>2</sup>

## S: UBICACIÓ

- En qualsevol planta d'edifici d'ús no exclusiu, excepte les corresponents a planta soterrani o semisoterrani, així com les inclòses en la ubicació 2.
- En planta baixa amb accés directe des de la via pública. Pot estar associada a planta soterrani, semisoterrani i/o planta primera sempre que la superfície edificada que se situï en planta baixa sigui almenys del 50% de la superfície del local
- Edifici d'activitat exclusiva de l'ús, adossat a un altre de diferent ús.
- Edifici d'activitat exclusiva de l'ús, aïllat d'altres d'usos aliens.
- En espai lliure de parcel·la.

Art. 10.31. Condicions particulars de parcel·lació, edificació i ús de la zona d'equipaments (EQ)

## 1. Descripció

Es denominen Zones EQ aquelles destinades a usos globals d'equipament comunitari, com ara sociocultural, docent, assistencial, esportiu, recreatiu, etc.

En aquestes zones no està permès l'ús residencial, excepte casos excepcionals de vivenda per al guarda o conserge degudament justificats. L'edificació és lliure i ocasionalment de caràcter singular.

## 2. Subzones

S'estableixen quatre subzones distintes segons sigui el domini actual o previst de l'equipament:

EQ-R Equipament privat

EQ-R1 Equipament privat esportiu

EQ-RSEquipament comunitari singular, comprensiu de casos especials com a convents, esglésies, etc., en situació urbana de difícil estandardització.

EQ-P Equipament públic

## 3. Usos característics:

S'indiquen en plans de Qualificacions i Alineacions i sobre cada parcel·la qualificada com EQ-R, amb l'algun dels codis numèrics que a continuació es relacionen, d'acord amb l'ús que en les mateixes es permet:

Comercial (4.1)

Serveis (4.2)

Sociocultural (5.1)

Docent (5.2)

Assistencial (5.3)

Administratiu-institucional (5.4)

Esportiu (5.5)

Seguretat (5.6)

Sanitari (5.7)

Religiós (5.8)

Funerari (5.9)

Recreatiu (5.10)

En l'edificació resultant haurà de destinar-se a qualsevol dels usos característics un mínim del noranta-cinc per cent (95%) de la intensitat d'ús o aprofitament urbanístic de la parcel·la.

La resta d'usos permesos en la regulació d'usos d'aquesta zona continguts en l'apartat final d'aquest article, hauran de considerar-se com secundaris o complementaris, no podent donar-se sense la prèvia existència de l'ús característic.

En les zones EQ-R1, es permetrà la instal·lació d'una vivenda per parcel·la per al personal a càrrec de les instal·lacions esportives, d'acord amb els paràmetres establerts en l'apartat 7 del present article i que s'integrarà en la mateixa edificació en què es localitzen els altres usos complementaris permesos en el citat apartat. La vivenda només podrà ser ocupada si prèvia o simultània-

ment s'ha procedit a la construcció de la instal·lació esportiva a què serveix.

La resta d'usos no expressament prohibits en la dita regulació es consideraran permesos en tant siguin existents amb anterioritat a l'entrada en vigor del Pla.

La qualificació 'Reserva i Dotacional' que el Pla estableix en Peguera i que respon a la terminologia utilitzada en el P.O.O.T., serà assimilable a la d'EQ regulada en aquest article i més concretament a la d'EQ-R.

## 4. Tipus d'edificació: Lliure

## 5. Condicions de parcel·lació i edificació

SUBZONA	EQ-R	EQ-R1	EQ-RS	EQ-P
Condicions de parcel·lació: L'existent (art.4.13.3)				
En noves segregacions				
Superfície mínima:	2.000m <sup>2</sup>	12.000m <sup>2</sup>	400m <sup>2</sup>	400m <sup>2</sup>
Façana mínima:	30 m	100 m	10 m	10 m
Condicions d'edificació:				
Alçada màxima núm. plantes:	2 plantes	2 plantes	3 plantes	3 plantes
Alçada màx. en metres (H):	6,5m	6,5m	12 m	12 m
Alçada total (h):	8 m	8 m	14 m	14 m
Edificabilitat màxima:	0,50m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	0,1m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	1,50m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	1,00m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
Ocupació màxima:	-	-	-	-
Separacions mínimes a façana i límits:				
	H/2 > 3 m	H > 3 m	3 m	3 m

## Altres condicions específiques

Els paràmetres edificatoris es compassaran en la mesura que es pugui als de les zones limítrofes, procurant en tot cas la necessària harmonització, sense perjudici de les singularitats que l'edificació hagi de tenir en funció del seu ús.

No serà possible implantar un ús complementari dels permesos sense la prèvia o simultània existència del principal o característic, no podent aquells superar la proporció màxima del cinc (5) per cent de la intensitat d'ús del característic que es projecti i/o que si és el cas existeixi construït en la parcel·la.

La dotació mínima d'aparcament no serà inferior a una plaça (1) per cada cent metres quadrats (100 m<sup>2</sup>) construïts o fracció. Quan l'aparcament es resolgui en superfície, haurà de disposar-se arbrat frondós en el mateix.

S'haurà d'enjardinar o arborar l'espai lliure de parcel·la privada no reservada per a usos específics

## 6. Condicions generals

S'aplicaran, amb les excepcions abans exposades, les condicions generals d'edificació, parcel·lació i ús establertes en aquestes Normes, en particular, en els Títols IV, V i VI.

## 7. Condicions d'ús

## Zones d'equipament EQ

USOS DETALLATS	GRUP	GRANDÀRIA	UBICACIÓ
1.1 Vivenda unifamiliar	3	1	1,2,3
2.1 Vivenda plurifamiliar	-	-	-
2.2 Residència comunitària	1,2,3	1,2,3	1,2,3,4
3.1 Indústries	-	-	-
3.2 Magatzems	1,2,3	1,2	2,3,4
4.1 Comercial	1,2,3	1,2,3	2,3,4
4.2 Serveis	2,3	1,2	1,2
4.3 Turístic	-	-	-
4.4 Establiments públics	1,2,3	1,2	2,3,4
5.1 Soci Cultural	1,2,3	Tots	1,2,3,4
5.2 Docent	1,2,3	Tots	1,2,3,4
5.3 Assistencial	1,2,3	Tots	1,2,3,4
5.4 Administratiu-Institucional	1	Tots	1,2,3,4
5.5 Esportiu	1,2,3	Tots	Totes
5.6 Seguretat	1	Tots	2,3,4
5.7 Sanitari	1,2,3	Tots	1,2,3,4
5.8 Religiós	1,2,3	Tots	1,2,3,4
5.9 Funerari	1	Tots	Tots
5.10 Recreatiu	1,2,3	Tots	2,3,4
6.1 Xarxa viària	-	-	-
6.2 Instal·lacions urbanes	1,2,3	1,2,3	2,3,4
6.3 Transport	-	-	-
6.4 Telecomunicacions	1,2,3	1,2,3	2,3,4
6.5 Aparcament vehicles	1,2,3	Tots	Totes
7.1 Espais lliures públics	1	Tots	5
7.2 Espais lliures privats	2,3	Tots	5

G:	GRUP	T:	GRANDÀRIA
1.	Públic	1.	Fins a 150 m <sup>2</sup>
2.	Col·lectiu	2.	Més de 150 i fins a 500 m <sup>2</sup>
3.	Privat	3.	Més de 500 i fins a 1.000 m <sup>2</sup>
		4.	Més de 1.000 i fins a 2.000 m <sup>2</sup>
		5.	Més de 2.000 i fins a 5.000 m <sup>2</sup>
		6.	Més de 5.000 m <sup>2</sup>

## S: UBICACIÓ

1. En qualsevol planta d'edifici d'ús no exclusiu, excepte les corresponents a planta soterrani o semisoterrani, així com les incloses en la ubicació 2.
2. En planta baixa amb accés directe des de la via pública. Pot estar associada a planta soterrani, semisoterrani i/o planta primera sempre que la superfície edificada que se situï en planta baixa sigui almenys del 50% de la superfície del local
3. Edifici d'activitat exclusiva de l'ús, adossat a un altre de diferent ús.
4. Edifici d'activitat exclusiva de l'ús, aïllat d'altres d'usos aliens.
5. En espai lliure de parcel·la.

Art. 10.32. Condicions particulars de parcel·lació, edificació i ús en la zona d'espais lliures (EL)

## 1. Descripció

Es denominen Zones EL aquelles destinades a l'ús global d'espais lliures, corresponent a les zones d'ús públic o privat que, en el bàsic, no han d'edificarse.

## 2. Subzones

Hi ha tres subzones segons siguin de domini públic o privat i, dins d'aquestes, segons tinguin aprofitament o no:

EL-P Espais lliures d'ús i domini públics

EL-R0 Espais lliures privats (oferta complementària)

EL-R1 Espais lliures privats amb l'edificabilitat corresponent a la zona d'ordenança on s'ubiquen.

## 3. Usos característics:

Espais lliures públics (7.1), en EL-P.

Espais lliures privats (7.2), en EL-R0, EL-R1.

4. Tipus d'edificació: Les que es justifiquen al servei de l'espai lliure

5. Condicions d'edificació

ZONA	EL-P	EL-R0	EL-R1
Condicions de parcel·lació:		L'existent (art.4.13.3)	
En noves segregacions:			
Superfície mínima:	-	3 has	-
Alçada màxima núm. plantes:	1	1	0
Alçada màxima en metres (H):	4 m	4m	0
Alçada total (h):	5 m	5 m	0
Edificabilitat màxima:	0,03 m2/m2	0,03 m2/m2	(*)
Ocupació màxima:	2%	0,20%	(*)
Separacions mínimes a límits:	-	5 m	(*)
Separacions mínimes a façana:	-	5 m	(*)

(\*) Els paràmetres d'aprofitament de les zones EL-R1 són els corresponents a les zones d'ordenança on s'ubiquen.

## 6. Condicions específiques dels espais lliures públics EL-P

En els sòls que el Pla qualifica com EL-P, es permeten els usos amb caràcter d'escampament, esportiu per a la pràctica d'esports a l'aire lliure, xarxa viària per a trànsit de vianants (eventualment rodat), i aparcament (tant a l'aire lliure com soterrani), així com les construccions complementàries necessàries (vestuaris, serveis i dutxes, etc.) per al funcionament de les mateixes. Així mateix es permeten els usos d'instal·lacions urbanes (6.2) -conduccions i dipòsits-, sempre que es troben soterrats i paisatgísticament integrades i garanteixin en la seva superfície l'ús per al que es destinen aquests espais.

Els espais lliures públics s'adaptaran al Reglament de Supressió de Barreres Arquitectòniques (Decret 20/2003, de 28 de febrer), en especial als articles 9 i següents.

Els espais lliures públics, a fi de mantenir el seu caràcter, no podran ser ocupats en més d'un 60% per instal·lacions de jocs de nins i esportives a l'aire lliure, havent de mantenir el seu caràcter arbratge i enjardinat. No obstant podran autoritzar-se casetes, llocs de venda i altres usos (de temporada, fires, etc.) segons el règim general establert per l'Ajuntament per a aquest tipus de concessions.

Tan sols disposaran de la consideració d'espais lliures públics, aquells que per les seves característiques superficials i de forma, així com per les seves condicions orogràfiques tinguin les condicions que estableix el Reglament de Planejament per a les parcel·les que hagin de sustentar aquest tipus d'usos.

Els terrenys que qualificats com a espais lliures públics constitueixen places integrades en el sistema viari rodat, podran ser destinats a aparcaments públics i de residents en el seu subsòl.

Quant al consum d'aigua per al manteniment de les zones enjardinades es fomentarà l'estalvi, promovent mesures com ara la reutilitzant les aigües residuals tractades, el reg per goteig, etc., seguint els objectius i criteris indicats en el Pla Hidrològic de Balears (R.D. 378/2001)

## 7. Condicions d'ús en els espais lliures privats EL-R0

En els espais lliures privats que el Pla qualifica com EL-R0 es permeten els usos esportiu (5.5) i recreatiu (5.10) sempre que els mateixos es desenvolupin a l'aire lliure, permetent-se no obstant construccions complementàries a les mateixes d'acord amb el que estableix l'anterior apartat 5, essent per a això indispensable que la parcel·la posseeixi un mínim de 3 Has.

Hauran d'arborar-se i enjardinar-se, d'acord amb el seu destí, no obstant

el qual es permetrà en elles l'ús de xarxa viària per a trànsit de vianants (eventualment rodat), així com el d'instal·lacions urbanes sempre que les mateixes es trobin soterrades, paisatgísticament integrades i garanteixin l'ús per al que es destinin.

Quant al Reglament de Supressió de Barreres Arquitectòniques (Decret 20/2003, de 28 de febrer), els espais lliures privats s'adaptaran en especial als articles 9 i següents, ja que es consideren d'ús públic segons l'article 3 del mateix reglament.

Els camps esportius (golf, futbol i semblants de gran superfície) no tindran la consideració de construcció als efectes del còmput d'ocupació, que si ho tindran les instal·lacions complementàries (club, serveis, magatzems de maquinària, útils i ferramentes de manteniment) que sigui necessari construir per al seu funcionament correcte. A aquests efectes els paràmetres de l'anterior apartat 5 s'aplicaran a la parcel·la total en què s'inclou el camp de joc.

Quant al consum d'aigua per al manteniment de les zones enjardinades es fomentarà l'estalvi, seguint els objectius i criteris indicats en el Pla Hidrològic de Balears (R.D. 378/2001) com, per exemple, l'Art.62 sobre Regadiu de camps de golf amb aigües residuals tractades.

## 8. Condicions d'ús en els espais lliures privats EL-R1

En els espais lliures privats que el Pla qualifica com EL-R1 no s'autoritza cap tipus d'edificació, ni tan sols baix rasant, a fi de preservar determinats valors ambientals o paisatgístics, excepte les edificacions que per exigència de les presents normes i/o per les característiques del solar hagin de realitzar-se d'acord amb el que estableix els apartats 7 i 8 de l'article 10.25.

Aquests sòls han de considerar-se, a l'efecte d'aplicació de les condicions de parcel·lació i edificació, integrats amb la mateixa qualificació que posseeixi la resta de la parcel·la no afectada per la qualificació EL-R1, que serà la que doni suport a les edificacions permeses en la zona, igual que ocorre amb caràcter general amb els espais lliures de parcel·la una vegada construïdes les edificacions permeses pel Pla. A l'efecte d'aplicació dels paràmetres d'aprofitament, si una mateixa parcel·la tinguera diverses qualificacions urbanístiques, la superfície corresponent a EL-R1 es repartirà proporcionalment a la de les distintes zones.

En els sòls qualificats com EL-R1 es mantindran en la mesura que es pugui la cobertura vegetal i la configuració orogràfica originals. A aquest efecte, es reduiran el moviment de terres i les obres de pavimentació al mínim precís per a enjardinar-los adequadament. L'Ajuntament podrà denegar les sol·licituds de llicències que pretenguin emparar obres abusives o excessives en aquests sòls.

Quant al consum d'aigua per al manteniment de les zones enjardinades es fomentarà l'estalvi, promovent mesures com ara la reutilitzant les aigües residuals tractades, el reg per goteig, etc., seguint els objectius i criteris indicats en el Pla Hidrològic de Balears (R.D. 378/2001)

## 9. Platges i litoral

La zona domini públic marítim-terrestre té als efectes del Pla la consideració d'espai lliure d'ús i domini públic, estant el seu ús i aprofitament subjecte al que estableixen els articles 31 a 33 de la Llei de Costes i la resta de disposicions concordants.

Les zones limitades als dits espais del domini públic estatal estaran sotmeses al règim legal de servituds establert en el Capítol II de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, al fi del qual l'Ajuntament efectuarà les oportunes verificacions en les sol·licituds de llicències d'obres relatives a tals zones.

L'ocupació màxima de la superfície de platges de domini públic costaner no serà superior a 7,50m2 (set i mig metres quadrats) per usuari.

En les zones de sòl urbà, urbanitzable o apte per a la urbanització, els accessos de trànsit rodat hauran d'estar separats entre si, com a màxim 500 m, i els de vianants, 200 m. A l'efecte d'aplicació de la norma, tindran la consideració d'espais qualificats com d'especial protecció, els terrenys inclosos en les categories d'AANP, ANEI i ARIP, segons la descripció de categories de sòl feta pel Pla Territorial de Mallorca.

Les platges seran accessibles, estant adaptades 'les passarel·les, rampes, i qualsevol altre element, permanent o de temporada, l'objecte del qual sigui permetre l'accés a les platges i zones de bany', segons determina el Reglament de Supressió de Barreres Arquitectòniques (Decret 20/2003, de 28 de febrer)

Art. 10.33. Condicions particulars de parcel·lació, edificació i ús en la zona d'infraestructures (F)

## 1. Descripció

Es denominen Zones F aquelles destinades a usos globals de comunicacions i infraestructures. Comprenen les àrees caracteritzades pels usos de xarxa viària, instal·lacions urbanes, transport, telecomunicacions i aparcaments, ja siguin superficials, subterrànies o aèries.

En aquestes zones no estan permesos els usos residencials ni els productius. L'edificació és lliure. No correspon a cap àrea homogènia físicament reconeixible com a tal, sinó que està formada per múltiples parcel·les d'ús i característiques disperses.

## 2. Usos característics:

S'indiquen en plans de Qualificacions i Alineacions i sobre cada parcel·la

qualificada com a F, amb el mateix codi numèric amb què a continuació es relacionen. Poden ser els següents:

- Xarxa viària (6.1)
- Instal·lacions urbanes (6.2)
- Transport (6.3)
- Telecomunicacions (6.4)
- Aparcaments (6.5)
- Ports i Ports esportius (6.6)

La resta d'usos permesos en la regulació d'usos d'aquesta zona continguts en l'apartat final d'aquest article, hauran de considerar-se com secundaris o complementaris, no podent donar-se sense la prèvia existència de l'ús característic.

La resta d'usos no expressament prohibits en la dita regulació es consideraran permesos en tant siguin existents amb anterioritat a l'entrada en vigor del Pla.

### 3. Condicions de parcel·lació i edificació

Les condicions de parcel·lació i edificació són lliures, sense més limitacions que les següents:

- a) Alçada màxima d'edificació: dos plantes
- b) Les edificacions s'ajustaran a les necessitats estrictes de l'ús o servei a què s'hagin de destinar.
- c) S'haurà d'enjardinar l'espai lliure de parcel·la privada no reservada per a usos específics.
- d) S'aplicaran les condicions generals d'edificació, parcel·lació i ús establertes en aquestes Normes, en particular, en els Títols IV, V i VI.

### 4. Condicions específiques d'ús de la xarxa viària

El règim d'usos de la xarxa viària vindrà determinat pel que disposa la Llei 5/1990, de Carreteres de la CAIB i en els seus desenvolupaments reglamentaris; per les disposicions del Consell Insular de Mallorca en les vies de la seva competència; pel propi Pla General i quantes ordenances municipals, disposicions i reglaments s'apliquen (Normatives sobre estacions de servei, Reglaments d'activitats en la via pública, servituds per a infraestructures, etc.).

A més de les limitacions establertes per la legislació de carreteres respecte a les edificacions, construccions, instal·lacions i usos, sense perjudici de les mateixes, s'estableix per aquest Pla General i per raons d'ordenació unes franques assenyalades en els plans com a zona de protecció o zona de reserva en què es prohibeix l'edificació, excepte en els casos previstos en la Llei 5/1990, abans citada (articles 30 i 31). El caràcter d'aquestes bandes és orientatiu, devent l'interessat obtenir de l'organisme titular competent l'assenyalament del delimitació de la zona de protecció o zona de reserva, prèviament a la tramitació dels instruments de Planejament, llicència municipal d'obres. En sòl urbà amb alineació definida en els plans d'ordenació, coincidiran amb aquesta les zones de protecció i reserva.

L'esquema de les xarxes principals de comunicacions dibuixat en els plans admet petites correccions de traçat en els corresponents instruments de desenvolupament del Pla, que hauran de definir les seccions i les solucions concretes d'enllaços i interseccions.

No podrà ocupar-se la via pública amb cap instal·lació auxiliar, excepte quan justificadament sigui necessari instal·lar un quadre de comandaments per a l'enllumenat públic.

### 5. Condicions específiques d'ús de les instal·lacions urbanes

Dins dels àmbits regulats per la present ordenança es podran ubicar dotacions o serveis urbans que per les seves característiques especials (molèstia, perillositat, insalubritat, etc.) faci aconsellable la seva implantació. No obstant això, haurà de complir-se la normativa que s'apliqui.

L'execució en domini públic de les xarxes de serveis i les condicions d'ús de les mateixes es regirà pel que disposen les ordenances municipals, per les normes sobre serveis dels ens locals, pels plecs de condicions de la concessió i el corresponent contracte administratiu, i pels reglaments sectorials que les regulen.

### 6. Condicions específiques d'ús en les zones de torrents i zones inundables

Els usos d'infraestructures que es prevegin en els terrenys definits com a zones de policia d'acord amb l'article 6 de la Llei d'Aigües, a fi d'evitar que pogueren contribuir a fer variar el curs natural de les aigües en perjudici de l'interès públic o de tercer, o que com a conseqüència d'elles pogueren ocasionar-se danys posteriors a persona o coses, i en tant el corresponent Organisme de Conca no aprovi un Pla Hidrològic per al terme municipal de Calvià, compliran amb el que disposa la Llei d'Aigües i en el seu Reglament.

Més concretament, d'acord amb el que disposa l'article 9 del Reglament de Domini Públic Hidràulic (R.D. 848/1986, d'11 d'abril) precisaran, d'acord amb el que preveu els articles 9.3 i 78.1 del RDPH, autorització administrativa de l'òrgan competent i que serà prèvia a la corresponent llicència municipal, i allò que s'ha estipulat en els articles 72 i següents del Pla Hidrològic de Balears (R.D. 378/2001), i els mapes de risc

La petició de l'autorització, amb la documentació assenyalada en l'apartat 2 del referit article 78, es tramitarà d'acord amb el que disposa els articles 52

al 54 del ja esmentat Reglament de Domini Públic Hidràulic.

7. Condicions específiques de servitud en la proximitat de les línies elèctriques

Les servituds de les línies elèctriques es regularan pels reglaments elèctrics d'alta i baixa tensió i la resta de normativa aplicable.

A més del que estableixen els apartats anteriors, a l'efecte de servituds, serà preceptiu l'informe de l'empresa subministradora d'energia elèctrica previ a la petició de qualsevol llicència d'edificació o activitat, o les seves modificacions en terrenys situats en la zona compresa entre dos línies longitudinals paral·leles a l'eix de la línia elèctrica aèria d'alta tensió de dos-cents vint mil (220 KV) i seixanta-sis mil volts (66 KV), situades una a cada costat de l'eix de la línia i a una distància de trenta (30) metres del mateix.

Capítol 5. Àrees de reconversió territorial i nou sòl de creixement vinculat

Art. 10.34 Àrees de Reconversió Territorial (ART) en les zones turístiques preferents segons el Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística (POOT)

Les àrees de reconversió territorial sorgeixen en el Pla Territorial de Mallorca amb la finalitat de dur a terme operacions d'esponjament, implantació i millora d'equipaments, infraestructures i dotacions de serveis en les àrees de desenvolupament urbà, i millora del paisatge urbà i rural.

En el TM de Calvià es tenen en consideració l'ART 1 de la Serra de Tramuntana, de valoració i restauració ecològica i ambiental, situada al nord del municipi, i les ART corresponents a les àrees de reconversió preferents que determina el POOT en el seu article 22, que específicament són les següents:

- Palma Nova, Magalluf i Portals Vells
- El Toro, Santa Ponça i Costa de la Calma
- Peguera i Cala Fornells

Les delimitacions d'aquestes àrees de reconversió territorial es determinen els plànols ART-A1.

En aquestes ART es delimiten les unitats d'actuació discontinües que contenen tant l'àrea territorial subjecta a reconversió com el sòl de futur desenvolupament urbà necessari per a dur a terme els objectius de la reconversió.

Els objectius de les ART en el POOT són la transferència i amortització de places turístiques existents a fi d'autoritzar nous establiments o ampliar i reconvertir altres existents, amb el conseqüent i necessari esponjament del teixit urbà en les zones turístiques saturades, evitant la creació d'un continu urbà al llarg del litoral per mitjà de la creació de zones limítrofes de protecció costanera i limitant el volum global de les zones per a fer més òptima la relació entre recursos i demanda.

Els objectius generals de les ART determinats en el PTM són reduir les densitats en zones congestionades, fer operacions d'esponjament d'immobles obsolets, delimitar amb claredat els diferents usos, limitar les activitats incompatibles, millorar els accessos i la comunicació, potenciar esponjaments amb la creació d'espais lliures, crear nous equipaments i reordenar i millorar la primera línia de costa.

A més dels objectius generals el PTM determina objectius específics per a cada ART en funció de les seves circumstàncies i potencials, que es defineixen en les fitxes particulars de cada ART, que es troben en l'Annex III d'aquestes Normes

Les intervencions en sòl urbà persegueixen la transformació global de la percepció ambiental i paisatgística d'aquest per mitjà d'actuacions-clau que milloren la seva estructura funcional, perceptiva i ambiental, així com la relació dels nuclis entre si i amb els sistemes urbanístics que els integren en el conjunt de Calvià.

Es tracta de revalorar els espais públics (viari, zones verdes, platges,...), convertir-los en una autèntica malla de qualitat ambiental estesa en tot el sòl urbà de cada nucli.

### Art 10.35 Desplegament i execució

La localització, l'àmbit espacial, els objectius i els criteris d'ordenació per a cada Àrea de Reconversió Territorial mencionades en la norma anterior es detallan es definiran a través d'una modificació puntual de planejament, que s'atindrà a les característiques definides en les fitxes individuals de característiques que es troben en l'Annex III d'aquestes normes, en les que s'indica també la classe d'instrument de reconversió territorial que ha de desenvolupar-se: Pla de Reconversió Territorial (PRT), Projecte de Millora Territorial (PMT).

La delimitació de les 99,06 Ha de nou creixement vinculat a les ART de definirà a través d'una modificació puntual de planejament. Es localitzarà en zones de sòl rústic qualificades com AT-H pel PTM.

Art. 10.36. Execució de Plans de Reconversió Territorial o si no n'hi ha Plans Especials

1. En les Àrees de Reconversió Territorial, el Pla estableix determinacions específiques d'ordenació i aprofitament, i remet aquestes a la regulació recollida en cada una de les fitxes de característiques de cada àmbit, sifes en l'Annex III d'aquestes normes.

2. El Pla de Millora o Pla especial determinarà, dins dels límits dels àmbits a reconvertir establerts en els plànols com a Àrees de Reconversió

Territorial (PLANTATGE1), i d'acord amb els paràmetres específics de cada una de les fitxes, la ubicació exacta de les places que es donaran de baixa, proposant la delimitació de l'àmbit d'actuació exacte que servirà de referència per a la determinació dels paràmetres d'ordenació de la unitat.

Art. 10.37. Fitxa de característiques Plans de Reversió Territorial o si no n'hi ha Plans Especials

1. Les dades numèriques d'aprofitament i condicions d'ús, així com els criteris particularitzats d'ordenació per a cada àmbit de reversió territorial i els objectius que la reforma es proposa i els usos i intensitats dels mateixos que hauran resultat de la reforma prevista s'arreguin sintèticament en la corresponent fitxa de característiques, les determinacions de la qual són d'obligada observança per a cada actuació, junt amb les restants condicions urbanístiques recollides en aquestes Normes. Aquestes fitxes s'arreguen en l'Annex III de les presents Normes.

2. Sense perjudici del que estableixen els apartats anteriors, en el disseny i regulació de l'ordenació es procurarà aplicar directament alguna o diverses de les ordenances establertes per aquestes Normes per a sòl urbà.

Art. 10.38. Formació dels Plans de Reversió Urbana

1. L'Ajuntament o si és el cas, els particulars, redactaran els Plans de Reversió Territorial d'acord amb el desplegament reglamentari que es considera en la Disposició Addicional Segona de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de Mesures Tributàries.

Mentre no es produeixi aquest desplegament reglamentari, els Plans de Reversió es formularen per mitjà de Plans Especials que hauran de ser aprovats definitivament pel Consell Insular de Mallorca, i d'acord amb el que disposa l'article 77 del Reglament de Planejament

2. L'Ajuntament, en l'exercici de les seves competències, vetllarà perquè el disseny dels Plans de Reversió o Plans Especials s'adeqüi a les determinacions i criteris del Pla General, i a les fitxes de característiques de cada sector.

Art. 10.39. Contingut documental dels Plans de Millora o, si no n'hi ha, Plans Especials

1. El contingut documental dels Plans de Millora vindrà determinat reglamentàriament, d'acord amb el desplegament reglamentari que es considera en la Disposició Addicional Segona de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de Mesures Tributàries.

2. Fins que no es produeixi el desplegament reglamentari mencionat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de Mesures Tributàries, els Plans de Reversió Territorial i els Projectes de Millora Territorial es formularan per mitjà de Plans Especials que hauran de ser aprovats definitivament pel Consell Insular de Mallorca.

3. Si no n'hi ha, els Plans Especials contindran les determinacions necessàries per a assegurar el compliment dels objectius del Pla General i els criteris d'ordenació i disseny genèrics i específics de cada sector. aquestes determinacions es desenvoluparan per mitjà dels documents assenyalats en el Reglament de Planejament, en l'article 77, 83 i següents:

4. Les determinacions necessàries per al desenvolupament de les determinacions previstes en el Pla General

Les determinacions a què es refereix el número anterior es concretaran en els documents següents:

a) Memòria descriptiva i justificativa de la conveniència i oportunitat del Pla especial de què es tracte.

b) Estudis complementaris.

c) Plans d'informació i d'ordenació a escala adequada.

d) Ordenances quan es tracte de Plans especials de reforma interior o d'ordenació de recintes i conjunts històrics i artístics.

e) Normes de protecció quan es tracti de Plans especials d'esta naturalesa.

f) Normes mínimes a què hagin d'ajustar-se els projectes tècnics quan es tracti de desenvolupar obres d'infraestructura i de sanejament.

g) Estudi economicofinancer.

h) Els Plans especials de reforma interior hauran de contenir un estudi complet de les conseqüències socials i econòmiques de la seva execució, justificant l'existència de mitjans necessaris per a portar-la a efecte i l'adopció de les mesures necessàries que garanteixin la defensa dels interessos de la població afectada.

Els Plans especials de reforma interior, s'elaboraran amb el grau de precisió corresponent als Plans parcials pel que fa a les activitats i determinacions que constitueixen els seus fins; incorporaran les previsions d'obres a realitzar; determinaran igualment el sistema d'actuació aplicable quan la naturalesa d'aquelles obres requereixin la seva execució a través d'algun dels sistemes previstos en la Llei, delimitant-se en aquest cas la unitat d'actuació.

5. A més, dits Plans especials delimitaran els polígons o unitats d'actuació corresponents, podent determinar el sistema o sistemes d'actuació aplicables a cada un d'ells.

a) S'aportarà un quadre sintètic en què hauran de figurar els extrems

següents:

- Superfície total del sector.

- Superfície de Sistemes Generals que assenyalen el Pla General, si és el cas.

- Superfície de vials del Pla Parcial.

- Superfície de les parcel·les per a serveis públics o d'interès social de cessió obligatòria.

- Superfície edificable (suma de les parcel·les edificables).

- Sostre total edificable, suma de totes les plantes per a cada un dels usos, assenyalant concretament el corresponent als serveis socials, i

- Edificabilitat neta sobre superfície edificable.

b) Anàlogament, s'adjuntarà una anàlisi de la incidència de la possible afectació, si és el cas, per àrees d'interès natural, cultural o edificis o espais catalogats.

c) Estudi d'Avaluació d'Impacte Ambiental, amb les característiques mínimes determinades en el Decret autonòmic 4/1986, de 23 de gener.

d) Hauran d'establir-se els índexs d'intensitat d'ús turístic o residencial, d'acord amb la normativa vigent.

e) L'organització de la documentació serà semblant a la del Pla General, havent de reproduir el mateix sistema de documents del Pla (fitxes d'usos compatibles, fitxes d'Unitats d'Actuació, etc.).

f) Al final de la tramitació dels Plans Parcial s'haurà de presentar un Text Refós amb la documentació completa i actualitzada, amb el nombre d'exemplars que determinen els serveis Tècnics.

g) Qualsevol modificació de les determinacions dels Plans Parcial obligarà així mateix a la presentació d'un Text Refós que inclogui la documentació completa del pla modificat, així com la data de refosa, amb el nombre d'exemplars que determinen els serveis Tècnics.

h) Quanta documentació addicional fóra necessària, deduïda de les característiques de l'ordenació, la integració dins de l'ordenació del Pla General i el compliment de les condicions específiques que estableix el Pla General.

6. En els Plans Especials caldrà delimitar els trams de façana marítima amb tractament homogeni de la qual es proposi obtenir mitjançant actuacions edificatòries per a les quals se sol·liciti autorització, d'acord amb l'anàlisi i propostes concretes sobre el sòl urbà existent i de les operacions d'esponjament que s'hagin de realitzar. L'assenyalament d'alineacions i rasants, l'adaptació o reajustament dels existents, l'ordenació dels volums i el desenvolupament de la xarxa viària que es porta a terme mitjançant les determinacions del Pla Especial o Plans de Reversió Territorial, hauran de respectar el que estableix l'apartat 3 de la Disposició Transitòria Tercera de la Llei de Costes, segons la nova redacció continguda al punt 7 de l'article 120 de la modificació de la Llei de Costes inclosa en la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social.

#### Títol XI disposicions transitòries

##### Disposició Transitòria Primera:

Sol·licituds de llicència anteriors a l'aprovació inicial.

A les sol·licituds de llicència d'obra major per a vivenda unifamiliar aïllada que s'hagueren presentat davant de l'Ajuntament fins al dia de la publicació de l'acord d'aprovació inicial de la revisió del Pla General, no els serà aplicable la normativa del mateix sobre vivenda unifamiliar aïllada, sinó la continguda en el Pla General d'Ordenació aprovat definitivament el 15 de novembre de 1991.

##### Disposició Transitòria Segona:

Modificacions de les obres amb llicència.

1. En aplicació de l'article 5 de la Llei 10/1990 de Disciplina Urbanística, les modificacions en el curs de les obres que, en la data d'entrada en vigor de les presents Normes Urbanístiques, estiguin en construcció i hagin sigut emparats per la corresponent llicència municipal en vigor, es regiran per la normativa vigent en el moment de la concessió de la llicència original, sempre que no s'hagi sobrepassat el termini d'execució fixat en la mateixa.

2. Transcorregut el termini citat en l'apartat anterior, tota nova autorització d'obra s'ajustarà íntegrament al que preveu l'article 6.02 de les presents Normes.

#### Títol XII Disposicions addicionals .

##### Disposició Addicional Única:

L'ajuntament, en col·laboració amb la Direcció General d'Emergències i la Direcció General de Biodiversitat, ha de fomentar la redacció i l'execució de plans d'autoprotecció d'incendis forestals per a nuclis de població aïllada, urbanitzacions, àrees recreatives, càmpings, etc. que estiguin situats en zones de risc. Els plans parcials que pretenguin ampliar o crear nous assentaments urbans sobre zones o entorns forestals han de contenir les mesures d'autoprotecció suficients per garantir la seguretat de les persones i els béns que s'hi hagin d'establir. Correspon a les autoritats locals la competència per exigir-ne la redacció,

atorgar-ne l'aprovació (amb l'informe previ de la Direcció General d'Emergències) i verificar-ne el compliment, els quals han d'incloure en els continguts com a mínim els aspectes següents, d'acord amb el Pla Especial d'Emergències davants el risc d'incendis forestals en les Illes Balears (INFO-BAL):

1. Les mesures necessàries per complementar les tasques de vigilància i detecció previstes en els plans d'àmbit superior.
2. L'organització dels mitjans humans i materials disponibles, per a l'actuació en emergències per incendis forestals fins a l'arribada i la intervenció dels serveis operatius previst en els plans d'àmbit superior.
3. La preparació de la intervenció d'ajudes exteriors en cas d'emergències i garantir la possible evacuació.
4. La implementació de mesures preventives i infraestructures de defensa contra incendis forestals.

Quadres resum:

(vegeu-ne l'ítem a la versió castellana)

**Normativa volum II**  
**Pla General d'Ordenació Urbana de Calvià**  
**(Adaptació al PTM)**  
**Desembre 2008**

Índex

Definicions

Annex I Fitxes de característiques d'unitats o polígons d'actuació en sòl urbà

Annex II Fitxes de característiques de planejament parcial

Annex III. Fitxes de característiques dels nous sistemes generals.

Annex IV Fitxes de característiques d'àrees de reconversió territorial

Annex V Matriu d'ordenació de sòl rústic

Índex analític

Definicions

Els termes i paràmetres que s'utilitzen en les presents Normes Urbanístiques són conceptes precisos i determinats que responen a les especificacions recollides en les definicions respectives, les quals s'indiquen a continuació en orde alfabètic. Els conceptes no inclosos en el present glossari seran entesos en la seva accepció comuna o interpretats, en cas de dubte, per l'Ajuntament de Calvià fent ús de la competència que, a aquest efecte, li confereixen aquestes Normes.

A

Aigua potable

Aigua potable és aquella apta per al consum humà per reunir les característiques organolèptiques i sanitàries reglamentàries.

Aigües grises

Aigües grises són aquelles que provenen dels desaignies dels aparells sanitaris de neteja personal, com ara banyeres, dutxes, lavabos o bidets, no sent aptes sanitàriament per al consum humà, però les característiques organolèptiques i de neteja de sòlids de les quals en suspensió permeten la seva distribució per conduccions i mecanismes de petit calibre per a usos auxiliars com a reg, evacuació d'inodors, neteja de vehicles, etc.

Aigües negres

Aigües negres són aquelles que pel seu alt contingut de substàncies nocives no són aptes per a cap ús, per la qual cosa hauran d'evacuarse i depurar-se adequadament.

Aigües pluvials

Aigües pluvials són les provinents directament de la pluja.

Aigües regenerades

Aigües regenerades són aquelles que provenen de la depuració en fase terciària de les aigües negres, no sent aptes sanitàriament per al consum humà, però les característiques organolèptiques i de neteja de sòlids de les quals en suspensió permeten la seva distribució per conduccions i mecanismes de petit calibre per a usos auxiliars com a reg, evacuació d'inodors, neteja de vehicles, etc.

Ràfol

Ràfol o cornisa és la rematada constructiva o arquitectònica en volada de la coberta d'un edifici

Alineació oficial

Alineació oficial, exterior o pública és la línia assenyalada pel planejament per a establir el límit que separa els sòls destinats als espais d'ús i domini públic (vials i zones verdes) de les parcel·les edificables.

Alineació oficial nova

Alineació diferent de l'alineació actual definida en els plans del Pla General.

Alineació interior

L'alineació interior és un polígon homotètic al de l'alineació oficial de l'illa, format per línies paral·leles en cada punt a l'alineació oficial i separades d'a-

quella per una distància igual a la profunditat edificable.

Allotjament turístic

Veure unitat d'allotjament turístic.

Alçària d'un edifici

És la major distància vertical existent entre qualsevol punt de la cara superior del forjat de la planta baixa fins a l'arrancada de la cara inferior del forjat del sostre de la planta més alta, en la seva trobada amb el pla de façana. Es mesurarà en metres i en nombre de plantes.

Alçària màxima o reguladora

L'altura màxima o reguladora és la major alçària d'edificació permesa per les presents Normes en cada zona o àrea.

Alçària d'un pati

L'altura dels patis es mesurarà des del paviment acabat del mateix fins al vora de la cornisa, ampit o rematada massissa del parament que ho delimita. Quan els paraments perimetrals tinguin alçàries distintes es prendrà com a alçària del pati la mitjana aritmètica d'aquelles, ponderada per les seves respectives longituds horitzontals.

Alçària de pis

S'entén per alçària de pis la distància vertical entre les cotes de paviment acabat de dues plantes consecutives.

Alçària lliure de planta

És la distància vertical entre la cara superior del paviment acabat d'una planta i la cara inferior del forjat de sostre de la mateixa planta o del fals sostre, si ho haguera.

Alçària total

L'altura total és la distància vertical, mesura des de la cara superior del forjat de la planta baixa fins a la rematada superior del cos més elevat de l'edifici. La diferència entre l'altura màxima i la total té com a objecte allotjar els faldons de coberta i la resta de construccions volumètriques que les Normes permeten situar per damunt de l'alçària màxima.

Ampliació

És tota obra d'increment del volum o superfície actual d'un edifici.

Afegit

Per afegit s'entén tot element que, construït posteriorment a l'edifici original, no revesteix cap interès històric, arquitectònic o estructural; abans bé, produeix una distorsió en l'immoble on està addicionat, ja sigui afectant l'estètica de l'edifici i/o a la salubritat del mateix.

Aprofitament turístic

L'aprofitament turístic d'un predi o parcel·la és un concepte abstracte que mesura el possible contingut econòmic del dret de comercialitzar el nombre i categoria de les places turístiques autoritzades pel Govern Balear en un predi o edifici concrets, en aplicació de la legislació sectorial.

Aprofitament urbanístic

L'aprofitament urbanístic d'un predi o parcel·la és un concepte abstracte que mesura el possible contingut econòmic del dret de propietat resultant de l'ordenació que assigna el planejament. S'expressa en unitats de valor urbanístic (per exemple: m2 construïts o unitats homogeneïtzades) que depenen dels paràmetres que defineixen el volum o superfície edificable i els usos permesos.

Àrea (en sòl rústic)

Cada una de les parts o zones en què el Pla General divideix el sòl rústic a l'efecte de la seva protecció.

B - C

C.A.I.B.

Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Qualificació

S'entén per qualificació urbanística les condicions concretes d'ús i edificació de cada predi, així com el destí públic o privat del sòl.

Característic (ús)

Ús característic, dominant o principal és aquell que, d'entre els usos permesos en una determinada zona, parcel·la o edificació, es desenvolupa o és susceptible de desenvolupar-se amb una major intensitat i extensió superficial, caracteritzant a aquella.

C.I.M.

Consell Insular de Mallorca.

Cota

És l'altitud absoluta o relativa d'un element. Es mesura en metres.

Cota natural

Cota natural del terreny és l'altitud relativa que presenta cada punt del terreny d'acord amb l'altimetria reflectida en els plans del Pla General. A Aquests efectes prevaldrà la informació continguda en els plans la precisió dels quals sigui major quant a la seva escala.

Cota d'anivellació

És l'altitud que serveix com a cota +0 m de referència respecte a la rasant per a l'execució de la urbanització i la definició de la planta baixa.

Cota d'origen i referència

La cota d'origen que servirà com a referència per al mesurament de l'alçària de l'edificació podrà ser tant la cota natural com la cota d'anivellació,

segons sigui el tipus d'ordenació de la zona. L'alçària serà sempre la major de les mesures resultants d'utilitzar qualsevol de les referències aquí citades.

#### Conservació

És l'obra de manteniment de totes les condicions estructurals i elements de l'edifici en perfecte estat de salubritat i ornament exterior i interior, és a dir, obres la finalitat de les quals és la de complir les obligacions de la propietat en quant es refereix a les ja mencionades condicions d'ornament i higiene. Es consideren dins d'aquest apartat les eventuais reparacions de tots aquells elements i instal·lacions que es consideren en mal estat (coberta, baixants, instal·lacions sanitàries, etc.) i estrictes obres de manteniment, com a reparacions d'enrajolat, arrebossats o pintures

#### Consolidació

És l'obra de recuperació d'elements de l'estructura resistent o el seu reforç o reparació amb eventual substitució parcial d'aquests, per a assegurar l'estabilitat de l'edifici i de les seves parts resistents.

#### Construcció

S'utilitza en Aquestes Normes com a sinònim d'edifici o edificació.

#### Coberta

Tancament constructiu que protegeix la part superior de les edificacions.

Coberta no transitible (o no practicable)

És aquella només accessible per al seu manteniment per personal especialitzat.

#### Cos sortint o volat

Part de l'edificació que sobreix del pla de façana, amb caràcter fix i que és habitable i ocupable (porxos, balcons, terrasses). Pot ser obert o tancat.

#### D - E

#### Porxo

Planta situada immediatament davall la coberta inclinada vista, sense forjats intermedis.

#### Edificació o edifici

S'entén per edificació o edifici un conjunt arquitectònic diferenciat, definit per plantes tancades, porxos i cossos i elements sortints, amb les seves corresponents instal·lacions i elements auxiliars o complementaris. Comprèn també els conceptes genèrics de construcció o instal·lació.

#### Encintat de voreres

Franja de l'espai viari o d'espais lliures d'ús i domini públic, limítrof amb l'alineació oficial, destinada al pas de vianants i pavimentada d'acord amb les determinacions del planejament urbanístic i que, en tot cas, inclou rastell, soleira de formigó i paviment de la vorera.

#### Envoltant

Es considerarà com envoltant d'una planta la línia perimetral de la projecció horitzontal del tancament de la mateixa, inclosos tots els seus elements i cossos, volats o no (balcons, terrasses, etc.), excepte els simples ràfols el vol dels quals no excedeixi de 100 (cent) centímetres. Per a la projecció horitzontal es prendrà la cara més exterior dels murs i volades.

L'envoltant d'un edifici serà la del conjunt de les plantes del mateix, fins i tot les subterrànies.

#### Espai lliure de parcel·la

L'espai lliure de parcel·la és la part de la mateixa no ocupada per edificació.

#### Establiment d'allotjament turístic

S'entén per establiment d'allotjament turístic (o establiment turístic) cada unitat de gestió autònoma d'un conjunt d'allotjaments temporals. Ha d'estar autoritzat per la Conselleria de Turisme i adopta algun dels tipus definits per la normativa turística de la CAIB (hotel, etc.).

#### Estat actual

L'estat actual és la situació física i jurídica que serveix de referència a les determinacions del Pla General. Com a estat actual es pren l'existent el dia 1r de gener de 1998. A l'efecte de la determinació de l'estat actual, només es computaran els aprofitaments urbanístics adquirits a l'empara de les determinacions dels Plans vigents en el seu moment. En cap cas es consideraran les construccions o instal·lacions executades en contra de la normativa d'aplicació en el seu moment, mentre no siguin legalitzades.

#### F - G

#### Façana

La façana és la cara externa de cada una de les parets o tancaments que limiten un edifici, excloses les de paret mitgera.

#### Data de referència

És la data a què es remet l'estat actual que serveix com a referència a certes determinacions del Pla General (parcel·lació, cotes del terreny natural, rasants, etc.). Excepte indicació expressa en sentit contrari, la data de referència de la present Revisió del Pla General és el 1r de gener de 1998.

#### Fitxa de característiques

La fitxa de característiques és un quadro o taula que resumeix els paràmetres més significatius de l'aprofitament urbanístic d'un polígon o unitat d'actuació en sòl urbà, o d'un sector de planejament parcial en sòl urbanitzable.

#### Fora d'ordenació

Es considera que un edifici està fora d'ordenació quan es troba inclòs en algun dels supòsits següents:

a) Estar afectat per operacions de remodelació urbana.

b) Haver sigut construït en contra de les determinacions del planejament o de la normativa urbanística vigent, mentre no siguin legalitzats, encara que hagi prescrit el seu expedient d'infracció urbanística, o ni tan sols ho tinguin iniciat.

c) En sòl rústic, haver incomplert les condicions d'ús autoritzades específicament.

#### H - I

#### Hotel

S'entén per hotel, a l'efecte d'aquestes Normes, aquell establiment turístic de gestió, comercialització i administració centralitzades, i que disposa d'accés general i recepció, servei de manteniment i neteja diària d'habitacions, i instal·lacions comunes centrals de cuina i menjador capaç de prestar servei de menjars amb subjecció al règim de pensió completa. Les habitacions o unitats d'allotjament compliran les condicions següents:

a) tindran l'accés sempre i exclusivament a través d'elements de comunicació horitzontal o vertical, en connexió directa amb la recepció o accés general de l'hotel;

b) no podran tenir més de dos places turístiques de capacitat;

c) no disposaran d'instal·lació per a la conservació, elaboració i consum d'aliments (cuina o menjador) dins d'elles o amb independència dels serveis centralitzats que ofereix l'hotel;

d) sense perjudici de l'anterior, poden disposar d'un moble que ocupi un espai estricte de dimensions en planta no superiors a 60 x 120 cm (seixanta per cent vint centímetres) per a resoldre urgències alimentàries;

e) mai disposaran d'instal·lació de bugaderia pròpia.

f) no podran tenir una superfície superior a cinquanta-cinc (55) metres quadrats.

S'exclouen expressament d'aquest concepte les restants modalitats d'allotjament turístic previstes en la legislació sectorial.

#### Índex d'edificabilitat bruta

És la relació entre la superfície total edificable i la superfície d'una zona, polígon o unitat d'actuació, incloent tant les parcel·les edificables com els sòls que hagin de traspasar-se al domini públic.

#### Índex d'edificabilitat neta

S'expressa com a relació entre la superfície total edificable i la superfície neta de parcel·la edificable.

#### Interès general

Són d'interès general aquelles activitats de necessària ubicació en sòl rústic, que transcendeixen el mer interès individual, respecten els usos permesos, són compatibles amb el grau de protecció establerta i són declarades com a tals pel Consell Insular d'Urbanisme, d'acord amb el que estableix l'article 26 de la Llei 6/1997 del Sòl Rústic.

#### J - K - L

#### Límit

Límit o límit és cada una de les línies perimetrals que delimiten una parcel·la o solar amb altres adjacents.

#### Local

S'entén per local, amb caràcter genèric, la peça o conjunt de peces contingües dins d'una unitat independent dedicades al desenvolupament i exercici d'una mateixa activitat. Un local pot ser vivenda si compleix les condicions d'habitabilitat i disseny exigibles.

#### Local comercial

S'entén per local comercial, en general, tot local no destinat a vivenda, amb accés directe des del domini públic, ubicat en planta baixa, en ubicació 2a.

#### Local exterior

Es considera que un local és exterior si totes les seves peces habitables compleixen alguna de les condicions següents:

a) Donar sobre un espai d'ús i domini públic (carrer, plaça o zona verda).

b) Reaure sobre un espai lliure d'edificació de caràcter públic o privat que compleixi les condicions específiques de la norma de zona que se li apliqui.

c) Donar a un pati que compleixi les normes corresponents quant a les seves dimensions.

#### LS/76

Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana (Reial Decret 1346/1976, de 9 d'abril).

#### LS/92

Reial Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana.

#### LS/98

Llei sobre Règim del Sòl i Valoracions (Llei 6/1998, de 13 d'abril, també denominada senzillament Llei del Sòl).

#### LSR

Llei del Sòl Rústic de les Illes Balears (Llei CAIB 6/1997, de 8 de juliol).

#### M - N - Ñ

**Massa forestal**

S'entén per massa forestal qualsevol conjunt d'arbratge -amb o sense sotobosc- o garriga la grandària o del qual singularitat confereixi un caràcter específic propi al paisatge.

**Paret mitgera**

Pla o superfície vertical que separa dos parcel·les o finques limítrofs.

**Modificació**

S'entén per modificació del Pla General tota alteració o addició dels seus documents o determinacions que no constitueixi supòsit de revisió, sense necessitat reconsiderar la globalitat del Pla per no afectar, excepte de manera puntual i aïllat, a l'estructura general i orgànica del territori o a la classificació del sòl.

**O****Obra major**

És obra major qualsevol obra de construcció o demolició no conceptuada com a obra menor.

**Obra menor**

Són obres menors aquelles de tècnica senzilla i d'escassa entitat constructiva i econòmica que no suposen alteració del volum de les instal·lacions i serveis d'ús comú o del nombre de vivendes i locals, ni afecten el disseny exterior, els fonaments, l'estructura o les condicions d'habitabilitat o de seguretat de totes les classes d'edificis i instal·lacions.

**Obra nova**

És tota obra de construcció de nova planta sobre solars existents o els que puguin sorgir com resultat de la substitució d'edificis d'acord amb les normes d'aquest Pla. Aquestes vindran limitades pels paràmetres edificatoris definits en esta normativa i en el pla d'Ordenació.

**Ocupació**

L'ocupació d'una parcel·la és la relació entre la superfície ocupada per l'edificació i la superfície neta de la parcel·la. Es mesura en percentatge.

**P****Parcel·la**

S'entén per parcel·la tota superfície de terreny delimitada com a unitat predial i registral independent.

**Parcel·la indivisible**

És indivisible aquella parcel·la definida com a tal en aquestes Normes en funció de tenir esgotada la seva edificabilitat, o incomplir la possible segregació les condicions de parcel·la mínima.

**Parcel·la mínima**

S'entén per parcel·la mínima aquella definida pel planejament per a cada zona, en funció de les corresponents condicions mínimes de grandària o de paràmetres relatius a la seva forma.

**Parcel·lació**

És l'acció d'alterar la divisió cadastral dels terrenys, tant per segregació d'una finca en altres més petites, com per agrupació o agregació d'unes quantes finques per a constituir una altra o després de majors.

**Parcel·lació urbanística**

Es considerarà parcel·lació urbanística tota agrupació, divisió o subdivisió simultània o successiva de terrenys en dos o més lots que es dugui a terme d'acord amb les determinacions del planejament en els sòls classificats com a urbans o urbanitzables.

**Pati**

S'entendrà per pati tot espai no edificat delimitat per façanes interiors dels edificis o el perímetre del qual estigui rodejat per l'edificació en una dimensió superior a les dos terceres parts (2/3) de la seva longitud total.

**Pati de primera categoria**

És aquell en l'interior del qual pot inscriure's un cercle de diàmetre igual a 1/3 de la seva alçària, amb un mínim de quatre metres (4 m). És apte per a donar llum i ventilació a les sales d'estar, menjadors, cuines, dormitoris i despatxos.

**Pati de segona categoria**

És aquell en l'interior del qual pot inscriure's un cercle de diàmetre igual a 1/6 de la seva alçària, amb un mínim de dos metres i cinquanta centímetres (2,50 m). És apte per a donar llum i ventilació a dependències no enumerades en els patis de primera categoria.

**Pati anglès**

És el pati situat en façana per davall de cota natural o, si és el cas, de la cota d'anivellació del terreny. Haurà de poder inscriure's un cercle de diàmetre no inferior a dos metres i cinquanta centímetres (2,50 m). La seva alçària no podrà superar els dos metres i cinquanta centímetres (2,50 m) i estarà dotat de tancaments, baranes o proteccions adequades.

**Pati d'illa**

És l'espai delimitat per l'alineació interior de l'illa, en el tipus d'edificació segons alineació de vial.

**Pèrgola**

S'entén per pèrgola l'entramat calat de barres repartides uniformement que cobreix una terrassa o sòl en general. La relació entre la superfície dels buits i la dels elements construïts, mesures ambdós en projecció horitzontal, haurà de

ser superior a vint (20). Els elements sustentadors hauran de ser, així mateix, barres lleugeres de mínima dimensió horitzontal.

**Peça habitable**

Es considera peça habitable tota aquella apta perquè s'exerceixen activitats d'estada, repòs o treball que requereixen la permanència prolongada de persones, i que compleix les condicions d'habitabilitat i disseny exigibles.

**Planta**

S'entén per planta l'espai comprès entre dos forjats consecutius. Pot tenir diversos nivells sempre que l'altura lliure entre la cota del paviment acabat del nivell inferior i la cara inferior del forjat més alt no superi el límit d'alçària que les Normes determinen per a cada planta.

**Planta àtic**

Es considera àtic a la planta superior reculada respecte a alguna alineació de façana.

**Planta baixa**

S'entendrà per planta baixa aquella la cota de paviment de la qual acabat no supera en més d'un metre i cinquanta centímetres (1,50 m) la cota natural del terreny i la del terreny modificat al final de l'obra. La planta baixa està situada immediatament damunt de la planta soterrani més elevada. En cas de no existir soterrani, es considera planta baixa la inferior de les construïdes. Esta definició de la planta baixa presenta una excepció per al cas dels edificis situats en les zones RAN dels nuclis tradicionals, on es limita la posició de la mateixa en relació també amb la rasant de la vorera.

**Planta pis**

Es denomina planta pis cada una de les plantes situades per damunt de la planta baixa.

**Planta semisoterrani**

És semisoterrani tota planta inferior a la planta baixa que no pugui ser considerada soterrani d'acord amb la definició d'aquest, i que sobresurt en dimensió vertical menys d'un metre i cinquanta centímetres (1,50 m) respecte de la superfície del terreny natural, amb l'única excepció dels vans estrictament necessaris per al seu accés des de l'exterior, amb una amplària horitzontal màxima de cinc metres (5 m), per al cas de rampes de doble sentit per a accés de vehicles. La dita dimensió es mesurarà en qualsevol punt del seu contorn entre el terreny natural i la cara superior del paviment de la planta immediata superior (planta baixa).

**Planta soterrani**

Es considera soterrani tota planta situada per davall de la planta baixa els murs de tancament perimetral de la qual estan soterrats totalment i són cegos en la seva totalitat.

**Plaça hotelera o turística**

S'entén per plaça hotelera o turística la capacitat legal i d'habitabilitat per a l'allotjament temporal d'una persona.

**POOT**

Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística de l'Illa de Mallorca, aprovat per Decret 54/1995, de 6 d'abril, de la CAIB.

**Porxo**

Cos d'edificació o part de la mateixa cobert per elements constructius fixos i faltats de tancaments en part o la totalitat del seu perímetre

**Porxo**

Planta situada immediatament davall la coberta inclinada, sense forjats intermedis

**Profunditat edificable**

En l'ordenació segons alineació d'espai lliure públic o vial, és la distància perpendicular a l'alineació oficial que defineix la franja ocupable per l'edificació.

**Q - R****Rasant**

Rasant és la línia del perfil transversal o longitudinal de les vies i espais públics. Per a les voreres es pren es pren l'alineació oficial. Per a les calçades i excepte indicació contrària, es pren en l'eix de la via. En els vials ja executats, i en absència d'una altra definició de la rasant, es considerarà com a tal el perfil existent.

**Reconversió**

S'anomena reconversió d'un establiment turístic existent i autoritzat l'operació de modificar la classificació o categoria turística de l'establiment d'acord amb les tipologies i classes d'establiments establerts per la normativa sectorial turística, obtenint l'autorització corresponent de la Conselleria de Turisme. En el Pla General de Calvià les úniques reconversions permeses són les que tenen com a meta hotels i ciutats de vacances de categoria igual o superior a quatre estrelles.

**Reconstrucció**

És tota obra la finalitat de les quals és alçar una construcció de nova planta sobre un solar o espai no construït que reproduceixi l'edifici o construcció que li va precedir en l'ocupació del dit solar o espai. Les obres de reconstrucció, al estar vinculades a les condicions d'un edifici preexistent, han d'ajustar-se a aquelles almenys quant als elements definitoris de les característiques arquitect-

tòniques, tipològiques o ambientals essencials que van determinar la seva procecció.

#### Reestructuració

Es consideren obres de reestructuració les d'adequació o transformació de l'espai interior i exterior de l'edifici, incloent la possibilitat de demolició o substitució parcial d'elements estructurals. Només podrà afectar-se la façana en aquells casos en què les noves obertures segueixen els ritmes compositius de la tipologia de buits del llenç de façana. El cas extrem de l'obra de reestructuració serà el buidatge de l'edifici, entenent per tal la demolició interior generalitzada amb el manteniment de la façana o façanes exteriors i els seus rematades.

#### Reforma

És tota obra de modificació parcial de les característiques d'un edifici, tant estructurals, com de distribució, a fi d'adequar-ho a altres usos o aprofitament.

#### Rehabilitació

Són obres de rehabilitació les d'adequació, millora de condicions d'habitabilitat o redistribució de l'espai interior, mantenint en tot cas les característiques estructurals de l'edifici (estructura portant) i els aspectes fonamentals de la tipologia.

#### Restauració

És un tipus d'obra la finalitat del qual és la de reposar o tornar a l'edifici o a una part del mateix les seves característiques originals, científicament conegudes, tant en les seves estructures com en els seus elements, acabats i decoracions, de tal manera que el procés sigui recognoscible.

#### Reculada

#### Veure separació.

#### Revisió

S'entén per Revisió del Pla General aquelles modificacions concretes de les determinacions del Pla que donen lloc a alteracions substancials de l'estructura general del territori i/o de la classificació del sòl del municipi, o de les determinacions bàsiques que les caracteritzen.

#### S

#### Semisoterrani

Veure planta semisoterrani.

#### Separació entre edificis

La separació entre edificis és la menor distància existent entre les seves respectives envoltants.

#### Separació a límits

La separació o reculada de l'edificació als límits és la menor distància que pugui haver-hi entre aquests i qualsevol punt de l'envoltant de l'edifici.

#### Sistema general

Són sistemes generals els elements fonamentals de l'estructura general i orgànica de l'ordenació del territori que estableix el Pla General conforme al model territorial que adopta per al municipi de Calvià. Són sòls i edificis dotacionals i d'infraestructures al servei del total o d'una part significativa del terme municipal.

#### Sistema local

Constitueixen els sistemes locals aquells sòls i edificis dotacionals i d'infraestructures al servei d'una part petita del terme municipal.

#### Situació (d'edificis existents)

S'entén per situació cada una de les possibilitats o casos que pot presentar un edifici existent construït a l'empara de normatives anteriors. El Pla General distingeix tres possibles situacions:

Situació 1a: Edificis la superfície del qual edificada excedeix d'allò que s'ha permès per les ordenances de cada zona.

Situació 2a: Edificis la superfície de les quals edificada no excedeix d'allò que s'ha permès per les ordenances de cada zona, encara que incompleixen alguna o diverses de les restants limitacions de l'ordenança general en cada una de les zones.

Situació 3a: Edificis que no incompleixen cap limitació imposada per les normes per a cada zona per a edificis de nova planta.

#### Solar

Tindran la condició de solar les parcel·les de sòl urbà que sent edificables segons el Pla General satisfacin les condicions de planejament, urbanització, gestió i dimensionals assenyalades en les Normes urbanístiques, podent ser edificades una vegada concedida l'oportuna llicència municipal d'obres.

#### Soterrani

Veure planta soterrani.

#### Superfície edificada per planta (sostre)

Superfície edificada (o edificable, o també 'sostre') per planta és la compresa dins de l'envoltant de cada una de les plantes de l'edificació. Es mesura en m<sup>2</sup> de sostre o construïts.

#### Superfície edificada total

És la suma de les superfícies edificades (o edificables) de cada una de les plantes que componen l'edifici.

#### Superfície neta de parcel·la

S'entén per superfície neta de parcel·la la dimensió de la projecció horit-

zontal de l'àrea compresa dins dels límits de la mateixa, exclosa la que resulti afectada per qualificacions que impliquen el seu traspàs al domini públic. En les parcel·les edificables és la superfície a què es vincula registralment l'edificació.

#### Superfície ocupada

Superfície ocupada és la superfície de parcel·la compresa dins de l'envoltant de l'edificació. La part no ocupada de la parcel·la és l'espai lliure de parcel·la.

#### Superfície útil

S'entén per superfície útil d'un local o dependència la compresa en l'interior dels seus paraments verticals, que és de directa utilització per a l'ús a què es destini. És superfície útil d'una planta o de l'edifici la suma de les superfícies estries dels locals que ho integren.

#### Substitució

És obra de substitució la demolició d'un edifici i la posterior construcció d'un altre en el solar del primer.

#### T

#### Sostre

Sinònim de superfície edificada.

#### Tipus d'edificació

És el conjunt de característiques arquitectòniques essencials que defineixen les diferents formes o maneres d'organitzar els edificis amb relació al teixit urbà en què s'ubiquen.

#### Tipus d'ordenació segons alineació a espai lliure públic o vial

És aquell en què la posició i forma de les edificacions vénen determinades pels següents paràmetres i condicions:

a) Obligació de situar la façana enrasada amb l'alineació oficial del vial o espai lliure públic, o a una distància determinada dels mateixos.

b) Limitació de l'espai edificable de cada parcel·la per una distància o profunditat edificable constant mesura a partir de l'alineació oficial.

#### c) Alçària màxima

#### Tipus d'ordenació segons regulació de parcel·la

És aquell en què la disposició i forma de les edificacions en cada parcel·la queda regulada per paràmetres de reculades, ocupació, alçària i coeficient d'edificabilitat net.

#### Tipus d'ordenació segons volumetria específica

El tipus d'edificació segons volumetria específica és aquell en què la forma i situació de les edificacions ve determinada pel propi Pla General o per un instrument de planejament sectorial que s'incorpori o ho desenvolupi, establint-se una ordenació de volums arquitectònics particular o amb paràmetres singulars.

#### U - V

#### Ubicació (d'un ús)

La ubicació d'un ús es defineix en funció de la posició física de l'àmbit destinat al dit ús dins del predi o edifici. Es defineixen cinc graus segons la ubicació:

1) En qualsevol planta d'edifici d'ús no exclusiu, excepte les corresponents a planta soterrani o semisoterrani, així com les incloses en la ubicació 2.

2) En planta baixa amb accés directe des de la via pública. Pot estar associada a planta soterrani, semisoterrani o planta primera sempre que la superfície edificada que se situï en planta baixa sigui almenys del 50% de la superfície del local.

3) En edifici d'activitat exclusiva de l'ús adossat a un altre de diferent ús.

4) En edifici d'activitat exclusiva de l'ús, aïllat d'altres d'usos aliens.

5) En espai lliure de parcel·la.

#### Unitat d'allotjament turístic

Unitat d'allotjament turístic és cada una de les cèl·lules independents de residència temporal de persones, amb autonomia pròpia per disposar de les característiques d'habitabilitat, encara que puguin compartir elements comuns d'accés, gestió o administració, formant conjunts. Té capacitat variable en funció de la grandària i nombre de llits.

S'entendrà per conjunt d'unitats d'allotjament qualsevol organització de l'allotjament que, a més dels accessos, disposi de qualsevol altre espai la utilització i gestió del qual sigui comú.

#### Ús urbanístic

A l'efecte de la regulació que s'estableix en les presents Normes, es considerarà com a ús urbanístic tota activitat que s'exerceixi indistintament en una parcel·la de terreny i/o en edificacions, construccions o instal·lacions, podent donar-se les mateixes independent o simultàniament amb altres activitats en la mateixa parcel·la, edificació o construcció, i amb independència de la titularitat de cada una d'elles, en el cas que es donaren de forma simultània.

#### Ventilació

És la capacitat de renovació de l'aire d'un local. Pot ser:

a) Natural: quan es produeix per mitjà de buits oberts a l'exterior practicables en façana o coberta.

b) Forçada: quan es realitza per mitjà de sistemes artificials de ventilació de tir forçat i/o per mitjans mecànics.

#### Vivenda

Vivenda és cada una dels locals independents capaços de servir d'alberg o residència d'una persona o d'un grup d'elles relacionades per vincles familiars, afectius o d'amistat, que constitueixen el que es denomina una família o unitat convivencial, en funció del seu disseny, composició i distribució interna, amb autonomia pròpia per disposar de les característiques de disseny i habitabilitat exigibles (actualment, pel Decret 145/1997, sobre habitabilitat, composició i higiene).

#### Volum d'edificació

S'entendrà per volum d'edificació el resultat de multiplicar la superfície edificada per l'alçària de l'edifici o de cada planta, incloent el gruix dels forjats corresponents. Es mesura en metres cúbics (m<sup>3</sup>).

#### Volum d'edificació sobre rasant

S'entendrà per volum d'edificació sobre rasants al volum corresponent a les plantes baixes i superiors, excloent-se les plantes inferiors a la baixa.

X - Y - Z

#### Zona

S'entén per zona cada una de les parts o àrees en què el Pla General divideix el sòl a l'efecte de la seva regulació i ordenació homogènia, assignant-los una regulació o ordenança d'ús i edificació específica.

#### Zona turística

S'entén per zona turística cada un dels cinc àmbits de sòl urbà o urbanitzable que amb tal denominació estableix el POOT per al terme municipal de Calvià i els límits del qual vénen arrellegats en la documentació gràfica del Pla General. Són les següents:

NÚM. 2 Ses Illetes

NÚM. 3 Portals Nous

NÚM. 4 Palmanova, Magaluf i Portals Vells

NÚM. 5 Santa Ponça, Costa de la Calma i Rotes Velles

NÚM. 6 Peguera i Cala Fornells

Annex I Fitxes de característiques d'unitats o polígons d'actuació en sòl urbà

#### Unitats o polígons d'actuació en sòl urbà

Les determinacions d'ordenació i d'aprofitament urbanístic corresponents a cada una de les borses de sòl urbà que es delimiten en els plans com a unitats o polígons d'actuació s'han sistematitzat en sengles fitxes de característiques individualitzades, el contingut de les quals s'explica a continuació, així com l'abast de les seves especificacions. Les fitxes formen part de la documentació del Pla General -més concretament, de les Normes Urbanístiques- i complementen i, al seu torn, es complementen amb les determinacions de la resta de documentació del Pla.

#### a) Dades identificatives

Situació: Adreça postal i/o predi, sector o barri on s'ubica l'actuació.

Pla: Número del full o fulls del pla de Qualificació del Sòl, a escala 1/2.000, on es troba dibuixada.

Codi UA: Codi identificatiu de la unitat d'execució o actuació (U.A.). Les lletres corresponen al sector urbà a què pertany, mentre que les xifres indiquen el número d'orde entre les actuacions del mateix sector.

#### b) Determinacions de planejament i gestió urbanística

Planejament de desenvolupament: Indica la figura de planejament que ha de desenvolupar l'ordenació proposada. Esta casella pot presentar tres alternatives:

1) Estudi de Detall: Precisa l'ordenació de volums que compleixi les restants condicions que s'estableixen en la fitxa i en les Normes. Implica sovint la recurrència al tipus d'ordenació segons volumetria específica, per a distribuir volumètricament l'aprofitament.

2) Pla Especial: Per al desenvolupament de les actuacions del Salobrar de Magaluf i de Sa Porrassa, tenint en compte de la necessitat de definir el viari, espais lliures públics i distribuir l'aprofitament, competències que no pot assumir un Estudi de Detall. Es requereix també un Pla Especial per al desenvolupament de les Àrees de Reconversió Territorial (ART), que deriven del Pla Territorial de Mallorca (mentre la legislació urbanística no hagi definit el contingut de Planes i Projectes de Millora Territorial), així com en la implantació de nous sistemes d'equipament comunitari en sòl rústic.

3) Aplicació directa de l'ordenació dibuixada en els plans del Pla General, en els casos en què esta està prou definida i no necessita ulterior desenvolupament.

Tipus de ordenació: Indica quin o quins dels tres tipus d'ordenació definits per les Normes és possible aplicar al desenvolupar l'ordenació o al executar l'edificació:

1) segons alineació de vial o espai lliure públic;

2) segons regulació de parcel·la;

3) segons volumetria específica.

Ordenances de referència: Assenyalen quins ordenances o grup d'ordenances, d'entre les definides en el Pla General per a sòl urbà, han d'aplicar-se amb caràcter preferent al desenvolupar l'ordenació. Amb caràcter general, les Normes estableixen la conveniència d'aplicar ordenances ja definides abans que aplicar el tipus d'ordenació segons volumetria específica, que només ha d'utilitzar-se quan no sigui possible resoldre l'ordenació per mitjà de l'aplicació directa de les ordenances del Pla.

Programació: Indica la referència temporal que estableix el Programa d'Actuació per a la unitat d'actuació en qüestió. D'acord amb el que determina el Programa, l'assignació a una etapa quadriennal indica que ha de començar-se la tramitació administrativa de la unitat d'actuació abans que transcorrin els primers dos anys del quadrienni en qüestió.

Sistema de actuació: Assenyalen el sistema d'actuació preferent a l'hora d'iniciar la gestió urbanística:

1) Compensació

2) Cooperació

3) Expropiació

c) Criteris d'ordenació i disseny

En l'apartat de Criteris d'ordenació s'assenyalen diversos tipus de determinacions:

a) Finalitat o objectiu particular de l'actuació

b) Descripció de la proposta

c) Directrius d'ordenació urbanística i/o disseny urbà

d) Altres determinacions particulars específiques

e) Observacions i comentaris explicatius

d) Determinacions quantitatives

Usos globals: S'assenyalen, per a cada un dels usos globals ressenyats, els límits de superfície de sòl i de superfície edificada que, en el cas dels usos lucratiu (susceptibles de tràfic jurídic privat), es refereixen a màxims i, en el cas dels usos no lucratiu, es refereixen a mínims. Es tracta de la distribució de l'aprofitament global que, per a cada unitat o polígon d'actuació, determinen els índexs que figuren al final de la fitxa respectiva.

Les quantificacions de superfície de sòls estan realitzades per ordinador sobre la cartografia informatitzada i tenen el marge d'error propi d'aquesta cartografia, que pot estimar-se en un 2% (dos per cent), a escala 1/1.000, excepte errors del propi dibuix de la planimetria.

Plans Especials: En el cas particular dels Plans Especials, les quantificacions numèriques de superfície edificable (sostre) no han de ser considerades límits absoluts o fixos de repartiment per usos, abans bé, la seva determinació permet un marge de variabilitat, a saber: la superfície edificada assignada a cada ús global pot patir un increment o disminució màxima del 20 % de la mateixa en benefici d'un altre o altres usos que no estiguin prohibits.

#### Límits globals d'aprofitament:

Estableixen els números absoluts que defineixen l'aprofitament urbanístic per mitjà dels índexs següents:

- Edificabilitat global màxima, en m<sup>2</sup> construïts per cada m<sup>2</sup> de sòl inclòs en l'àmbit de l'actuació.

- Densitat residencial màxima, en nombre de vivendes per hectàrea de sòl brut inclòs en l'àmbit de l'actuació.

- Capacitat global màxima d'ús turístic, en nombre de places turístiques.

- Capacitat global màxima d'ús residencial, en nombre de vivendes.

L'edificació a realitzar en les unitats d'actuació definides, se situaran en els espais d'aquests que en la documentació gràfica s'arrelleguen amb una qualificació apta per a tal fi, no podent invadir les àrees destinades a espais lliures (privats o públics), vials (rodats o de vianants), o equipaments d'acord amb allò que s'ha assenyalat en els plans d'ordenació. No obstant això, la totalitat de la superfície de la UA que tenia la consideració de propietat privada amb anterioritat a la definició de la mateixa, ha sigut considerada en el moment de confeccionar la fitxa corresponent, com a superfície amb aprofitaments a l'objecte del càlcul d'edificabilitats i la resta de paràmetres urbanístics, que es compleixen per tant si els mateixos es refereixen a la superfície de parcel·les privades inicials. És per això que les condicions d'edificació, aplicades a les parcel·les netes (una vegada descomptades les superfícies que hagin de cedir-se), no compliran moltes vegades els paràmetres d'ocupació, edificabilitat, nombre de vivendes per parcel·la, separació entre edificis de la mateixa parcel·la, ocupació, etc. que amb caràcter general s'apliquen a zones de la mateixa qualificació, per la qual cosa com s'assenyalen en les fitxes corresponents, tals paràmetres no serà obligatori que es compleixen aplicats a les parcel·les netes, prevalent els valors arrellegats en qualsevol dels camps o epígrafs de les mateixes quant a nombre de plantes, edificabilitat, alçàries, ocupació, nombre de vivendes, etc..

## PROGRAMACIÓ DE UNITATS I POLÍGONS D'ACTUACIÓ

Codi	Situació	Planòl	Planejament de desenvolupament	Programació	Sistema d'actuació	Total-sup (m2)
BD-01	Bendinat	CASU 13	Estudi de detall	1er. Cuatrienio	Compensació	21820
BP-02	Magaluf	CASU 39	Apliació directa de l'ordenança	1er. Cuatrienio		14482
CB-01	Costa den Blanes	CASU 12	Estudi de detall	1er. Cuatrienio	Compensació	3794
CB-02	Costa den Blanes	CASU 7	Estudi de detall	1er. Cuatrienio	Compensació	12697
CB-03	Costa den Blanes	CASU 7	Estudi de detall	1er. Cuatrienio	Compensació	7631
CB-04	Costa den Blanes	CASU 12	Estudi de detall	1er. Cuatrienio	Compensació	13645
CC-01	Costa de la Calma	CASU 24		1er. Cuatrienio	Expropiació	13833
CP-01	Es Capdellà	CASU 1	Apliació directa de l'ordenança	1er. Cuatrienio	Compensació	2025
CP-02	Es Capdellà	CASU 1	Apliació directa de l'ordenança	1er. Cuatrienio	Compensació	6412
CP-03	Es Capdellà	CASU 1	Apliació directa de l'ordenança	1er. Cuatrienio	Compensació	6180
CP-04	Es Capdellà	CASU 1	Estudi de detall	1er. Cuatrienio	Compensació	22896
CP-05	Es Capdellà	CASU 1	Estudi de detall	1er. Cuatrienio	Compensació	6531
CV-01	Calvià Vila	CASU 2	Estudi de detall	1er. Cuatrienio	Compensació	8780
CV-02	Calvià Vila	CASU 3	Estudi de detall	1er. Cuatrienio	Compensació	10048
CV-03	Calvià Vila	CASU 3	Estudi de detall	1er. Cuatrienio	Compensació	21512
IL-01	Ses Illetes/ Bendinat (UPT-4)	CASU 13	Apliació directa de l'ordenança	1er Cuatrienio	Compensació	39270
IL-02	Ses Illetes/ Bendinat (UPT-4)	CASU 13	Estudi de detall y Visuales	1er. Cuatrienio		47787
IL-03	Ses Illetes/ Bendinat (UPT-4)	CASU 13	Apliació directa de l'ordenança	1er. Cuatrienio		4245
IL-04	Ses Illetes/ Bendinat (UPT-4)	CASU 8	Estudi de detall	1er. Cuatrienio	Compensació	6058
IL-05	Ses Illetes/ Bendinat (Illetes)	CASU 13	Apliació directa de l'ordenança	1er. Cuatrienio	Compensació	2031
IL-06	Ses Illetes/ Bendinat (Cas Català Vell)	CASU 8	Apliació directa de l'ordenança	1er. Cuatrienio		4147
IL-07	Ses Illetes/ Bendinat (UPT-4)	CASU 13	Apliació directa de l'ordenança	1er. Cuatrienio		5982
IL-08	Ses Illetes/ Bendinat (UPT-4)	CASU 13	Apliació directa de l'ordenança	1er. Cuatrienio		44562
IL-09	Ses Illetes/ Bendinat (UPT-4)	CASU 13	Apliació directa de l'ordenança	1er. Cuatrienio		3788
MG-01	Magaluf	CASU 33	Estudi de detall	1er. Cuatrienio	Compensació	49153
MG-02	Magaluf	CASU 33	Estudi de detall	1er. Cuatrienio	Compensació	9003
MG-03	Magaluf	CASU 33	Aplicación directa de ordenanza	1er Cuatrienio		11216
MG-04	Magaluf	CASU 27	Estudi de detall	1er Cuatrienio		26354
MG-05	Magaluf	CASU 19	Apliació directa de l'ordenança	1er. Cuatrienio		4372
MG-06	Magaluf	CASU 20	Apliació directa de l'ordenança	1er. Cuatrienio		77055
MG-07	Magaluf	CASU 27	Estudi de detall			3355
PMT-MG	Magaluf	CASU 33	Proyecto de mejora territorial	1er. Cuatrienio	Compensació	663.860
PG-02	Peguera	CASU 10	Estudi de detall	1er. Cuatrienio	Compensació	14000
PG-03	Peguera	CASU 10	Apliació directa de l'ordenança	1er. Cuatrienio	Compensació	58640
PG-04	Peguera	CASU 5	Estudi de detall	1er. Cuatrienio	Compensació	17246
PG-05	Peguera	CASU 10	Estudi de detall	1er. Cuatrienio	Compensació	8172
PG-06	Peguera (Cala Fornells)	CASU 9/14	Apliació directa de l'ordenança	1er. Cuatrienio	Compensació	95164
PG-07	Peguera	CASU 10	Apliació directa de l'ordenança	1er. Cuatrienio		7396
PO/ IL- 01	Illetes - Bendinat	CASU 13		1er. Cuatrienio		253577
PO/BP-01	Bahía de Palma	CASU 44	Apliació directa de l'ordenança	1er. Cuatrienio	Compensació	276906
PO/SM-01	Sol de Mallorca	CASU 47	Apliació directa de l'ordenança	1er. Cuatrienio	Compensació	970949
PR-01	Sa Porrassa	CASU 38	Apliació directa de l'ordenança	1er. Cuatrienio	Compensació	12104
PR-02	Sa Porrassa	CASU 38	Apliació directa de l'ordenança	1er. Cuatrienio	Compensació	35920
PR-03	Sa Porrassa	CASU 38	Apliació directa de l'ordenança	1er. Cuatrienio	Compensació	17084
PT-02	Portals Nous	CASU 12	Estudi de detall	1er. Cuatrienio	Compensació	5242
PT-03	Portals Nous	CASU 21	Apliació directa de l'ordenança	1er. Cuatrienio	Expropiació	3823
PT-04	Portals Nous	CASU 22	Apliació directa de l'ordenança	1er. Cuatrienio		9022
PT-05	Portals Nous	CASU 12	Apliació directa de l'ordenança	1er. Cuatrienio		7824
PT-06	Portals Nous	CASU 12	Apliació directa de l'ordenança	1er. Cuatrienio		3183
PT-07	Portals Nous	CASU 21	Estudi de detall			3359
SB-01	Son Bugadelles	CASU 25	Estudi de detall	1er. Cuatrienio	Compensació	9639
SB-02	Son Bugadelles	CASU 25	Estudi de detall	1er. Cuatrienio	Compensació	14856
SM-01	Sol de Mallorca	CASU 49		1er. Cuatrienio	Compensació	33532
SP-01	Santa Ponça	CASU 25	Estudi de detall	1er. Cuatrienio	Compensació	177768
SP-02	Santa Ponça Nou	CASU 31	Estudi de detall	1er. Cuatrienio	Compensació	20000
SP-03	Santa Ponça Nou	CASU 31	Estudi de detall	1er Cuatrienio	Compensació	22770
SP-04	Santa Ponça Vell	CASU 25	Apliació directa de l'ordenança	1er. Cuatrienio		4869
SP-05	Santa Ponça Nou	CASU 41	Apliació directa de l'ordenança	F.P.	Expropiació	21467
SP-06	Santa Ponça Nou	CASU 31	Apliació directa de l'ordenança	1er. Cuatrienio	Compensació	113350
TR-01	El Toro	CASU 41	Estudi de detall	1er. Cuatrienio	Compensació	18950

## FICHAS de UNIDAD o POLIGONOS de ACTUACION

(Ver versión castellana)

## ANNEX II.

## FITXES DE CARACTERÍSTIQUES DE PLANEJAMENT PARCIAL

## PLANEJAMENT PARCIAL

Les determinacions d'ordenació i d'aprofitament urbanístic corresponents a cada un dels sectors de sòl urbanitzable que es delimiten en els plans s'han sistematitzat en sengles fitxes de característiques individualitzades, el contingut de les quals s'explica a continuació, així com l'abast de les seves especificacions. Les fitxes formen part de la documentació del Pla General -més concretament, de les Normes Urbanístiques- i complementen i, al seu torn, es complementen amb les determinacions de la restant documentació del Pla.

Les determinacions de la fitxa de característiques són necessàries i rigoroses quant al nivell o grau de permissibilitat:

a) Amb caràcter general, la xifra zero en una casella vol dir prohibició o no existència;

b) En canvi, l'absència d'indicatiu (casella buida) vol dir permès, però no definit o quantificat, i pot ser determinat o concretat pel Pla Parcial.

a) Dades identificatives

Situació /

Denominació: Adreça postal i/o predi, sector o barri on s'ubica l'actuació.

Sector: Codi identificatiu del sector. Les xifres indiquen el número d'orde entre els sectors, ordenats d'oest a est.

b) Determinacions de planejament i gestió urbanística

Ordenances de referència: Assenyala quins ordenances o grup d'ordenances, d'entre les definides en el Pla General per a sòl urbà, han d'aplicar-se amb caràcter preferent al desenvolupar l'ordenació. Amb caràcter general, les Normes estableixen la conveniència d'aplicar ordenances ja definides abans que aplicar el tipus d'ordenació segons volumetria específica, que només ha d'utilitzar-se quan no sigui possible resoldre l'ordenació per mitjà de l'aplicació directa de les ordenances del Pla General.

Programació: Indica el termini màxim que estableix el Pla General en què ha de començar-se la tramitació administrativa del Pla Parcial.

El sistema d'actuació preferent a l'hora d'iniciar la gestió urbanística serà, per a tots els sectors, el de compensació.

c) Criteris d'ordenació i disseny

En l'apartat de Criteris d'ordenació s'assenyalen diversos tipus de determinacions que complementen als establerts en el capítol de la Memòria dedicat al sòl urbanitzable. Aquestes determinacions versen sobre aspectes relatius a:

a) Finalitat o objectiu particular del sector

b) Descripció de la proposta

c) Directrius d'ordenació urbanística i/o disseny urbà

d) Altres determinacions particulars específiques

e) Observacions i comentaris explicatius

d) Determinacions quantitatives

Usos globals: S'assenyalen, per a cada un dels usos globals ressenyats, els límits de superfície de sòl i de superfície edificada que, en el cas dels usos lucratiu (susceptibles de tràfic jurídic privat), es refereixen a màxims i, en el cas dels usos no lucratiu, es refereixen a mínims. Es tracta de la distribució de l'aprofitament global que, per a cada sector, determinen els índexs que figuren al final de la fitxa respectiva.

Les quantificacions de superfície de sòls estan realitzades per ordinador sobre la cartografia informatitzada i tenen el marge d'error propi d'aquesta cartografia, que pot estimar-se en un 2% (dos per cent), a escala 1/5.000, excepte errors del propi dibuix de la planimetria.

Les quantificacions numèriques de superfície edificable (sostre) no han de ser considerats límits absoluts o fixos de repartiment per usos, abans bé, la seva determinació permet un marge de variabilitat, a saber: la superfície edificada assignada a cada ús global pot patir un increment o disminució màxima del 20 % (vint per cent) de la mateixa en benefici d'un altre o altres usos que no estiguin prohibits.

Compatibilitat d'usos:

Als efectes anteriors, es consideraran usos globals prohibits en cada sector aquells per als que la fitxa indica explícitament un zero en les caselles corresponents.

Al contrari, quan en la respectiva casella res s'indica en la fitxa, l'ús en qüestió haurà d'entendre's com permès, i podrà rebre "transferències" d'edificabilitat d'aquells usos que disposen d'ella, amb els límits abans establerts.

En tot cas, tots els usos no lucratiu hauran de considerar-se sempre com permesos.

Límits globals d'aprofitament:

Estableixen els números absoluts que defineixen l'aprofitament urbanístic per mitjà dels índexs següents:

- Edificabilitat global màxima, en m<sup>2</sup> construïts per cada m<sup>2</sup> de sòl inclòs en l'àmbit de l'actuació.

- Densitat residencial màxima, en nombre de vivendes per hectàrea de sòl brut inclòs en l'àmbit de l'actuació.

- Capacitat global màxima d'ús turístic, en nombre de places turístiques.

- Capacitat global màxima d'ús residencial, en nombre de vivendes

## ANNEX II: FITXES DE CARACTERÍSTIQUES DE PLANEJAMENT PARCIAL

Les determinacions d'ordenació i d'aprofitament urbanístic corresponents a cada un dels sectors de sòl urbanitzable que es delimiten en els plans s'han sistematitzat en sengles fitxes de característiques individualitzades, el contingut de les quals s'explica a continuació, així com l'abast de les seves especificacions. Les fitxes formen part de la documentació del Pla General -més concretament, de les Normes Urbanístiques- i complementen i, al seu torn, es complementen amb les determinacions de la restant documentació del Pla.

Les determinacions de la fitxa de característiques són necessàries i rigoroses quant al nivell o grau de permissibilitat:

a) Amb caràcter general, la xifra zero en una casella vol dir prohibició o no existència;

b) En canvi, l'absència d'indicatiu (casella buida) vol dir permès, però no definit o quantificat, i pot ser determinat o concretat pel Pla Parcial.

Dades identificatives

Situació /

Denominació: Adreça postal i/o predi, sector o barri on s'ubica l'actuació.

Sector: Codi identificatiu del sector. Les xifres indiquen el número d'orde entre els sectors, ordenats d'oest a est.

Ordenances de referència: Assenyala quins ordenances o grup d'ordenances, d'entre les definides en el Pla General per a sòl urbà, han d'aplicar-se amb caràcter preferent al desenvolupar l'ordenació. Amb caràcter general, les Normes estableixen la conveniència d'aplicar ordenances ja definides abans que aplicar el tipus d'ordenació segons volumetria específica, que només ha d'utilitzar-se quan no sigui possible resoldre l'ordenació per mitjà de l'aplicació directa de les ordenances del Pla General.

Programació: Indica el termini màxim que estableix el Pla General en què ha de començar-se la tramitació administrativa del Pla Parcial.

El sistema d'actuació preferent a l'hora d'iniciar la gestió urbanística serà, per a tots els sectors, el de compensació.

Criteris d'ordenació i disseny

En l'apartat de Criteris d'ordenació s'assenyalen diversos tipus de determinacions que complementen als establerts en el capítol de la Memòria dedicat al sòl urbanitzable. Aquestes determinacions versen sobre aspectes relatius a:

a) Finalitat o objectiu particular del sector

b) Descripció de la proposta

c) Directrius d'ordenació urbanística i/o disseny urbà

d) Altres determinacions particulars específiques

e) Observacions i comentaris explicatius

d) Determinacions quantitatives Usos globals: S'assenyalen, per a cada un dels usos globals ressenyats, els límits de superfície de sòl i de superfície edificada que, en el cas dels usos lucratiu (susceptibles de tràfic jurídic privat), es refereixen a màxims i, en el cas dels usos no lucratiu, es refereixen a mínims. Es tracta de la distribució de l'aprofitament global que, per a cada sector, determinen els índexs que figuren al final de la fitxa respectiva. Les quantificacions de superfície de sòls estan realitzades per ordinador sobre la cartografia informatitzada i tenen el marge d'error propi d'aquesta cartografia, que pot estimar-se en un 2% (dos per cent), a escala 1/5.000, excepte errors del propi dibuix de la planimetria.

Les quantificacions numèriques de superfície edificable (sostre) no han de ser considerats límits absoluts o fixos de repartiment per usos, abans bé, la seva determinació permet un marge de variabilitat, a saber: la superfície edificada assignada a cada ús global pot patir un increment o disminució màxima del 20 % (vint per cent) de la mateixa en benefici d'un altre o altres usos que no estiguin prohibits.

Compatibilitat d'usos:

Als efectes anteriors, es consideraran usos globals prohibits en cada sector aquells per als que la fitxa indica explícitament un zero en les caselles corresponents.

Al contrari, quan en la respectiva casella res s'indica en la fitxa, l'ús en qüestió haurà d'entendre's com permès, i podrà rebre "transferències" d'edificabilitat d'aquells usos que disposen d'ella, amb els límits abans establerts.

En tot cas, tots els usos no lucratiu hauran de considerar-se sempre com permesos.

Límits globals d'aprofitament:

Estableixen els números absoluts que defineixen l'aprofitament urbanístic per mitjà dels índexs següents:

- Edificabilitat global màxima, en m2 construïts per cada m2 de sòl inclòs en l'àmbit de l'actuació.
- Densitat residencial màxima, en nombre de vivendes per hectàrea de sòl brut inclòs en l'àmbit de l'actuació.
- Capacitat global màxima d'ús turístic, en nombre de places turístiques.
- Capacitat global màxima d'ús residencial, en nombre de vivendes

(Ver versió castellana)

#### ANEXO IV FITXES DE CARACTERÍSTIQUES D'ÀREES DE RECONVERSIÓ TERRITORIAL

##### PROGRAMACIÓN ART

Codi	Situació	Plànol	Sistema d'actuació	Execució	Total-sup
ART 8.2	Palmanova- Magaluf, Portals Vells	ART 1	Pla de reconversió territorial	Diferida	964117 m2.
ART 8.3	Toro, Sta Ponça Costa de la Calma	ART 1	Pla de reconversió territorial	Diferida	482210 m2.
ART 8.4	Peguera, Cala Fornells	ART 1	Pla de reconversió territorial	Diferida	1284535 m2.

##### FITXA DE CARACTERÍSTIQUES D'ÀREA DE RECONVERSIÓ TERRITORIAL I NOU SÒL DE CREIXEMENT VINCULAT ART 8.2.

Denominació:	ART 8.2	Plànol ART-A1
Localització:	Palmanova, Magaluf, Portals Vells, Portals Nous, Illetes	
Ordenances de referència	Títol X, Capítol 4, 5 i títol VIII.	Sistema d'actuació: Pla de Reconversió Territorial (1) Execució: Diferida

Paràmetres principals de l'àmbit de reconversió territorial discontinu

Operació:	Operació mixta de reconversió amb usos turístics i/o residencials
Places a reconvertir:	1477 places turístiques
Condicions:	D'acord amb Normes Urbanístiques T, RUT i altres.
Ràtio turística	70 m2/plaça
Edificabilitat global màxima:	0'40 m2/m2
Nou sòl de creixement possible:	492333 m2(*)
(*) Sòl pendent delimitació posterior via modificació puntual de planejament en zones AT-H	
Condicions: No serà possible la reconversió de places residencials a places turístiques	

##### PLA ESPECIAL DE LA ZONA DE RECONVERSIÓ

Àmbit grafiat a els plànols d'ordenació com 'Zones a Reconvertir'

Objectius

- Consolidar el turisme no estacional, modernitzar els establiments hotelers i reconvertir l'oferta complementària, construir un passeig marítim, potenciar el turisme esportiu individual i col·lectiu per mitjà de la creació d'instal·lacions d'hivern (objectius inclosos en el POOT)

- Potenciar la comunicació de vianants de les zones verdes residencials més allunyades de la costa amb les platges, per mitjà de vies de vianants verds que serveixin també per a la comunicació dels establiments turístics amb la costa. Aquests recorreguts actuarien com a franges verdes que travessarien tota la zona urbana, des del sòl rústic fins al mar.

- Potenciar el passeig marítim existent, reordenant i millorant els trams de discontinuïtat, i potenciar el caràcter comercial de les primeres línies de la costa. Millorar els accessos i la comunicació, definint els principals accessos rodats a cada zona, els recorreguts de vianants, verds i comercials.

- En les zones més congestionades de Magaluf, Són Maties i Torrenova, reduir la densitat fent operacions d'esponjament dels immobles obsolets, que permeten la creació d'àrees verdes d'acord amb les franges verdes comentades anteriorment, o nous equipaments en relació amb els recorreguts de vianants i la dotació d'equipaments existent o previst.

Paràmetres principals

Àmbit d'actuació:	Àmbits: Palmanova, Magaluf: 902.181 m2. ; Illetes: 62.936 m2.
Operació:	Operació mixta de reconversió amb usos turístics i/o residencials*
Places a reconvertir:	mínim 10% de les places turístiques existents inferiors a 4 i 5 estrelles.
Condicions:	Delimitar les unitats d'actuació discontinues de les operacions de reconversió de places turístiques i residencials a sòl urbà, vinculats al nou sòl de creixement previst amb delimitació posterior mitjançant modificació puntual de planejament en zones AT-H.

Determinacions relatives a l'edificació

##### 1. Establiments turístics de nova creació

Ràtio de la zona:	70 m2/plaça turística	Superfície mínima de parcel·la destinada a:
Categoria mínima dels establiments:	Hotel 4 estrelles, Apartaments turístics 3 claus, Ciutat de vacances 3 estrelles	equipaments esportius 9,5 m2/plaça
Parcel·la mínima per a ús turístic:	14.000 m2	aparcament privat d'autocars i turismes 3 m2/ plaça%
Edificabilitat màxima	0,50 m2/m2	mirall d'aigua en piscines 1 m2 /plaça
Volum màxim per edifici:	300.000 m3	solaris 3 m2/plaça
Alçada màxima	PB+3	zones verdes enjardinades d'ús privat resta de la parcel·la
2.1. Habitatge unifamiliar aïllat		2.2. Habitatge Plurifamiliar
		Índex màxim d'intensitat d'ús 1 habitatge /300 m2.
Parcel·la mínima	800 m2.	Parcel·la mínima 3.600 m2.
Edificabilitat neta màxima:	0,4 m2/m2	Edificabilitat neta màxima: 0,6 m2/m2
Volum màxim per edifici:	2.100 m3	Volum màxim per edifici: 8.000 m3
Alçada màxima	PB+1	Alçada màxima PB+3
3. Reserva mínima d'aparcament		1 plaça/habitatge

##### NOU SÒL DE CREIXEMENT

Àmbit a definir a través d'una modificació puntual de planejament dins AT-H

En l'ordenació de la zona delimitada com a àrea de nou creixement s'estarà en allò que s'ha disposat amb caràcter general en l'art. 8.03 de les normes urbanístiques, i en particular, es mantindrà la continuïtat dels vials, tant rodats com de vianants, amb la trama existent.

Es crearà una zonificació on les zones turístiques no interfereixin amb les zones residencials i s'agrupen de manera clara els diferents usos. Els equipaments públics es podrien agrupar en els accessos principals i les zones residencials vincular-se a les àrees verdes i a l'equipament privat.

Es promourà la creació de franges verdes de vianants d'acord i, si és possible, en continuïtat amb les franges verdes vinculades a les actuacions d'esponjament, que permeten la comunicació de la nova zona d'ordenació amb el passeig de Calvià i amb la costa.

Paràmetres principals del nou sòl de creixement

Nou sòl de creixement:	492.333 m2.	Parcel·la hotelera màxima:	206.708 m2. (2)
Edificabilitat global màxima:	0,4 m2/m2	Sistemes generals de cessió obligatòria i gratuïta:	20%
Ràtio de la zona:	70 m2/plaça turística	Sòl restant	
Densitat màxima:	60 hab./Hi ha	Sòl residencial	màx. 40% (3)
Places en nou sòl:	2954 places turístiques o residencials	Equipament públic	mín. 30%
		Equipament privat	mín. 30%
Estàndards urbanístics de compliment obligatori			
	Reglament de planejament de 23 de juny de 1978	POOT	
Zones de verd ús públic	10%	7,00m2/hab	(5)
Equipaments:			
Zones esportives d'ús públic	2%	2,75m2/hab	(5)
Equipament complementari	comercial 1%, social 1%	1,00m2/hab	(5)
Aparcament	1plaça/100m2 construïts		
Paràmetres principals noves edificacions			
Tipologia turística	Zona T	Art. 10.21	
Tipologia residencial de referència	RP-2 /RU-5	Art. 10.25 i 10.23	

(1) Mentres no es produeixi el desplegament reglamentari citat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de Mesures Tributàries, els Plans de Reversió Territorial i els Projectes de Millora Territorial es formularen per mitjà de Plans Especials que hauran de ser aprovats definitivament pel Consell Insular de Mallorca.

(2) En el cas de reconvertir totes les places en places hoteleres

(3) Es podrà també proposar que en el nou sòl de creixement ent s'implanten usos residencials. En aquest cas s'aplicarà la distribució considerant la parcel·la hotelera zero. Contràriament, si s'esgota la parcel·la hotelera, el sòl residencial serà zero.

(4) Li justificarà el compliment del que estableix l'art.21 del POOT: Que sigui en zones on no predominen els allotjaments turístics, que es valori l'adequació de l'edifici a la normativa vigent, que no estigui fora d'ordenació ni afectat per cap limitació que impedeixi el canvi d'ús, que es prevegi aparcament, que la superfície mínima de les vivendes sigui de 90m<sup>2</sup> que es resolgui adequadament la inserció de l'edifici renovat en el teixit urbà on estigui situat. Segons la disposició addicional segona del POOT, en la requalificació d'una parcel·la turística en parcel·la residencial s'ha de designar un índex d'intensitat d'ús que garanteixi que no es produirà cap increment de població possible en la parcel·la.

(5) Es compliran els paràmetres urbanístics més restrictius d'entre els determinats pel Reglament de planejament urbanístic de 23 de juny de 1978 i els paràmetres determinats en el POOT per a cada ART concreta.

#### FITXA DE CARACTERÍSTIQUES D'ÀREA DE RECONVERSIÓ TERRITORIAL I NOU SÒL DE CREIXEMENT VINCULAT ART 8.3.

Denominació:	ART 8.3.	<b>Plànol ART-A1</b>
Localització:	El Bou, Santa Ponça, Costa de la Calma	
Ordenances de referència	Títol X, Capítol 4, 5 i títol VIII.	Sistema d'actuació: Pla de Reversió Territorial (1)
		Execució: Diferida

#### Paràmetres principals de l'àmbit de reconversió territorial discontinu

Operació:	Operació mixta de reconversió amb usos turístics i/o residencials*
Places a reconvertir:	586 places turístiques
Condicions:	D'acord amb Normes Urbanístiques T, RUT i altres.
Ràtio turística	70 m2/plaça
Edificabilitat global màxima:	0'40 m2/m2
Nou sòl de creixement possible:	195333 m2. (*)

(\*) Sòl pendent delimitació posterior via modificació puntual de planejament en zones AT-H

Condicions: No serà possible la reconversió de places residencials a places turístiques

#### PLA ESPECIAL DE LA ZONA DE RECONVERSIÓ

Àmbit grafiat a els plànols d'ordenació com 'Zones a Reconvertir'

#### Objectius:

Millorar el turisme no estacional i consolidar el turisme tradicional, modernitzar els establiments hotelers i reconvertir l'oferta complementària, potenciar el turisme esportiu individual i col·lectiu per mitjà de la creació d'instal·lacions d'hivern (objectius inclosos en el POOT)

Potenciar la comunicació de vianants de les zones verdes residencials més allunyades de la costa amb les platges, per mitjà de vies de vianants verds que serveixin també per a la comunicació dels establiments turístics amb la costa. Aquests recorreguts actuarien com a franges verdes que travessarien tota la zona urbana, des del sòl rústic fins al mar.

Reordenar i millorar els trams de discontinuïtat dels passejos marítims, estudiant la possibilitat d'allargar el seu recorregut i potenciar el caràcter més comercial de l'avinguda Rei Jaume I, accés principal de la platja de Santa Ponça.

En la zona central de Santa Ponça, mantenir el caràcter comercial i hotelier, potenciant recorreguts de vianants i relacionats amb la dotació d'equipaments existents o previstos. En la part de Ses Rotes Velles i Es Castellot, reduir la densitat per mitjà d'operacions d'esponjament dels immobles obsolets, que permeten la creació d'àrees verdes d'acord amb les franges verdes abans mencionades, millorant la imatge visual d'esta zona de la costa.

Es potenciarà el turisme esportiu individual i col·lectiu per mitjà de la creació d'instal·lacions d'hivern. Es potenciarà el turisme residencial i la construcció d'un edifici multifuncional on fer actes culturals i socials, tal com es planteja en els objectius del PTM.

#### Paràmetres principals

Àmbit d'actuació	482.210 m2.
Operació:	Operació mixta de reconversió amb usos turístics i/o residencials*
Places a reconvertir:	586 places turístiques
Condicions:	Delimitar les unitats d'actuació discontinues de les operacions de reconversió de places turístiques i residencials a sòl urbà, vinculats al nou sòl de creixement previst amb delimitació posterior mitjançant modificació puntual de planejament en zones AT-H

#### Determinacions relatives a l'edificació

##### 1. Establiments turístics de nova creació

Ràtio de la zona:	70 m2/plaça turística	Superfície mínima de parcel·la destinada a:
Categoria mínima dels establiments:	Hotel 4 estrelles, Apartaments turístics 3	
	claus, Ciutat de vacances 3 estrelles	equipaments esportius 7 m2/plaça
Parcel·la mínima per a ús turístic:	14.000 m2	aparcament privat d'autocars i turismes 3 m2/ plaça%
Edificabilitat màxima	0,50 m2/m2	mirall d'aigua en piscines 1 m2 /plaça
Volum màxim per edifici:	300.000 m3	solaris 3 m2/plaça
Alçada màxima	PB+3	zones verdes enjardinades d'ús privat resta de la parcel·la

## 2. Residencial de nova creació

## 2.1. Habitatge unifamiliar aïllat

Parcel·la mínima	800 m2.
Edificabilitat neta màxima:	0,4 m2/m2
Volum màxim per edifici:	2.100 m3
Alçada màxima	PB+1

## 2.2. Habitatge Plurifamiliar

Índex màxim d'intensitat d'ús	1 habitatge /300 m2.
Parcel·la mínima	3.600 m2.
Edificabilitat neta màxima:	0,6 m2/m2
Volum màxim per edifici:	8.000 m3
Alçada màxima	PB+3

## 3. Reserva mínima d'aparcament

1 plaça/habitatge

## FITXA DE CARACTERÍSTIQUES D'ÀREA DE RECONVERSIÓ TERRITORIAL I NOU SÒL DE CREIXEMENT VINCULAT ART 8.4.

Denominació:	ART 8.4.	<b>Plànol ART-A1</b>
Localització:	Peguera, Cala Fornells	
Ordenances de referència	Títol X, Capítol 4, 5 i títol VIII.	Sistema d'actuació: Pla de Reversió Territorial (1)
		Execució: Diferida

## Paràmetres principals de l'àmbit de reconversió territorial discontinu

Operació:	Operació mixta de reconversió amb usos turístics i/o residencials
Places a reconvertir:	768
Condicions:	D'acord amb Normes Urbanístiques T, RUT i altres.
Ràtio turística	70 m2/plaça
Edificabilitat global màxima:	0'40 m2/m2
Nou sòl de creixement possible:	256.000 m2 (*)
(*)Sòl pendent delimitació posterior via modificació puntual de planejament en zones AT-H	
Condicions: No serà possible la reconversió de places residencials a places turístiques	

## PLA ESPECIAL DE LA ZONA DE RECONVERSIÓ Àmbit grafiat a els plànols d'ordenació com 'Zones a Reconvertir'

## Objectius:

Millorar el turisme no estacional, millorar les platges i la oferta complementària, modernitzar els establiments hotelers i reconvertir l'oferta complementària (objectius inclosos en el POOT)

Potenciar la comunicació de vianants de les zones d'equipament i zones verdes més allunyades de la costa amb les platges, zona d'Es Peguerí, per mitjà de vies de vianants verds, aprofitant les àrees verds i la dotació d'equipament existents.

Fer operacions d'esponjament dels immobles obsolets que permeten la creació d'àrees verdes d'acord amb les vies de vianants mencionades, millorant la imatge visual des de la costa i la càlida de vida de la zona.

Reordenar i millorar els trams de discontinuïtat dels passejts marítics des de La Romana a Cala Fornells, estudiant la possibilitat d'allargar el seu recorregut.

Satisfer a el nucli de Peguera les necessitats residencials del turisme en les seves diverses alternatives d'ús hoteler i de segona residència, tenint un alt dèficit de vivenda destinada a primera residència.

Es potenciarà la millora de les platges, de l'oferta complementària, la modernització de la planta hotelera, fomentant un turisme de convencions i la promoció del turisme d'excursionistes, tal com es planteja en els objectius del Pla Territorial de Mallorca.

## Paràmetres principals

Àmbit d'actuació	<b>1.284.535 m2</b>
Operació:	Operació mixta de reconversió amb usos turístics i/o residencials*
Places a reconvertir:	768 places turístiques
Condicions:	Delimitar les unitats d'actuació discontinues de les operacions de reconversió de places turístiques i residencials a sòl urbà, vinculats al nou sòl de creixement previst amb delimitació posterior mitjançant modificació puntual de planejament en zones AT-H

## Determinacions relatives a l'edificació

## 1. Establiments turístics de nova creació

Ràtio de la zona:	70 m2/plaça turística	Superfície mínima de parcel·la destinada a:
Categoria mínima dels establiments:	Hotel 4 estrelles, Apartaments turístics	equipaments esportius
	3 claus, Ciutat de vacances 3 estrelles	aparcament privat d'autocars i turismes
Parcel·la mínima per a ús turístic:	14.000 m2	mirall d'aigua en piscines
Edificabilitat màxima	0,50 m2/m2	solaris
Volum màxim per edifici:	300.000 m3	zones verdes enjardinades d'ús privat
Alçada màxima	PB+3	resta de la parcel·la

## 2. Residencial de nova creació

## 2.1. Habitatge unifamiliar aïllat

Parcel·la mínima	800 m2.
Edificabilitat neta màxima:	0,4 m2/m2
Volum màxim per edifici:	2.100 m3
Alçada màxima	PB+1

## 2.2. Habitatge Plurifamiliar

Índex màxim d'intensitat d'ús	1 habitatge /300 m2.
Parcel·la mínima	3.600 m2.
Edificabilitat neta màxima:	0,6 m2/m2
Volum màxim per edifici:	8.000 m3
Alçada màxima	PB+3
	1 plaça/habitatge

## NOU SÒL DE CREIXEMENT Àmbit a definir a través d'una modificació puntual de planejament dins AT-H

En l'ordenació de la zona delimitada com a àrea de nou creixement s'estarà en allò que s'ha disposat amb caràcter general en l'art. 8.03 de les normes urbanístiques, i en particular, es mantindrà la continuïtat dels vials, tant rodats com de vianants, amb la trama existent.

Es crearà una zonificació on les zones turístiques no interfereixin amb les zones residencials i s'agrupen de manera clara els diferents usos. Els equipaments públics es podrien agrupar en els accessos principals i les zones residencials vincular-se a les àrees verdes i a l'equipament privat.

## Paràmetres principals del nou sòl de creixement

Nou sòl de creixement:	256.000 m2.	Parcel·la hotelera màxima:	107.520 m2. (2)
Edificabilitat global màxima:	0,4 m2/m2	Sistemes generals de cessió obligatòria i gratuïta:	20%
Ràtio de la zona:	70 m2/plaça turística	Sòl restant	
Densitat màxima:	60 hab./Hi ha	Sòl residencial	màx. 40% (3)
Places en nou sòl:	1.536 places turístiques o residencials	Equipament públic	mín. 30%
		Equipament privat	mín. 30%

## Estàndards urbanístics de compliment obligatori

		Reglament de planejament de 23 de juny de 1978		POOT	
Zones de verd ús públic	10%			6,5 m2/hab	(5)
Equipaments:					
Zones esportives d'ús públic	2%			2,50m2/hab	(5)
Equipament complementari	comercial 1%, social 1%			1,00m2/hab	(5)
Aparcament	1plaça/100m2 construïts				
Paràmetres principals noves edificacions					
Tipologia turística		Zona T		Art. 10.21	
Tipologia residencial de referència		RP-2 /RU-5		Art. 10.25 i 10.23	
(1) Mentre no es produeixi el desplegament reglamentari citat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de Mesures Tributàries, els Plans de Reconversió Territorial i els Projectes de Millora Territorial es formularen per mitjà de Plans Especials que hauran de ser aprovats definitivament pel Consell Insular de Mallorca.					
(2) En el cas de reconvertir totes les places en places hoteleres					
(3) Es podrà també proposar que en el nou sòl de creixem ent s'implanten usos residencials. En aquest cas s'aplicarà la distribució considerant la parcel·la hotelera zero. Contràriament, si s'esgota la parcel·la hotelera, el sòl residencial serà zero.					
(4) Li justificarà el compliment del que estableix l'art.21 del POOT: Que sigui en zones on no predominen els allotjaments turístics, que es valori l'adequació de l'edifici a la normativa vigent, que no estigui fora d'ordenació ni afectat per cap limitació que impedeixi el canvi d'ús, que es prevegi aparcament, que la superfície mínima de les vivendes sigui de 90m <sup>2</sup> que es resolgui adequadament la inserció de l'edifici renovat en el teixit urbà on estigui situat. Segons la disposició addicional segona del POOT, en la requalificació d'una parcel·la turística en parcel·la residencial s'ha de designar un índex d'intensitat d'ús que garanteixi que no es produirà cap increment de població possible en la parcel·la.					
(5) Es compliran els paràmetres urbanístics més restrictius d'entre els determinats pel Reglament de planejament urbanístic de 23 de juny de 1978 i els paràmetres determinats en el POOT per a cada ART concreta.					

#### ANNEX V. MATRIU D'ORDENACIÓ DE SÒL RÚSTIC

Categoria i subcategoria	Sector Primari			Sector secundari			Equipaments		Altres			
	Àrees extractives (B-1)	Activitats Intensives (B-2)	Activitats complementaries (B-3)	Indústria Transformació Agrària (C-1)	Indústria General (C-2)	Sense Construcció (D-1)	Resta d'equipaments (D-2)	Activitats extractives (B-4)	Infraestructures (E)	Habitatge unifamiliar aïllat (F)	Protecció i educació ambiental	
AANP	SR1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	
	SR2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	
	SR3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	
ANEI	SR1	2	3	3	3	2	3	3	2	3	2	
	SR2	1	2	3	3	2	3	3	2	3	2	
	SR3	1	2	2	3	2	3	3	2	3	2	
	SR4	1	2	2	3	2	3	3	2	3	2	
ARIP	SR2	1	2	3	2	3	2	3	2	3	2	
	SR3	1	2	2	2	3	2	3	2	2	2	
	SR4	1	2	2	2	3	2	3	2	2	2	
	SR5	1	2	2	2	3	2	3	2	2	2	
ARIP-B	SR2	1	2	3	2	3	2	3	2	3	2	
	SR3	1	2	2	2	3	2	3	2	3	2	
	SR4	1	2	2	2	3	2	3	2	3	2	
	SR5	1	2	2	2	3	2	3	2	3	2	
SRG	SR2	1	2	2	2	3	2	3	2	2	2	
	SR4	1	2	2	2	3	2	3	2	2	2	
SRG-F	SR2	1	1	2	2	3	2	3	2	2	2	
	SR3	1	2	3	2	3	2	3	2	3	2	
	SR4	1	2	2	2	3	2	3	2	2	2	
	SR6	1	2	3	2	3	2	3	2	3	2	
AT-H	SR4	1	2	2	2	3	2	3	2	2	2	
	SR5	1	2	2	2	3	2	3	2	2	2	
	SR6	1	1	2	2	3	2	3	2	2	2	

(1) Admesos

(2) Condicionat

(3) Prohibits

#### ÍNDEX ANALÍTIC

L'Índex Analític és un document d'ajuda per a la ràpida localització, dins del Volum I de les Normes Urbanístiques, de conceptes que intervenen en la regulació urbanística del Pla General. L'Índex Analític no és, per tant, des del punt de vista jurídic un document del Pla i està subjecte a ser millorat, modificat i actualitzat quan les circumstàncies així ho requereixin, sense mediar el tràmit de modificació del planejament general.

L'Índex Analític consisteix en una relació alfabètica de conceptes que es relacionen amb el número de l'article(s) de les Normes Urbanístiques que més directament tracten del concepte en qüestió. No és una relació biunívoca ni exhaustiva, podent haver-hi altres articles que també facin referència al mateix concepte i viceversa.

A-B	
Accessibilitat (condicions)	4.20
	A cobertes 4.24
	A garatges o aparcaments 10.10
	Al solar (accés rodat) 10.09
Condicionament tèrmic passiu	5.05
Actes subjectes a llicència	2.02
Acústica (condicions d'aïllament)	4.29
Adaptació visual a l'entorn	5.02
Administratiu (ús administratiu-institucional)	3.08
Administratiu (ús d'oficines o serveis)	3.08
Adossada (vivenda)	10.27-10.28
Aigua	
	Estalvi (mecanismes) 5.04
	Grisos (instal·lació) 4.34
	Potable (instal·lació, evacuació) 4.33 i 4.39
	Pluvials (aprofitament) 4.35
	Regenerades (instal·lació) 4.34

	Residuals (evacuació)	4.40
	Energies alternatives	4.38 i 5.06
Agrari (ús)	3.03	
Agroturisme	9.02 i 9.07	
Aire condicionat (ubicació)	4.48	
Aïllament (tèrmic i acústic)	4.29	
Enjardinament de l'espai lliure	4.19	
Ràfols		
	En RP-C	10.24
	En RAN	10.27
	En RA	10.28
Magatzems (ús)	3.06	
Alineació de vial oficial (petició)	2.03	
Aljubs		4.33 i 4.34
Alçària lliures de plantes	4.22	
Alçària reguladora		
	Construccions permeses per damunt	4.08
	Forma de computar alçàries	4.09
Anuncis (rètols i tanques publicitàries)	4.47	
Antenes (ubicació)	4.48	
Aparcaments		
	Accessos	3.14, 10.09 i 10.10
	Serveis (dotació)	10.11
	Construcció i disseny contra incendis	10.14
	Definició ús	3.09
	Dotació	10.08
	Il·luminació	10.13
	Instal·lacions contra incendis	10.15
	Plaça (d'aparcament)	10.09
	En pendents pronunciats (RU)	10.25
	Reserva	4.21
	Ventilació	10.12
Arbratge		
	En carrers	10.18
	Tala, replantar	4.19
Àrees en sòl rústic	9.15 a 9.20	
Ascensors	4.25	
Assistencial (ús)	3.08	
Avanç de Pla Parcial (iniciativa particular)	8.08	
Fems (quarts o armaris)	4.42	
Balcons		
	En RAN	10.27
	En RA	10.28
C-CH		
Caducitat de llicències	2.15	
Qualitat de la construcció	4.28	
Camins		
	En sòl rústic (obertura)	9.04
	I itineraris (xarxa d'interès general)	7.05
Caixa d'escala	4.08 i 4.24	
Fusteries (materials)	5.07 i 9.03	
Cartell en l'obra	2.12	
Carreteres (bandes protecció i reserva)	7.06	
Catàleg d'Edificis i Elements Protegits	Annex III	
	Obres permeses en elements catalogats	6.05
Llits (protecció i servitud)	9.06	
Cementiri	3.08	
Cessions obligatòries		
	Compliment	4.04
	Reserves mínimes (plans parcials)	8.11
Tancament de parcel·les	4.17	
Coladuria (dotació)	4.43	
Color (composició cromàtica)	4.46	
Comercial (ús)	3.07	
Comerç (zona d'ordenança C)	10.29	
Compatibilitat d'usos	3.11	
Complementari (ús)	3.01	
Condicions de construcció i instal·lacions	4.28 a 4.31	
Condicions d'estètica i disseny	4.46 a 4.49 i 6.03	
Condicions d'habitabilitat	4.20 a 4.27	
Condicions per a les obres d'urbanització	10.16 a 10.20	
Construccions en sòl rústic		
	Que guarden relació amb el destí rústic	9.01
	Tradicionals existents	9.02
	Criteris d'integració	9.03
Quarts humits (dotació)	4.44	
Compliment de paràmetres edificatoris	4.04	

Cobertes (accés)	4.24	
D		
Danys ocasionats per les obres en via pública	2.14	
Deures de conservació genèrica	6.03	
Deures de conservació del patrimoni històric	6.04	
Definicions	4.01	
Esportiu (ús)	3.08	
	Plans parcials	8.10
Disseny (condicions)	4.46 a 4.49	
Docent (ús)	3.08	
Documentació		
	De la sol·licitud de llicència	2.06
	Dels Plans parcials	8.09
Documents del Pla General (jerarquia i valor relatiu)		4.02
Dotació de serveis (exigència)	4.32	
Dotacional (ús general)	3.01 i 3.02	
E		
	Edificació	
	D'una parcel·la urbana	4.13
	Composició arquitectònica i cromàtica	4.46
	Existents	6.02
	En sòl urbanitzable	8.04
	"Llogarets"	9.17 i 9.18
	Establiments turístics	
	En sòl rústic	9.07
Executorietat del Pla General	1.03	
Energia alternativa (reserves per a la instal·lació)		4.38
Energia elèctrica (instal·lació)	4.36	
Energia solar per a aigua calenta sanitària	5.06	
Equipament comunitari (ús global)	3.08	
Escale		
	Caixes de rematada	4.08 i 4.24
	Comuns	4.23
Espais lliures (ús)	3.10	
Espais lliure de parcel·la	10.32	
Espectacles (ús)		
Estètica (ornament)	4.46 a 4.49	
Estudi d'avaluació d'impacte ambiental i paisatgístic		9.08
Evacuació		
	Aigües pluvials	4.39
	Aigües residuals	4.40
	Fums i Gasos	4.41
	Residus sòlids	4.42
Extractiu (ús)	3.03	
F		
Fatxada a ELP	4.13	
Data de referència i estat actual	4.03	
Fitxa de característiques		
	De Pla Parcial	8.05, Annex II
	D'Unitat o Polígon d'Actuació	10.05, Annex I
Fitxa informativa	2.05	
Final d'obra	2.16	
Fora d'ordenació	6.01	
Funerari (ús)	3.08	
G-H		
Garatges		
	Edificabilitat (còmput)	4.09
	En pendents forts (RU)	10.25
	En planta soterrani (ús)	3.14
	Rampes accés	4.10
Gasolineres en sòl urbà	10.07	
General (ús)	3.01 i 3.02	
Global (ús)	3.01 i 3.02	
	En sòl Urbanitzable	8.06
Graus d'usos		
	Segons grandària	3.12
	Segons ubicació	3.13
Grisos (instal·lació aigües)	4.34	
Habitabilitat (condicions)	4.20	
Hotels		
	i Apartaments	10.21 i 10.22
	(Definició)	Normes II.
	En sòl rústic	9.07
	Hotels de ciutat	10.26 i 10.27
Humitat (estanquitat)	4.31	
I-J		
Il·luminació		
	Natural	5.06

	De garatges o aparcaments	10.13		
Incompatible (ús)	3.01			
Incendis (protecció)	4.30			
	En garatges-aparcaments	10.14 i 10.15		
Indústria (ús)	3.06			
Indústria i serveis (zona d'ordenança)	10.30			
Infraestructura urbanística (desplegament i execució)	10.16			
Infraestructures (ús)	10.33			
Instal·lacions				
	Aigua (estalvi)	5.04		
	Aigua potable	4.33		
	Aigües grises i regenerades	4.34		
	Aigües pluvials	4.35		
	Antenes i aire condicionat (ubicació)	4.48		
	Ascensors	4.25		
	Serveis en garatges-aparcaments	10.11	Contra incendis (garatges-aparcaments)	10.15
	Quarts humits	4.44		
	Bugaderia	4.43		
	Energia elèctrica	4.36		
	Energies alternatives (solar, etc.)	4.38 i 5.06		
	Fums i gasos	4.41		
	Residus sòlids	4.42		
	Servei postal	4.45		
	Soterrament xarxes de servei	5.09		
	Telecomunicacions	4.37		
	Ventilació en garatges-aparcaments	10.12		
Instal·lacions en sòl rústic	9.11			
Interpretació del Pla General	4.01			
Jardí		4.19		
K-L				
Bugaderia (dotació)	4.43			
Llicència municipal				
	Actes subjectes a llicència	2.02		
	Caducitat, nul·litat i pròrroga	2.15		
	Cartell en l'obra	2.12	Compliment Documents del Projecte	2.01 2.04
	Danys (reparació)	2.14		
	Exemplar per al sol·licitant	2.11		
	Fitxa informativa	2.05		
	Final d'obra	2.16		
	Llicència d'ocupació	2.16		
	Modificacions durant l'obra	2.13		
	Obres urgents	2.10		
	Règim de concessió	2.08		
	Reintegrament	2.07		
	Silenci administratiu	2.09		
	Sol·licituds de llicència	2.06		
Llicència de parcel·lació	4.15			
Límits (separació)	4.06			
"Llogarets"	9.17 i 9.18			
Locals comercials (grandària mínim)	4.21			
Local o quart fens	4.42			
Lucratiu (ús)	3.01			
M-N-Ñ				
Fustes en la construcció	5.07			
Marquesines (veure Ràfols, Balcons)				
Materials (exigències d'ús)	5.07			
Mediambiental				
	Adaptació	5.01		
	Criteris d'integració en S.R.	9.03		
	Restitució (obligacions)	5.08		
	Recomanacions de disseny	5.06		
	Ús	3.03		
Menor (obra)	2.17			
Modificació del Pla General	1.05			
Nucli de població				
O				
Obres				
	En edificis existents	6.02		
	Menors	2.17		
	Obres permeses en elements catalogats	6.05		
	Urgents	2.10		
Ocupació (forma de computar-la)	4.11			
Oficines (ús)	3.07			
Ordenació (tipus)	4.05			
Ordenació (situació de fora de)	6.01			
Ordenances d'ús del sòl i edificació en S.U.	10.21-10.33			
Ordes d'execució	6.03			
Ornament				
	Formes, colors, ubicació	4.46-4.49		
	Deures d'ornament (ordes d'execució)	6.03		

P				
Paisatge	Adaptació visual a l'entorn	5.02		
	Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic	9.08		
	Ornament (formes, colors, ubicació)	4.46-4.49		
	Soterrament xarxes de serveis	5.09		
Parcel·la	Condicions per a l'edificació	4.13		
	Indivisible	4.06	Llicències	4.15
	Mínima			
	Urbana amb més d'una qualificació	10.02		
	Relació edifici-parcel·la	4.12		
	Tractament espai lliure	4.19		
Parcel·lacions urbanístiques		4.14		
Parcs Naturals		9.14		
Patis	Tipus	4.26		
	Condicions	4.27		
Patrimoni històric	Arqueològic i cultural en S.N.U.	9.09		
	Deures de conservació	6.04		
Permès (ús)		3.01		
Plans Parcials	Avanç	8.08		
	Contingut documental	8.09		
	Criteris d'ordenació i disseny	8.10		
	Fitxes de Pla Parcial	8.05		
	çFormació	8.07		
	Reserves de cessió obligatòria	8.11		
	Usos Globals	8.06		
	Zonificació	8.12		
Paràmetres edificatoris		4.04		
Pèrgola	(definició)		Normes II	
Plaça d'aparcament (turisme)		10.09		
Places turístiques (transferències)		10.21		
Terminis obtenció de llicències		2.08		
Pluvials (aprofitament aigües)		4.35		
Plurifamiliar (ús de vivenda)		3.05		
Polígons d'actuació		10.04		
Fitxa de característiques		10.05		
Detallat (ús)		3.01		
Potable (instal·lació aigua)		4.33		
Privat (ús)		3.01		
Productiu (ús general)		3.02		
Profunditat edificable (unifamiliar adossada)		10.27 i 10.28		
Programa d'Actuació	Vinculació i efectes	1.07		
	Revisió	1.08		
Prohibit (ús)		3.01		
Pròrroga de llicències		2.15		
Protecció d'edificis i béns catalogats		6.05		
Protecció del medi ambient		5.01-5.09		
	Llits	9.09		
	Estudis d'impacte ambiental	9.08		
Parcs Naturals		9.14		
Projecte	Croquis (obres menors)	2.04		
	Documents del projecte bàsic o bàsic i de			
	Execució (obres majors)	2.04		
	Urbanització (de)	8.09		
	Urbanització (avanç orientatiu)	8.08		
	Exemplar per al sol·licitant (veure Llicències)	2.11		
	Modificacions en curs d'obra	2.13		
Primari (ús Global)		3.03		
Publicitat exterior		9.05		
Públic (ús)		3.01		
Ports esportius		7.07		
R				
Rampes garatges		4.10 i 10.09		
Rasants (petició)		2.02		
Recreatiu (ús)		3.08		
Reconversió (d'allotjaments turístics)		10.21 i 10.22		
Xarxes de serveis (soterrament i canalització)		5.09		
Arredoniments de xifres		4.04		
Xarxa viària	Ús	3.09		
	Reserva de sòl	7.06		
Regenerades (instal·lació aigües)		4.34		
Religiós (ús)		3.08		
Rematada (caixa escala)		4.08 i 4.24		
Reserves de cessió obligatòria (pla parcial)		8.11		
Residència comunitària (ús)		3.05		

Residencial (ús general)	3.02		
	Plurifamiliar (RP)	10.23	
	Plurifamiliar comercial (RP-C)	10.24	
	Unifamiliar adossada (RA)	10.28	
	Unifam. adossada en nuclis tradicionals (RAN)	10.27	
	Unifamiliar aïllada (RU)	10.25	
	Unifamiliar en zones turístiques saturades (RUT)	10.22	
	Unifam. suburbana nuclis tradicionals (RU-N)	10.26	
Residus sòlids (evacuació i reciclatge)	4.42		
Revisió del Pla General	1.04		
Rètols (publicitaris)	4.47		
Ruïna imminent	6.06		
S			
Sanitari (ús)	3.08		
Segregacions			
	En sòl urbà	4.14 i 4.15	
	En sòl rústic	9.12	
Separacions entre edificis	4.07		
Servei postal	4.45		
Serveis urbans (espais públics)	10.17		
Serveis (ús)	10.30		
Sistemes generals	7.01-7.07		
	Camins i itineraris d'interès general	7.05	
	Desenvolupament per planejament de detall	7.02	
	D'Espais Lliures	3.10	
	Execució	7.04	
	Franges de reserva viària	7.06	
	Obtenció sòl	7.03	
	Ports esportius	7.07	
	Regulació	7.01	
Sociocultural (ús)	3.08		
Solar		4.13	
Solar (energia)	5.06		
Sol·licituds de llicència			
	Documentació mínima	2.04	
	Tramitació	2.06 a 2.09	
Sòl rústic (SR)			
	Actes sotmesos a llicència prèvia	2.02	
	Obertura de camins	9.04	
	Aprofitament atípic	9.10	Pedrerres
	Llits (protecció i servitud)	9.06	9.13
	Construccions permeses	9.01	
	Construccions tradicionals existents	9.02	
	Instal·lacions d'interès general	9.11	
	Integració ambiental i estètica d'edificacions	9.03	
	Parcel·les amb dos qualificacions	9.17 i 9.18	
	Parcs Naturals	9.14	
	Patrimoni arqueològic i cultural	9.09	
	Publicitat exterior	9.05	
	Proteccions i regulació (SR-1 a SR-6)	9.15-9.20	
	Rodada agrària (SR-5)	9.19	
	Segregacions de finques	9.12	
	Sòl rústic comú (SR-6)	9.20	
	Ús turístic	9.07	
Sòl urbanitzable			
	Drets i deures dels propietaris	8.01	
	Desenvolupament	8.02	
	Condicions de nova urbanització	8.03	
	Edificació	8.04	
	Fitxa de característiques	8.05, Annex II	
Sòl urbà (EL SEU)			
	Classificació del EL SEU	10.21-10.23	
	Drets i deures del propietari	10.01	
	Desenvolupament	10.03	
	Fitxa de característiques (unitat d'actuació)	10.05	
	Finalista (EL SEU)	10.06	
	Gasolineres (ús)	10.07	
	Parcel·les amb més d'una qualificació	10.02	
	Polígons d'actuació	10.04	
	Unitat d'actuació	10.04	
Superfície edificada (forma de computar-la)	4.09		
T			
Telecomunicació (instal·lacions)	4.37		
Estenedors (ocultament)	4.49		
Tèrmic			
	Condicionament tèrmic passiu	5.05	
	Condicions d'aïllament	4.29	
Tipus d'ordenació	4.05		
Turisme (edificació)			
	En sòl rústic	9.07	
	Zona turística (T)	10.21	
	Zona residencial (RUT) en àrees turístiques	10.22	

	Hotels de ciutat	10.26 i 10.27
U		
Unitat d'actuació (UA)	10.04	
	Fitxa de característiques	10.05
Unitat Predial	9.12	
Urbanització		
	Espais lliures públics	10.18
	Desenvolupament de sòl urbanitzable	8.02
Usos		
	Definició general	3.01
	Classificacions	3.01 i 3.02
	Règim general	3.01
	Generals	3.01 i 3.02
	Globals	3.03-3.10
	Globals en sòl urbanitzable	8.06
	En planta baixa o semisoterrani	3.14
Urbanització espais lliures	10.18	
Urgències (obres)	2.10	
V		
Tanca d'obres	4.18	
Tanques publicitàries	4.47	
Vegetació	5.03	
Finestres a ELP	4.13	
Ventilació		
	D'estades	4.41
	De garatges o aparcaments	10.12
Abocaments		4.40 i 4.42
Viari rodat		
	Bandes protecció i reserva	7.06
	Disseny nou viari	10.19
	Interiors (accés)	10.09
	Traçat nou viari	10.20
Vigència del Pla General	1.02	
Visual (adaptació a l'entorn)	5.02	
Vivenda (ús)	3.04 i 3.05	
Vivenda (zones d'ordenança)		
	Plurifamiliar (RP)	10.23
	Plurifamiliar comercial (RP-C)	10.24
	Unifamiliar adossada (RA)	10.28
	Unifam. adossada nuclis tradicionals (RAN)	10.27
	Unifamiliar aïllada (RU)	10.25
	Unifamiliar en zones turístiques saturades (RUT)	10.22
	Unifam. suburbana nuclis tradicionals (RU-N)	10.26
Vols, volades (veure Ràfols)		
X-I-Z		
Zones verdes (ELP i ELR)	10.32	
Zonificació (en sòl urbanitzable)	8.12	
Zona Marítima Terrestre (ZMT)	7.0	

Equip de treball  
 Director del Pla  
 Jaime Martínez Llabrés.  
 Director de Ordenació del Territori del Municipi de Calvià.  
 Equip tècnic ajuntament calvià  
 Manuel Calvo Trias. Dr. en Arqueologia  
 Eduardo Cózar Chilleron. Dr. en Biologia  
 Antoni Aiguareles García (Geògraf)  
 Daniel Alberó Santacreu. Arqueòleg  
 Maria Calderón Díaz. Arqueòleg  
 Maria del Carmen Colom Arenas. Historiadora de l'Art  
 Assistència tècnica equip idom i col·laboradors  
 Ester Gatell. Enginyera de Camins  
 Jaume Domenech Reinoso. Arquitecte.  
 Lina Méndez Trujillo. Arquitecte.  
 Jaime Benarroyo Gómez. Arquitecte  
 Víctor Gonzalo Mellado. Geògraf i tècnic en GIS  
 Lucía Herrero. Arquitecte  
 Marga Sampol, Geògrafa i tècnic en GIS  
 Javier Vellé, Tècnic gràfic  
 Manuel Bordoy, Advocat – Il·leslex  
 Guillermo Dezcallar, Advocat – Il·leslex  
 1. Memòria  
 1.1. Aspectes generals del catàleg de béns  
 1.2. El catàleg de béns del PGOU de Calvià i el PTM  
 1.3. Contingut del Catàleg de Béns Culturals i de Protecció del Patrimoni:  
 1.4. Elements que formen el Catàleg de Béns del document d'adaptació

- 1.5..Relació d'elements que s'incorporen en el catàleg de béns:
- 1.6..Graus de protecció del catàleg de béns:
- 1.7. Metodologia de treball
- 2.- Protecció de bens culturals del terme municipal de Calvià
- 2.1 .Protecció individualitzada d'elements
- 2.2. Protecció individualitzada de parcel·les
- 2.3. Límit de Protecció del Conjunt
- 2.4. Protecció de jaciments arqueològics
- 2.5. Protecció de conjunts etnològics
- 2.6. Conservació dels Espais Marjats:
3. Definició dels diferents tipus d'obres sobre béns catalogats
- 3.1. Obres de manteniment
- 3.2 . Obres de consolidació
- 3.3 . Obres de recuperació
- 3.4 . Obres de condicionament
- 3.5. Obres de reestructuració
- 3.6. Obres d'ampliació
- 3.7. Obres d'enderrocament
4. Normes de protecció
- 4.1. Deures generals de conservació dels béns immobles
- 4.2. Conservació específica del patrimoni catalogat
- 4.3. Infraccions
5. Modificacions del catàleg.
- 5.1. Ampliació del Catàleg
- 5.2. Exclusió d'un bé immoble catalogat
- 5.3. Modificació de les condicions de protecció
6. Inventari de bens culturals catalogats per categories
- 7.- Parc arqueològic 'Puig de sa Morisca'

Annex

Fitxes de béns culturals.

- a) Béns arquitectònics
- b) Heràldics
- c) Béns etnològics.
- d) Béns arqueològics.
- e) Béns d'interès paisatgístic i ambiental
- f) Annex fotogràfic.

1. Memòria

1.1. Aspectes generals del catàleg de béns

El catàleg de bens culturals protegits del terme municipal de Calvià vigent en el PGOU del 2000, fou un document que es va a incorporar a la Revisió del Pla General del 2000, mantenint en aquest moment el seu format inicial com a Pla Especial de Protecció de Nuclis Tradicionals i Artístics, edificis i llocs a protegir en el Terme Municipal de Calvià, i que fou aprovat definitivament el 28 de maig de 1992.

El Pla Territorial de Mallorca, al qual s'adapta el PGOU de Calvià, regula els requeriments en referència al Patrimoni Urbanístic i Arquitectònic de l'illa de Mallorca en el Capítol II del Títol V de les seves normes.

Així mateix, el patrimoni urbanístic i arquitectònic de l'illa de Mallorca queda regulat per la Llei 12/98 de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

El catàleg de béns culturals que ara es presenta, inclou les determinacions que emanen del PTM en referència als requeriments per l'elaboració del catàleg de béns culturals del municipi, i a fi i afecte de garantir la protecció dels béns culturals d'interès del municipi.

A trets generals, l'adaptació representa, respecte el catàleg de béns del PGOU de Calvià 2000, un augment, del grau de comprensió de la informació ja existent, amb una millora de les descripcions dels bens culturals, del suport gràfic i de les àrees de delimitació i protecció. A la vegada s'ha augmentat significativament el nombre de bens culturals catalogats incorporant noves tipologies en especial les que fan referència a patrimoni etnològic, patrimoni arquitectònic urbà i bens d'interès paisatgístic ambiental. Incorpora tota una nova metodologia de treball per tal d'objectivar els aspectes referents al grau de conservació del bé catalogat i analitzar variables referents al seu potencial com a bé cultural susceptible de ser posat en valor social. Tot aquest esforç metodològic ha tingut un triple objectiu: en primer lloc augmentat el grau de sistematització i objectivació de les variables analitzades; en segon lloc incorporar una ponderació objectivada de variables per analitzar el grau de potencialitat que té cada bé cultural per la seva posta en valor social i, en tercer lloc, per fer del catàleg de patrimoni cultural del municipi de Calvià no només una eina eficaç amb la protecció i conservació dels ben catalogats, si no també un instrument eficaç a l'hora de facilitar la presa de decisions en temes de potenciació social dels ben culturals del municipi.

La justificació de l'adaptació de béns al PTM queda degudament descrita en la memòria de l'adaptació.

1.2. El catàleg de béns del PGOU de Calvià i el PTM

Les directrius respecte del planejament general que emanen del PTM a fi i afecte de què els municipis garanteixin la protecció del seu propi patrimoni

urbanístic, arquitectònic i etnològic es basen en:

La delimitació dels nuclis tradicionals, quan procedeixi.

L'adaptació de condicions d'aprofitament urbanístic dels nuclis tradicionals a les característiques tipològiques existents

L'elaboració de catàlegs que garanteixin la preservació del patrimoni històric amb proteccions de caràcter urbanístic i ambiental

L'establiment d'una normativa estètica que garanteixi la continuïtat del paisatge urbà

El catàleg de béns que s'inclou en el document d'adaptació del PGOU de Calvià al PTM, complementa l'existent i incorpora les directrius que emanen del PTM, havent-se realitzat les següents modificacions i millores respecte el catàleg de béns existent:

S'incorporen nous elements a protegir en el catàleg de béns, d'acord amb els estudis sectorials de protecció que s'han realitzat per part del Consell Insular i amb un treball de camp realitzat per arqueòlegs i historiadors de l'art.

Es complementa la informació de les fitxes de catàleg en els següents punts:

Millora de la descripció dels conjunts

Millora de la documentació fotogràfica

Definició de les àrees de delimitació i control de cada element catalogat

Objectivació de las variables d'anàlisi utilitzades

Incorporació d'anàlisis de la potencialitat de la posada en valor social de cada element catalogat.

Es delimita gràficament els graus de protecció dels elements, d'acord amb les fitxes i amb les determinacions normatives que en fan referència. Aquesta delimitació permetrà estudiar el territori d'una manera completa ja que es podran identificar les restriccions i proteccions del sòl que emanen de la proximitat d'un element catalogat.

S'incorpora la identificació de l'element en els plànols d'ordenació, així com el seu àmbit de protecció.

S'incorporen en els plànols de patrimoni les quadrícules necessàries per una identificació gràfica més àgil de cada un dels elements sobre el territori i s'incorpora en el llistat d'elements catalogats aquesta identificació.

1.3. Contingut del Catàleg de Béns Culturals i de Protecció del Patrimoni:

1.3.1. Conformar el contingut normatiu del Catàleg de Béns Culturals a Protegir que es tramita la següent documentació:

Tomo I.

1. Memòria i normativa (el present document)

2. Annex de fitxes de béns catalogats.

a) Bens Arquitectònics

b) Bens Heràldics

Tomo II.

Annex de fitxes de béns catalogats.

Bens Etnològics

Tomo III.

Annex de fitxes de béns catalogats.

a) Bens Arqueològics

b) Bens d'Interès Paisatgístic i Ambiental

Tomo VI.

Annex fotogràfic.

1.3.2. En relació al present document MEMÒRIA I NORMATIVA el contingut es relaciona a continuació.

Memòria: Es determinen els aspectes generals del catàleg de béns, així com la determinació dels seus elements

Protecció de bens culturals del terme municipal de Calvià:

Es regula les intervencions segons nivell de protecció i categories establertes en el PTM.

Definició dels diferents tipus d'obres sobre béns catalogats.

Normes de protecció.

Modificacions del catàleg.

Inventari de bens culturals catalogats per categories:

Llistat per tipologia de tots els elements catalogats, especificant el seu nom, codi de catalogació, tipologia, grau de protecció i localització en els plànols de patrimoni d'acord amb quadrícula.

Parc arqueològic 'Puig de sa Morisca

Descripció del parc arqueològic i de la seva protecció.

Documentació gràfica:

Plànols: La informació sobre el patrimoni s'incorpora en tots els plànols d'ordenació, tant en sòl urbà com en sòl rústic. Així mateix, es realitzen plànols temàtics específics dels elements de Patrimoni:

Plànol de Patrimoni i d'elements a protegir (P), a escala 1/10.000 (9 fulls numerats de P-A1 a P-A9), on es grafien els elements a protegir d'acord amb el Catàleg del Patrimoni, els espais de protecció associats, així com els espais marjats inventariats i d'interès preferent. S'incorporen també els límits dels Espais Naturals d'acord amb la Llei d'Espais Naturals, el límit del PORN a la Serra de Tramuntana, així com els itineraris d'interès ambiental i paisatgístic.

Plànol del terme municipal de Patrimoni i d'elements a protegir (P-A1),

a escala 1/30.000 (1 full que compren tot el terme municipal), sintetitza en un sol full la informació continguda en la sèrie anterior.

#### 1.4. Elements que conformen el catàleg de béns del document d'adaptació

Pel què fa als elements inclosos en el catàleg, en diferents categories, l'adaptació que es presenta amplia el nombre d'elements catalogats a fi i afecte d'incorporar elements que no havien estat considerats en el moment de la redacció del catàleg actualment vigent. S'incorporen 471 bens, tots resten regulats per la present normativa i segons les especificacions de les fitxes corresponents. S'exceptuen d'aquesta regulació dos bens que resten incorporats a nivell informatiu i visual donant que fan part d'un conjunt etnològic d'importància, però que estén fora del límit del terme municipal. Aquests son els Bens 301 i 302

La estructuració dels diferents bens catalogats es realitza a partir de la classificació seguida pel PTM amb algunes ampliacions i modificacions. Es realitza una primera classificació més genèrica que s'estructura amb categories i una més específica que es delimita mitjançant les subcategories:

- 1.- Patrimoni Arqueològic
- 2.- Patrimoni Etnològic:
  - 2.1.- Sistemes hidràulics
  - 2.2.- Molins de vent
  - 2.3.- Molins d'aigua
  - 2.4.- Barraques de roter
  - 2.5.- Forns de Calç
  - 2.6.- Graner del Delme
  - 2.7.- Sitges i barraques de carboners
  - 2.8.- Era
  - 2.9.- Escar
  - 2.10.- Pedrera
  - 2.11.- Sestadors
  - 2.12.- Casetes
  - 2.13.- Caeres
  - 2.14.- Molins d'extracció d'aigua
- 3.- Arquitectura Militar:
  - 3.1.- Torre
  - 3.2.- Fortí
  - 3.3.- Base Militar
- 4.- Arquitectura Civil:
  - 4.1.- Possessió
  - 4.2.- Residencial
  - 4.3.- Turística
  - 4.4.- Jardins
  - 4.5.- Arquitectura commemorativa Creus
  - 4.6.- Tafones
  - 4.7.- Creus de Terme
  - 4.8.- Relotge de Sol
  - 4.9.- Ponts
- 5.- Arquitectura religiosa
  - 5.1.- Església
  - 5.2.- Rectoria
  - 5.3.- Oratori
- 6.- Bens d'interès paisatgístic o ambiental
  - 6.1.- camins
  - 6.2.- Espais marjats i marjades d'interès preferent
- 7.- Escultura monumental religiosa i o heràldica
  - 7.1.- Escuts heràldics
- 8.- Arbres Singulars

La informació necessària a fi i afecte de procedir a aquesta catalogació, respon a la inclusió en el PGOU, de la informació sectorial existent en els estudis realitzats pel Departament de Medi Ambient i Natura del Consell Insular:

Catàleg de marjades, d'acord amb el Catàleg dels camps marjats del terme de Calvià realitzat pel Departament de Medi Ambient i natura i amb èmfasi especial per aquelles que l'estudi considera d'interès de conservació i utilització agrícola en el terme, així com els indrets d'interès preferent que emanen del mateix estudi.

Catàleg de tafones i molins del terme municipal de Calvià, realitzat pel Departament de Medi ambient i natura.

Treball de camp de catalogació realitzat per arqueòlegs i historiadors de l'art.

Catàleg d'arbres singulars del municipi de Calvià.

A partir del catàleg i anàlisi dels camps marjats elaborat pel Consell Insular de Mallorca, i a fi i afecte d'incorporar en el catàleg elements d'interès paisatgístic, s'incorporen les diferents àrees de camps marjats com a unitats paisatgístiques que emanen d'aquest estudi. Aquests àmbits s'han realitzat en relació a les afinitats geogràfiques i de propietat. D'aquesta manera, el municipi de Calvià queda dividit en 14 sectors, i el catàleg de béns incorpora una fitxa amb les característiques de cada un d'ells.

Seguint la metodologia de catalogació d'aquest estudi del Consell, es consideren indrets preferents aquells llocs que per les seves característiques tècniques, paisatgístiques, naturalístiques o històriques que mereixen actuacions destinades a la seva conservació i/o preservació.

A partir de les característiques tècniques de tot el municipi, es determinen 17 indrets d'interès preferent. Aquests indrets han estat catalogats i s'elabora una fitxa específica de cada un d'ells.

Des d'un punt de vista de protecció, aquests 17 indrets seran zones d'actuació preferent tant per a la rehabilitació dels elements en si mateixos com per a la recuperació dels usos tradicionals agraris.

Així mateix, i en relació a la conservació dels espais amb valors naturals destacats, s'incorporen en els plànols de Patrimoni aquells àmbits territorials que d'acord amb la legislació sectorial tenen caràcter de Parc Natural, així com la delimitació del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana (PORN), i el Parc Arqueològic de Sa Morisca. Es tindrà també en consideració l'àmbit del Parc Botànic del Salobrar de Magaluf i els seus recursos naturals associats.

#### 1.5. Relació d'elements que s'incorporen en el catàleg de béns:

Nº	NOM	CATEGORIA	SUBCATEGORIA
1	Benàtiga Vell	ARQUEOLOGIA	
2	Benicoraix	ARQUEOLOGIA	
3	Coma de s'Aigua. Es Burotell	ARQUEOLOGIA	
4	Cala Figuera	ARQUEOLOGIA	
5	Sa Cova	ARQUEOLOGIA	
6	S'Argolla	ARQUEOLOGIA	

7	Es Castellàs	ARQUEOLOGIA	
8	Es Pinotells	ARQUEOLOGIA	
9	Puig des Caragol	ARQUEOLOGIA	
10	Puig des Senyor	ARQUEOLOGIA	
11	Ses Sínies	ARQUEOLOGIA	
12	Collet des Moro	ARQUEOLOGIA	
13	Puig des Collet des Moro	ARQUEOLOGIA	
14	Caló de sa Nostra Dona	ARQUEOLOGIA	
15	Son Ferrer	ARQUEOLOGIA	
16	Can Sastre, Cova Forta	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
17	Can Vairet	ARQUEOLOGIA	
18	Cala Portals Vells Sa Porrassa	ETNOLOGIA	PEDRERA
19	Puig de sa Morisca	ARQUEOLOGIA	
20	Son Boronat (Rota den Muntanya)	ARQUEOLOGIA	
21	Son Bugadelles (Es Pinar)	ARQUEOLOGIA	
22	Son Colomar	ARQUEOLOGIA	
23	Son Font (Es Puig de ca s' Ametller)	ARQUEOLOGIA	
24	Son Llebre (Cova des Llenyeters)	ARQUEOLOGIA	
25	Cala Salamó, (Son Massot, cueva A)	ARQUEOLOGIA	
26	Sa barraca de l' Amo	ARQUEOLOGIA	
27	Son Miralles	ARQUEOLOGIA	
28	Son Morey	ARQUEOLOGIA	
29	Son Roig Vell (Puig de Fàtima)	ARQUEOLOGIA	
30	Puig des Moro de Ponent (Torà)	ARQUEOLOGIA	
31	Puig des Moro de Llevant (Torà)	ARQUEOLOGIA	
32	Turriforme escalonado Valldurgent (Sementer des Camí)	ARQUEOLOGIA	
33	Navetiforme Alemany	ARQUEOLOGIA	
34	Calafell	ARQUEOLOGIA	
35	Sementer de sa Cometa (Galatzó)	ARQUEOLOGIA	
36	Es Fornets	ARQUEOLOGIA	
37	Illa del Toro (pecio)	ARQUEOLOGIA	
38	Illa de Sa Porrassa	ARQUEOLOGIA	
39	Illot d'En Salas	ARQUEOLOGIA	
40/50	Peguera	ARQUEOLOGIA	
41	Puig Vermell (Son Claret)	ARQUEOLOGIA	
42	Rotes Llargues	ARQUEOLOGIA	
43	Pecio del Sec	ARQUEOLOGIA	
44	Son Alfonso	ARQUEOLOGIA	
45	Turó de sa Caleta	ARQUEOLOGIA	
46	Turó de ses Abelles	ARQUEOLOGIA	
47	Santa Ponça 4	ARQUEOLOGIA	
48	Santa Ponça 5	ARQUEOLOGIA	
49	Santa Ponça 6 (Kings Park)	ARQUEOLOGIA	
51	Muro paralel al Torrente de Sa Caleta (Santa Ponça 8 )	ARQUEOLOGIA	
52	Ses Rotes Velles (Santa Ponça 9 )	ARQUEOLOGIA	
53	Sa Mesquida	ARQUEOLOGIA	
54	Es Molí Vell	ARQUEOLOGIA	
55	Puig de Sa Celleta (Santa Ponça12)	ARQUEOLOGIA	
56	Puig de Saragossa (Santa Ponça13)	ARQUEOLOGIA	
57	Sierra de Na Burguesa (cuevas)	ARQUEOLOGIA	
58	Santa Ponça 18	ARQUEOLOGIA	
59	Cas Saboners	ARQUEOLOGIA	
60	Poblat de Naviformes Son Ferrer	ARQUEOLOGIA	
61	Cas Notari (Magaluf)	ARQUEOLOGIA	
62	Santa Ponça 20	ARQUEOLOGIA	
63	Na Fàtima (Son Boronat)	ARQUEOLOGIA	
64	Ses Penyes Rotges	ARQUEOLOGIA	
65	Tancat dels Ametllers (Ses Barraques)	ARQUEOLOGIA	
66	Son Roig (Ses Cases)	ARQUEOLOGIA	
67	Puig de Son Roig	ARQUEOLOGIA	
68	Conducció de aigua a Bendinat	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
69	Sa Font de Sa Corriola (Qânât)	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
70	Sa Font del Beat Ramon, Son Boronat(qânât)	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
71	Torre des Cap Andritxol	ARQUITECTURA MILITAR	MILITAR TORRE
72	Castellot de Santa Ponça	ARQUITECTURA MILITAR	MILITAR TORRE
73	Torre de Cala Figuera	ARQUITECTURA MILITAR	MILITAR TORRE
74	Torre de Portals Vells	ARQUITECTURA MILITAR	MILITAR TORRE
75	Torre de Sa Porrassa	ARQUITECTURA MILITAR	MILITAR TORRE
76	Torre de Ses Illetes	ARQUITECTURA MILITAR	MILITAR TORRE
77	Molí den Banyà	ETNOLOGIA	MOLÍ DE VENT
78	Molí Nou	ETNOLOGIA	MOLÍ DE VENT
79	Molí des Castellet	ETNOLOGIA	MOLÍ DE VENT
80	Molí urbà a Calvià (nou)	ETNOLOGIA	MOLÍ DE VENT
81	Molí urbà a Calvià (vell)	ETNOLOGIA	MOLÍ DE VENT
82	Molí de Santa Ponça	ETNOLOGIA	MOLÍ DE VENT
83/160	Sist. Hidràulic de Galatzó	ETNOLOGIA	MOLÍ D' AIGUA/SIST HIDRÀULIC
84	Possessió de Paguera	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
85	Possessió Torà	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
86	Possessió de ses barraques	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
87	Possessió la romana	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
88	Possessió ses rotes velles	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
89	Possessió santa ponça	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
90	Possessió sa cova	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
91	Possessió ses planes	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
92	Possessió castell de bendinat	ARQUITECTURA CIVIL	CASTELL
93	Possessió son pieras de d'alt	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
94	Possessió son vich vell	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
95	Possessió son vich nou	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
96	Possessió son cabot	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
97	Possessió son durí	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ

98	Possessió son hortolà	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
99	Possessió galatzó	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
100	Possessió son claret	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
101	Possessió son martí	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
102	Possessió son alfonso	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
103	Possessió son algerfes	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
104	Possessió mofarés	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
105	Possessió son roig vell	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
106	Possessió son boronat	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
107	Possessió benatiga vell	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
108	Possessió son sastre	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
109	Possessió valldurgent	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
110	Possessió bendinat	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
111	Es Pontet Calvia	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
112	Can Verger	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
113	cal metge vell o can juaneda	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
114	Rellotge de sol Can Ros	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
115	Església de San Juan Bautista, Calvià	ARQUITECTURA RELIGIOSA	ESGLÉSIA
116	Rectoria de la Església de san Juan Bautista	ARQUITECTURA RELIGIOSA	RECTORIA
117	Oratori de Portals Nous	ARQUITECTURA RELIGIOSA	ORATORI
118	Oratori de la Pedra sagrada	ARQUITECTURA RELIGIOSA	ORATORI
119	Hotel maricel	ARQUITECTURA CIVIL	ARQUITECTURA TURÍSTICA
120	Hotel de Mar	ARQUITECTURA CIVIL	ARQUITECTURA TURÍSTICA
121	Hotel Punta Negra	ARQUITECTURA CIVIL	ARQUITECTURA TURÍSTICA
122	Balneari la Solana Illetes	ARQUITECTURA CIVIL	ARQUITECTURA TURÍSTICA
123	Hotel Bendinat	ARQUITECTURA CIVIL	ARQUITECTURA TURÍSTICA
124	Apartamentos Europalma	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
125	grup de vivendes costa de la calma	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
126	grup de vivendes costa de la calma	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
127	casa de cap desetmana per alvaro urzaiz (s'estaca)	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
128	vivenda las leonas	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
129	vivenda per juan José López ibor	DESCATALOGADA	
130	vivenda per antoni perelló a torrenova	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
131	vivenda per jorge perelló a torrenova	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
132	vivenda per rafael balaguer	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
133	jardins de bendinat	ARQUITECTURA CIVIL	JARDINS
134	Pou Nou des Capdellà	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
135	Cruz del Desembarco	ARQUITECTURA CIVIL	ARQUITECTURA COMMENORATIVA CREU
136	Creu del Pi dels Montcada	ARQUITECTURA CIVIL	ARQUITECTURA COMMENORATIVA CREU
137	Barraca de roter (sol de Mallorca)	ETNOLOGIA	BARRACA DE ROTER
138	Es Burotell	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
139	Possessió son massot	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
140	Possessió can trujillo	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
141	Possessió can barral	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
142	Possessió son llebre	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
143	Son Font	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
144	Possessió son morey	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
145	Fortín de Illetes	ARQUITECTURA MILITAR	MILITAR FORTÍ
146/181	Navetes des Guix Portals Nous	ARQUEOLOGIA	
147	Conjunt de Calers Portals Nous	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
148	Torre d'En Boira	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
149	Font de Sa Mola	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
150	Ses Rafalasses, Es Burotell	ARQUEOLOGIA	
151	Molí de Son Martí	ETNOLOGIA	MOLÍ D'AIGUA/SIST HIDRÀULICO
152	Sistema hidràulic, Son Roig Vell	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
153	Qânât, Valldurgent	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
154	Conjunt hidràulic Valldurgent	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
155	Son Claret	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
156	Son Claret	ARQUEOLOGIA	
157	Peguera (Collet des Moro)	ARQUEOLOGIA	
158	Sa Torrota	ARQUEOLOGIA	
159	Son Alfonso	ARQUEOLOGIA	
160/83	Es Molins, Galatzó		
161	Es Tramuntanal	ARQUEOLOGIA	
162	Sa Font d'En Debades, Galatzó	ARQUEOLOGIA	
163	Dalt de sa Coma de s'Almagre, Galatzó	ARQUEOLOGIA	
164	Font de Sa Cometa, Galatzó	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
165	Cova d'En Batiat, Galatzó	ARQUEOLOGIA	
166	Galatzó (Na Llaneres)	ARQUEOLOGIA	
167	Son Boronat	ARQUEOLOGIA	
168	Túmul de Son Miralles	ARQUEOLOGIA	
169	Valldurgent	ARQUEOLOGIA	
170	Es Claper de Son Boronat	ARQUEOLOGIA	
171	Sa Cova	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
172	camino Puig Saragossa	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
173	camino Cala Falco- Caló de Sa Nostra Dona	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
174	camino Cala Figuera-Portals vells	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
175	camín Rafaubeig	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
176	camino Castellot de Na Morisca-Puig de Sa Sirvia	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
177	camino Torret Santa Ponça	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
178	camino Cap Andritxol	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
179	camino Galatzó-Ses Sinies	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
180	camino Vell Capdellà-Galilea	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
181	Navetes des Guix Portals Nous	ARQUEOLOGIA	
182	Es Pou Nou	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
183	Molí des Capdellà	ETNOLOGIA	MOLÍ DE VENT
184	Tafona Son Morell	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
185	Tafona Galatzó	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
186	Tafona Son Claret	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
187	Tafona Son Hortolà	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
188	Tafona Son Vich Nou	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
189	Tafona Son Alfonso	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA

190	Tafona Son Cabot	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
191	Tafona Mofarés	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
192	Tafona Son Roig Vell	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
193	Tafona Son Boronat	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
194	Tafona ses Alforges	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
195	Tafona Vallldurgent	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
196	Tafona Son Sastre	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
197	Tafona Benátiga vell	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
198	Tafona Can Ros	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
199	Tafona la Romana	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
200	Tafona Bendinat	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
201	Tafona Paguera	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
202	Tafona Son Durí	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
203	ÀREES MARJADES	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
204	ÀREES MARJADES	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
205	ÀREES MARJADES	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
206	ÀREES MARJADES	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
207	ÀREES MARJADES	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
208	ÀREES MARJADES	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
209	ÀREES MARJADES	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
210	ÀREES MARJADES	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
211	ÀREES MARJADES	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
212	ÀREES MARJADES	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
213	ÀREES MARJADES	BE D' INTERÈS STIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
214	ÀREES MARJADES	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
215	ÀREES MARJADES	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
216	ÀREES MARJADES	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
217	Sinia de Paguera	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
218	Graner del Deume de Capdellà	ETNOLOGIA	GRANER DELME
219	Forn de Calç del Caló de Sa Dona	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
220	Sinia de Calvià	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
221	Barraca del Pas de Sa Mula	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
222	Barraca del Pas de Sa Mula	ARQUEOLOGIA	
223	Cova de Son Bosc	ARQUEOLOGIA	
224	Era de Ses Rotes Llargues	ETNOLOGIA	ERA
225	Graner del Deume de Son Hortolà	ETNOLOGIA	GRANER DELME
226	Sitja i Caseta de carboner de Son Hortolà	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
227	Forn de calç de Son Hortolà	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
228	Sitja Son Hortolà	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
229	Conjunt hidraulic de Son Hortolà	ETNOLOGIA	SIST HIDRAHULICO
230	Barraca de Son Miralles	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
231	Conjunt hidraulic Urb. Galatzó	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
232	Barraca Sta Ponsa 5	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
233	Barraca Sta Ponsa 20	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
234	Sitja Santa Ponsa 20	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
235	Barraca Santa Ponsa 20 II	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
236	Barraca Puig de Sa Morisca	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
237	Sitja Puig de sa Morisca	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
238	Pou de Son Boronat	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
239	Pou de Son Roig oest	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
240	Barraca de Son Font	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
241	Barraca de carboner Benátiga Vell	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
242	Barraca de dalt Benátiga Vell	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
243	Forns de Calç del Torrente de Sa Mula	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
244	Conjunt hidraulic de Calvià Vila	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
245	Safareig y sitges de Son Font	ETNOLOGIA	SIST HIDRAHULIC Y SITJA
246	Sitja des moli des Castellet	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
247	Era de Mofarés	ETNOLOGIA	ERA
248	Pou de Mofarés	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
249	Graner del Deume de Mofarés	ETNOLOGIA	GRANER DELME
250	Conjunt hidràulic de Mofarés	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
251	Era de Sa Cova	ETNOLOGIA	ERA
252	Forns de Calç de Bendinat	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
253	Barraca Puig de Sa Morisca 2	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
254	Conjunt etnològic des Fornets	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
255	Covacha Puig de Sa Morisca	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
256	Era de Son Claret	ETNOLOGIA	ERA
257	Pou de Son Claret	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
258	Cisterna de Son Claret	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
259	Era de Son Colomar	ETNOLOGIA	ERA
260	Sitja de Son Claret	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
261	Forn de Calç de Son Sastre	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
263	Graner del Deume de Son Martí	ETNOLOGIA	GRANER DELME
264	Era de Son Alfonso	ETNOLOGIA	ERA
265	Forn de Calç Vallldurgent 1	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
266	Pou de Vallldurgent	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
267	Forn de calç del torrent de sa cova de ses Corbateres	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
268	Sitja del forn de calç del torrent de Son Boronat (Vallldurgent)	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
269	Conjunt de Barraca i Sitges del Comellar de Sa Cova (Vallldurgent)	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
270	Sa cova de Ses Corbateres	ARQUEOLOGIA	
271	Conjunt de carboneres de Vallldurgent	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
272	Pou de Capelleta de Sa Puríssima (Vallldurgent)	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
273	Pou de Son Roig est	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
274	Forn de calç de Son Boronat	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
275	Pou de Vallldurgent	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
276	Ranxo de Carboneras de Sa Coma de S'Hostal	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
277	Barraca de roter Serra de Son Camps (Vallldurgent)	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
278	Base Militar (Cala Figuera)	ARQUITECTURA MILITAR	BASE MILITAR
279	Varadero des Caló des Monjo (Peguera)	ETNOLOGIA	ESCAR
280	Conjunt etnològic del Poblat des Puig de Sa Morisca	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER

281	Conjunt hidràulic de Son Ferrer	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
282	Pedreres de Cala Salomó	ETNOLOGIA	PEDRERA
283	Torre d'en Boira	ARQUITECTURA MILITAR	MILITAR TORRE
285	Pou de Son Claret (Capdellà)	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
286	Sestador de Sa Font de Sa Cometa	ETNOLOGIA	SESTADOR
287	Forn de Calç de Son Sastre	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
288	Graner del delme Son Sastre	ETNOLOGIA	GRANER DELME
289	Pou de sa Jaia	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
290	Pou de Sa Vinya	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
291	Pou de Son Sastre	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
292	Forn calç 2 Sa coma de s'aigua	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
293	Forn de Calç 3 Sa coma de s'aigua	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
294	Forn de Calç 4 Sa coma de s'aigua	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
295	Ranxo Carboneres 1 Sa coma de s'aigua	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
296	Forn de Calç 5 Sa coma de s'aigua	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
297	Ranxo carboneres 2 Sa coma de s'aigua	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
298	Pou de Sa Coma de s'aigua	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
299	Ranxo carboneres 3 Sa coma de s'aigua	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
300	Forn Calc 6 Sa coma de s'aigua	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
301	Ranxo Carboneres 4 Sa coma de s'aigua	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONERS'INCOR- PORA A NIVELL INFORMATIU.
302	Barraca de sa Coma de S'aigua	ETNOLOGIA	BARRACA DE ROTERS'INCORPORA A NIVELL INFORMATIU.
303	Conjunt entogràfic Se Sinies	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
304	Pou de Ses Sinies	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
305	Ranxo de Carboners Cami Ses Sinies	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
306	Forn de Calç de l'itinerari de ses Sinies	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
307	Conjunt etnogràfic comellar des lladres	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
308	Conjunt de Casetes	ETNOLOGIA	BARRACA DE ROTER
309	Forn de Cal de Na llaneres	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
310	Forn de calç 1 Coma Bosch Gran	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
311	Graner de Delme de Galatzó	ETNOLOGIA	GRANER DELME
312	Conjunt etnològic tramuntanal	ETNOLOGIA	
313	Font de S'obi	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
314	Caseta de Sa Vinya	ETNOLOGIA	BARRACA DE ROTER
315	Conjunt etnogràfic de Sa Panada	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
316	Pedra de S'Argolla	ETNOLOGIA	
317	Barraca de S'Argolla	ETNOLOGIA	BARRACA DE ROTER
318	Turriforme escalonado de Sa Panada	ARQUEOLOGIA	
319	Sa Font des Poll	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
320	Conjunt etnogràfic I de Sa Mola	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
321	Conjunt etnogràfic II de Sa Mola	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
322	Conjunt etnogràfic III de sa Mola	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
323	Conjunt etnogràfic IV de sa Mola	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
324	Conjunt etnogràfic V de Sa Mola	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
325	Conjunt etnogràfic de Sa Coma den Vidal	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
326	Conjunt etnogràfic de Sa Coma den Vidal 2	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
327	Conjunt etnogràfic VI de Sa Mola	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
328	Conjunt etnogràfic VII de Sa Mola	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
329	Conjunt etnogràfic de S'Esclop	ETNOLOGIA	ERA
330	Caseta Arago	ETNOLOGIA	CASETA
331	Sestadors de Ses Planes	ETNOLOGIA	SESTEADERO
332	Era de Ses Planes	ETNOLOGIA	ERA
333	Conjunt etnogràfic I de Ses Planes	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
334	Conjunt etnogràfic II de Ses Planes	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
335	Caseta i aljub de ses Planes	ETNOLOGIA	CASETA
336	Aljub de Sa Coma Bosc Gran	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
337	Forn Calç 2 Sa Coma Bosc Gran	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
338	Conjunt etnogràfic (Forn sitja i barraca) Sa Coma Bosc Gran	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ, SITJA I BARRACA DE CARBONER
339	Conjunt hidràulic Sa Coma Bosc Gran	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
340	Conjunt Carbó 1 Sa Coma Bosc Gran	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
341	Conjunt Carbó 2 Sa Coma Bosc Gran	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
342	Conjunt Carbó 3 Sa Coma Bosc Gran	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
343	Barraca Sa Coma Bosc Gran	ETNOLOGIA	BARRACA DE ROTER
344	Forn de Calç del Torrent de Sa Mata	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
345	Forn de Calç 1 Son Boronat (cova)	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
346	Caeres de Sa Porrassa	ETNOLOGIA	CAERES
347	Molí de vent 1 de Son Ferre	ETNOLOGIA	MOLI D'EXTRACCIÓ D'AIGUA
348	Molí de vent de Sa Porrassa	ETNOLOGIA	MOLI D'EXTRACCIÓ D'AIGUA
349	Molí de vent de Son Llebre	ETNOLOGIA	MOLI D'EXTRACCIÓ D'AIGUA
350	Molí de vent aiguadero de Cas Sastre	ETNOLOGIA	MOLI D'EXTRACCIÓ D'AIGUA
351	Molí de vent aiguadero de Can Estarelles	ETNOLOGIA	MOLI D'EXTRACCIÓ D'AIGUA
352	Sinia Hotel Hawaii	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
353	Forn de Calç del Torrent de Sa Mata 2	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
354	Forn de Calç de S'Argolla	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
355	Forn de Calç des Ratxo	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
356	Forn de Calç del Torrent de Sa Mata 1	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
357	Molí de vent de Sa Porrassa	ETNOLOGIA	MOLI D'EXTRACCIÓ D'AIGUA
358	Molí de vent de Son Alemany	ETNOLOGIA	MOLI D'EXTRACCIÓ D'AIGUA
359	Molí de vent aiguadero de Cas Sastre 2	ETNOLOGIA	MOLI D'EXTRACCIÓ D'AIGUA
360	Pozo de Son Boronat (cova)	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
361	Forn de Calç 2 Son Boronat (cova)	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
362	Canal Son Font	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
363	cova de son Boronat	ARQUEOLOGIA	
364	Ca Madó Moreia	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
365	Cas Ferrer	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
366	Habitatge C/ Església, 11	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
367	Habitatge C/ Les platges, 26	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
368	Habitatge C/ Les Platges, 28	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
369	Habitatge C/ Les platges, 2	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
370	Habitatge C/ Major, 22	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL

371	Convento de monjas franciscanas	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
372	C/ Major 8-8ª. Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
373	C/ Major 13. Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
374	C/ Major 6. Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
375	C/ Major 17. Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
376	C/ Can Vich 9. Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
377	C/ Can Vich 11-11ª. Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
378	C/ Can Vich 12. Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
379	C/ Can Vich 19. Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
380	C/ Can Vich 21. Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
381	Montcada 14 Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
382	Montcada 15,17, 21 Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
383	Montcada 16 Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
384	Montcada 41 Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
385	Can Ferrer 5-5A Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
386	Capelleta Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
387	Creu Capelleta	ARQUITECTURA CIVIL	CREU DE TERME
388	Son Mir 1 Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
389	Son Mir 7 Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
390	Son Mir 9, Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
391	Son Mir 21 Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
392	Av. Capdellà 2 Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
393	Av. Capdellà 35 Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
394	Can Dolç, Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
395	Cas Traginer 9, Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
396	Es Pontet 5, Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
397	Es Pontet 25, Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
398	Es Pontent 27 Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
399	Convent Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
400	Can Damià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
401	Hotel Illetas	ARQUITECTURA CIVIL	ARQUITECTURA TURÍSTICA
402	Son Estades	ARQUITECTURA CIVIL	ARQUITECTURA TURÍSTICA
403	Son Malero	ARQUITECTURA CIVIL	ARQUITECTURA TURÍSTICA
404	Illetas las Terrazas	ARQUITECTURA CIVIL	ARQUITECTURA TURÍSTICA
405	Apartamentos Roca marina	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
406	Belembre 16 Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
407	Ca na Cuco 4 calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
408	Ca Na Cuco 18 calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
409	Ca Na Cuco 20 Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
410	Collet 22 Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
411	Serralet Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
412	Son Rei Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
414	Vicente chinchilla 8	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
415	Vicente chinchilla 12	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
416	Sa Societat	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
417	Relotge de Son de Can Ros	ARQUITECTURA CIVIL	RELLOTGE DE SOL
418	Escudo heràldic de la Església de San Juan Bautista	HERÀLDICA	ESCUT HERÀLDIC
419	Relotge de Son de Sa Costeta	ARQUITECTURA CIVIL	RELLOTGE DE SOL
420	Relotge de Sol de Son Estades	ARQUITECTURA CIVIL	RELLOTGE DE SOL
421	Calvià c/ den morey 5	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
423	Es capdellà c/ coll de n'esteve 14	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
428	Sa porrassa	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESIÓ
430	Font de mina del camí de Valldurgent	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
431	Bomba /cisterna de Bendinat	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
432	Heràldica Valldurgent	HERÀLDICA	ESCUT HERÀLDIC
433	Heràldica Valldurgent renacentista	HERÀLDICA	ESCUT HERÀLDIC
434	Heràldica Bendinat I	HERÀLDICA	ESCUT HERÀLDIC
435	Heràldica Bendinat II	HERÀLDICA	ESCUT HERÀLDIC
436	Relotge sol	ARQUITECTURA CIVIL	RELLOTGE DE SOL
437	Relotge sol burotell	ARQUITECTURA CIVIL	RELLOTGE DE SOL
438	Relotge sol ses alforges	ARQUITECTURA CIVIL	RELLOTGE DE SOL
439	Relotge sol paguera	ARQUITECTURA CIVIL	RELLOTGE DE SOL
440	Relotge sol son alfonso	ARQUITECTURA CIVIL	RELLOTGE DE SOL
441	Relotge sol Torà	ARQUITECTURA CIVIL	RELLOTGE DE SOL
442	Relotge sol ses barraques	ARQUITECTURA CIVIL	RELLOTGE DE SOL
443	Relotge sol Sa Cova	ARQUITECTURA CIVIL	RELLOTGE DE SOL
444	Tafona Son Vich Vell	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
445	Heràldica Son Hortolà I	HERÀLDICA	ESCUT HERÀLDIC
446	Heràldica Son Claret	HERÀLDICA	ESCUT HERÀLDIC
447	Relotge sol Son Hortolà	ARQUITECTURA CIVIL	RELLOTGE DE SOL
448	Heràldica Galatzó	HERÀLDICA	ESCUT HERÀLDIC
449	Relotge de Sol Galatzo	ARQUITECTURA CIVIL	RELLOTGE DE SOL
450	Relotge Sol Son Claret	ARQUITECTURA CIVIL	RELLOTGE DE SOL
451	Relotge sol I son Pieras de dalt	HERÀLDICA	ESCUT HERÀLDIC
452	Relotge Sol II Son Pieras de dalt	ARQUITECTURA CIVIL	RELLOTGE DE SOL
453	Relotge sol Son Cabot	ARQUITECTURA CIVIL	RELLOTGE DE SOL
454	Relotge Son Santa Ponça	ARQUITECTURA CIVIL	RELLOTGE DE SOL
455	Heràldica Santa Ponça	HERÀLDICA	ESCUT HERÀLDIC
454	Relotge Son Santa Ponça	ARQUITECTURA CIVIL	RELLOTGE DE SOL
455	Heràldica Santa Ponça	HERÀLDICA	ESCUT HERÀLDIC
456	Complejo militar del camí des Cargol	ARQUITECTURAMILITAR	BASE MILITAR
457	Escar punt negra	ETNOLOGIA	ESCAR
458	Faro cala figuera	ARQUITECTURA CIVIL	FAR
459	Relotge sol son boronat	ARQUITECTURA CIVIL	RELLOTGE DE SOL
460	Puente galatzo	ARQUITECTURA CIVIL	PONT
461	Xarxa Natura _Area Es Galatzó_S'Escalop	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
462	Xarxa Natura _Area Puig de Na Bauça	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
463	Xarxa Natura _Area de Cap Cala Figuera	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
464	Xarxa Natura _Area Marina de Cap Cala Figuera	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
465	Fasser de Vuit Peus	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
466	Fasser de Ca'n Trujillo	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
467	Pins de sa carrettera	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	

468	Lledoner son Martí	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL
469	Tamarells de sa Porrassa	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL
470	Pi de punta negra	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL
471	Mata de son Ferrer	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL
472	Mata de ses Illetes	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL
473	Sa reina	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL
474	Lledoner petit de valldurgent	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL
475	Lledoner petit de valldurgent	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL
476	Ses cinc germanes	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL
477	Eucaliptus son Vich Nou	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL
478	Pi de Bendinat	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL

#### 1.6. Graus de protecció del catàleg de béns:

El Pla Territorial proposa l'estructuració de les proteccions a partir de tres nivells de protecció: nivell de protecció integral, nivell de protecció estructural i nivell de protecció ambiental.

En el present document, s'estableixen tres graus de protecció individualitzada dels elements, essent el primer grau la protecció integral (I), el segon grau la protecció estructural (E) i un tercer grau de protecció ambiental, dividit amb 4 subcategories (A1-A4)

D'acord amb les definicions respectives dels graus de protecció definides en el Pla Territorial i al present document, els graus de protecció definits en un i altre són assimilables, essent únicament el grau de protecció ambiental del Catàleg de Calvià més detallat en quant els graus de protecció, donat que estableix categories de protecció ambiental que permeten, obres d'ampliació que donin lloc a augment de l'ocupació en planta visible des d'espais públics (A2), obres d'ampliació amb augment d'altura (A3) i d'ocupació en planta i ampliació d'altura simultàniament (A4)

Així mateix, el Catàleg de Béns Culturals de Calvià determina també diferents nivells de protecció individualitzada de parcel·les, amb un grau de protecció global de la mateixa i de protecció parcial, amb diferents subcategories de protecció que van de la P1 a la P10, amb les quals es defineixen les parts o aspectes d'aquesta protecció que s'han d'aplicar: Configuració espacial, forma (P1); Organització en planta (P2); volums, quantia i organització (P3); tancaments en la seva totalitat (P4), etc. El contingut normatiu d'aquests graus de protecció ve definit pel punt 2. del present document.

Tots els béns culturals catalogats presenten dos àmbits de protecció. El primer delimitat amb color vermell fa referència a l'àmbit de delimitació i està afectat pel grau de protecció determinat en les fitxes de catàleg. El segon àmbit de protecció està grafiat amb color blau i fa referència a l'àmbit de control i respecte. En aquest cas el punt 2. del present document defineix quin tipus de control s'ha de dur a terme. En general es tracta d'actuacions preventives d'estudi d'impacte sobre el bé catalogat i actuacions de seguiment i control de les actuacions a realitzar.

En allò que fa referència a les àrees naturals d'interès, s'estarà en allò que disposa la normativa sectorial específica que cada àmbit. Així mateix, en l'àmbit del salobrar de Magaluf, s'estarà amb allò que disposi el Pla Rector d'aquest àmbit, que s'incorpora com a contingut normatiu d'aquest catàleg de béns pel què afecta a la protecció del Patrimoni cultural

#### 1.7. Metodologia de treball

La metodologia de treball seguida en l'elaboració del catàleg de bens culturals a protegir del municipi de Calvià es va dissenyar per tal d'assolir un quàdruple objectiu:

Catalogar i descriure de la manera més completa possible els conjunts culturals a incloure.

Realitzar una anàlisi del estat de conservació i del grau de potencialitat de posada en valor del Bé Cultural.

Definir aquelles actuacions necessàries per la conservació i posada en valor del Bé

Definir els nivells de protecció i grafiar els àmbits de protecció de cada bé.

A tal efecte la metodologia de treball es va desenvolupar sobre tres línies d'actuació:

Un rigorós treball de camp on es realitzaven la descripció del bé, la seva documentació fotogràfica, la delimitació dels àmbits de protecció i la recollida de les variables d'anàlisi per la ponderació de la potencialitat de la posada en valor.

Un treball bibliogràfic per tal d'anar completant tota la informació recollida al treball de camp.

La implementació de tota la informació recollida en un fitxa de catàleg.

Aquesta fitxa de catàleg s'estructura en els següents blocs:

1.- Nom i identificació del bé. En aquest apartat a més de la seva identificació s'incorpora altres dades respecte a la seva relació amb altres bens del catàleg, les unitats que el conformen, la referència a identificadors d'altres inventaris i l'equip que ha realitzat la darrera revisió de la fitxa de catàleg.

2.- Entorn biogeogràfic. En aquest bloc s'incorpora tota la informació relacionada amb la vegetació dominant a l'entorn, les coordenades UTM i la ubicació geogràfica i la categoria del sòl.

3.- Marc Cronològic. En aquest apartat s'especifica la delimitació cronocultural i la seqüència d'us del bé.

4.- Anàlisi funcional. En aquest apartat s'incorpora la funcionalitat original del conjunt i si escau la filiació estilística.

5.- Descripció del conjunt i de les unitats associades.

6.- Visibilitat del conjunt. En alguns tipus de bens com els arqueològics i els etnològics s'inclou dades sobre la visibilitat del conjunt.

7.- Grau de conservació. El grau de conservació s'ha definit a partir de diferents dades objectivables que es ponderen assignant-les un valor numèric:

a.- Altura del conjunt:

(1): < 50 cm

(2): 50-100 cm

(3): 100-150 cm

(4): 150-200 cm.

(5): > 200 o Presenta coberta

b.- Grau de conservació. El grau de conservació es pondera a partir de dos paràmetres: les evidències i el grau de conservació de les restes físiques per una part, i per altra si el bé respon a la funcionalitat original. A partir d'aquests dos paràmetres s'ha realitzat la següent taula de ponderació.

1 no se conserva l'element. Evidències de materials

2 <10% evidència configuració i materials

3 10-50% evidència configuració i materials

4 50-90% evidència configuració i materials

5 >90% evidència configuració i materials

6. >90% evidència configuració i materials. Totalment deteriorat, ha perdut la seva funció

7. >90% evidència configuració i materials. Deteriorament alt, perilla la seva funció

8. >90% evidència configuració i materials. Deteriorament mig, pot perillar la seva funció

9. >90% evidència configuració i materials. Deteriorament baix, no perilla la seva funció

10. >90% evidència configuració i materials. Bon estat, realitza la seva funció

c.- Grau d'identificació de les estructures. Variable ponderada a partir del nombre d'unitats identificades segons la següent proposta:

(1): 1 estructura identificada

(2): De 2 a 3 estructures identificades

(3): De 3 a 6 estructures identificades

(4): De 6 a 9 estructures identificades

(5): 10 ó més estructures identificades

El resum numèric es realitza a partir de la següent matriu:  $((a+b)/2+c)/2$

8.- Riscos que afecten la conservació del bé. En aquest apartat s'inclouen tots aquells riscos detectats que poden afectar a la conservació del bé.

9.- (només per patrimoni arquitectònic). Patologies arquitectòniques. S'inclouen tots aquelles patologies que s'han observat al treball de camp i que afecte a la part estructural, als murs a les cobertes i a la presència d'elements distorsionats.

10.- (només per patrimoni arqueològic). Reformes i rehabilitacions realitzades. S'indica l'any de la reforma, el tipus de actuació i la unitat a que afecta.

11.- Valoració qualitativa del conjunt arquitectònic. Per tal d'augmentar la informació respecte als bens, s'incorpora una valoració qualitativa amb valor numèric de diferents aspectes del bé: com element històric, estètic - arquitectònic, paisatgístic ambiental, nivell de protecció, nivell de deteriorament. El resum numèric es fa de la suma de tots els valors dividit per 5.

12.- Potencialitat com element visitable. Per tal d'objectivar el valor potencial com element visitable del bé s'han ponderat diferents grups de variables:

A.- Monumentalitat del conjunt. Valor obtingut a partir de la ponderació de les següents variables:

a.- altura del conjunt:

(1): < 50 cm < 3 m o una altura (arq)

(2): 50-100 cm 3-6 m o 2 altures (arq)

(3): 100-150 cm 6-9 o 3 altures (arq)

(4): 150-200 cm. 9-12 o 4 altures

(5): >2 m o coberta < de 12 o < 4 altures

b.- Grau de conservació:

1 no se conserva l'element. Evidències de materials

2 <10% evidència configuració i materials

3 10-50% evidència configuració i materials

4 50-90% evidència configuració i materials

5 >90% evidència configuració i materials

6. >90% evidència configuració i materials. Totalment deteriorat, ha perdut la seva funció

7. >90% evidència configuració i materials. Deteriorament alt, perilla la seva funció

8. >90% evidència configuració i materials. Deteriorament mig, pot perillar la seva funció

9. >90% evidència configuració i materials. Deteriorament baix, no perilla la seva funció

10. >90% evidència configuració i materials. Bon estat, realitza la seva funció

c.- Superfície del conjunt:

(1): >200 m<sup>2</sup>

(2): 200-400 m<sup>2</sup>

(3): 400-600 m<sup>2</sup>

(4): 600-800 m<sup>2</sup>

(5): >800 m<sup>2</sup>

El resum numèric del grau de monumentalitat s'obté a partir de la següent matriu:  $a+b+c/3$

B.- Grau de significació del bé. Valor obtingut a partir de la ponderació de les següents variables:

a.- Nivell d'informació històrica. Variable ponderada a partir del nombre de publicacions que fan referència al bé:

(1): 1 publicacions

(2): 2-4 publicacions

(3): 4- 6 publicacions

(4): 6- 8 publicacions

(5): > 8 publicacions

b.- Nivell de valoració social. Variable ponderada a partir de la inclusió del bé dintre d'aquestes categories. El valor obtingut és acumulatiu:

1-0 PGOU

1-0 Senyalitzat

1-0 Publicació divulgativa

1-0 Integrat en un Itinerari

1-0 Integrat en un programa de visites

c.- Grau de significació estètic - formal. Variable ponderada a partir de la inclusió del bé dintre d'aquestes categories. El valor obtingut és acumulatiu

(1): Segons la singularitat del grup tipològic -formal

(1): Segons la singularitat dins del grup tipològic

(1). En funció del material

(1) En funció de la tècnica

(1) : Altres particularitats.

El resum numèric del grau de significació s'obté a partir de la següent matriu:  $((a+b/2)+c)/2$

C.- Potencial educatiu/informatiu: Valor obtingut a partir de la ponderació de les següents variables:

a- Valoració didàctica - formativa

(2: Si el bé permet una explicació interactiva amb el grup

(1): Si el bé requereix d'una explicació conceptual/abstracta perquè les evidències materials no són suficients

b.- Valoració del potencial turístic/informatiu: Variable ponderada a partir de la inclusió del bé dintre d'aquestes categories. El valor obtingut és acumulatiu.

(0-1) Tríptics y/o follets o revistes

(0-1) Guies turístiques

(01) Web y recursos multimèdia.

El resum numèric del Potencial educatiu/informatiu s'obté a partir de la següent matriu:  $a+b/2$

D.- Accés. Valor obtingut a partir de la ponderació de les següents variables:

a.- Tipus d'accés Variable ponderada a partir de la inclusió del bé dintre d'aquestes categories

(1): Sense pista

(2): Pista <1m ample

(3): Pista 1-2 m ample

(4): Pista (> 2m ample)

(5): Camí

b.- Mitjà d'accés Variable ponderada a partir de la inclusió del bé dintre d'aquestes categories

(2): A peu

(4): Amb vehicle de tracció

c.- Adequació de l'accés: Variable ponderada a partir de la inclusió del bé dintre d'aquestes categories

(1)Sense adequar

(2) Neteja i condicionament per el trànsit a peu

(3) Neteja i condicionament per el trànsit a peu i amb cotxe

d.- Temps des de la via pública amb vehicle de tracció Variable ponderada a partir de la inclusió del bé dintre d'aquestes categories

(0): No es pot accedir

(1): > 1 hora

(2): 1 hora- 30 min

(3): 30-20 min.

(4): 20-10 min.

(5): < 10 min.

e.- Temps a peu des de la via pública Variable ponderada a partir de la inclusió del bé dintre d'aquestes categories

(1): >1:30 h

(2): 1:30 – 1 hora

(3): 1 h- 30 min.

(4): 30-10 min.

(5): < 10 min.

El resum numèric del Potencial educatiu/informatiu s'obté a partir de la següent matriu:  $a+b+c+d+e/5$

E.- Acondicionament del Bé. Valor obtingut a partir de la ponderació de les següents variables

a.- Acondicionament i neteja. Variable ponderada a partir de la inclusió del bé dintre d'aquestes categories:

(1-0 ) net (vegetal y materials)

(1-0) Acondicionat els espais de trànsit i comunicació

(1-0 ) consolidat y restaurat

b.- Senyalització: Variable ponderada a partir de la inclusió del bé dintre d'aquestes categories:

(0- 0'5) senyalitzat amb fites naturals o artificials

(0-0,5) senyalitzat amb panells sense explicació

El resum numèric del Potencial educatiu/informatiu s'obté a partir de la següent matriu:  $a+b /2$

F.- Nivell d'Interpretació del bé. Valor obtingut a partir de la ponderació de les següents variables

(1 ) només senyalitzat

(2)Senyalitzat i explicat amb panells de text i imatge

(3)Senyalitzar amb panells de text i imatge i suport audiovisual

(4)Senyalitzat amb panells de text i imatge i dinamitzat mitjançant un programa d'activitats i visites

El resum numèric final de l'anàlisi de potencialitat com a valor social del bé es realitza a partir de la següent matriu  $(A+B+C+D+E+F)/2$ . El resultat final es puntua sobre base 100.

13.- En aquest bloc s'incorpora totes les referències bibliogràfiques respecte al bé catalogat o aquelles, més genèriques que han servit per catalogar el bé.

14.- En aquest bloc s'especifiquen aquelles actuacions que es consideren prioritàries per la conservació i recuperació del bé.

15.- En aquest bloc s'incorporen totes aquelles actuacions que es consideren oportunes per la posada en valor social del bé.

16.- En aquest bloc s'incorpora tota la informació fotogràfica que es distribueix en unes quantes fotografies a la primera plana de la fitxa i la resta s'u-

bica en un annex fotogràfic específic

17.- El següent bloc fa referència a la documentació cartogràfica amb la incorporació d'un plànol del municipi per tenir una referència de localització i dos plànols específics on es grafien els dos àmbits de protecció determinats. Amb vermell l'àrea de delimitació del bé afectada pel grau de protecció definit i una altra amb grafiat blau on es realitzaran les tasques de control i prevenció que la normativa del catàleg especifica.

18.- Per la definició de les àrees de protecció i delimitació del bé s'han utilitzat els següents criteris:

1.- Pel patrimoni arquitectònic:

Per la delimitació (àmbit grafiat amb vermell) s'ha establert el perímetre de cada una de les edificacions catalogades i en els casos pertinents s'han incorporat àrees adjacents relacionades amb patis, jardins o àrees mixtes.

Per la definició de l'àrea de respecte (àmbit grafiat amb color blau), s'han utilitzat els següents criteris: anàlisi de les visuals, delimitacions naturals i/o antròpiques relacionades amb camins, tanques, etc i la delimitació de la parcel·la.

2.- Pel patrimoni etnològic.

Per la delimitació (àmbit grafiat amb vermell) s'ha establert el perímetre de cada una de les edificacions o elements catalogats i, en els casos pertinents, s'han incorporat àrees adjacents relacionades amb espais d'ús etnològic al voltant l'element immoble catalogat.

Per la definició de l'àrea de respecte (àmbit grafiat amb color blau), s'han utilitzat els següents criteris:

a.- anàlisi de les visuals

b.- delimitacions naturals relacionades amb camins tanques etc

c.- delimitació de la parcel·la

d.- anàlisi de la densitat de bens etnològics a la zona amb la possibilitat d'establir una àrea de control molt més amplia que inclou el territori que circumda aquesta alta densitat. S'ha definit diferents àrees de control amplies com per exemple a la zona de Son Sastre, Galatzó i Na Fátima.

3.- Pel patrimoni arqueològic.

Al tractar-se de Bens d'Interès Cultural fins que no es tramitin les àrees de protecció per via d'incòcació de BIC per l'administració competent, a nivell urbanístic municipal els àmbits de protecció vigents serien les contemplades a la normativa urbanística i a la fitxa del Catàleg de Bens Culturals del municipi de Calvià. Una vegada tramitades aquestes delimitacions la normativa municipal haurà d'incorporar o modificar les àrees de protecció recollides en el PGOU.

Totes les delimitacions i àrees de protecció han sigut realitzades per arqueòlegs titulats: Sr. Manuel Calvo Trias, Dr. en Arqueologia, Sr. Daniel Albero Santacreu i Sra Maria Calderó llicenciats amb arqueologia.

La metodologia de definició dels àmbits de protecció s'ha establert a partir de l'anàlisi de les següents variables.

Per la delimitació (àmbit grafiat amb vermell) s'ha establert el perímetre a partir de la combinació de les següents variables:

a.- delimitació de l'àmbit on es documenten restes arquitectònics en superfície

b.- delimitació del perímetre on es documenten, amb superfície, restes de material arqueològic.

c.- Anàlisi de l'altura de les estructures i l'extensió del jaciment (superfície, nº d'estructures identificades, etc).

d.- Anàlisi de la ubicació geogràfica del jaciment amb la possibilitat d'incloure àrees de control que es pugin derivar de moviments i deposicions secundàries de material arqueològic.

Per la definició de l'àrea de respecte (àmbit grafiat amb color blau), s'han utilitzat els següents criteris:

a.- anàlisi de les visuals.

b.- Anàlisi de l'altura de les estructures i l'extensió del jaciment (superfície nº d'estructures identificades, etc).

c.- anàlisi de la intensitat de jaciments a la zona amb la possibilitat d'establir una àrea de control molt més amplia que inclou el territori que circumda aquesta alta densitat de jaciments. S'han definit dues grans àrees una al Puig de Sa Morisca i una altra a la zona de Na Fatima. Ambdues àrees inclouen un control no només dels jaciments, també del territori on es varen establir les comunitats prehistòriques i on encara es pot definir el model o patró d'assentament.

d.- anàlisi de delimitadors naturals i/o antròpics com penya-segats, pendents, torrents, tanques, camins, etc.

e.- delimitació de la parcel·la.

2.- Protecció de béns culturals del terme municipal de Calvià

L'objecte d'aquest document és la protecció i conservació dels béns immobles del terme municipal de Calvià que pels seus valors arquitectònics, urbanístics, històrics, artístics, culturals, ambientals, paisatgístics, forestals, agrícoles o altres, siguin susceptibles de ser considerats com béns catalogables d'acord amb el que disposen els articles 12.1.d i 25 de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, text refós aprovat per Reial Decret 1346/1976. de 9 d'Abril (en avant Llei del Sòl), en l'article 86 del Reglament de Planejament aprovat per Reial Decret 2159/1978, de 23 de Juny, així com en la Llei 16/85

del Patrimoni Històric Espanyol i la Llei 12/98 de Patrimonis Històric de les Illes Balears.

L'objectiu de protecció i conservació que es persegueix s'instrumenta per mitjà de la definició d'un conjunt de condicions d'actuació, ús i tramitació que, amb caràcter complementari de les establertes al Pla General, s'apliquen a qualsevol intervenció sobre els béns identificats i catalogats en aquest document.

La inclusió en aquest Catàleg dels béns per ell identificats implica la seva exclusió del règim general d'edificació forçosa i la imposició del conjunt de condicions referides al paràgraf anterior, al mateix temps que fa a les obres sobre ells realitzades objecte dels beneficis previstos per la normativa vigent per als béns catalogats, com es detalla en el capítol quart d'aquest document.

L'aprovació definitiva d'aquest Catàleg implica així mateix, per als béns en ell inclosos, la seva exclusió parcial del règim general de ruïnes, al mateix temps que la declaració d'utilitat pública que obri la via a l'expropiació forçosa que eventualment podria dur-se a terme en cas d'incompliment greu dels deures de conservació que la Llei estableix, tal com es detalla i fonamenta així mateix al capítol quart d'aquest document.

Els béns immobles de qualsevol tipus afectats per incòcació o declaració de Bé d'Interès Cultural o d'Espai Natural Protegit s'inclouen en aquest Catàleg exclusivament a efectes, anotació i identificació, estan sotmesos al règim de normativa i al control i disciplina que a cada cas, apliquen els departaments competents en les matèries respectives.

2.1. Protecció individualitzada d'elements

2.1.1. Grau 1r. Protecció integral. (I)

Béns als que s'aplica:

Edificis, construccions i elements d'excepcional valor arquitectònic i significació cultural o ciutadana, i els equiparables pels seus valors als monuments declarats o incòcacs d'acord amb la legislació sobre Patrimoni Històric Espanyol.

Espais públics que constitueixen àmbits urbans d'excepcional valor significatiu per a la seva configuració, qualitat del conjunt de l'edificació i tradició.

Elements significatius de valor de l'escena urbana, com ara paviments, moblaments, etc.

Determinacions

Es permetran només les actuacions encaminades a la conservació i posada en valor de l'edifici, element, espai o agrupació catalogat dotant-se-li excepcionalment l'ús o usos que, sent compatibles amb les seves característiques i condicions originals, garanteixin millor la seva permanència.

En conseqüència, es permeten només amb caràcter general sobre els béns així catalogats les obres el fi de les quals sigui la restauració que poden ser, d'entre les tipificades al capítol tercer d'aquest document, les de manteniment, de consolidació i de recuperació, amb prohibició expressa de totes les altres. En tot cas, les aportacions successives de restauració hauran de diferenciar-se o documentar-se, a efectes d'investigació, de l'obra original.

Es prohibeixen així mateix expressament les actuacions dels particulars i empreses concessionàries de serveis relatives a fixació d'elements estranys a la naturalesa del propi element catalogat amb aquest grau de protecció com ara estesos aeris de xarxes d'energia, enllumenat o comunicació, senyalització de tràfic, bàculs d'enllumenat, rètols publicitaris, tendals, etc. Els elements de senyalització de les activitats que l'element alberg, i els d'enllumenat dels seus voltants, en el cas que es consideren necessaris, es dissenya expressament dins de l'esperit de respecte a l'element catalogat, al seu caràcter i al seu entorn.

Es permetran excepcionalment petites actuacions de condicionament si la permanència de l'edifici impliqués necessàriament un canvi d'ús i el nou a implantar així ho exigeixi, i en aquest cas la concessió de llicència d'obres anirà precedida de l'informe (no vinculant) de l'organisme de la Comunitat Autònoma Balear que tingui assignades les competències de protecció del patrimoni arquitectònic.

Es consideraran excepcionals, així mateix, en els béns catalogats amb aquest grau de protecció, aquelles intervencions que, dins d'una obra de les permeses per a aquest grau, impliquin la utilització de materials o tècniques diferents de les originals que donen lloc a canvis de formes, colors o textures, excepcionalitat que implicarà la necessitat d'informe del departament de Patrimoni dalt al·ludit amb anterioritat a la concessió de llicència.

2.1.2. Grau 2n. Protecció Estructural. (E)

Béns als que s'aplica

Aquells edificis, elements i agrupacions que pel seu valor històric o artístic o la seva qualitat arquitectònica, constructiva o tipològica es singularitzen dins del cas o del municipi.

Determinacions

Les obres a efectuar als edificis o elements sotmesos a aquest grau de protecció seran les que tendeixen a la seva conservació millorant les seves condicions d'habitabilitat o ús, mantenint la seva configuració estructural, el seu envoltant exterior i els seus elements significatius.

Per això es permeten, amb caràcter general, d'entre les obres tipificades al capítol tercer d'aquest document, a més de les autoritzades per al grau anterior, les obres de condicionament.

Es consideraran excepcionals en els béns catalogats amb aquest grau de

protecció les actuacions que, dins de les permeses, impliquin la utilització de materials o tècniques diferents de les originals que donen lloc a canvis de forma, color o textura i que afecten d'envoltant exterior o als elements estructurals i significatius, excepcionalitat que donarà lloc al repetit tràmit d'informe favorable de la Comunitat Autònoma Balear amb anterioritat a la concessió de llicència.

Igual que per als elements catalogats en grau 1r, per a aquests es prohibeix expressament la fixació d'elements superposats, senyalització i estesos aeris de xarxes de serveis urbans. El disseny de les mostres publicitàries i dels elements d'enllumenat públic guardarà el mateix respecte al caràcter de l'element catalogat i al seu entorn que els exigits per al grau 1r.

#### 2.1.3. Grau 3r. Protecció ambiental. A1, A2, A3 o A4

Béns als que s'aplica

Edificis que aïllats o en conjunt conformen àrees de qualitat, en bon o regular estat de conservació encara que individualment no presentin notables valors arquitectònics.

Edificis que situats en àrees de qualitat mitja escassa, inclòs presentant mal estat de conservació, reuneixen constants tipològiques interessants.

Espais urbans de qualitat destacada.

Determinacions.

Les obres que s'efectuen als edificis, elements conjunts afectats d'aquest grau de protecció tindran per objecte adequar-los als usos i costums actuals sense pèrdua dels valors ambientals i tipològics que posseeixen.

Grau A1: Sobre els béns immobles catalogats de protecció ambiental que continguin en la fitxa corresponent la determinació A1 es permetran, d'entre les actuacions tipificades al capítol tercer d'aquest document, les enumerades per als graus anteriors també les de reestructuració.

Així mateix, es permetran sobre béns amb determinació A1 les obres d'ampliació que reuneixin totes i cada una de les condicions següents:

No implicar augment d'alçada del bé catalogat.

No implicar augment d'ocupació en planta els efectes de la qual siguin visibles des de la via pública.

No existir determinacions de protecció de parcel·les contràries a l'ampliació sol·licitada.

L'ordenança de la zona en què es troba concedeix al solar corresponent edificabilitat necessària per a permetre l'ampliació sol·licitada, una vegada descomptada la consumida per l'edificació existent.

Grau A2: Els béns catalogats amb protecció ambiental amb determinació A2 podran ser objecte, a més, d'obres d'ampliació que donen lloc a augment d'ocupació en planta visible des d'espais públics, sempre que reuneixin les condicions restants assenyalades al paràgraf anterior.

Grau A3. Es permetran obres d'ampliació amb augment d'alçada però sense augment d'ocupació visible des d'espais públics en aquells béns amb protecció ambiental amb determinació A3, que reuneixin les condicions restants d'edificabilitat romanent i absència de protecció de parcel·la que ho impedeixi.

Grau A4: L'existència de la determinació A4 farà possible l'autorització d'obres d'ampliació amb augment d'ocupació visibles des d'espais públics i augment d'alçada, sempre que concorrin les circumstàncies restants d'edificabilitat suficient i d'absència de protecció de parcel·la que ho impedeixi.

Es consideraren excepcionals per a qualsevol grau de protecció ambiental les propostes de reestructuració que impliquin una intervenció assimilable a la redistribució total de l'interior, pel risc de pèrdua dels valors tipològics que es suposa posseeix l'element protegit excepcionalitat que donarà lloc al repetit tràmit d'informe favorable de l'administració competent previ a la concessió de llicència.

S'autoritzaran així mateix amb caràcter excepcional dins de qualsevol grau de protecció ambiental i es sotmetran, per tant al mateix tràmit abans assenyalat, les propostes d'actuació que per imperatiu de la reestructuració de condicionament necessaris per a adequar-los als nous usos proposats o per aplicació necessària de tècniques de materials diferents dels originals, donen lloc a modificacions en el seu envoltant exterior visible des d'espais públics pròxims o llunyans que, sense pèrdua dels valors ambientals i tipològics existents, afecten la seva composició, colors o textures.

En relació a la fixació d'elements superposats, es repeteix per a aquest grau la prohibició relativa a estesos aeris que s'aplica als dos graus anteriors i en quant, a senyalització, publicitat i enllumenat el disseny i col·locació haurà així mateix d'orientar-se al manteniment dels valors ambientals propis d'aquest grau 3r.

#### 2.2. Protecció individualitzada de parcel·les

Béns als que s'aplica

Parcel·les que poden considerar-se béns catalogables per contenir valors intrínsecs relatius a la qualitat dels tancaments, de l'arbrat, de la jardineria, del moblament o elements auxiliars del jardí, o per constituir unitat inseparable amb l'element o edifici que alberguen.

b) Determinacions

Sobre les parcel·les catalogades amb aquest grau de protecció es permetran només les actuacions encaminades a la conservació de la seva integritat,

dels valors que contenen, i a la restauració d'aquells que s'haguessin degradat, de forma anàloga a allò que s'ha especificat per a la protecció integral d'elements.

En conseqüència es prohibeixen expressament les actuacions de segregació i les que suposen un augment de volum o d'ocupació, i sobre els tancaments, elements auxiliars, mobiliari, arbrat i la resta de vegetació significativa que continguin es permeten només les tasques de manteniment, consolidació i recuperació amb les mateixes excepcionalitats i determinacions complementàries relatives a fixació d'elements estranys que per a l'esmentada protecció integral d'elements.

#### 2.2.2. Grau 2n. Protecció Parcial. (P1 a P10)

a) Béns als quals s'aplica

Parcel·les que contenen algun o alguns dels valors expressats per al grau anterior.

b) Determinacions

La catalogació d'una parcel·la sota aquest grau de protecció ve acompanyada de la indicació a la fitxa corresponent amb les determinacions P1 a P10 de les parts o aspectes a què aquesta protecció s'ha d'aplicar, entre els que es poden trobar els següents, entre d'altres:

P 1: Configuració espacial, superfície, forma, situació.

P 2: Organització en planta.

P 3: Volums, quantia i organització.

P 4: Tancaments en la seva totalitat.

P 5: Parts assenyalades d'aquests.

P 6: Elements auxiliars.

P 7: Moblament.

P 8: Arbratge.

P 9: Una altra vegetació.

P 10: Altres parts assenyalades.

Sobre les parts o aspectes afectats per la protecció es permetran només les actuacions encaminades a la conservació de la seva integritat i dels seus valors, i a la restauració d'aquells que s'haguessin degradat, de forma anàloga a allò que s'ha especificat per a la protecció integral d'elements.

En conseqüència es prohibeixen expressament per a les parcel·les catalogades amb aquest grau de protecció:

Les actuacions de segregació i la protecció afecta la configuració espacial per mitjà de la determinació P1.

Les que suposin un augment d'ocupació en planta o canvis en la seva distribució i organització si la protecció afecta aquests aspectes per mitjà de la determinació P2.

Les que impliquin un augment de volum si té lloc la determinació P3.

Les determinacions P4 a P10 delimiten, segons el llistat següent, els components de la parcel·la afectats de protecció, sobre els quals només es permetran les actuacions de manteniment, consolidació i recuperació tipificades al capítol tercer d'aquest document, amb les mateixes excepcionalitats i determinacions complementàries que les especificades a l'apartat 2.1.1.b) corresponent a Determinacions per la Protecció Integral d'elements:

P 4: Tancaments de parcel·la en la seva totalitat.

P 5: Tancaments de parcel·la en parts a definir en cada cas.

P 6: Elements auxiliars.

P 7: Amoblament.

P 8: Arbratge.

P 9: Una altra vegetació.

P 10: Altres components a definir en cada cas.

#### 2.3 Límit de Protecció del Conjunt

Es refereix a la zona de respecte i control. En aquesta zona només estaran permeses les actuacions que siguin respectuoses amb el bé protegit i que no impliquin un nivell d'impacte visual negatiu sobre el bé. A tal efecte, les actuacions a realitzar dintre d'aquesta àrea de protecció hauran d'ésser aprovades per l'administració competent previa presentació d'un estudi d'impacte sobre el bé catalogat.

#### 2.4 Protecció de jaciments arqueològics

Els jaciments arqueològics, en tant que Béns d'Interès Cultural, tenen el màxim nivell de protecció (protecció integral) i venen regulades per la llei 12/98 i el decret 144/200. Només es podran realitzar en aquests béns actuacions relacionades amb la neteja de vegetació, excavació arqueològica, consolidació, restauració i actuacions destinades a la seva posada en valor social.

Qualsevol tipus d'actuació a realitzar en elles haurà de tenir un projecte específic signat per arqueòlegs i/o restauradors per tal que sigui aprovat segons la normativa vigent per l'administració competent.

Cada jaciment arqueològic presenta, tant a la fitxa corresponent com a la cartografia del PGOU, dues àrees de protecció. La primera, grafiada en color vermell pertany a la delimitació del bé arqueològic. Dintre d'aquesta àrea només es podran realitzar, previ projecte aprovat per l'administració competent, les actuacions de neteja de vegetació, excavació arqueològica, consolidació, restauració i actuacions destinades a la seva posada en valor social.

La segona àrea de protecció, grafiada en color blau, es correspon a la zona

de respecte i control arqueològic. En aquesta zona es permetran actuacions sempre que no afectin de manera negativa ni tinguin un impacte visual negatiu sobre el bé arqueològic. A tal efecte serà necessari la presentació d'un projecte d'impacte arqueològic de les actuacions a realitzar dintre del perímetre grafiat amb blau corresponent a la zona de respecte i control. Dit projecte haurà d'ésser aprovat per l'administració competent. A la vegada durant la realització de l'actuació haurà de realitzar-se un seguiment de la mateixa per tal d'evitar impactes negatius sobre el patrimoni arqueològic.

#### 2.5. Protecció de conjunts etnològics

Tots els bens etnològics catalogats tenen un nivell de protecció integral de l'element. Aquest nivell suposa que només es podran realitzar actuacions destinades a la conservació, rehabilitació i posada en valor dels elements etnològics.

A la fitxa de cada element etnològic catalogat i a la cartografia del PGOU s'ha incorporat dos àmbits de protecció: Amb delimitació de color vermell es defineix la delimitació de l'àrea que engloba el bé. Dintre d'aquesta àrea el nivell de protecció és integral i només es podran realitzar actuacions destinades a la conservació, rehabilitació i posada en valor dels elements etnològics.

El segon àmbit de protecció està delimitat amb color blau i es refereix a la zona de respecte i control. En aquesta zona només estaran permeses les actuacions que siguin respectuoses amb el bé protegit i que no impliquin un nivell d'impacte visual negatiu sobre el bé. A tal efecte, les actuacions a realitzar dintre d'aquesta àrea de protecció hauran d'ésser aprovades per l'administració competent prèvia presentació d'un estudi d'impacte sobre el bé catalogat.

En aquells casos on per manteniment de la seva funció siguin imprescindibles modificacions de l'element catalogat caldrà la realització d'un projecte específic i la seva aprovació per part de l'administració competent

Per les actuacions de conservació, rehabilitació i posada en valor dels elements etnològics s'haurà de redactar un projecte que reculli l'actuació i haurà de ésser aprovat per l'administració competent.

#### 2.6. Conservació dels Espais Marjats:

Les actuacions que es realitzin en àrees marjades, i a fi i a efecte de la seva correcta integració paisatgística, tindran en compte la preservació de les determinacions i característiques singulars de l'àrea marjada on estan incloses, especialment pel que fa referència a les dades constructives dels elements, tenint en compte les fitxes del Catàleg de Bens i l'anàlisi dels Camps Marjats elaborat pel Consell Insular de Mallorca.

L'ús del sòl vindrà determinat per la qualificació urbanística on s'emplaça i de acord amb els usos i activitats establerts en la normativa del PGOU i la Matriu de Usos del Sòl del Vol. II del mateix document.

#### 2.7. Espais marjats d'interès preferent

Les actuacions que es realitzin en àmbits d'espais marjats d'interès preferent, qualsevol actuació serà preferent en el que fa referència a la rehabilitació dels elements en si mateixos com a la recuperació dels usos tradicionals agraris de la zona. Així mateix es procurarà la seva preservació com a la possible conservació i utilització educativa.

Per a dur a terme aquesta rehabilitació s'estarà a lo disposat en les dades del Catàleg de Bens i l'anàlisi dels camps marjats elaborat pel Consell Insular de Mallorca.

L'ús del sòl vindrà determinat per la qualificació urbanística on s'emplaça i de acord amb els usos i activitats establerts en la normativa del PGOU i la Matriu de Usos del Sòl del Vol. II del mateix document.

### 3. Definició dels diferents tipus d'obres sobre béns catalogats

Es detallen a continuació els objectius, continguts i efectes dels set tipus diferents d'obres, les denominacions dels quals s'han utilitzat al capítol anterior.

#### 3.1. Obres de manteniment

Són les habituals derivades del deure de conservació dels propietaris, i la seva finalitat és la de mantenir l'edifici o element corresponent en les condicions apropiades d'higiene i adornament sense afectar la seva estructura portant ni la seva distribució interior, ni alterar la resta de les seves característiques formals i funcionals com ara composició de buits, materials, colors, textures, usos existents, etc.

S'agrupen sota aquesta denominació, entre altres d'anàlogues, les intervencions necessàries per a l'atenció i consolidació de cornises i volats, la neteja o reparació de canalons i baixants, els estucats de façanes, la pintura, la reparació de cobertes i el sanejament de conduccions.

Si l'obra de manteniment fes necessària la utilització de tècniques o materials diferents dels originals que donessin lloc a canvis de colors o textures, la sol·licitud de llicència vindrà acompanyada de la documentació complementària que descriu i justifiqui els canvis projectats i els seus efectes sobre l'element i el seu entorn, i permeti la comparació amb les solucions originals.

#### 3.2. Obres de consolidació

Tenen com a objecte, dins del deure de conservació dels propietaris, mantenir les condicions de seguretat, al mateix temps que les de salubritat i ornament, afectant també l'estructura portant, però sense alterar, com en el tipus anterior, característiques formals ni funcionals.

S'agrupen sota aquesta denominació, entre altres d'anàlogues, les actuacions esmentades a l'epígraf anterior que, a més, inclouen operacions puntuals

de consolidació, reforç o substitució d'elements estructurals danyats com ara elements de forjats, bigues, suports, murs portants, elements estructurals de coberta, recalçat de fonaments, etc.

Si la consolidació inclogués necessàriament la utilització de materials diferents dels originals, ja sigui en la col·locació de reforços o en la substitució d'elements complets, s'aportará com a documentació complementària la que descriu i justifiqui la solució projectada en comparació amb la de partida, que expressará suficientment les implicacions de funcionament estructural, compositives, estètiques, formals i funcionals de la substitució.

#### 3.3. Obres de recuperació

Són les encaminades a donar el valor d'un element catalogat restituint les seves condicions originals.

Dins d'aquesta denominació podran estar compreses les actuacions de:

Manteniment, restaurant elements existents o eliminant els procedents de reformes inconvenients.

Consolidació, assegurant, reforçant o substituint elements estructurals originals danyats o canviant aquells que alterin les condicions originals per altres en acord amb aquestes.

Derrocaments parcials, eliminant així les parts que suposin una degradació evident de l'element catalogat i un obstacle per a la seva comprensió històrica.

Altres actuacions encaminades a recuperar les condicions originals de l'element catalogat.

La sol·licitud de llicència d'obres d'aquest tipus contindrà, a més de la documentació requerida per les obres del règim general, la que es precisa per tal d'omplir els apartats següents:

Descripció documental de l'element catalogat, circumstàncies de la seva construcció, característiques originals i evolució.

Descripció fotogràfica de l'element catalogat en el seu conjunt i dels paràmetres originals que el caracteritzen, ja siguin volumètrics, espacials, estructurals, decoratius o altres, així com de la seva relació amb l'entorn.

Alçament cartogràfic complet.

Descripció detallada de l'estat de conservació de l'element catalogat amb plànols en què s'assenyalen els punts, zones o instal·lacions que requereixen recuperació, consolidació o manteniment.

Descripció i justificació de les tècniques que s'empraran a les diferents actuacions, amb expressió de les implicacions estructurals, compositives, estètiques formals funcionals de la seva aplicació.

Detalls de les parts que es restauren (acompanyades, quan sigui possible, de detalls del projecte original) i detalls del projecte de restauració que permetin establir comparació entre la solució existent (o l'original) i la projectada.

Descripció dels usos actuals i dels efectes de la restauració sobre els usuaris, així com dels compromisos establerts amb aquests.

#### 3.4. Obres de condicionament

Són les necessàries per a l'adequació de l'element catalogat o una part del mateix als usos a què es destini, millorant les seves condicions d'habitabilitat i mantenint en tot cas les condicions originals en tot el que afecta el seu envoltant exterior, a la seva configuració general i estructura bàsica original (elements estructurals) i als altres elements significatius que el singularitzin o el caracteritzin com una determinada època o tipologia.

Dins d'aquesta denominació s'inclouen, entre altres, actuacions com ara canvis de distribució interior a les parts no significatives o estructurants, reforços o substitucions d'estructura per a suportar càrregues més grans, canvis en la decoració de les parts no significatives i incorporació de noves instal·lacions o modernització de les existents.

Les sol·licituds de llicència d'aquest tipus d'obres vindran acompanyades de la documentació complementària descrita per a les obres de recuperació, i a més la descripció i justificació gràfica i escrita dels canvis projectats en la distribució interior de l'edifici, amb expressió detallada de les parts o elements que per ser estructurant o significatives no queden afectats per aquests canvis.

#### 3.5. Obres de reestructuració

Són les que a fi d'adequar l'element catalogat o una part del mateix als usos a què es destina afecten els seus elements estructurants alterant la seva morfologia en el que no afecti les característiques originals del seu envoltant exterior visibles des dels espais públics, pròxims o llunyans.

S'agrupen en aquest concepte, entre altres actuacions, les de canvis de distribució interior, canvis de localització dels elements de comunicació general, horitzontal i vertical, modificació de la cota dels diferents forjats, construcció d'entre plantes i substitució d'estructures de coberta per a l'aprofitament dels seus volums.

#### 3.6. Obres d'ampliació

Són les que es realitzen per augmentar el volum construït d'edificacions existents, ja sigui mitjançant l'augment d'ocupació en planta, l'augment del nombre de plantes, l'augment d'alçada de les existents o l'aprofitament dels espais sota coberta fins a esgotar, en el seu cas, l'edificabilitat permesa per les ordenances de la zona de que es tracta.

Les obres d'ampliació sobre elements catalogats vindran precedides de

l'aportació de la documentació següent:

Aixecament de plànols de l'element catalogat i descripció escrita i fotogràfica del seu estat actual.

Descripció escrita i gràfica de l'obra d'ampliació i de la seva relació amb l'element existent, incloent plànols que representin la totalitat del que existeix i el que està projectat, diferenciant ambdues parts.

La documentació que descriu i valori l'entorn significatiu tant proper, com mig o llunyà de l'element catalogat i els efectes de l'ampliació sobre els esmentats entorns.

Descripció dels usos actuals, dels efectes de l'ampliació sobre els usuaris i dels compromisos contrets amb aquests.

### 3.7. Obres d'enderrocament

#### 3.7.1. Sobre béns inclosos en protecció individualitzada d'element o de parcel·les.

Les actuacions d'enderrocament sobre element amb catalogació individualitzada d'algun d'aquests tipus respondran exclusivament a un dels dos supòsits següents:

L'enderrocament s'engloba en una obra de recuperació, condicionament o reestructuració, i afecta només a aquelles parts de l'element catalogat no considerades significatives i d'obligada conservació pel grau de protecció i tipus d'obra corresponent.

Les parts a enderrocar, o la totalitat de l'edifici en el seu cas, compten amb declaració d'estat de ruïna física o econòmica irrecuperable.

En el primer cas, les actuacions d'enderrocament es regiran pel que s'ha establert en les determinacions per obres de recuperació, condicionament o reestructuració, i aniran precedides de l'aportació de la documentació complementària indicada.

En el segon cas, tret que la situació sigui de ruïna imminent, i per això causa de perill immediat per béns o persones, situació que es regula en el capítol quatre d'aquest document, l'enderrocament parcial o total vindrà precedit de la corresponent llicència, a la sol·licitud del qual haurà d'acompanyar-se la documentació complementària següent:

Declaració de ruïna amb determinacions d'enderrocament de les parts en que es pretén actuar, tramitada conformement al procediment especial de ruïnes en béns catalogats que es regula en el capítol quart d'aquest document.

Compromís de reedificació conformement determinat en l'epígraf 3.7.2. següent.

#### 3.7.2. Compromís de reedificació

Donat que l'enderrocament total o parcial d'un element inclòs en qualsevol dels tipus de protecció establerts en aquest Catàleg que no vingués seguit d' immediat per una acció de reedificació, recuperació o condicionament del solar podria produir un impacte negatiu important en els valors ambientals o d'altre tipus que es protegeixen, amb la finalitat de minimitzar l'esmentat impacte en la seva duració, la concessió de llicència d'enderrocament total o parcial vindrà sempre precedida de la formalització del compromís de reedificació, recuperació o condicionament del solar.

Per això, l'Ajuntament requerirà amb caràcter previ a la concessió de llicència d'enderrocament, l'aportació de la documentació següent:

Projecte Bàsic de l'edificació que substituirà la que es vol enderrocar, complementat amb definició i descripció gràfica i escrita d'acabats i detalls constructius de façanes i cobertes que haurà d'ajustar-se a la normativa general d'edificació i a les determinacions de la declaració de ruïna en el seu cas.

Compromís del sol·licitant d'efectuar les accions d'enderrocament, condicionament o reedificació en el termini que, sent acord amb l'envergadura de les esmentades accions, estableixi l'Ajuntament, que en cap cas haurà d'ésser superior a un any. L'incompliment d'aquest compromís podrà assegurar-se mitjançant l'establiment de garanties per part de l'Ajuntament.

### 3.8. Quadre orientatiu de tipus i graus de protecció individualitzada i obres permeses en cadascun d'ells.

TIPUS DE PROTECCIÓ	GRAUS DE PROTECCIÓ	OBRES							
		Manteniment	Consolidació	Recuperació	Condicionament	Reestructuració	Ampliació	Enderrocament	
Elements	INTEGRAL	SI	SI	SI	*	NO	NO	NO	
	ESTRUCTURAL	SI	SI	SI	SI	*	NO	NO	
	AMBIENTAL	SI	SI	SI	SI	*	**	NO	
Parcel·les	GLOBAL	SI	SI	SI	*	NO	NO	NO	
	PARCIAL	SI	SI	SI	**	**	**	**	

\* Permeses excepcionalment

\*\* Permeses parcialment, quan només afectin a les parts de l'element o parcel·la no afectada pel grau de protecció corresponent.

## 4. Normes de Protecció

### 4.1. Deures generals de conservació dels béns immobles

#### 4.1.1. Legislació vigent

La Llei del Sòl estableix en el seu article 181.1 amb caràcter general: 'Els propietaris de terrenys, urbanitzacions d'iniciativa particular, edificacions i cartells hauran de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i adornament públic'.

L'article 182 de la mateixa Llei afegeix:

'1. Els Ajuntaments i, en el seu cas, les Diputacions Provincials i les Comissions Provincials d'Urbanisme podran també ordenar, per motius d'interès turístic o estètic, l'execució d'obres de conservació i de reforma en façanes o espais visibles des de la via pública, sense que estiguin prèviament inclosos en cap Pla d'ordenació.

2. Les obres s'executaran a costa dels propietaris si es continguessin en el límit del deure de conservació que els correspongui i amb càrrec a fons de l'Entitat que ho ordeni quan ho excedeixin per obtenir millores d'interès general'.

Els articles 10, 11 i 12 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística de la Comunitat Autònoma Balear, contenen determinacions que desenvolupen les esmentades transcripcions.

El límit del deure de conservació mencionat en l'article 182.2 de la Llei del Sòl ve determinat per l'article 183.2 de la mateixa Llei, que diu:

'Es declararà l'estat ruïnós en els següents supòsits:

Dany no reparable tècnicament per mitjans normals.

Cost de la reparació superior al 50% del valor actual de l'edifici o plantes afectades.

Circumstàncies urbanístiques que aconsellin l'enderrocament de d'immoble.'

#### 4.1.2. Drets dels propietaris dels immobles

En aplicació de les terminacions legals abans referides es consideren continguts en el deure de conservació qualsevol tipus d'immoble:

Els treballs i obres que tinguin per objecte el manteniment dels terrenys, urbanitzacions particulars, edificis, cartells i instal·lacions de tota classe en les condicions particulars que li siguin pròpies en ordre a la seva seguretat, salubritat i adornament públic. En aquests treballs i obres s'inclouran en tot cas, les necessàries per assegurar l'ús correcte i funcionament dels serveis i elements propis de les construccions i la reposició habitual dels component d'aquests elements i instal·lacions.

Les obres que, sense excedir al seu cost d'execució del 50% del valor actual de d'immoble, responguin les construccions i instal·lacions a les seves condicions preexistents de seguretat i salubritat, reparant o consolidant els elements danyats que afecten a la seva estabilitat o serveixin al manteniment de les seves condicions bàsiques d'ús.

Les obres de conservació i reforma de façanes i espais visibles des de la via pública que, a l'empara de l'article 182 de la Llei de Sòl pugui ordenar l'Ajuntament, o subsidiàriament l'Administració Autònoma, per motius d'interès estètic o turístic, que no excedeixin del 50% del valor actual de l'immoble o suposin un increment del valor del mateix.

#### 4.1.3. Col·laboració municipal i autonòmica.

Si el cost d'execució de les obres a que es refereixen els apartats b) i c) anteriors superés els límits establerts en els mateixos i existissin raons d'utilitat pública o interès social que aconsellessin la conservació de l'immoble, l'Ajuntament o subsidiàriament l'Administració Autònoma, conforme al que s'estableix en l'article 182.2 de la Llei del Sòl, podrà subvencionar l'excés del cost de la reparació, exclouent a l'immoble del règim previst en l'article 183.2b) de la mateixa Llei i requerint al propietari l'execució del conjunt d'obres necessàries fins als límits abans esmentats.

#### 4.2. Conservació específica del patrimoni catalogat

##### 4.2.1. Efectes de la catalogació

La catalogació dels béns identificats en aquest document significa la declaració de l'existència en allò de determinats valors que la Llei del Sòl ordena protegir, com es recull en el primer paràgraf del capítol primer del mateix.

En base a l'existència d'aquests valors se'ls declara exclosos del règim general de renovació urbana del Reglament d'Edificació Forçosa i Registre Municipal de Solars (Decret 635/1964, de 5 de març) i també parcialment del règim general de declaració d'estat ruïnós (art. 183.2 de la Llei del Sòl).

Contemplant el fet que l'Ajuntament de Calvià o la Comunitat Autònoma Balear poguessin veure's obligats a aplicar l'article 66 de la Llei del Sòl a algun dels béns catalogats, per a l'incompliment greu del propietari corresponent dels deures de conservació que li pertocquen i en aplicació dels articles 64.1 de la Llei del Sòl i 11.2.a) del Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa aprovat per Decret de 26 d'abril de 1957, es declara per mitjà de la inclusió en aquest catàleg la utilitat pública dels béns immobles aquí identificats.

La catalogació implica tanmateix la inclusió de les obres de manteniment, consolidació, recuperació, condicionament i reestructuració del béns aquí identificats en els règims de subvencions, exempcions fiscals i beneficis de l'article 182.3 de la Llei del Sòl, del Reial Decret 224/1989, de 3 de març, i més normativa vigent relativa a aquesta matèria.

L'aprovació inicial d'aquest catàleg determinarà per si sola la suspensió de l'atorgament de totes aquelles llicències de parcel·lació, edificació, reforma, demolició o qualsevol altres que suposin actuacions contràries a les normes en ell incloses i que afectin als béns immobles per ell catalogats, per al termini màxim d'un any prorrogable a un altre any més, un cop complet el tràmit d'informació pública, així com per a detectar la suspensió dels efectes de les ja concebudes i de contingut contrari a allò determinat en les referides normes pel mateix termini (art. 120 del Reglament de plantejament).

##### 4.2.2. Deures de conservació dels béns catalogats

La catalogació d'un bé immoble comporta l'obligació de la seva conservació, protecció i la seva custòdia tant pel Propietari com per l'Administració en la part que li correspongui.

Correspon al propietari de l'immoble catalogat realitzar a costa seva, a l'igual que al de qualsevol altre immoble, els treballs de manteniment, consolidació i reforma que es detallen en els paràgrafs a), b), i c) de l'article 4.1.2 d'aquest document.

Correspon a l'Administració, en base a l'existència de raons d'utilitat pública o interès social al·ludits en l'article 4.1.3 i en el tercer paràgraf del 4.2.1 d'aquest document, la tutela i vigilància per al compliment de les obligacions dels propietaris, així com, en aplicació dels articles 182.2 i 182.3 de la Llei del Sòl, l'aportació complementària necessària per sobre del límit del deure de conservació d'aquells i l'adopció de les mesures legals precises per a garantir la permanència dels béns catalogats.

##### 4.2.3. Conservació subsidiària i expropiació forçosa

En aplicació dels articles 11 i 12 de la llei 10/90 de Disciplina Urbanística de la Comunitat Autònoma Balear, l'incompliment dels deures de conservació o ordres d'execució podrà donar lloc a la realització subsidiària municipal o autonòmica de les obres necessàries, amb càrrec als propietaris afectats.

La declaració d'utilitat pública que la catalogació comporta i l'aplicació als béns catalogats de l'article 66 de la Llei del Sòl, en consonància amb l'article 36.4 de la Llei de Patrimoni Històric Espanyol, faculden a l'Administració per escometre l'expropiació forçosa d'aquells la permanència dels quals perill per incompliment greu dels deures de conservació dels propietaris i pugui garantir-se per aquest procediment.

##### 4.2.4. Estat ruïnós dels béns catalogats

Es declararà l'estat ruïnós d'un bé immoble catalogat (a excepció dels jaciments arqueològics) en qualsevol dels següents casos:

Situació de ruïna física irrecuperable, en base a l'existència de danys que comprometin les condicions mínimes de seguretat, reparables tècnicament pels mitjans normals, que duguin a la necessitat de substituir elements constructius amb missió estructural en una proporció superior al 50% del total d'aquests elements i absència dels ajuts públics precisos per a executar la diferència entre el 50% i el total de les obres necessàries (arts. 182.2 i 183.2.a) de la Llei del Sòl.

Cost de la reparació dels esmentats danys superior al 50% del valor actual de reposició de l'immoble i absència de les subvencions públiques necessàries per a cobrir la diferència entre el límit del 50% i el total del cost pressupostat (arts. 182.2 i 183.2.b) de la Llei del Sòl).

L'expedient basat en el primer fet haurà de contenir un informe subscrit

per tècnic competent que inclogui un inventari i medicació pormenoritzada del total dels elements estructurals de l'immoble, classificats per tipus (rases corregudes, sabates, pilots, murs portants, suports, bigues, forjats, riscles, taulers o altres) i quantificats en les unitats mètriques habituals, amb expressió del percentatge que cada tipus representa respecte del total de l'estructura de l'immoble i una relació dels que precisin substitució amb indicació del percentatge que representin davant del total dels del seu tipus corresponent i, per últim, la suma dels productes de les dues sèries de percentatges aquí descrites, que hauran de resultar ser superiors al 50%.

En el segon cas dels esmentats com a causes, l'expedient haurà d'acompanyar-se d'un informe tècnic en el que es pressupostin les obres de reparació necessàries i el seu cost superi el 50% del valor de reposició de l'immoble, calculat en base al cost actual de construcció d'un altre d'idèntica superfície i volum i amb una categoria i qualitat constructiva similars a les que es van aplicar en el seu origen, però amb els mitjans, tècniques i materials actuals. Donat que l'immoble catalogat conté altres valors, històrics, artístics, etc. diferents de l'econòmic, la valoració de reposició anteriorment descrita no es veurà afectada per cap coeficient de depreciació per edat, però si ho podrà ser pels coeficients de majoració l'aplicació de la qual pugui considerar-se justificada en base a l'existència dels esmentats valors que van donar lloc a la catalogació.

L'apartat c) de l'article 183.2 de la Llei del Sòl, 'Circumstàncies Urbanístiques que aconsellen la demolició de l'immoble', no es considerarà en cap cas causa de declaració de ruïna d'un bé catalogat, doncs la catalogació, per si sola, implica la declaració de l'existència de circumstàncies urbanístiques que aconsellen la seva permanència.

La incoació d'un expedient de declaració de ruïna d'un immoble catalogat motivarà l'elaboració d'un dictamen pels Serveis d'Urbanisme Municipals que contindrà les determinacions següents:

Procedència o improcedència de la declaració de l'estat ruïnós de l'immoble en base a les circumstàncies de:

Ruïna física irrecuperable.

Cost de la reparació

Disponibilitat de béns i mitjans municipals o possibilitat d'obtenir-los de la Comunitat Autònoma per als ajuts i subvencions precises.

Accions de reparació, demolició, recuperació, reconstrucció o altres que procedeixin, amb independència de l'existència o no de l'estat ruïnós.

La situació de ruïna imminent d'un element catalogat en la que existeixi perill immediat per a béns o persones donarà lloc a les accions municipals d'urgència que la Llei determina per a aquests casos (art. 183.4 de la Llei del Sòl) tals com desallotjament, tancat de les àrees que poguessin veure's afectades per possibles enfonsaments i altres similars relatives a la seguretat de motorists, viants i béns en general, accions urgents a les que sumará l'emissió d'un dictamen pels Serveis Municipals d'Urbanisme relatiu a les mesures de consolidació o demolició que amb caràcter urgent procedeixin i amb les altres determinacions assenyalades en el paràgraf anterior.

La incoació d'un expedient de declaració de ruïna d'un immoble catalogat o la denúncia de la seva situació de ruïna imminent podran donar lloc a la iniciació del procediment d'expropiació forçosa del mateix.

#### 4.3. Infraccions

En aplicació de l'article 28 de la Llei 10/1990 de la C.A. Balear es consideraran infraccions urbanístiques greus l'incompliment dels deures de conservació dels béns catalogats i les actuacions que, sense la corresponent llicència municipal, contràries a l'ordenament urbanístic contingut en les normes d'aquest Catàleg, suposin un atemptat a la integritat i permanència d'aquests béns.

Seràn subjectes responsables de les infraccions contra el patrimoni catalogat els propietaris, promotors, empresaris, facultatius i membres de la corporació que es menciona, per als diferents casos, en l'article 228 de la Llei del Sòl i en l'article 30 de la Llei 10/1990 de Disciplina Urbanística de la Comunitat Autònoma Balear.

Serà d'aplicació específica a les infraccions sobre béns catalogats tota la legislació relativa a disciplina urbanística.

#### 5. Modificacions al catàleg.

El Catàleg podrà ser modificat durant el període de vigència del mateix per a la inclusió de noves peces, excloure algunes o canviar-les de grau de protecció dins dels del seu tipus seguint els tràmits per a la Modificació Puntual de Pla General i complint les següents condicions, sempre estant a allò regulat a la llei del sòl i els seus reglaments de desenvolupament o normatives que les substitueixin.

##### 5.1. Ampliació del Catàleg

Per a la inclusió d'una peça en el catàleg, ja sigui per iniciativa de particulars, municipal o d'altres instàncies de l'administració, haurà d'elaborar-se un informe pels Serveis Municipals d'Urbanisme o per l'Arquitecte o Arquitecte que designi l'Ajuntament, indicant les característiques de l'edifici, espai o element que aconsellin la seva protecció, així com el grau que haurà d'aplicar-se-li i sotmetent-se a aprovació del Ple Municipal.

L'aprovació inicial municipal anirà seguida del corresponent tràmit d'Informació Pública, després del qual s'elevà a aprovació provisional i, per

últim, a la definitiva del Consell Insular de Mallorca.

S'iniciarà també el tràmit d'ampliació del Catàleg quan, durant l'actuació sobre un element catalogat en algun dels graus de protecció, o sobre qualsevol altre tipus d'edifici o terreny, apareguessin valors ocults que indicaran la procedència d'aplicar un grau de protecció superior al vigent.

Per això se suspendrà el tràmit de concessió de llicència o es paralaritzarà l'obra corresponent durant el termini mínim necessari per a obtenir l'informe anteriorment assenyalat.

#### 5.2. Exclusió d'un bé immoble catalogat

Per a l'exclusió d'un bé immoble catalogat la sol·licitud anirà acompanyada d'un informe redactat per arquitecte tècnic competent per raó de la matèria, justificatiu de la pèrdua de vigència de les raons que van motivar la seva inclusió.

La sol·licitud, un cop aprovada pel Ple Municipal, seguirà els mateixos tràmits indicats per a l'ampliació del Catàleg. No s'entendrà en cap cas motiu d'exclusió d'un bé catalogat la seva declaració de ruïna posterior a la catalogació, circumstància el procediment de la qual i efecte es regulen en el capítol 4 d'aquest document.

#### 5.3. Modificació de les condicions de protecció

Per a la modificació de les condicions que afecten a un bé catalogat s'actuarà conforme al mateix procediment indicat per a l'exclusió.

### 6. Inventari de béns culturals catalogats per categories

Nº	NOM	CATEGORIA	SUBCATEGORIA
Nº	NOM	CATEGORIA	SUBCATEGORIA
1	Benàtiga Vell	ARQUEOLOGIA	
2	Benicoraix	ARQUEOLOGIA	
3	Coma de s'Aigua. Es Burotell	ARQUEOLOGIA	
4	Cala Figuera	ARQUEOLOGIA	
5	Sa Cova	ARQUEOLOGIA	
6	S'Argolla	ARQUEOLOGIA	
7	Es Castellàs	ARQUEOLOGIA	
8	Es Pinotells	ARQUEOLOGIA	
9	Puig des Caragol	ARQUEOLOGIA	
10	Puig des Senyor	ARQUEOLOGIA	
11	Ses Símies	ARQUEOLOGIA	
12	Collet des Moro	ARQUEOLOGIA	
13	Puig des Collet des Moro	ARQUEOLOGIA	
14	Caló de sa Nostra Dona	ARQUEOLOGIA	
15	Son Ferrer	ARQUEOLOGIA	
17	Can Vairet	ARQUEOLOGIA	
19	Puig de sa Morisca	ARQUEOLOGIA	
20	Son Boronat (Rota den Muntanya)	ARQUEOLOGIA	
21	Son Bugadelles (Es Pinar)	ARQUEOLOGIA	
22	Son Colomar	ARQUEOLOGIA	
23	Son Font (Es Puig de ca s'Ametller)	ARQUEOLOGIA	
24	Son Llebre (Cova des Llenyeters)	ARQUEOLOGIA	
25	Cala Salamó, (Son Massot, cueva A)	ARQUEOLOGIA	
26	Sa barraca de l'Amo	ARQUEOLOGIA	
27	Son Miralles	ARQUEOLOGIA	
28	Son Morey	ARQUEOLOGIA	
29	Son Roig Vell (Puig de Fàtima)	ARQUEOLOGIA	
30	Puig des Moro de Ponent (Torà)	ARQUEOLOGIA	
31	Puig des Moro de Llevant (Torà)	ARQUEOLOGIA	
32	Turriforme escalonado Valldurgent (Sementer des Camí)	ARQUEOLOGIA	
33	Navetiforme Alemany	ARQUEOLOGIA	
34	Calafell	ARQUEOLOGIA	
35	Sementer de sa Cometa (Galatzó)	ARQUEOLOGIA	
36	Es Fornets	ARQUEOLOGIA	
37	Illa del Toro (pecio)	ARQUEOLOGIA	
38	Illa de Sa Porrassa	ARQUEOLOGIA	
39	Illot d'En Salas	ARQUEOLOGIA	
40/50	Peguera	ARQUEOLOGIA	
41	Puig Vermell (Son Claret)	ARQUEOLOGIA	
42	Rotes Llargues	ARQUEOLOGIA	
43	Pecio del Sec	ARQUEOLOGIA	
44	Son Alfonso	ARQUEOLOGIA	
45	Turó de sa Caleta	ARQUEOLOGIA	
46	Turó de ses Abelles	ARQUEOLOGIA	
47	Santa Ponça 4	ARQUEOLOGIA	
48	Santa Ponça 5	ARQUEOLOGIA	
49	Santa Ponça 6 (Kings Park)	ARQUEOLOGIA	
51	Muro paralelo al Torrente de Sa Caleta (Santa Ponça 8 )	ARQUEOLOGIA	
52	Ses Rotes Velles (Santa Ponça 9 )	ARQUEOLOGIA	
53	Sa Mesquida	ARQUEOLOGIA	
54	Es Molí Vell	ARQUEOLOGIA	
55	Puig de Sa Celleta (Santa Ponça12)	ARQUEOLOGIA	
56	Puig de Saragossa (Santa Ponça13)	ARQUEOLOGIA	
57	Sierra de Na Burguesa (cuevas)	ARQUEOLOGIA	
58	Santa Ponça 18	ARQUEOLOGIA	
59	Cas Saboners	ARQUEOLOGIA	
60	Poblat de Naviformes Son Ferrer	ARQUEOLOGIA	
61	Cas Notari (Magaluf)	ARQUEOLOGIA	
62	Santa Ponça 20	ARQUEOLOGIA	
63	Na Fàtima (Son Boronat)	ARQUEOLOGIA	
64	Ses Penyes Rotges	ARQUEOLOGIA	
65	Tancat dels Ametllers (Ses Barraques)	ARQUEOLOGIA	
66	Son Roig (Ses Cases)	ARQUEOLOGIA	
67	Puig de Son Roig	ARQUEOLOGIA	
146/181	Navetes des Guix Portals Nous	ARQUEOLOGIA	
150	Ses Rafalasses, Es Burotell	ARQUEOLOGIA	
156	Son Claret	ARQUEOLOGIA	
157	Peguera (Collet des Moro)	ARQUEOLOGIA	
158	Sa Torrota	ARQUEOLOGIA	
159	Son Alfonso	ARQUEOLOGIA	

161	Es Tramuntanal	ARQUEOLOGIA	
162	Sa Font d'En Debadés, Galatzó	ARQUEOLOGIA	
163	Dalt de sa Coma de s'Almagre, Galatzó	ARQUEOLOGIA	
165	Cova d'En Batiat, Galatzó	ARQUEOLOGIA	
166	Galatzó (Na Llaneres)	ARQUEOLOGIA	
167	Son Boronat	ARQUEOLOGIA	
168	Túmul de Son Miralles	ARQUEOLOGIA	
169	Valldurgent	ARQUEOLOGIA	
170	Es Claper de Son Boronat	ARQUEOLOGIA	
222	Barraca del Pas de Sa Mula	ARQUEOLOGIA	
223	Cova de Son Bosc	ARQUEOLOGIA	
270	Sa Cova de ses Corbateres	ARQUEOLOGIA	
318	Turriforme escalonado de Sa Panada	ARQUEOLOGIA	
363	cova de son Boronat	ARQUEOLOGIA	
16	Can Sastre, Cova Forta	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
18	Cala Portals Vells Sa Porrassa	ETNOLOGIA	PEDRERA
68	Conducció de aigua a Bendinat	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
69	Sa Font de Sa Corriola (Qânât)	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
70	Sa Font del Beat Ramon, Son Boronat(qânât)	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
77	Molí den Banyà	ETNOLOGIA	MOLÍ DE VENT
78	Molí Nou	ETNOLOGIA	MOLÍ DE VENT
79	Molí des Castellet	ETNOLOGIA	MOLÍ DE VENT
80	Molí urbà a Calvià (nou)	ETNOLOGIA	MOLÍ DE VENT
81	Molí urbà a Calvià (vell)	ETNOLOGIA	MOLÍ DE VENT
82	Molí de Santa Ponça	ETNOLOGIA	MOLÍ DE VENT
83/160	Sist. Hidràulic de Galatzó	ETNOLOGIA	MOLÍ D' AIGUA/SIST HIDRÀULIC
134	Pou Nou des Capdellà	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
137	Barraca de roter (sol de Mallorca)	ETNOLOGIA	BARRACA DE ROTER
147	Conjunt de Calers Portals Nous	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
148	Torre d'En Boira	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
149	Font de Sa Mola	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
151	Molí de Son Martí	ETNOLOGIA	MOLÍ D' AIGUA/SIST HIDRÀULIC
152	Sistema hidràulic, Son Roig Vell	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
153	Qânât, Valldurgent	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
154	Conjunt hidràulic Valldurgent	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
155	Son Claret	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
164	Font de Sa Cometa, Galatzó	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
171	Sa Cova	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
182	Es Pou Nou	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
183	Molí des Capdellà	ETNOLOGIA	MOLÍ DE VENT
217	Sinia de Paguera	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
218	Graner del Deume de Capdellà	ETNOLOGIA	GRANER DELME
219	Forn de Calç del Caló de Sa Dona	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
220	Sinia de Calvià	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
221	Barraca del Pas de Sa Mula	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
224	Era de Ses Rotes Llargues	ETNOLOGIA	ERA
225	Graner del Deume de Son Hortolà	ETNOLOGIA	GRANER DELME
226	Sitja i Caseta de carboner de Son Hortolà	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
227	Forn de calç de Son Hortolà	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
228	Sitja Son Hortolà	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
229	Conjunt hidràulic de Son Hortolà	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
230	Barraca de Son Miralles	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
231	Conjunt hidràulic Urb. Galatzó	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
232	Barraca Sta Ponsa 5	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
233	Barraca Sta Ponsa 20	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
234	Sitja Santa Ponsa 20	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
235	Barraca Santa Ponsa 20 II	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
236	Barraca Puig de Sa Morisca	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
237	Sitja Puig de sa Morisca	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
238	Pou de Son Boronat	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
239	Pou de Son Roig oest	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
240	Barraca de Son Font	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
241	Barraca de carboner Benátiga Vell	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
242	Barraca de dalt Benátiga Vell	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
243	Forns de Calç del Torrente de Sa Mula	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
244	Conjunt hidràulic de Calvià Vila	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
245	Safareig y sitges de Son Font	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC Y SITJA
246	Sitja des molis des Castellet	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
247	Era de Mofarés	ETNOLOGIA	ERA
248	Pou de Mofarés	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
249	Graner del Deume de Mofarés	ETNOLOGIA	GRANER DELME
250	Conjunt hidràulic de Mofarés	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
251	Era de Sa Cova	ETNOLOGIA	ERA
252	Forns de Calç de Bendinat	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
253	Barraca Puig de Sa Morisca 2	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
254	Conjunt etmològic des Fornets	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
255	Covacha Puig de Sa Morisca	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
256	Era de Son Claret	ETNOLOGIA	ERA
257	Pou de Son Claret	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
258	Cisterna de Son Claret	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
259	Era de Son Colomar	ETNOLOGIA	ERA
260	Sitja de Son Claret	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
261	Forn de Calç de Son Sastre	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
263	Graner del Deume de Son Martí	ETNOLOGIA	GRANER DELME
264	Era de Son Alfonso	ETNOLOGIA	ERA
265	Forn de Calç Valldurgent 1	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
266	Pou de Valldurgent	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
267	Forn de calç del torrent de sa cova de ses Corbateres	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
268	Sitja del forn de calç del torrent de Son Boronat(Valldurgent)	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
269	Conjunt de carboneres de ses Corbateres i Sitges del		
	Comellar de Sa Cova (Valldurgent)	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
271	Conjunt de carboneres de Valldurgent	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER

272	Pou de Capelleta de Sa Puríssima (Valldurgent)	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
273	Pou de Son Roig est	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
274	Forn de calç de Son Boronat	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
275	Pou de Valldurgent	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
276	Ranxo de Carboneras de Sa Coma de S'Hostal	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
277	Barraca de roter Serra de Son Camps (Valldurgent)	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
279	Varadero des Caló des Monjo (Peguera)	ETNOLOGIA	ESCAR
280	Conjunt etnològic del Poblat des Puig de Sa Morisca	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
281	Conjunt hidràulic de Son Ferrer	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
282	Pedrerres de Cala Salomó	ETNOLOGIA	PEDRERA
285	Pou de Son Claret (Capdellà)	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
286	Sestador de Sa Font de n Debadès	ETNOLOGIA	SESTADOR
287	Forn de Calç de Son Sastre	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
288	Graner del delme Son Sastre	ETNOLOGIA	GRANER DELME
289	Pou de sa Jaia	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
290	Pou de Sa Vinya	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
291	Pou de Son Sastre	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
292	Forn calç 2 Sa coma de s'aigua	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
293	Forn de Calç 3 Sa coma de s'aigua	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
294	Forn de Calç 4 Sa coma de s'aigua	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
295	Ranxo Carboneres 1 Sa coma de s'aigua	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
296	Forn de Calç 5 Sa coma de s'aigua	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
297	Ranxo carboneres 2 Sa coma de s'aigua	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
298	Pou de Sa Coma de s'aigua	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
299	Ranxo carboneres 3 Sa coma de s'aigua	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
300	Forn Calc 6 Sa coma de s'aigua	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
301	Ranxo Carboneres 4 Sa coma de s'aigua	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONERSE INCORPORA A NIVELL INFORMATIU
302	Barraca de sa Coma de S'aigua	ETNOLOGIA	BARRACA DE ROTERSE INCORPORA A NIVELL INFORMATIU
303	Conjunt entogràfic Se Sinies	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
304	Pou de Ses Sinies	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
305	Ranxo de Carboners Cami Ses Sinies	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
306	Forn de Calç de l'itinerari de Ses Sinies	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
307	Conjunt etnogràfic comellar des lladres	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
308	Conjunt de Casetes	ETNOLOGIA	BARRACA DE ROTER
309	Forn de Cal de Na llaneres	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
310	Forn de calç 1 Coma Bosch Gran	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
311	Graner de Delme de Galatzó	ETNOLOGIA	GRANER DELME
312	Conjunt etnològic tramuntanal	ETNOLOGIA	
313	Font de S'obi	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
314	Caseta de Sa Vinya	ETNOLOGIA	BARRACA DE ROTER
315	Conjunt etnogràfic de Sa Panada	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
316	Pedra de S'Argolla	ETNOLOGIA	
317	Barraca de S'Argolla	ETNOLOGIA	BARRACA DE ROTER
319	Sa Font des Poll	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
320	Conjunt etnogràfic I de Sa Mola	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
321	Conjunt etnogràfic II de Sa Mola	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
322	Conjunt etnogràfic III de sa Mola	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
323	Conjunt etnogràfic IV de sa Mola	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
324	Conjunt etnogràfic V de Sa Mola	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
325	Conjunt etnogràfic de Sa Coma den Vidal	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
326	Conjunt etnogràfic de Sa Coma den Vidal 2	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
327	Conjunt etnogràfic VI de Sa Mola	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
328	Conjunt etnogràfic VII de Sa Mola	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
329	Conjunt etnogràfic de S'Esclop	ETNOLOGIA	ERA
330	Caseta Arago	ETNOLOGIA	CASETA
331	Sestadors de Ses Planes	ETNOLOGIA	SESTEADERO
332	Era de Ses Planes	ETNOLOGIA	ERA
333	Conjunt etnogràfic I de Ses Planes	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
334	Conjunt etnogràfic II de Ses Planes	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
335	Caseta i aljub de ses Planes	ETNOLOGIA	CASETA
336	Aljub de Sa Coma Bosc Gran	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
337	Forn Calç 2 Sa Coma Bosc Gran	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
338	Conjunt etnogràfic (Forn sitja i barraca) Sa Coma Bosc Gran	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ, SITJA I BARRACA DE CARBONER
339	Conjunt hidràulic Sa Coma Bosc Gran	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
340	Conjunt Carbó 1 Sa Coma Bosc Gran	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
341	Conjunt Carbó 2 Sa Coma Bosc Gran	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
342	Conjunt Carbó 3 Sa Coma Bosc Gran	ETNOLOGIA	SITJA Y BARRACA DE CARBONER
343	Barraca Sa Coma Bosc Gran	ETNOLOGIA	BARRACA DE ROTER
344	Forn de Calç del Torrent de Sa Mata	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
345	Forn de Calç 1 Son Boronat (cova)	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
346	Caeres de Sa Porrassa	ETNOLOGIA	CAERES
347	Molí de vent 1 de Son Ferre	ETNOLOGIA	MOLI D'EXTRACCIÓ D'AIGUA
348	Molí de vent de Sa Porrassa	ETNOLOGIA	MOLI D'EXTRACCIÓ D'AIGUA
349	Molí de vent de Son Llebre	ETNOLOGIA	MOLI D'EXTRACCIÓ D'AIGUA
350	Molí de vent aiguadero de Cas Sastre)	ETNOLOGIA	MOLI D'EXTRACCIÓ D'AIGUA
351	Molí de vent aiguadero de Can Estrelles	ETNOLOGIA	MOLI D'EXTRACCIÓ D'AIGUA
352	Sinia Hotel Hawaii	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
353	Forn de Calç del Torrent de Sa Mata 2	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
354	Forn de Calç de S'Argolla	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
355	Forn de Calç des Ratxo	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
356	Forn de Calç del Torrent de Sa Mata 1	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
357	Molí de vent de Sa Porrassa	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
358	Molí de vent de Son Alemany	ETNOLOGIA	MOLI D'EXTRACCIÓ D'AIGUA
359	Molí de vent aiguadero de Cas Sastre 2	ETNOLOGIA	MOLI D'EXTRACCIÓ D'AIGUA
360	Pozo de Son Boronat (cova)	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
361	Forn de Calç 2 Son Boronat (cova)	ETNOLOGIA	FORN DE CALÇ
362	Canal Son Font	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
430	Font de mina del camí de Valldurgent	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC
431	Bomba/cisterna de Bendintat	ETNOLOGIA	SIST HIDRÀULIC

457	Escar punt negra	ETNOLOGÍA	ESCAR
71	Torre des Cap Andritxol	ARQUITECTURA MILITAR	MILITAR TORRE
72	Castellot de Santa Ponça	ARQUITECMILITAR	MILITAR TORRE
73	Torre de Cala Figuera	ARQUITECTURA MILITAR	MILITAR TORRE
74	Torre de Portals Vells	ARQUITECTURA MILITAR	MILITAR TORRE
75	Torre de Sa Porrassa	ARQUITECTURA MILITAR	MILITAR TORRE
76	Torre de Ses Illetes	ARQUITECTURA MILITAR	MILITAR TORRE
145	Fortín de Illetes	ARQUITECTURA MILITAR	MILITAR FORTÍ
278	Base Militar (Cala Figuera)	ARQUITECTURA MILITAR	BASE MILITAR
283	Torre d'en Boira	ARQUITECTURA MILITAR	MILITAR TORRE
456	Fortin de Genova	ARQUITECTURA MILITAR	BASE MILITAR
84	Possessió de Paguera	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
85	Possessió Torá	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
86	Possessió de ses barraques	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
87	Possessió la romana	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
88	Possessió ses rotes velles	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
89	Possessió santa ponça	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
90	Possessió sa cova	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
91	Possessió ses planes	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
92	Possessió castell de bendinat	ARQUITECTURA CIVIL	CASTELL
93	Possessió son pieras de d'alt	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
94	Possessió son vich vell	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
95	Possessió son vich nou	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
96	Possessió son cabot	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
97	Possessió son durí	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
98	Possessió son hortolà	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
99	Possessió galatzó	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
100	Possessió son claret	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
101	Possessió son martí	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
102	Possessió son alfonso	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
103	Possessió son alforfes	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
104	Possessió mofarés	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
105	Possessió son roig vell	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
106	Possessió son boronat	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
107	Possessió benatiga vell	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
108	Possessió son sastre	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
109	Possessió valldurgent	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
110	Possessió bendinat	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
111	Es Pontet Calvia	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
112	Can Verger	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
113	Cal metge vell o can juaneda	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
114	Rellotge de sol Can Ros	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
119	Hotel maricel	ARQUITECTURA CIVIL	ARQUITECTURA TURÍSTICA
120	Hotel de Mar	ARQUITECTURA CIVIL	ARQUITECTURA TURÍSTICA
121	Hotel Punta Negra	ARQUITECTURA CIVIL	ARQUITECTURA TURÍSTICA
122	Balneari la Solana Illetes	ARQUITECTURA CIVIL	ARQUITECTURA TURÍSTICA
123	Hotel Bendinat	ARQUITECTURA CIVIL	ARQUITECTURA TURÍSTICA
124	Apartamentos Europalma	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
125	grup de vivendes costa de la calma	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
126	grup de vivendes costa de la calma	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
127	casa de cap desetmana per alvaro urzaiz (s'estaca)	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
128	vivenda las leonas	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
130	vivenda per antoni perelló a torrenova	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
131	vivenda per jorge perelló a torrenova	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
132	vivenda per rafael balaguer	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
133	jardins de bendinat	ARQUITECTURA CIVIL	JARDINS
135	Cruz del Desembarco	ARQUITECTURA CIVIL	ARQUITECTURA COMMENORATIVA CREU
136	Creu del Pi dels Montcada	ARQUITECTURA CIVIL	ARQUITECTURA COMMENORATIVA CREU
138	Es Burotell	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
139	Possessió son massot	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
140	Possessió can trujillo	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
141	Possessió can barral	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
142	Possessió son llebre	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
143	Son Font	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
144	Possessió son morey	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESSIÓ
145	Fortin de Illetes	ARQUITECTURMILITAR	FORTIN MILITAR
184	Tafona Son Morell	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
185	Tafona Galatzó	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
186	Tafona Son Claret	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
187	Tafona Son Hortolà	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
188	Tafona Son Vich Nou	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
189	Tafona Son Alfonso	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
190	Tafona Son Cabot	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
191	Tafona Mofarés	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
192	Tafona Son Roig Vell	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
193	Tafona Son Boronat	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
194	Tafona ses Alforfes	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
195	Tafona Valldurgent	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
196	Tafona Son Sastre	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
197	Tafona Benátiga vell	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
198	Tafona Can Ros	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
199	Tafona la Romana	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
200	Tafona Bendinat	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
201	Tafona Paguera	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
202	Tafona Son Durí	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
278	Base militar de Cala Figuera	ARQUITECTURMILITAR	BASE MILITAR
283	Torre d'en Boira	ARQUITECTURMILITAR	TORRE DE DEFENSA
364	Ca Madó Moreia	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
365	Cas Ferrer	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
366	Habitatge C/ Església, 11	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
367	Habitatge C/ Les platges, 26	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
368	Habitatge C/ Les Platges, 28	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL

369	Habitatge C/ Les platges, 2	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
370	Habitatge C/ Major, 22	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
371	Convento de monjas franciscanas	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
372	C/ Major 8-8ª. Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
373	C/ Major 13. Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
374	C/ Major 6. Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
375	C/ Major 17. Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
376	C/ Can Vich 9. Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
377	C/ Can Vich 11-11ª. Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
378	C/ Can Vich 12. Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
379	C/ Can Vich 19. Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
380	C/ Can Vich 21. Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
381	Montcada 14 Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
382	Montcada 15,17, 21 Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
383	Montcada 16 Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
384	Montcada 41 Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
385	Can Ferrer 5-5A Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
386	Capelleta Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
387	Creu Capelleta	ARQUITECTURA CIVIL	CREU DE TERME
388	Son Mir 1 Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
389	Son Mir 7 Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
390	Son Mir 9, Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
391	Son Mir 21 Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
392	Av. Capdellà 2 Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
393	Av. Capdellà 35 Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
394	Can Dolç, Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
395	Cas Traginer 9, Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
396	Es Pontet 5, Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
397	Es Pontet , 25-25a-25b	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
398	Es Pontet 27 Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
399	Convent Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
400	Can Damià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
401	Hotel Illetas	ARQUITECTURA CIVIL	ARQUITECTURA TURÍSTICA
402	Son Estades	ARQUITECTURA CIVIL	ARQUITECTURA TURÍSTICA
403	Son Malero	ARQUITECTURA CIVIL	ARQUITECTURA TURÍSTICA
404	Illetas las Terrazas	ARQUITECTURA CIVIL	ARQUITECTURA TURÍSTICA
405	Apartamentos Roca marina	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
406	Belembre 16 Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
407	Ca na Cuco 4 calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
408	Ca Na Cuco 18 calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
409	Ca Na Cuco 20 Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
410	Collet 22 Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
411	Serralet Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
412	Son Rei Calvià	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
414	Vicente chinchilla 8	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
415	Vicente chinchilla 12	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
416	Sa Societat	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
417	Rel·lotge de Son de Can Ros	ARQUITECTURA CIVIL	REL·LOTGE DE SOL
419	Rel·lotge de Son de Sa Costeta	ARQUITECTURA CIVIL	REL·LOTGE DE SOL
420	Rel·lotge de Sol de Son Estades	ARQUITECTURA CIVIL	REL·LOTGE DE SOL
421	Calvià c/ den morey 5	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
423	Es capdellà c/ coll de n'esteve 14	ARQUITECTURA CIVIL	RESIDENCIAL
428	Sa porrassa	ARQUITECTURA CIVIL	POSSESIÓ
436	Rel·lotge sol	ARQUITECTURA CIVIL	REL·LOTGE DE SOL
437	Rel·lotge sol burotell	ARQUITECTURA CIVIL	REL·LOTGE DE SOL
438	Rel·lotge sol ses alforges	ARQUITECTURA CIVIL	REL·LOTGE DE SOL
439	Rel·lotge sol paguera	ARQUITECTURA CIVIL	REL·LOTGE DE SOL
440	Rel·lotge sol son alfonso	ARQUITECTURA CIVIL	REL·LOTGE DE SOL
441	Rel·lotge sol Torá	ARQUITECTURA CIVIL	REL·LOTGE DE SOL
442	Rel·lotge sol ses barraques	ARQUITECTURA CIVIL	REL·LOTGE DE SOL
443	Rel·lotge sol Sa Cova	ARQUITECTURA CIVIL	REL·LOTGE DE SOL
444	Tafona Son Vich Vell	ARQUITECTURA CIVIL	TAFONA
447	Rel·lotge sol Son Hortolà	ARQUITECTURA CIVIL	REL·LOTGE DE SOL
449	Rel·lotge de Sol Galatzo	ARQUITECTURA CIVIL	REL·LOTGE DE SOL
450	Rel·lotge Sol Son Claret	ARQUITECTURA CIVIL	REL·LOTGE DE SOL
451	Rel·lotge de sol I Son Pieras de dalt	ARQUITECTURA CIVIL	REL·LOTGE DE SOL
452	Rel·lotge sol son pieres de dalt II	ARQUITECTURA CIVIL	REL·LOTGE DE SOL
453	Rel·lotge sol Son Cabot	ARQUITECTURA CIVIL	REL·LOTGE DE SOL
454	Rel·lotge Son Santa Ponça	ARQUITECTURA CIVIL	REL·LOTGE DE SOL
456	Complejo militar del camí des Cargol	ARQUITECTURAMILITAR	BASE MILITAR
458	Faro cala figuera	ARQUITECTURA CIVIL	FAR
459	Rel·lotge sol son boronat	ARQUITECTURA CIVIL	REL·LOTGE DE SOL
460	Puente galatzo	ARQUITECTURA CIVIL	PONT
115	Església de San Juan Bautista, Calvià	ARQUITECTURARELIGIOSA	ESGLÉSIA
116	Rectoria de la Església de san Juan Bautista	ARQUITECTURARELIGIOSA	RECTORIA
117	Oratori de Portals Nous	ARQUITECTURA RELIGIOSA	ORATORI
118	Oratori de la Piedra sagrada	ARQUITECTURA RELIGIOSA	ORATORI
172	camino Puig Saragossa	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
173	camino Cala Falco- Caló de Sa Nostra Dona	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
174	camino Cala Figuera-Portals vells	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
175	camino Rifaubeig	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
176	camino Castellot de Na Morisca-Puig de Sa Sirvia	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
177	camino Torret Santa Ponça	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
178	camino Cap Andritxol	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
179	camino Galatzó-Ses Sinies	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
180	camino Vell Capdellà-Galilea	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
203	Àrees marjades	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
204	Àrees marjades	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
205	Àrees marjades	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
206	Àrees marjades	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
207	Àrees marjades	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
208	Àrees marjades	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent

209	Àrees marjades	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
210	Àrees marjades	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
211	Àrees marjades	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
212	Àrees marjades	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
213	Àrees marjades	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
214	Àrees marjades	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
215	Àrees marjades	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
216	Àrees marjades	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	Espais marjats i marjades d'interès preferent
461	Xarxa Natura _Àrea Es Galatzó_S'Escalop	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
462	Xarxa Natura _Àrea Puig de Na Bauça	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
463	Xarxa Natura _Àrea de Cap Cala Figuera	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
464	Xarxa Natura _Àrea Marina de Cap Cala Figuera	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
465	Fasser de Vuit Peus	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
466	Fasser de Ca'n Trujillo	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
467	Pins de sa carrettera	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
468	Lledoner son Martí	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
469	Tamarells de sa Porrassa	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
470	Pi de punta negra	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
471	Mata de son Ferrer	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
472	Mata de ses Illetes	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
473	Sa reina	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
474	Lledoner petit de valldurgent	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
475	Lledoner petit de valldurgent	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
476	Ses cinc germanes	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
477	Eucaliptus son Vich Nou	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
478	Pi de Bendinat	BE D' INTERÈS PAISATGÍSTIC O AMBIENTAL	
418	Escudo de armas de la f.armengol en la iglesia de San Juan Bautista	HERÀLDICA	ESCUT HERÀLDIC
432	Heràldica Valldurgent	HERÀLDICA	ESCUT HERÀLDIC
433	Heràldica Valldurgent renacentista	HERÀLDICA	ESCUT HERÀLDIC
434	Heràldica Bendinat I	HERÀLDICA	ESCUT HERÀLDIC
435	Heràldica Bendinat II	HERÀLDICA	ESCUT HERÀLDIC
445	Heràldica Son Hortolà I	HERÀLDICA	ESCUT HERÀLDIC
446	Heràldica Son Claret	HERÀLDICA	ESCUT HERÀLDIC
448	Heràldica Galatzó	HERÀLDICA	ESCUT HERÀLDIC
451	Heràldica son Pieras de dalt	HERÀLDICA	ESCUT HERÀLDIC
455	Heràldica Santa Ponça	HERÀLDICA	ESCUT HERÀLDIC

#### 7.- PARC ARQUEOLÒGIC 'PUIG DE SA MORISCA'

Aquesta actuació permet la protecció d'un territori amb una alta concentració de jaciments de diferents tipologies, però a un marc cronològic bastant homogeni. Aquesta excepcional situació fa que lo important no sigui únicament protegir cada element per separat sino entendre que, en aquest cas, el Bé Històric a protegir és el conjunt, que inclou tant els jaciments com el territori existent entre ells.

En la majoria dels casos, aquesta visió global del territori és impossible degut a que part dels jaciments es troben desvirtuats per la proximitat de noves construccions i/o vials urbans.

La delimitació efectuada d'una zona arqueològica i indicada en els corresponents plànols de Qualificació i Alineacions recull aquest cas excepcional en el terme municipal, on es conserven bona part dels elements prehistòrics i on es possible una reconstrucció no només dels jaciments sinó també del seu entorn i de la relació existent entre ells.

Per a aquests casos, la Llei 16/1985 de 25 de juny de Patrimoni Històric Espanyol, al seu article 14.2 i 15.5, preveu la figura de Zona Arqueològica com l'instrument de protecció que permet la inclusió de diferents bens immobles aïllats però que per la seva íntima relació s'han de considerar com una globalitat. La seva protecció no només inclou cada un dels jaciments sinó també l'espai o territori natural que existeix entre ells adquirint tot el conjunt la categoria de Be Històric a protegir.

Un cas paradigmàtic d'aquest fet i, que reuneix les condicions establertes per la Llei 16/1985, és el de la zona delimitada junt al Puig de Sa Morisca (Santa Ponça). En aquesta zona es troba una alta concentració de jaciments arqueològics més o menys contemporanis que reflecteixen de manera molt clara l'ocupació prehistòrica de la zona. L'excepcionalitat d'aquest fet recau en la documentació no només dels jaciments importants (poblats, santuaris), sinó també de les petites estacions i habitacions aïllades que normalment han desaparegut degut a la continuada explotació agrícola i l'augment de l'activitat constructiva dels darrers quaranta anys. La varietat de tipologies arqueològiques contemporànies documentades en la zona, juntament amb l'alta concentració de jaciments en un espai reduït, fan que la zona del Puig de Sa Morisca i el bosc situat a l'est del Puig, es converteixi en una rèplica de la distribució espacial d'una població de l'època talaiòtica.

Per tot lo anteriorment esmentat i per l'interès de l'Ajuntament de Calvià en protegir i potenciar el coneixement d'aquesta zona arqueològica delimitada, es pretén la creació del Parc Arqueològic, figura prevista per aconseguir aquests objectius, amb les instal·lacions i dotacions adequades per a la recepció de visitants i el desenvolupament de la tasca investigadora.

El Parc Arqueològic inclourà en la mesura de lo possible, el màxim nombre de jaciments i el territori existent entre ells. En aquest sentit, l'espai o territori proposat per a la zona arqueològica quedarà dins el futur Parc sense perjudici de que això suposi la incorporació en el futur de nous jaciments.

Jaciments Arqueològics que inclou la Zona Arqueològica del Puig de Sa Morisca:

- 019. Puig de Sa Morisca. (Santa Ponça 1).
- 027. Talaiot de Son Miralles.
- 036. Es Fornets.
- 046. Turó de Ses Beies. (Santa Ponça 19).
- 048. Santa Ponça 5.
- 062. Es Fornets. (Santa Ponça 20).
- 168. Túmul de Son Miralles.

#### ANNEX

##### FITXES DE BÉNS CULTURALS.

- Béns arquitectònics
- Heràldics
- Béns etnològics.
- Béns arqueològics.
- Béns d'interès paisatgístic i ambiental
- Annex fotogràfic.

Contra aquest acord, que no exhaurix la via administrativa, es pot interposar el recurs d'alçada davant el Consell Executiu d'aquest Consell Insular de

Mallorca, dins el termini d'un mes, ac omptar a partir del dia següent al de la present publicació.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, a comptar a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs. Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, a comptar a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El secretari delegat,  
Jaume Munar Fullana

— o —

## Sección II - Consejos Insulares

### Mallorca

Num. 17720

*Acuerdo de la CIOTUPH referente a la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Calviá al Plan Territorial de Mallorca.*

La Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico, en sesión celebrada el 26 de junio de 2009, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

‘Visto el expediente de adaptación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Calviá al Plan Territorial Insular de Mallorca, así como varias modificaciones, y de acuerdo con el dictamen de la Ponencia Técnica de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en el trámite previsto en el artículo 132.3 del Real decreto 2159/1978, de 23 de junio, Reglamento de Planeamiento Urbanístico, esta Comisión Insular acuerda:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Calviá al Plan Territorial Insular de Mallorca, con las siguientes prescripciones:

1a) Quedan incorporadas las dos condiciones del Acuerdo del Pleno de la Comisión de Emergencias de fecha 19-03-2009:

a) Dentro del ámbito de la zona de intervención definida (330 metros de radio el centro de la cual se localiza en las coordenadas UTM X=464.365 Y=4.376.560) y mientras se mantengan las condiciones de la instalación de GESA GAS SA Calviá-Bendinat, no se podrán autorizar usos ni otorgar licencias que incrementen los riesgos de las personas (Parte posterior de la antigua instalación militar de Illetas plano CASU-13 Calificaciones y Alineaciones en Suelo Urbano Escala-1/2000.).

b) El Ayuntamientos de Calviá remitirá a los Comités las solicitudes de autorizaciones de usos u otorgamiento de licencias dentro de la zona de intervención para poder evaluar si se incrementa o no el riesgo para las personas.

2a) Quedan incorporadas las condiciones impuestas en el informe de la Dirección general de Aviación Civil del 19-11-2008, y concretamente el plano del Anexo I que acompaña el informe, donde se representan las líneas de nivel de las superficies limitadoras de las servidumbres aeronáuticas de los aeropuertos de Palma y Son Bonet que afectan al mencionado ámbito, las cuales determinan las alturas (respeto al nivel del mar) que no deberá sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, para rayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, carteles etc.), así como el gálibo de los vehículos.

3a) Con relación a la valoración del documento de adaptación efectuada

desde la vertiente de Patrimonio Histórico:

a) Quedan incluidos en el catálogo los hornos de cal siguientes: Benàtiga Vell, Son Morei y Son Camps.

b) Queda eliminada, del índice de elementos catalogados, la referencia a la ficha 160 (molinos de agua del Galatzó), puesto que se ha unificado todo en la ficha 83.

c) Queda fijada, en la ficha 183, correspondiente al molino des Capdellà, el área de protección otorgada a los otros molinos, que son de 50 o 100 m.

d) Queda incluido al Catálogo el elemento que sale al índice con el código 371 Ca Ses Monjas Franciscanas des Capdellà, debiéndose aportar su ficha y quedando sujeta, mientras tanto, cualquier intervención sobre dichos elementos patrimoniales al informe previo de la administración competente en materia de patrimonio histórico.

e) Se deben aportar los planos y las fichas 3 y 159 de arqueología, ambos documentos con idéntica delimitación.

f) Se debe aportar ficha individualizada para cada uno de los diferentes elementos incorporados conjuntamente en la ficha 159 del catálogo de elementos arqueológicos.

g) Quedan incluidos en el catálogo el camino viejo de Palma a Calviá, el camino de ses Planas de Galatzó y los caminos de metro de na Burguesa.

4a) En la próxima revisión del Plan General de Ordenación de Calviá, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones, quedando sujeta mientras tanto cualquier intervención sobre los siguientes elementos patrimoniales afectados al informe previo de esta comisión en materia de patrimonio histórico:

a) Aparte del puente de Galatzó (460), hace falta justificar la inexistencia de ningún otro puente de interés patrimonial en el término municipal.

b) Se deberán incluir dentro del catálogo los muros que limiten caminos o carreteras, con valor paisajístico ambiental.

c) Se tendrán que catalogar los siguientes elementos hidráulicos: la noria del Huerto de Son Estades; el pozo con capilla en Son Camps; la mina en la canaleta de Bendinat, canaleta de Bendinat, arco de la canaletat de Beninat; Font de s'Ermita y aljibe de sa Font de s'Ermita; Font des Comellar de sa Mina; Canaleta de sa Vall Negre, arco de la canaleta de sa Vall Negre.

d) En las fichas de heráldica se deberán de rellenar los datos de grado de conservación y criterios de intervención.

e) Se deberá ampliar la información de las fichas de los caminos, así como incluir los diferentes caminos adoquinados.

SEGUNDO.- Suspender la aprobación definitiva de las siguientes modificaciones del plan general:

1. Adaptación de la calificación urbanística de solares municipales para destinarlos a la construcción de viviendas de protección pública - ámbito Costa de la Calma / Ses Rotas Vellas (CC-SRV/2003) -, para que se vuelva realizar el anuncio público de la modificación indicando que implica una modificación de las zonas verdes.

2. Modificación puntual núm. 15 - 09/2006 - Clasificación de nuevo suelo urbanizable para uso industrial y de servicios en Son Bugadelles, dado que falta justificar que el sistema viario existente es suficiente por dar cobertura a la ampliación propuesta y, en concreto, dado que se deben subsanar las deficiencias siguientes:

1a) La zona de protección del sistema general viario, en el ámbito de los sectores urbanizables de Son Bugadelles, de los planos CASU-25 y CASU-26, no son coincidentes con los de los planos EGT-A6 y EGT-A7.

2a) En las fichas PP-SB-01 y PP-SB-02, se debe sustituir la cesión del 10% por lo que se indica en el artículo 7 de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Islas Baleares, en qué se aumenta la cesión al 15% de la edificabilidad media de la actuación y libre de cargas de urbanización.

3a) Se deben incorporar propuestas de modificación del sistema viario